



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	
CALCESTRUZZO	
- calcestruzzo a prestazione garantita	(UNI EN 206)
- classe di esposizione ambientale fondazioni	XC2
- classe di esposizione ambientale elementi elevazioni	XC1
- resistenza minima	C 28/35
- rapporto acqua cemento max	0,5
- contenuto minimo cemento	300 kg/m³
- spessore	35 mm
- classe di consistenza	S4
- diametro max aggregati	26 mm
conforme Norma UNI EN 206-1 e istruzioni UNI 11104	
ACCIAIO PER BARRE D'ARMATURA ORDINARIA	
- Acciaio controllato in stabilimento	B450 C
- tensione caratteristica allo snervamento	f <sub>yk</sub> =450 MPa
- tensione caratteristica a rottura	f <sub>tk</sub> =540 MPa
Le sovrapposizioni dei ferri sono da considerarsi pari a 40 diametri	
CARICHI SOLAI	
- Carichi Permanenti	350 kg/m²
- Carichi Accidentali	300 kg/m²
- Solai Copertura	50 kg/m²

**COMUNE DI UTA**  
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA (SCOL@) INTERVENTO IN ASSE E SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL COMUNE DI UTA



**IL SINDACO**  
Giacomo Porcu

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Marcello Figue

<b>Rossiprodotti Associati srl (Mandatario RTP)</b> (progetto architettonico, coordinamento) via Marconi 20, 50131 Firenze - Tel. 055837159 Fax 0557340005 jaco.rossiprodotti@doc.it	<b>COLUCCI &amp; PARTNERStudio Associato (Mandatario RTP)</b> (progetto architettonico) Piazzetta del Gallo 4, 50025 Pontedera (PI)
<b>TELLUS ENGINEERING srl (Mandatario RTP)</b> (progetto struttura, rilievo e indagini preliminari) via Garibaldi 5, 05125 Cortina	<b>OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandatario RTP)</b> (progetto impianti, progetto antincendio) via G. Rossini 2/3, 50121 Pisa
<b>GEOPROGETTI Studio Associato (Mandatario RTP)</b> (servizi generali) via Venezia 77, 56038 Arezzo (AR)	<b>ARCH. ANDREA GUIDI (Mandatario RTP)</b> (progetto professionale) Località Molino Glugn 5, 55040 Salsomaggiore (BO)
<b>Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodotti Associati srl (coordinamento delle attività in fase di progettazione)</b> via Marconi 20, 50131 Firenze - Tel. 055837159 danielmariotti@rossiprodotti.it	<b>Ing. Junior Alessandra Taccori (accusato)</b> via San Gennaro 77, 06038 Ostia (CA) Tel. 340 9870215 alexandra.taccori@ingec.eu
	<b>Ing. Junior Alessandra Taccori (accusato)</b> via San Gennaro 77, 06038 Ostia (CA) Tel. 340 9870215 alexandra.taccori@ingec.eu

PROGETTO ESECUTIVO					
ELABORATI GENERALI					
Armature e carpenterie piastre -					
Blocco A					
ASS.	DATA	DESCRIZIONE	ASS.	DATA	DESCRIZIONE
0	05/2021	DESCRIZIONE			
1	05/2021	VALIDAZIONE			
2	08/2021	VALIDAZIONE			