




Piastra a "Piano 1"  
scala 1/50




A-A'




B-B'




C-C'




D-D'





E-E'



F-F'



SEZIONI



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	
CALCESTRUZZO	
- calcestruzzo a prestazione garantita	(UNI EN 206)
- classe di esposizione ambientale fondazioni	XC2
- classe di esposizione ambientale elementi elevazioni	XC1
- resistenza minima	C 28/35
- rapporto acqua cemento max	0.5
- contenuto minimo cemento	300 kg/m³
- esplicito	55 mm
- classe di consistenza	S4
- diametro max aggregati	26 mm
conforme Norma Uni EN 206-1 e istruzioni UNI 11104	
ACCIAIO PER BARRE D'ARMATURA ORDINARIA	
- Acciaio controllato in stabilimento	B450 C
- tensione caratteristica allo snervamento	f <sub>yk</sub> =450 MPa
- tensione caratteristica a rottura	f <sub>tk</sub> =540 MPa
Le sovrapposizioni dei ferri sono da considerarsi pari a 40 diametri	
CARICHI SOLAI	
Carichi Permanenti	350 kg/m²
Carichi Accidentali	300 kg/m²
- Solai Copertura	50 kg/m²

**COMUNE DI UTA**  
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA (SCOL@) INTERVENTO IN ASSE I:  
SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL  
COMUNE DI UTA



**IL SINDACO**  
Giacomo Porcu

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Marcello Figue

<b>Rossiprodotti Associati srl (Mandatari RTP)</b> (progetto architettonico, coordinamento) via Marconi 20, 50131 Firenze - Tel. 055837159 Fax 0557340005 jaco.rossiprodotti@doc.it	<b>COLUCCI &amp; PARTNERS</b> Studio Associato (Mandatari RTP) (progetto architettonico) Piazzetta del Gallo 4, 50025 Ponteder (PI)
<b>TELLUS ENGINEERING srl</b> (Mandatari RTP) (progetto struttura, rilievo e indagini preliminari) via Garibaldi 5, 09125 Cortina	<b>OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI</b> (Mandatari RTP) (progetto impianti, progetto antincendio) via G. Rossini 2/10, 50121 Pisa
<b>GEOPROGETTI Studio Associato</b> (Mandatari RTP) (servizi generali) via Venezia 77, 56038 Firenze (FI)	<b>ARCH. ANDREA GUIDI</b> (Mandatari RTP) (progetto professionale) Località Molino Gluon 5, 55040 Stazzema (LU)
<b>Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodotti Associati srl</b> (coordinamento delle attività in fase di progettazione) via Marconi 20, 50131 Firenze - Tel. 055837159	<b>Ing. Junior Alessandra Taccori (accusati)</b> (via San Gerolamo 77, 09038 Segui (CA) Tel. 340 9870215 Alessandra.Taccori@ingec.it
<b>danielmariotti@rossiprodotti.it</b>	<b>Alessandra.Taccori@ingec.it</b>

PROGETTO ESECUTIVO					
ELABORATI GENERALI					
Armature e carpenterie piastre -					
Blocco C					
ASS.	DATA	DESCRIZIONE	ASS.	DATA	DESCRIZIONE
1	05/2021	DESCRIZIONE			
2	08/2021	VALIDAZIONE			