



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	
CALCESTRUZZO	
- calcestruzzo a prestazione garantita	(UNI EN 206)
- classe di esposizione ambientale fondazioni	XC2
- classe di esposizione ambientale elementi elevazioni	XC1
- resistenza minima	C 28/35
- rapporto acqua cemento max	0,5
- contenuto minimo cemento	300 kg/m³
- coprilim	35 mm
- classe di consistenza	S4
- diametro max aggregati	20 mm
ACCIAIO PER BARRE D'ARMATURA ORDINARIA	
- Acciaio controllato in stabilimento	B450C
- tensione caratteristica allo snervamento	(fyk=450 MPa)
- tensione caratteristica a rottura	(fTk=540 MPa)
Le sovrapposizioni dei ferri sono da considerarsi pari a 40 diametri	
CARICHI SOLAI	
Carichi Permanenti	350 kg/m²
Carichi Accidentali	
- Solai Primo Piano	300 kg/m²
- Solai Copertura	50 kg/m²

COMUNE DI UTA
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA (SCOL@) INTERVENTO IN ASSE I:
SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL
COMUNE DI UTA

IL BIRDACO
Giacomo Perini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Figue

ROSGIARDI ASSOCIATI srl (Mandatario RTP)
(progetto architettonico, coordinamento)
via Mercurio 28, 50131 Firenze - Tel. 055683759 Fax 0557746005
pec: rosguardi@pec.it **firmato digitalmente**

TELLUS ENGINEERING srl (Mandatario RTP)
(progetto impianti, elettro e indagini preliminari)
via Genova 6, 09125 Capriate **firmato digitalmente**

GEOPROGETTI Studio Associato (Mandatario RTP)
(aspetti geologici)
via Marconi 17, 56039 Pontassio (PI) **firmato digitalmente**

Ing. Daniela Mancini - Rosgiardi Associati srl
(coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)
via Mercurio 28, 50131 Firenze - Tel. 055683759 Garimberti@drosiguardi.it **firmato digitalmente**

COLUCCI & PARTNER Studio Associato (Mandatario RTP)
(progetto architettonico)
Piazzetta dei Giochi 4, 56025 Pontassio (PI) **firmato digitalmente**

OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandatario RTP)
(progetto impianti, progetto antincendio)
via G. Ravizza 225, 56121 Pisa **firmato digitalmente**

Arch. ANDREA GUIDI (Mandatario RTP)
(giurista professionista)
Liceo Moro Gioi S. 56040 Zuccato (LU) **firmato digitalmente**

Ing. Tullio Alessandro Taccetti (tecnico)
(coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)
Via San Gerolamo 77, 09039 Sesto (CA) Tel. 349 9817212 **firmato digitalmente**

Ing. Alessandra Taccetti
alessandra.taccetti@taccetti.it **firmato digitalmente**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI		SCALA		PE ST PI 101 02	
ASS.	DATA	DESCRIZIONE	ASS.	DATA	DESCRIZIONE
0	02/03/1	EMERSONE			
1	02/03/1	VALUTAZIONE			
2	02/03/1	VALUTAZIONE			