



Piastra di copertura - Vasca di Accumulo 1 e 2
scala 1/50



Platea di fondazione - Vasca di accumulo 1 e 2
scala 1/50



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO

- calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206)
- classe di esposizione ambientale fondazioni XC2
- classe di esposizione ambientale elementi elevazioni XC1
- resistenza minima C 28/35
- rapporto acqua cemento max 0.5
- contenuto minimo cemento 300 kg /mc
- copriferro 35 mm
- classe di consistenza S4
- diametro max aggregati 26 mm

conforme Norma Uni EN 206-1 e istruzioni UNI 11104

ACCIAIO PER BARRE D'ARMATURA ORDINARIA

- Acciaio controllato in stabilimento B450 C
- tensione caratteristica allo snervamento fpyk>450 MPa
- tensione caratteristica a rottura fptk> 540 MPa

Le sovrapposizioni dei ferri sono da considerarsi pari a 40 diametri

CARICHI SOLAI

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| Carichi Permanenti | 350 kg/m ² |
| Carichi Accidentali | |
| - Solaio Primo Piano | 300 kg/m ² |
| - Solaio Copertura | 50 kg/m ² |



COMUNE DI UTA
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ INTERVENTO IN ASSE I:
SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL
COMUNE DI UTA



II SINDACO
Giacomo Porcu

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Figus

Rossiprodi Associati srl (Mandataria RTP)
(progetto architettonico, coordinamento)
via Marconi 29, 50131
Firenze - Tel: 055583759
Fax 0557349005
pec: rossiprodi@pec.it

firmato digitalmente

COLUCCI & PARTNERSStudio Associato (Mandante RTP)
(progetto architettonico)
Piazzetta del Gelso 4, 56025
Pontedera (PI)

firmato digitalmente

TELLUS ENGINEERING srl (Mandante RTP)
(progetto strutture, rilievi e indagini preliminari)
via Genova 6, 09125
Cagliari

firmato digitalmente

OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante RTP)
(progetto impianti, progetto antincendio)
via G. Ravizza 22/b, 56121
Pisa

firmato digitalmente

GEOPROGETTI Studio Associato (Mandante RTP)
(aspetti geologici)
via Venezia 77, 56038
Ponsacco (PI)

firmato digitalmente

Arch. ANDREA GUIDI (Mandante RTP)
(giovane professionista)
Località Molino Giusti 5, 55040
Stazzema (LU)

firmato digitalmente

Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodi Associati srl
(coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)
via Marconi 29, 50131
Firenze - Tel: 055583759
danielemariotti@rossiprodi.it

firmato digitalmente

Ing. Iunior Alessandra Taccori (acustica)
Via San Gemiliano 77, 09028 Sestu (CA)
Tel: 340 9870215
alessandra.taccori@tiscali.it
alessandra.taccori@ingpec.eu

firmato digitalmente

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI

Armature e carpenterie piastre -
vasca di accumulo

SCALA: 1:50

PE ST PI 84 02

AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
0	03/2021	EMISSIONE			
1	05/2021	VALIDAZIONE			
2	06/2021	VALIDAZIONE			