



COMUNE DI UTA

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ INTERVENTO IN ASSE I:
SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL
COMUNE DI UTA



II SINDACO

Giacomo Porcu

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marcello Figus

Rossiprodi Associati srl (Mandataria RTP) (progetto architettonico, coordinamento) via Marconi 29, 50131 Firenze -Tel: 055583759 Fax 0557349005 pec: rossiprodi@pec.it firmato digitalmente	COLUCCI & PARTNERSStudio Associato (Mandante RTP) (progetto architettonico) Piazzetta del Gelso 4, 56025 Pontedera (PI) firmato digitalmente
TELLUS ENGINEERING srl (Mandante RTP) (progetto strutture, rilievi e indagini preliminari) via Genova 6, 09125 Cagliari firmato digitalmente	OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante RTP) (progetto impianti, progetto antincendio) via G. Ravizza 22/b, 56121 Pisa firmato digitalmente
GEOPROGETTI Studio Associato (Mandante RTP) (aspetti geologici) via Venezia 77, 56038 Ponsacco (PI) firmato digitalmente	Arch. ANDREA GUIDI (Mandante RTP) (giovane professionista) Località Molino Giusti 5, 55040 Stazzema (LU) firmato digitalmente
Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodi Associati srl (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) via Marconi 29, 50131 Firenze -Tel: 055583759 danielemariotti@rossiprodi.it firmato digitalmente	Ing. Iunior Alessandra Taccori (acustica) Via San Gemiliano 77, 09028 Sestu (CA) Tel: 340 9870215 alessandra.taccori@tiscali.it alessandra.taccori@ingpec.eu firmato digitalmente

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI				NOME FILE: master.rvt	
COMPUTO METRICO				SCALA:	PE EG ET 07 1
				-	
AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
0	18/03/2021	EMISSIONE			
1	05/2021	VALIDAZIONE			

Calcolo quantità solai (G)

Contrassegno tipo	Edificio	Livello	Area	Volume	Spessore di default	Quota altimetrica base
G-01						
G-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	1617.48 m ²	1326.26 m ³	82.0 cm	-0.85 m
G-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	93.21 m ²	76.43 m ³	82.0 cm	-0.85 m
G-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	879.82 m ²	721.45 m ³	82.0 cm	-0.85 m
G-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	513.69 m ²	421.23 m ³	82.0 cm	-0.85 m
G-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	538.10 m ²	441.24 m ³	82.0 cm	-0.85 m
G-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	129.29 m ²	63.61 m ³	72.0 cm	-0.74 m
G-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	31.96 m ²	25.95 m ³	82.0 cm	-0.84 m
G-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	30.44 m ²	5.80 m ³	22.0 cm	-0.74 m
G-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	55.61 m ²	45.60 m ³	82.0 cm	-0.85 m
G-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	27.33 m ²	6.43 m ³	22.0 cm	-0.74 m
G-01: 10			3916.93 m ²	3134.00 m ³		
G-01 b						
G-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	38.89 m ²	31.58 m ³	81.2 cm	-0.84 m
G-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	38.89 m ²	31.58 m ³	81.2 cm	-0.84 m
G-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	12.19 m ²	9.90 m ³	81.2 cm	-0.84 m
G-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	13.58 m ²	11.03 m ³	81.2 cm	-0.84 m
G-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	23.25 m ²	18.88 m ³	81.2 cm	-0.84 m
G-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.44 m ²	32.02 m ³	81.2 cm	-0.84 m
G-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	24.74 m ²	20.09 m ³	81.2 cm	-0.84 m
G-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	11.63 m ²	9.44 m ³	81.2 cm	-0.84 m
G-01 b	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	68.55 m ²	55.66 m ³	81.2 cm	-0.84 m
G-01 b	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	9.68 m ²	7.86 m ³	81.2 cm	-0.84 m
G-01 b: 10			280.83 m ²	228.03 m ³		
G-02						
G-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	1496.46 m ²	149.36 m ³	10.0 cm	3.59 m
G-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	93.31 m ²	9.33 m ³	10.0 cm	3.59 m
G-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	1408.73 m ²	143.69 m ³	10.2 cm	3.59 m
G-02	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	19.93 m ²	2.03 m ³	10.2 cm	3.59 m
G-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	51.82 m ²	5.29 m ³	10.2 cm	3.89 m
G-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	56.82 m ²	5.80 m ³	10.2 cm	3.59 m
G-02: 6			3127.06 m ²	315.49 m ³		
G-03						
G-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	94.53 m ²	9.64 m ³	10.2 cm	3.59 m
G-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	8.08 m ²	0.82 m ³	10.2 cm	3.59 m
G-03: 2			102.61 m ²	10.47 m ³		
G-04						
G-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	119.57 m ²	29.89 m ³	25.0 cm	-0.74 m
G-04: 1			119.57 m ²	29.89 m ³		
Totale generale: 29			7547.01 m ²	3717.89 m ³		

Calcolo quantità coperture (TG)				
Contrassegno tipo	Edificio	Livello di base	Area	Volume
TG-01				
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	64.84 m ²	13.82 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	7.01 m ²	1.60 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	37.73 m ²	9.48 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	12.50 m ²	2.38 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	14.13 m ²	2.69 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	28.59 m ²	5.45 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	75.76 m ²	16.24 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	16.86 m ²	3.21 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	14.44 m ²	2.75 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	57.12 m ²	12.87 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	78.24 m ²	18.82 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	72.48 m ²	18.86 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	6.77 m ²	1.72 m ³
TG-01	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	28.47 m ²	6.37 m ³
TG-01	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	270.76 m ²	66.05 m ³
TG-01	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	10.82 m ²	2.14 m ³
TG-01	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	22.57 m ²	4.30 m ³
TG-01	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	15.03 m ²	2.87 m ³
TG-01	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	365.81 m ²	86.32 m ³
TG-01	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	22.87 m ²	5.42 m ³
TG-01	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	3.08 m ²	0.59 m ³
TG-01	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	12.12 m ²	2.42 m ³
TG-01	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	130.78 m ²	30.70 m ³
TG-01	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	144.30 m ²	36.30 m ³
TG-01	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	127.93 m ²	30.62 m ³
TG-01	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	62.16 m ²	15.59 m ³
TG-01	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	12.54 m ²	2.39 m ³
TG-01	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	5.97 m ²	1.14 m ³
TG-01: 28			1721.67 m ²	403.12 m ³
TG-02				
TG-02	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	334.54 m ²	102.97 m ³
TG-02	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	125.97 m ²	38.95 m ³
TG-02	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	134.78 m ²	41.72 m ³
TG-02	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	59.37 m ²	18.32 m ³
TG-02	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	81.98 m ²	24.86 m ³
TG-02	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	122.34 m ²	37.91 m ³
TG-02	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	120.23 m ²	37.18 m ³
TG-02	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	118.11 m ²	36.52 m ³
TG-02	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	134.07 m ²	41.49 m ³
TG-02	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	225.36 m ²	68.81 m ³
TG-02	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	88.70 m ²	27.23 m ³
TG-02	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	280.15 m ²	85.75 m ³
TG-02	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	143.39 m ²	40.94 m ³
TG-02: 13			1969.00 m ²	602.65 m ³
TG-03				

TG-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	31.73 m ²	15.61 m ³
TG-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	25.87 m ²	12.99 m ³
TG-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	36.37 m ²	18.35 m ³
TG-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	22.81 m ²	11.47 m ³
TG-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	37.63 m ²	18.76 m ³
TG-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	83.84 m ²	29.34 m ³
TG-03: 6			238.25 m ²	106.52 m ³
TG-04				
TG-04	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	3.52 m ²	0.70 m ³
TG-04	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	5.79 m ²	1.16 m ³
TG-04	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	3.58 m ²	0.72 m ³
TG-04	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.37 m ²	2.27 m ³
TG-04	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	5.61 m ²	1.12 m ³
TG-04: 5			29.87 m ²	5.97 m ³
Totale generale: 52			3958.79 m ²	1118.26 m ³

Calcolo quantità tamponature esterne (T)							
Contrassegno tipo	Edificio	Vincolo di base	Spessore	Lunghezza	Altezza non collegata	Area	Volume
T-01							
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.85 m	3.14 m	8.94 m²	3.42 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.96 m	3.14 m	4.90 m²	2.00 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.62 m	3.14 m	11.37 m²	4.66 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.29 m	3.14 m	11.26 m²	4.59 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.82 m	3.14 m	10.72 m²	4.38 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.49 m	3.14 m	9.69 m²	3.97 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.66 m	3.14 m	10.22 m²	4.19 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.21 m	3.14 m	19.48 m²	7.99 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.70 m	3.14 m	5.34 m²	2.19 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.44 m	3.14 m	7.66 m²	3.14 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.79 m	3.14 m	11.89 m²	4.88 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.69 m	3.14 m	7.23 m²	2.96 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.12 m	3.14 m	1.32 m²	0.53 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.78 m	3.14 m	18.15 m²	7.44 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.48 m	3.14 m	7.79 m²	3.19 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.65 m	3.14 m	0.81 m²	0.32 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.88 m	3.14 m	5.90 m²	2.42 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.10 m	3.14 m	9.55 m²	3.72 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.65 m	3.14 m	0.81 m²	0.32 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.54 m	3.14 m	3.63 m²	1.47 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.31 m	3.14 m	6.12 m²	2.51 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.54 m	3.14 m	3.57 m²	1.46 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.84 m	3.14 m	5.76 m²	2.36 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.71 m	3.14 m	10.38 m²	4.25 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.44 m	3.14 m	9.53 m²	3.90 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.82 m	3.15 m	10.72 m²	4.38 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.29 m	3.14 m	11.26 m²	4.59 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.96 m	3.14 m	10.24 m²	4.18 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.77 m	3.14 m	11.84 m²	4.85 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.78 m	3.14 m	5.59 m²	2.29 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.27 m	3.14 m	13.42 m²	5.50 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.31 m	3.14 m	13.13 m²	5.37 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.00 m	3.14 m	6.27 m²	2.57 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.27 m	3.14 m	1.54 m²	0.28 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.13 m	3.14 m	12.97 m²	5.32 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.49 m	3.14 m	10.97 m²	4.50 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.30 m	3.14 m	2.84 m²	0.98 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.08 m	3.14 m	5.28 m²	2.16 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.80 m	3.14 m	4.39 m²	1.65 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.69 m	3.14 m	7.20 m²	2.95 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.75 m	3.14 m	14.91 m²	6.11 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.43 m	3.14 m	17.06 m²	6.80 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.86 m	3.14 m	10.88 m²	4.45 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.81 m	3.14 m	6.61 m²	2.70 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.64 m	3.14 m	11.43 m²	4.69 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.28 m	3.14 m	10.29 m²	4.22 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.15 m	3.14 m	3.60 m²	1.48 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.78 m	3.14 m	1.19 m²	0.48 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.74 m	3.14 m	1.06 m²	0.43 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.29 m	3.14 m	13.07 m²	5.34 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.30 m	3.14 m	13.51 m²	5.37 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.46 m	3.14 m	14.02 m²	5.64 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.09 m	3.14 m	12.86 m²	5.27 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.68 m	3.14 m	3.99 m²	1.60 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.19 m	3.14 m	2.48 m²	1.02 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.88 m	3.14 m	5.90 m²	2.42 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	0.12 m	3.14 m	0.26 m²	0.09 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.74 m	3.14 m	14.88 m²	6.10 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.28 m	3.14 m	13.43 m²	5.51 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.84 m	3.14 m	5.76 m²	2.36 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.77 m	3.14 m	11.84 m²	4.85 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.79 m	3.14 m	1.22 m²	0.49 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.50 m	3.14 m	6.59 m²	2.70 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.72 m	3.14 m	5.34 m²	2.19 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	0.36 m	3.14 m	1.14 m²	0.47 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.37 m	3.14 m	8.39 m²	3.43 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	0.40 m	3.14 m	1.25 m²	0.51 m³
T-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	0.18 m	3.14 m	0.57 m²	0.23 m³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.03 m	3.19 m	9.66 m²	3.79 m³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.96 m	3.19 m	15.82 m²	6.48 m³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.21 m	3.19 m	9.06 m²	3.72 m³

T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.29 m	3.19 m	11.50 m ²	4.69 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.82 m	3.19 m	11.00 m ²	4.51 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.49 m	3.19 m	9.99 m ²	4.09 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.66 m	3.19 m	21.23 m ²	8.70 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.49 m	3.19 m	7.95 m ²	3.26 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	1.78 m	3.19 m	5.68 m ²	2.32 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.79 m	3.19 m	1.39 m ²	0.56 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.91 m	3.19 m	18.85 m ²	7.72 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.12 m	3.19 m	1.40 m ²	0.57 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.78 m	3.19 m	18.44 m ²	7.56 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.48 m	3.19 m	7.91 m ²	3.24 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.79 m	3.19 m	1.39 m ²	0.56 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.59 m	3.19 m	7.21 m ²	2.95 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	1.88 m	3.19 m	5.99 m ²	2.46 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.03 m	3.19 m	9.65 m ²	3.78 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.79 m	3.19 m	12.08 m ²	4.95 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.92 m	3.19 m	8.19 m ²	3.35 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	1.70 m	3.19 m	5.42 m ²	2.22 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.55 m	3.19 m	3.82 m ²	1.56 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.66 m	3.19 m	7.74 m ²	2.70 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.71 m	3.19 m	21.39 m ²	8.77 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.21 m	3.19 m	9.13 m ²	3.74 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.82 m	3.19 m	11.00 m ²	4.50 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.29 m	3.19 m	11.50 m ²	4.69 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.96 m	3.19 m	15.82 m ²	6.48 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.52 m	3.19 m	0.65 m ²	0.22 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.42 m	3.19 m	14.11 m ²	5.61 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	7.51 m	3.19 m	23.95 m ²	9.81 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.77 m	3.19 m	12.03 m ²	4.93 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.23 m	3.19 m	13.50 m ²	5.53 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.49 m	3.19 m	11.15 m ²	4.57 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.30 m	3.19 m	13.73 m ²	5.46 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.08 m	3.19 m	8.18 m ²	3.33 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.80 m	3.19 m	15.31 m ²	6.20 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.71 m	3.19 m	11.82 m ²	4.85 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.43 m	3.19 m	17.33 m ²	6.91 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	1.78 m	3.19 m	5.67 m ²	2.33 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.96 m	3.19 m	22.19 m ²	8.92 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.53 m	3.19 m	9.08 m ²	3.46 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	0.48 m	3.19 m	1.53 m ²	0.62 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	0.80 m	3.19 m	0.98 m ²	0.40 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.28 m	3.19 m	10.46 m ²	4.29 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.89 m	3.19 m	1.70 m ²	0.70 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	1.20 m	3.19 m	3.82 m ²	1.57 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.48 m	3.19 m	7.91 m ²	3.24 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.78 m	3.19 m	1.36 m ²	0.55 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.02 m	3.19 m	9.63 m ²	3.82 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.79 m	3.19 m	1.39 m ²	0.56 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.30 m	3.19 m	3.02 m ²	1.07 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.09 m	3.19 m	1.75 m ²	0.71 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.68 m	3.19 m	4.22 m ²	1.68 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.11 m	3.19 m	10.44 m ²	4.27 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.39 m	3.19 m	1.68 m ²	0.68 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	0.36 m	3.19 m	1.49 m ²	0.20 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	1.88 m	3.19 m	5.99 m ²	2.46 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.79 m	3.19 m	4.67 m ²	1.91 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.28 m	3.19 m	13.65 m ²	5.59 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.52 m	3.19 m	0.65 m ²	0.22 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.64 m	3.19 m	8.41 m ²	3.26 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.79 m	3.19 m	1.39 m ²	0.56 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.50 m	3.19 m	17.54 m ²	7.19 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	0.22 m	3.19 m	0.70 m ²	0.29 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	0.16 m	3.19 m	0.50 m ²	0.19 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.53 m	3.19 m	9.10 m ²	3.72 m ³
T-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	0.22 m	3.19 m	0.70 m ²	0.29 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.14 m	3.14 m	5.01 m ²	2.03 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.90 m	3.14 m	6.19 m ²	2.52 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.15 m	3.14 m	4.56 m ²	1.86 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.18 m	3.14 m	4.65 m ²	1.88 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.53 m	3.14 m	2.07 m ²	0.85 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.86 m	3.14 m	0.50 m ²	0.20 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.90 m	3.14 m	18.51 m ²	7.59 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.36 m	3.14 m	3.01 m ²	1.22 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.60 m	3.14 m	0.73 m ²	0.26 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.67 m	3.14 m	3.98 m ²	1.63 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.72 m	3.14 m	8.41 m ²	3.43 m ³

T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.84 m	3.14 m	1.37 m ²	0.56 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.80 m	3.14 m	11.95 m ²	4.90 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.97 m	3.14 m	0.85 m ²	0.34 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.87 m	3.14 m	18.45 m ²	7.56 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.89 m	3.14 m	10.95 m ²	4.48 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.93 m	3.14 m	11.09 m ²	4.54 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.35 m	3.14 m	2.97 m ²	1.22 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.45 m	3.14 m	3.29 m ²	1.34 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.80 m	3.14 m	8.66 m ²	3.53 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.92 m	3.14 m	7.93 m ²	3.24 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.02 m	3.14 m	1.01 m ²	0.40 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.70 m	3.14 m	8.48 m ²	3.48 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.87 m	3.14 m	10.91 m ²	4.47 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.89 m	3.14 m	1.55 m ²	0.63 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.56 m	3.14 m	11.78 m ²	4.81 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.22 m	3.14 m	6.97 m ²	2.86 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.26 m	3.14 m	1.76 m ²	0.71 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	0.21 m	3.14 m	0.66 m ²	0.27 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.46 m	3.14 m	4.58 m ²	1.88 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	0.85 m	3.14 m	2.68 m ²	1.10 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.98 m	3.14 m	7.15 m ²	2.91 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.52 m	3.14 m	5.17 m ²	2.12 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.55 m	3.14 m	2.67 m ²	1.09 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.90 m	3.14 m	8.84 m ²	3.62 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.94 m	3.14 m	6.55 m ²	2.67 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.37 m	3.14 m	8.37 m ²	3.42 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.41 m	3.14 m	4.77 m ²	1.93 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.84 m	3.14 m	1.37 m ²	0.56 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.50 m	3.14 m	7.85 m ²	3.21 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.12 m	3.14 m	6.66 m ²	2.73 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.86 m	3.14 m	1.44 m ²	0.58 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.58 m	3.14 m	8.12 m ²	3.33 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.17 m	3.14 m	9.96 m ²	4.08 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.06 m	3.14 m	3.73 m ²	1.53 m ³
T-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.48 m	3.14 m	8.27 m ²	3.38 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.01 m	3.19 m	7.78 m ²	3.05 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.14 m	3.19 m	10.54 m ²	4.31 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.90 m	3.19 m	9.25 m ²	3.79 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.15 m	3.19 m	7.38 m ²	3.01 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.73 m	3.19 m	7.59 m ²	3.10 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.05 m	3.19 m	2.21 m ²	0.90 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.08 m	3.19 m	6.64 m ²	2.72 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.05 m	3.19 m	1.18 m ²	0.48 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.90 m	3.19 m	18.81 m ²	7.71 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.36 m	3.19 m	7.52 m ²	3.07 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.84 m	3.19 m	1.55 m ²	0.63 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.13 m	3.19 m	16.35 m ²	6.70 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.75 m	3.19 m	4.19 m ²	1.71 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.72 m	3.19 m	8.55 m ²	3.48 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.84 m	3.19 m	12.24 m ²	5.02 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	1.97 m	3.19 m	0.93 m ²	0.37 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.87 m	3.19 m	18.74 m ²	7.68 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.89 m	3.19 m	11.27 m ²	4.61 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.45 m	3.19 m	3.49 m ²	1.42 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.15 m	3.19 m	9.65 m ²	3.74 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.72 m	3.19 m	1.23 m ²	0.48 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.92 m	3.19 m	18.90 m ²	7.75 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.02 m	3.19 m	1.09 m ²	0.44 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.70 m	3.19 m	8.61 m ²	3.53 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.89 m	3.19 m	1.72 m ²	0.70 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.56 m	3.19 m	12.03 m ²	4.91 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.55 m	3.19 m	14.52 m ²	5.94 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.91 m	3.19 m	21.99 m ²	9.02 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.26 m	3.19 m	1.85 m ²	0.75 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.97 m	3.19 m	5.14 m ²	2.10 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.22 m	3.19 m	7.08 m ²	2.90 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.37 m	3.19 m	3.23 m ²	1.32 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.41 m	3.19 m	14.06 m ²	5.76 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.17 m	3.19 m	10.12 m ²	4.15 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.60 m	3.19 m	8.29 m ²	3.31 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.86 m	3.19 m	1.61 m ²	0.65 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.84 m	3.19 m	1.55 m ²	0.63 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.36 m	3.19 m	17.11 m ²	7.02 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.72 m	3.19 m	8.55 m ²	3.48 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.52 m	3.19 m	11.24 m ²	4.61 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.90 m	3.19 m	9.24 m ²	3.78 m ³

T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.98 m	3.19 m	1.99 m ²	0.81 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.29 m	3.19 m	7.29 m ²	2.99 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.94 m	3.19 m	4.01 m ²	1.63 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.64 m	3.19 m	2.55 m ²	1.02 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	2.06 m	3.19 m	6.57 m ²	2.69 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.48 m	3.19 m	8.43 m ²	3.45 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.52 m	3.19 m	14.42 m ²	5.91 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	0.20 m	3.19 m	0.64 m ²	0.26 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	0.25 m	3.19 m	0.80 m ²	0.33 m ³
T-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.70 m	3.19 m	1.22 m ²	0.46 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.53 m	3.14 m	14.70 m ²	6.01 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.06 m	3.14 m	5.70 m ²	2.31 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.98 m	3.14 m	10.30 m ²	4.21 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.90 m	3.14 m	12.25 m ²	5.02 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.90 m	3.14 m	12.25 m ²	5.02 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.90 m	3.14 m	12.25 m ²	5.02 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	5.00 m	3.14 m	10.36 m ²	4.24 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	6.14 m	3.14 m	19.28 m ²	7.90 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.83 m	3.14 m	15.16 m ²	6.22 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	2.05 m	3.14 m	6.42 m ²	2.63 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.55 m	3.14 m	14.29 m ²	5.85 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.41 m	3.14 m	13.84 m ²	5.67 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.98 m	3.19 m	15.89 m ²	6.51 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.90 m	3.19 m	1.86 m ²	0.75 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.90 m	3.19 m	1.83 m ²	0.75 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.90 m	3.19 m	1.83 m ²	0.75 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.00 m	3.19 m	5.34 m ²	2.18 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	41.0 cm	6.14 m	3.19 m	19.59 m ²	8.03 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.22 m	3.14 m	13.27 m ²	5.44 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.13 m	3.14 m	12.96 m ²	5.31 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.74 m	3.14 m	11.73 m ²	4.81 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.74 m	3.14 m	11.74 m ²	4.81 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.86 m	3.14 m	15.26 m ²	6.26 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.86 m	3.14 m	15.25 m ²	6.25 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.86 m	3.14 m	15.26 m ²	6.26 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	1.02 m	3.14 m	3.21 m ²	1.32 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.66 m	3.14 m	11.48 m ²	4.71 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	3.06 m	3.14 m	9.59 m ²	3.93 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.30 m	3.14 m	8.78 m ²	3.59 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.18 m	3.14 m	8.73 m ²	3.57 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	4.33 m	3.14 m	13.59 m ²	5.56 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	41.0 cm	0.19 m	3.14 m	0.61 m ²	0.25 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.23 m	3.19 m	13.48 m ²	5.53 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.13 m	3.19 m	13.16 m ²	5.39 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.33 m	3.19 m	13.80 m ²	5.66 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.18 m	3.19 m	10.66 m ²	4.36 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.74 m	3.19 m	11.92 m ²	4.89 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.86 m	3.19 m	15.50 m ²	6.35 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	5.35 m	3.19 m	14.44 m ²	5.89 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.86 m	3.19 m	15.50 m ²	6.31 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	4.86 m	3.19 m	15.50 m ²	6.35 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.82 m	3.19 m	12.18 m ²	4.99 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.66 m	3.19 m	11.66 m ²	4.78 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	0.93 m	3.19 m	0.28 m ²	0.11 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	41.0 cm	3.74 m	3.19 m	11.92 m ²	4.89 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	41.0 cm	4.42 m	2.00 m	8.82 m ²	3.62 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	41.0 cm	3.56 m	2.00 m	7.10 m ²	2.91 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	41.0 cm	4.10 m	2.45 m	10.53 m ²	3.90 m ³
T-01	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	41.0 cm	3.64 m	2.45 m	8.91 m ²	3.65 m ³
T-01: 282				1081.39 m		2336.09 m ²	950.83 m ³
T-01 b							
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	5.19 m	3.14 m	16.29 m ²	6.43 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	5.92 m	3.14 m	18.59 m ²	7.34 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	1.70 m	3.14 m	5.33 m ²	2.11 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	2.18 m	3.14 m	1.29 m ²	0.32 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	1.78 m	3.14 m	5.59 m ²	2.21 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	3.62 m	3.14 m	0.79 m ²	0.30 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	0.15 m	3.14 m	0.47 m ²	0.18 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	5.51 m	3.14 m	1.39 m ²	0.51 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	0.69 m	3.14 m	1.21 m ²	0.29 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	2.59 m	3.14 m	8.12 m ²	3.21 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	1.74 m	3.14 m	5.35 m ²	2.10 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	3.04 m	3.14 m	9.54 m ²	3.63 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	1.00 m	3.14 m	3.14 m ²	1.24 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	2.50 m	3.14 m	7.85 m ²	3.10 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	0.21 m	3.14 m	0.67 m ²	0.27 m ³

T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	0.14 m	3.14 m	0.43 m ²	0.17 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	0.14 m	3.14 m	0.43 m ²	0.17 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	2.62 m	3.14 m	8.24 m ²	3.09 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	0.21 m	3.14 m	0.66 m ²	0.26 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	3.53 m	3.14 m	11.08 m ²	4.38 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	2.70 m	3.19 m	8.60 m ²	3.39 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	1.70 m	3.19 m	5.43 m ²	2.14 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	4.54 m	3.19 m	9.12 m ²	3.60 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	1.72 m	3.19 m	5.42 m ²	2.14 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	1.78 m	3.19 m	5.67 m ²	2.24 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	2.15 m	3.19 m	1.51 m ²	0.36 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	4.17 m	3.19 m	13.31 m ²	5.25 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	0.77 m	3.19 m	1.51 m ²	0.34 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	4.89 m	3.19 m	15.60 m ²	5.99 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	1.99 m	3.19 m	6.34 m ²	2.50 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	4.29 m	3.19 m	7.73 m ²	3.03 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	4.56 m	3.19 m	3.97 m ²	1.56 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	0.25 m	3.19 m	0.80 m ²	0.31 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	1.84 m	3.19 m	5.85 m ²	2.31 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	0.25 m	3.19 m	0.80 m ²	0.31 m ³
T-01 b	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	1.84 m	3.19 m	5.85 m ²	2.31 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	5.91 m	3.14 m	7.94 m ²	2.86 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	2.08 m	3.14 m	5.93 m ²	2.34 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	4.27 m	3.14 m	13.41 m ²	5.30 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	3.72 m	3.14 m	11.67 m ²	4.61 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	2.91 m	3.14 m	9.12 m ²	3.60 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	3.76 m	3.14 m	6.47 m ²	2.54 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	4.52 m	3.14 m	3.58 m ²	1.41 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	5.45 m	3.14 m	1.20 m ²	0.43 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	5.36 m	3.14 m	6.24 m ²	2.46 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	2.73 m	3.14 m	8.46 m ²	3.32 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	3.59 m	3.14 m	7.93 m ²	3.06 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	2.50 m	3.14 m	7.85 m ²	3.10 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	2.70 m	3.14 m	8.48 m ²	3.35 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	3.32 m	3.14 m	10.31 m ²	3.75 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	0.24 m	3.14 m	0.75 m ²	0.24 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	39.5 cm	0.24 m	3.14 m	0.75 m ²	0.29 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	3.64 m	3.19 m	1.02 m ²	0.36 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	6.68 m	3.19 m	10.73 m ²	4.19 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	4.15 m	3.19 m	2.65 m ²	1.00 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	2.91 m	3.19 m	9.27 m ²	3.66 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	3.71 m	3.19 m	11.70 m ²	4.62 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	4.09 m	3.19 m	10.80 m ²	4.26 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	5.53 m	3.19 m	17.63 m ²	6.96 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	5.53 m	3.19 m	17.64 m ²	6.97 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	4.06 m	3.19 m	12.97 m ²	5.12 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	3.17 m	3.19 m	10.13 m ²	4.00 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	10.41 m	3.30 m	29.45 m ²	11.62 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	2.05 m	3.19 m	6.52 m ²	2.58 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	3.00 m	3.19 m	5.04 m ²	1.97 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	2.70 m	3.19 m	8.61 m ²	3.40 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	2.58 m	3.19 m	8.25 m ²	3.26 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	39.5 cm	2.50 m	3.19 m	7.97 m ²	3.14 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	39.5 cm	5.53 m	3.14 m	14.69 m ²	5.79 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	39.5 cm	4.11 m	3.14 m	12.90 m ²	5.10 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	39.5 cm	4.83 m	3.19 m	15.40 m ²	6.08 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	39.5 cm	5.35 m	3.14 m	16.79 m ²	6.63 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	39.5 cm	3.25 m	3.19 m	10.38 m ²	4.10 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	39.5 cm	14.44 m	2.51 m	35.38 m ²	13.92 m ³
T-01 b	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	39.5 cm	14.25 m	2.51 m	34.74 m ²	13.72 m ³
T-01 b: 75				255.62 m		624.72 m ²	244.21 m ³
T-02							
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.64 m	3.14 m	1.88 m ²	0.18 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.55 m	3.14 m	1.10 m ²	0.10 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.63 m	3.14 m	1.85 m ²	0.18 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.30 m	3.14 m	1.11 m ²	0.10 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.32 m	3.14 m	1.18 m ²	0.11 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.18 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.67 m	3.14 m	2.29 m ²	0.22 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.65 m	3.14 m	2.23 m ²	0.21 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.18 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.18 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.18 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.18 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.18 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.18 m ³
T-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.65 m	3.14 m	2.18 m ²	0.21 m ³

[illegible]

[illegible]

[illegible]

T-02	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	9.5 cm	1.90 m	0.59 m	0.88 m ²	0.08 m ³
T-02	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	9.5 cm	14.20 m	0.90 m	7.24 m ²	0.69 m ³
T-02	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Primo	9.5 cm	3.40 m	0.59 m	1.75 m ²	0.17 m ³
T-02	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Primo	9.5 cm	1.75 m	0.59 m	0.91 m ²	0.09 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.58 m	3.14 m	1.82 m ²	0.17 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.64 m	3.14 m	2.18 m ²	0.21 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.43 m	3.14 m	0.75 m ²	0.07 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	9.5 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m ²	0.18 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	9.5 cm	0.51 m	3.19 m	1.63 m ²	0.11 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	9.5 cm	2.11 m	0.51 m	1.11 m ²	0.11 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	9.5 cm	1.40 m	0.59 m	0.72 m ²	0.07 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	9.5 cm	0.85 m	0.59 m	0.44 m ²	0.04 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	9.5 cm	1.70 m	0.59 m	0.88 m ²	0.08 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	9.5 cm	2.05 m	0.59 m	1.08 m ²	0.10 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	9.5 cm	0.85 m	0.59 m	0.44 m ²	0.04 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	9.5 cm	0.85 m	0.59 m	0.50 m ²	0.04 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	2 - Piano Copertura	9.5 cm	18.76 m	1.03 m	10.68 m ²	0.92 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	2 - Piano Copertura	9.5 cm	5.61 m	0.51 m	5.77 m ²	0.55 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Palestra	2 - Piano Copertura	9.5 cm	18.76 m	0.44 m	9.59 m ²	0.91 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.49 m	3.14 m	0.93 m ²	0.09 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	9.5 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.18 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	9.5 cm	0.65 m	3.19 m	2.26 m ²	0.22 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	9.5 cm	6.29 m	0.51 m	3.23 m ²	0.31 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	9.5 cm	1.70 m	0.59 m	1.00 m ²	0.10 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	9.5 cm	2.60 m	0.59 m	1.53 m ²	0.15 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	9.5 cm	1.40 m	0.59 m	0.83 m ²	0.08 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	9.5 cm	1.40 m	0.59 m	0.83 m ²	0.08 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	9.5 cm	3.91 m	0.51 m	2.02 m ²	0.19 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	9.5 cm	0.04 m	2.00 m	0.18 m ²	0.02 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	9.5 cm	0.85 m	0.59 m	0.50 m ²	0.05 m ³
T-02	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	9.5 cm	0.85 m	0.59 m	0.43 m ²	0.04 m ³
T-02: 273				690.81 m		464.13 m ²	43.64 m ³
T-03							
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.65 m	3.14 m	2.23 m ²	0.24 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.66 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.34 m	3.14 m	0.88 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.33 m	3.14 m	0.90 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.33 m	3.14 m	0.88 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.34 m	3.14 m	0.93 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.66 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.66 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.34 m	3.14 m	0.88 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.34 m	3.14 m	0.90 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.65 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.44 m	3.14 m	2.04 m ²	0.22 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.65 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.36 m	3.14 m	0.97 m ²	0.11 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.44 m	3.14 m	1.95 m ²	0.20 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.65 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.33 m	3.14 m	0.88 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	4.68 m	3.14 m	14.06 m ²	1.54 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.65 m	3.14 m	2.23 m ²	0.25 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.34 m	3.14 m	1.22 m ²	0.13 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.33 m	3.14 m	0.88 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.45 m	3.14 m	1.41 m ²	0.16 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.65 m	3.14 m	2.23 m ²	0.24 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	1.23 m	3.14 m	3.86 m ²	0.42 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.44 m	3.14 m	0.75 m ²	0.08 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.34 m	3.14 m	1.22 m ²	0.13 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.34 m	3.14 m	1.22 m ²	0.13 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³

[illegible]

[illegible]

T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	2.01 m	0.51 m	1.03 m²	0.11 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	1.14 m	0.51 m	0.58 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	4.83 m	0.51 m	2.49 m²	0.27 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.36 m	3.19 m	0.96 m²	0.11 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.35 m	3.19 m	0.96 m²	0.11 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	4.62 m	0.51 m	2.35 m²	0.26 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	2.10 m	3.19 m	6.70 m²	0.74 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	1.73 m	0.51 m	0.88 m²	0.10 m³
T-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.45 m	0.51 m	0.26 m²	0.03 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	6.35 m	0.51 m	3.27 m²	0.36 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	11.04 m	0.51 m	5.61 m²	0.62 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.57 m	0.51 m	1.79 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	7.31 m	0.51 m	3.70 m²	0.41 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.55 m	0.51 m	1.78 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	2.18 m	0.51 m	1.08 m²	0.12 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.57 m	0.51 m	1.79 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.87 m	0.51 m	0.42 m²	0.05 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.49 m	0.51 m	0.23 m²	0.02 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	10.67 m	0.51 m	5.42 m²	0.60 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.45 m	0.51 m	0.20 m²	0.02 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	9.79 m	0.51 m	4.97 m²	0.55 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	5.92 m	0.51 m	3.01 m²	0.33 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	8.53 m	0.51 m	4.32 m²	0.48 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	1.34 m	0.51 m	0.66 m²	0.07 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	5.92 m	0.51 m	3.00 m²	0.33 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	4.70 m	0.51 m	2.40 m²	0.26 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	9.77 m	0.51 m	4.98 m²	0.55 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	5.72 m	0.51 m	2.89 m²	0.32 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	2.80 m	0.51 m	1.43 m²	0.16 m³
T-03	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	4.49 m	0.		

[illegible]

T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.27 m	3.19 m	0.86 m²	0.09 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.64 m	3.19 m	2.22 m²	0.24 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.23 m	3.19 m	0.57 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.65 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.31 m	3.19 m	0.85 m²	0.09 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.33 m	3.19 m	0.89 m²	0.10 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.31 m	3.19 m	0.35 m²	0.04 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.31 m	3.19 m	1.18 m²	0.13 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.65 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.28 m	3.19 m	0.89 m²	0.10 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	4.74 m	0.51 m	2.45 m²	0.27 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	8.10 m	0.51 m	4.11 m²	0.45 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	7.29 m	0.51 m	3.75 m²	0.41 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.57 m	0.51 m	0.32 m²	0.04 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.55 m	0.51 m	1.84 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	7.31 m	0.51 m	3.70 m²	0.41 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.57 m	0.51 m	1.85 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	1.04 m	0.51 m	0.56 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	7.27 m	0.51 m	3.68 m²	0.40 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.97 m	0.51 m	0.52 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.46 m	0.51 m	0.21 m²	0.02 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.42 m	0.51 m	1.74 m²	0.19 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	1.07 m	0.51 m	0.54 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	1.07 m	0.51 m	0.54 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	2.44 m	0.51 m	1.25 m²	0.14 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.57 m	0.51 m	1.79 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	1.10 m	0.51 m	0.56 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	7.31 m	0.51 m	3.70 m²	0.41 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.55 m	0.51 m	1.84 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	1.04 m	0.51 m	0.50 m²	0.05 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.57 m	0.51 m	1.79 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.03 m	0.51 m	1.55 m²	0.17 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	1.10 m	0.51 m	0.56 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.51 m	0.51 m	1.82 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	5.29 m	0.51 m	2.70 m²	0.30 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	2.81 m	0.51 m	1.43 m²	0.16 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.08 m	0.51 m	1.54 m²	0.17 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	2.02 m	0.51 m	1.03 m²	0.11 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	1.04 m	0.51 m	0.53 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.66 m	0.51 m	0.11 m²	0.01 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.83 m	0.51 m	0.42 m²	0.05 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	2.84 m	0.51 m	1.45 m²	0.16 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.29 m	0.51 m	1.68 m²	0.18 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo</					

T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.21 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	7.32 m	0.51 m	3.70 m²	0.41 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.90 m	0.51 m	0.46 m²	0.05 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.25 m	0.51 m	0.13 m²	0.01 m³
T-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.20 m	0.51 m	0.08 m²	0.01 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	1.95 m	0.51 m	1.02 m²	0.11 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	7.81 m	0.51 m	4.01 m²	0.44 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.66 m	0.51 m	1.84 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.78 m	0.51 m	0.43 m²	0.05 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.57 m	0.51 m	0.32 m²	0.04 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	7.32 m	0.51 m	3.76 m²	0.41 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	1.04 m	0.51 m	0.56 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.55 m	0.51 m	1.84 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.97 m	0.51 m	0.52 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	10.20 m	0.51 m	5.20 m²	0.57 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	14.11 m	0.51 m	7.25 m²	0.80 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	7.33 m	0.51 m	3.77 m²	0.41 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	1.10 m	0.51 m	0.56 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.57 m	0.51 m	1.79 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	7.00 m	0.51 m	3.60 m²	0.40 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.57 m	0.51 m	1.79 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	1.00 m	0.51 m	0.51 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.02 m	0.51 m	1.54 m²	0.17 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.55 m	0.51 m	1.78 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.57 m	0.51 m	1.79 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	7.32 m	0.51 m	3.71 m²	0.41 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	1.10 m	0.51 m	0.56 m²	0.06 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	5.29 m	0.51 m	2.70 m²	0.30 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	2.81 m	0.51 m	1.43 m²	0.16 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.63 m	0.51 m	0.29 m²	0.03 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	4.52 m	0.51 m	2.30 m²	0.25 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.98 m	0.51 m	0.47 m²	0.05 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	2.80 m	0.51 m	1.43 m²	0.16 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	5.14 m	0.51 m	2.62 m²	0.29 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.26 m	0.51 m	0.13 m²	0.01 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.84 m	0.51 m	0.43 m²	0.05 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	6.52 m	0.51 m	3.32 m²	0.37 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.55 m	0.51 m	1.78 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.90 m	0.51 m	0.46 m²	0.05 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	1.79 m	0.51 m	0.91 m²	0.10 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.36 m	0.51 m	1.71 m²	0.19 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.64 m	0.51 m	1.86 m²	0.20 m³
T-03	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.21 m	0.51 m	0.08 m²	0.01 m³
T-03	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.31 m	3.14 m	0.83 m²	0.09 m³
T-03	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.66 m	3.14 m	2.23 m²	0.25 m³
T-03	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.34 m	3.14 m	0.88 m²	0.10 m³
T-03	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m		

T-03	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	11.0 cm	9.29 m	0.51 m	4.74 m ²	0.52 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	11.0 cm	2.08 m	0.51 m	1.03 m ²	0.11 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Palestra	2 - Piano Copertura	11.0 cm	6.53 m	1.04 m	6.71 m ²	0.73 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Palestra	2 - Piano Copertura	11.0 cm	6.57 m	0.51 m	6.72 m ²	0.74 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.65 m	3.14 m	2.23 m ²	0.25 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.89 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.89 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.34 m	3.14 m	1.22 m ²	0.13 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.65 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.34 m	3.14 m	0.88 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	11.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.34 m	3.19 m	1.24 m ²	0.14 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.65 m	3.19 m	1.91 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.92 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.92 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.33 m	3.19 m	0.89 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	14.55 m	0.51 m	7.48 m ²	0.82 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.38 m	0.51 m	1.70 m ²	0.19 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	1.72 m	0.51 m	0.88 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	7.33 m	0.51 m	3.74 m ²	0.41 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	3.38 m	0.51 m	1.70 m ²	0.19 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	5.10 m	0.51 m	2.60 m ²	0.29 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	0.48 m	3.19 m	0.89 m ²	0.10 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	13.87 m	0.51 m	7.07 m ²	0.78 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	11.0 cm	6.86 m	0.51 m	3.50 m ²	0.38 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	1.53 m	0.51 m	0.81 m ²	0.09 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	20.49 m	0.51 m	10.48 m ²	1.15 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.48 m	0.51 m	0.22 m ²	0.02 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	13.01 m	0.51 m	6.61 m ²	0.73 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	4.42 m	0.96 m	4.26 m ²	0.47 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	5.03 m	0.96 m	4.85 m ²	0.53 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	3.91 m	0.51 m	1.97 m ²	0.22 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.70 m	2.00 m	1.40 m ²	0.15 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.75 m	2.00 m	1.50 m ²	0.16 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.74 m	2.45 m	1.94 m ²	0.04 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.70 m	2.45 m	1.72 m ²	0.19 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.78 m	2.45 m	1.90 m ²	0.21 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.36 m	2.24 m	0.71 m ²	0.08 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.36 m	2.24 m	0.67 m ²	0.07 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	9.53 m	0.51 m	4.74 m ²	0.52 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	9.53 m	0.51 m	4.74 m ²	0.52 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.19 m	2.00 m	0.50 m ²	0.05 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.32 m	2.24 m	0.59 m ²	0.07 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.36 m	2.45 m	0.74 m ²	0.08 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	0.17 m	2.00 m	0.45 m ²	0.05 m ³
T-03	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	11.0 cm	11.95 m	0.51 m	6.09 m ²	0.67 m ³
T-03: 561				1092.97 m		1073.40 m ²	117.27 m ³
T-04							
T-04	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	34.0 cm	4.95 m	3.33 m	16.47 m ²	5.59 m ³
T-04	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	34.0 cm	6.66 m	3.33 m	21.60 m ²	7.34 m ³
T-04	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	34.0 cm	1.73 m	3.33 m	6.33 m ²	2.15 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	34.0 cm	5.62 m	3.33 m	18.69 m ²	6.35 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	34.0 cm	5.00 m	3.33 m	16.65 m ²	5.66 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	34.0 cm	3.90 m	3.33 m	12.99 m ²	4.42 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	34.0 cm	3.90 m	3.33 m	12.99 m ²	4.42 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	34.0 cm	0.91 m	3.33 m	3.03 m ²	1.03 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	34.0 cm	4.98 m	3.33 m	14.34 m ²	4.88 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	34.0 cm	5.61 m	3.33 m	18.66 m ²	6.34 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	34.0 cm	5.54 m	3.33 m	16.18 m ²	5.50 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	34.0 cm	1.63 m	3.33 m	5.44 m ²	1.85 m ³

T-04	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	34.0 cm	5.43 m	3.33 m	14.50 m ²	4.92 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	34.0 cm	5.62 m	3.19 m	17.96 m ²	6.11 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	34.0 cm	5.00 m	3.19 m	15.95 m ²	5.42 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	34.0 cm	3.90 m	3.19 m	12.44 m ²	4.23 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	34.0 cm	3.90 m	3.19 m	12.44 m ²	4.23 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	34.0 cm	0.91 m	3.19 m	2.91 m ²	0.98 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	34.0 cm	5.54 m	3.19 m	17.68 m ²	6.01 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	34.0 cm	5.43 m	3.19 m	17.33 m ²	5.89 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	34.0 cm	5.93 m	3.19 m	18.90 m ²	6.14 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	34.0 cm	4.98 m	3.19 m	15.89 m ²	5.40 m ³
T-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	34.0 cm	1.76 m	3.19 m	5.15 m ²	1.75 m ³
T-04: 23				98.85 m		314.51 m ²	106.62 m ³
T-05							
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	5.66 m	0.45 m	2.62 m ²	0.60 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	9.77 m	0.45 m	4.44 m ²	1.02 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	4.70 m	0.45 m	2.19 m ²	0.50 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.39 m	0.45 m	0.59 m ²	0.13 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	8.58 m	0.45 m	3.95 m ²	0.91 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	9.77 m	0.45 m	4.53 m ²	1.04 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.39 m	0.45 m	0.23 m ²	0.05 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	10.61 m	0.45 m	4.87 m ²	1.12 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.43 m	0.45 m	0.25 m ²	0.06 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.81 m	0.45 m	0.42 m ²	0.10 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.62 m	0.45 m	1.70 m ²	0.39 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	2.23 m	0.45 m	1.07 m ²	0.25 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.49 m	0.45 m	1.64 m ²	0.38 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	7.25 m	0.45 m	3.35 m ²	0.77 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.62 m	0.45 m	1.70 m ²	0.39 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	10.98 m	0.45 m	5.04 m ²	1.16 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.39 m	0.45 m	0.23 m ²	0.05 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	6.29 m	0.45 m	2.80 m ²	0.64 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	10.61 m	0.45 m	4.77 m ²	1.10 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.10 m	0.45 m	0.50 m ²	0.11 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	4.49 m	0.45 m	2.04 m ²	0.47 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	2.80 m	0.45 m	1.27 m ²	0.29 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.39 m	0.45 m	0.23 m ²	0.05 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.62 m	0.45 m	0.34 m ²	0.08 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	4.17 m	0.45 m	1.84 m ²	0.42 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	2.53 m	0.45 m	1.10 m ²	0.25 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.49 m	0.45 m	1.54 m ²	0.35 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.10 m	0.45 m	0.50 m ²	0.11 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	2.94 m	0.45 m	1.33 m ²	0.31 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.85 m	0.45 m	0.39 m ²	0.09 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	6.27 m	0.45 m	2.90 m ²	0.67 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.10 m	0.45 m	0.50 m ²	0.11 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.62 m	0.45 m	1.60 m ²	0.37 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	9.95 m	0.45 m	4.47 m ²	1.03 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	4.07 m	0.45 m	1.85 m ²	0.43 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.60 m	0.45 m	1.63 m ²	0.38 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.32 m	0.45 m	0.10 m ²	0.02 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.57 m	0.45 m	1.57 m ²	0.36 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.56 m	0.45 m	0.30 m ²	0.07 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	4.90 m	0.45 m	2.18 m ²	0.50 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.33 m	0.45 m	0.66 m ²	0.15 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.94 m	0.45 m	0.88 m ²	0.20 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.40 m	0.45 m	0.13 m ²	0.03 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	2.80 m	0.45 m	1.27 m ²	0.29 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	6.29 m	0.45 m	2.80 m ²	0.64 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	4.49 m	0.45 m	2.04 m ²	0.47 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.10 m	0.45 m	0.50 m ²	0.11 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.57 m	0.45 m	0.71 m ²	0.16 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	4.31 m	0.45 m	1.91 m ²	0.44 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	5.20 m	0.45 m	2.31 m ²	0.53 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	5.80 m	0.45 m	2.68 m ²	0.62 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	2.61 m	0.45 m	1.14 m ²	0.26 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.99 m	0.45 m	0.50 m ²	0.11 m ³
T-05	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	5.98 m	0.45 m	2.67 m ²	0.61 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	2.01 m	0.45 m	0.96 m ²	0.22 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	7.75 m	0.45 m	3.57 m ²	0.82 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.60 m	0.45 m	1.69 m ²	0.39 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.72 m	0.45 m	0.38 m ²	0.09 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.62 m	0.45 m	1.70 m ²	0.39 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.62 m	0.45 m	0.24 m ²	0.05 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.49 m	0.45 m	1.64 m ²	0.38 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	7.27 m	0.45 m	3.25 m ²	0.75 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.09 m	0.45 m	0.55 m ²	0.13 m ³

T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.91 m	0.45 m	0.46 m ²	0.11 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	10.08 m	0.45 m	4.58 m ²	1.05 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.26 m	0.45 m	0.17 m ²	0.04 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	14.11 m	0.45 m	6.30 m ²	1.45 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	7.27 m	0.45 m	3.25 m ²	0.75 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.92 m	0.45 m	0.37 m ²	0.08 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	2.80 m	0.45 m	1.27 m ²	0.29 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	5.14 m	0.45 m	2.33 m ²	0.54 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.10 m	0.45 m	0.50 m ²	0.11 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	4.52 m	0.45 m	2.05 m ²	0.47 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.69 m	0.45 m	0.26 m ²	0.06 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.21 m	0.35 m	0.11 m ²	0.02 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	6.96 m	0.45 m	3.11 m ²	0.71 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.62 m	0.45 m	1.70 m ²	0.39 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.00 m	0.45 m	0.45 m ²	0.10 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.60 m	0.45 m	1.63 m ²	0.38 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.02 m	0.45 m	1.37 m ²	0.32 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.49 m	0.45 m	1.54 m ²	0.35 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.10 m	0.45 m	0.50 m ²	0.11 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.10 m	0.45 m	0.50 m ²	0.11 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.10 m	0.45 m	0.50 m ²	0.11 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	7.27 m	0.45 m	3.36 m ²	0.77 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	5.29 m	0.45 m	2.40 m ²	0.55 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	2.81 m	0.45 m	1.27 m ²	0.29 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.49 m	0.45 m	1.54 m ²	0.35 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.10 m	0.45 m	0.50 m ²	0.11 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.62 m	0.45 m	1.60 m ²	0.37 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	2.92 m	0.45 m	1.32 m ²	0.30 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.60 m	0.45 m	1.63 m ²	0.38 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.33 m	0.45 m	1.51 m ²	0.35 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.79 m	0.45 m	0.81 m ²	0.19 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.84 m	0.45 m	0.38 m ²	0.09 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.03 m	0.45 m	0.01 m ²	0.00 m ³
T-05	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.04 m	0.45 m	0.02 m ²	0.00 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Palestra	2 - Piano Copertura	23.0 cm	5.06 m	0.48 m	2.48 m ²	0.57 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Palestra	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.32 m	0.48 m	0.63 m ²	0.15 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	1.47 m	0.45 m	0.72 m ²	0.17 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	11.01 m	0.45 m	4.95 m ²	1.14 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	11.63 m	0.45 m	5.28 m ²	1.21 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.42 m	0.45 m	0.14 m ²	0.03 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.90 m	0.45 m	0.41 m ²	0.09 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	3.85 m	0.45 m	1.70 m ²	0.39 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	11.95 m	0.45 m	5.42 m ²	1.25 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	9.53 m	0.45 m	4.43 m ²	1.02 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	9.53 m	0.45 m	4.43 m ²	1.02 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	14.61 m	0.51 m	7.48 m ²	1.72 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	14.55 m	0.51 m	7.48 m ²	1.64 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	14.43 m	0.45 m	6.45 m ²	1.48 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	14.43 m	0.45 m	6.45 m ²	1.48 m ³
T-05	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	23.0 cm	0.41 m	0.45 m	0.17 m ²	0.04 m ³
T-05: 114				473.35 m		217.17 m ²	49.83 m ³
T-05 b							
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	5.99 m	0.45 m	2.77 m ²	0.60 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	5.60 m	0.45 m	2.59 m ²	0.56 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	4.85 m	0.45 m	2.25 m ²	0.48 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	0.30 m	0.45 m	0.09 m ²	0.02 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	5.66 m	0.45 m	2.52 m ²	0.54 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	5.58 m	0.45 m	2.49 m ²	0.53 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	3.40 m	0.45 m	1.54 m ²	0.33 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	3.40 m	0.45 m	1.54 m ²	0.33 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	0.97 m	0.45 m	0.39 m ²	0.08 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	3.40 m	0.45 m	1.54 m ²	0.33 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	3.40 m	0.45 m	1.54 m ²	0.33 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	3.40 m	0.45 m	1.54 m ²	0.33 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	0.85 m	0.45 m	0.39 m ²	0.08 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	0.85 m	0.45 m	0.39 m ²	0.08 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	3.40 m	0.45 m	1.54 m ²	0.33 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	1.96 m	0.45 m	0.84 m ²	0.18 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	3.78 m	0.45 m	1.77 m ²	0.38 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	8.69 m	0.45 m	3.85 m ²	0.83 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	3.40 m	0.45 m	1.54 m ²	0.33 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	0.57 m	0.45 m	0.20 m ²	0.04 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	3.40 m	0.45 m	1.54 m ²	0.33 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	9.37 m	0.45 m	4.16 m ²	0.89 m ³
T-05 b	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	21.5 cm	3.51 m	0.45 m	1.65 m ²	0.35 m ³

[illegible]

T-06	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	4.29 m	2.20 m	8.15 m ²	1.63 m ³
T-06	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	1.08 m	2.20 m	2.06 m ²	0.41 m ³
T-06	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	4.24 m	2.20 m	8.89 m ²	1.61 m ³
T-06	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	20.0 cm	7.28 m	3.33 m	23.66 m ²	4.73 m ³
T-06	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	20.0 cm	2.81 m	3.33 m	8.33 m ²	1.67 m ³
T-06	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	3.66 m	2.22 m	6.60 m ²	1.32 m ³
T-06	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	1.25 m	2.22 m	2.16 m ²	0.43 m ³
T-06	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	3.66 m	2.22 m	6.27 m ²	1.25 m ³
T-06	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	10.40 m	0.74 m	7.58 m ²	1.52 m ³
T-06	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	4.29 m	1.96 m	8.36 m ²	1.67 m ³
T-06	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	2.42 m	1.96 m	5.10 m ²	1.02 m ³
T-06	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	4.21 m	2.22 m	9.39 m ²	1.88 m ³
T-06	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	2.40 m	1.96 m	4.31 m ²	0.77 m ³
T-06	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	20.0 cm	1.25 m	2.22 m	2.34 m ²	0.42 m ³
T-06	Scuola Secondaria - Palestra	2 - Piano Copertura	20.0 cm	25.02 m	0.55 m	13.75 m ²	2.75 m ³
T-06	Scuola Secondaria - Palestra	2 - Piano Copertura	20.0 cm	18.26 m	0.55 m	10.04 m ²	2.01 m ³
T-06	Scuola Secondaria - Palestra	2 - Piano Copertura	20.0 cm	11.99 m	0.54 m	6.44 m ²	1.29 m ³
T-06	Scuola Secondaria - Palestra	2 - Piano Copertura	20.0 cm	25.08 m	0.54 m	13.39 m ²	2.68 m ³
T-06: 27				150.35 m		177.58 m ²	35.13 m ³
T-07							
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.18 m	0.49 m	4.50 m ²	1.62 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.76 m	0.49 m	4.61 m ²	1.66 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	2.66 m	0.49 m	1.31 m ²	0.46 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.94 m	0.49 m	4.87 m ²	1.75 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	6.88 m	0.49 m	3.37 m ²	0.57 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.77 m	0.49 m	4.88 m ²	1.76 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.25 m	0.49 m	4.36 m ²	1.57 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	33.58 m	0.49 m	16.60 m ²	5.84 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.19 m	0.49 m	4.50 m ²	1.62 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	5.14 m	0.49 m	2.34 m ²	0.84 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	6.64 m	0.49 m	3.43 m ²	1.23 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	5.15 m	0.49 m	2.52 m ²	0.91 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.20 m	0.49 m	4.51 m ²	1.58 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	15.02 m	0.49 m	7.36 m ²	2.65 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	15.78 m	0.49 m	7.74 m ²	2.78 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	15.02 m	0.49 m	7.36 m ²	2.65 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	16.01 m	0.49 m	7.86 m ²	2.82 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	15.02 m	0.49 m	7.36 m ²	2.65 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	8.67 m	0.49 m	4.25 m ²	1.48 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	15.02 m	0.49 m	7.36 m ²	2.65 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.17 m	0.49 m	4.50 m ²	1.62 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	33.58 m	0.49 m	16.42 m ²	5.78 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.25 m	0.49 m	4.54 m ²	1.63 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.77 m	0.49 m	4.79 m ²	1.72 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.17 m	0.49 m	4.43 m ²	1.55 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.78 m	0.49 m	4.79 m ²	1.73 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	6.69 m	0.49 m	3.29 m ²	1.18 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.78 m	0.49 m	4.79 m ²	1.73 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	5.97 m	0.49 m	2.94 m ²	0.99 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.78 m	0.49 m	4.79 m ²	1.73 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.18 m	0.49 m	4.51 m ²	1.62 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.78 m	0.49 m	4.62 m ²	1.66 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	1.08 m	0.49 m	0.53 m ²	0.19 m ³
T-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	5.10 m	0.43 m	2.20 m ²	0.77 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	10.46 m	0.49 m	5.22 m ²	1.88 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	15.02 m	0.49 m	7.36 m ²	2.65 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	16.00 m	0.49 m	7.85 m ²	2.82 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	21.85 m	0.49 m	10.71 m ²	3.85 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	6.81 m	0.49 m	3.33 m ²	1.20 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	7.63 m	0.49 m	3.74 m ²	1.35 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	8.34 m	0.49 m	4.27 m ²	1.54 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	14.05 m	0.49 m	6.89 m ²	2.48 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	4.32 m	0.49 m	2.12 m ²	0.76 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	5.87 m	0.49 m	2.88 m ²	1.04 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	15.44 m	0.49 m	7.57 m ²	2.70 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	21.85 m	0.49 m	10.71 m ²	3.85 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	16.00 m	0.49 m	7.85 m ²	2.82 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	15.02 m	0.49 m	7.36 m ²	2.65 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	11.28 m	0.49 m	5.54 m ²	1.99 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	15.02 m	0.49 m	7.36 m ²	2.65 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	16.01 m	0.49 m	7.86 m ²	2.82 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	15.02 m	0.49 m	7.18 m ²	2.59 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	5.10 m	0.43 m	2.20 m ²	0.79 m ³
T-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	36.0 cm	0.50 m	0.49 m	0.16 m ²	0.06 m ³
T-07	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	36.0 cm	11.13 m	0.49 m	5.45 m ²	1.96 m ³
T-07	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	36.0 cm	9.89 m	0.49 m	4.85 m ²	1.74 m ³

T-07	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	36.0 cm	38.50 m	0.49 m	18.69 m ²	6.73 m ³
T-07	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	36.0 cm	12.02 m	0.49 m	5.89 m ²	2.12 m ³
T-07	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	36.0 cm	1.75 m	0.49 m	0.86 m ²	0.23 m ³
T-07	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	36.0 cm	7.98 m	0.49 m	4.00 m ²	1.44 m ³
T-07	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	36.0 cm	14.23 m	0.49 m	6.97 m ²	2.51 m ³
T-07	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	36.0 cm	26.35 m	0.49 m	12.40 m ²	4.46 m ³
T-07	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	36.0 cm	17.78 m	0.49 m	8.71 m ²	3.14 m ³
T-07	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	36.0 cm	2.60 m	0.48 m	1.25 m ²	0.45 m ³
T-07: 64				748.79 m		365.45 m ²	130.25 m ³
Totale generale: 1507				4895.16 m		5710.44 m ²	1707.31 m ³

Calcolo quantità tramezzi (M)							
Contrassegno tipo	Edificio	Vincolo di base	Spessore	Lunghezza	Altezza non collegata	Area	Volume
M-01							
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.75 m	3.33 m	22.68 m²	4.39 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.83 m	3.33 m	22.74 m²	4.78 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.76 m	3.33 m	22.18 m²	4.37 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.76 m	3.33 m	22.68 m²	4.39 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	2.78 m	3.33 m	4.89 m²	1.02 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	7.71 m	3.33 m	21.32 m²	4.10 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.74 m	3.33 m	22.17 m²	4.36 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.74 m	3.33 m	22.18 m²	4.30 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	10.20 m	3.33 m	27.32 m²	5.73 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.75 m	3.33 m	21.91 m²	4.31 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	7.83 m	3.33 m	26.42 m²	5.17 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	7.40 m	3.33 m	24.88 m²	4.14 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	9.75 m	3.33 m	32.12 m²	6.31 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.74 m	3.33 m	22.68 m²	4.39 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.83 m	3.33 m	22.74 m²	4.78 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.75 m	3.33 m	22.24 m²	4.38 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.76 m	3.33 m	22.04 m²	4.38 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	1.90 m	3.33 m	3.39 m²	0.71 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	0.91 m	3.33 m	2.35 m²	0.49 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	1.89 m	3.33 m	3.36 m²	0.66 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	1.80 m	3.33 m	5.99 m²	1.26 m³
M-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	3.66 m	3.33 m	11.16 m²	2.34 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.75 m	3.41 m	23.22 m²	4.50 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.83 m	3.41 m	23.29 m²	4.89 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.76 m	3.41 m	22.72 m²	4.48 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	9.53 m	3.41 m	28.27 m²	5.56 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.74 m	3.41 m	22.70 m²	4.47 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.75 m	3.41 m	22.71 m²	4.41 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.75 m	3.41 m	21.75 m²	4.28 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.75 m	3.41 m	23.22 m²	4.50 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.83 m	3.41 m	23.29 m²	4.89 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.76 m	3.41 m	22.11 m²	4.35 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	9.38 m	3.41 m	27.41 m²	5.39 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	7.43 m	3.41 m	24.84 m²	4.09 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	9.74 m	3.41 m	32.82 m²	6.42 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	7.70 m	3.41 m	22.01 m²	4.61 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.05 m	3.41 m	17.54 m²	3.68 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	5.28 m	3.41 m	17.84 m²	3.74 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	5.98 m	3.41 m	19.76 m²	4.15 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	3.86 m	3.41 m	8.54 m²	1.79 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	8.00 m	3.41 m	26.97 m²	5.27 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	1.90 m	3.33 m	3.40 m²	0.71 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	0.89 m	3.33 m	2.30 m²	0.48 m³
M-01	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.18 m	3.41 m	19.67 m²	3.81 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.76 m	3.33 m	22.24 m²	4.67 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.76 m	3.33 m	22.24 m²	4.45 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	4.81 m	3.33 m	16.32 m²	3.39 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	4.82 m	3.33 m	11.42 m²	2.19 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	2.62 m	3.33 m	8.03 m²	1.66 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.74 m	3.33 m	22.17 m²	4.36 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.75 m	3.33 m	22.18 m²	4.36 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.75 m	3.33 m	22.18 m²	4.36 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.82 m	3.33 m	22.68 m²	4.76 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.94 m	3.33 m	22.74 m²	4.60 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.31 m	3.33 m	21.04 m²	4.03 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.20 m	3.33 m	11.66 m²	2.44 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.97 m	3.33 m	20.81 m²	4.37 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	4.98 m	3.33 m	9.32 m²	1.72 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	6.74 m	3.33 m	22.18 m²	4.36 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	2.68 m	3.21 m	2.81 m²	0.59 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	3.28 m	3.33 m	8.52 m²	1.79 m³
M-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	21.0 cm	5.87 m	3.33 m	14.77 m²	3.10 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.94 m	3.31 m	22.54 m²	4.73 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	1.05 m	3.31 m	3.34 m²	0.70 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.75 m	3.31 m	22.04 m²	4.34 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.74 m	3.31 m	22.04 m²	4.34 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.75 m	3.31 m	22.04 m²	4.34 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	1.87 m	3.31 m	2.58 m²	0.54 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	0.95 m	3.31 m	3.84 m²	0.81 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	3.95 m	3.31 m	13.08 m²	2.75 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	0.95 m	3.31 m	3.14 m²	0.66 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	1.85 m	3.31 m	2.56 m²	0.54 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.43 m	3.70 m	23.37 m²	4.47 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.75 m	3.31 m	22.04 m²	4.34 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	1.09 m	3.31 m	3.34 m²	0.70 m³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	6.76 m	3.31 m	22.11 m²	4.55 m³

M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	12.87 m	3.69 m	38.06 m ²	6.88 m ³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	2.56 m	3.31 m	8.47 m ²	1.78 m ³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	3.64 m	3.31 m	5.84 m ²	1.23 m ³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	5.77 m	3.31 m	18.70 m ²	3.93 m ³
M-01	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	21.0 cm	5.77 m	3.31 m	18.70 m ²	3.93 m ³
M-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	21.0 cm	13.86 m	3.68 m	44.61 m ²	8.13 m ³
M-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	21.0 cm	3.09 m	3.31 m	9.90 m ²	2.08 m ³
M-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	21.0 cm	3.09 m	3.31 m	9.90 m ²	2.08 m ³
M-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	21.0 cm	3.09 m	3.31 m	9.21 m ²	1.93 m ³
M-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	21.0 cm	14.21 m	3.64 m	49.26 m ²	9.23 m ³
M-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	21.0 cm	5.82 m	3.31 m	13.74 m ²	2.89 m ³
M-01	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	21.0 cm	5.81 m	3.31 m	15.97 m ²	3.35 m ³
M-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	21.0 cm	3.33 m	3.70 m	12.21 m ²	2.56 m ³
M-01	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	21.0 cm	3.33 m	3.70 m	12.21 m ²	2.56 m ³
M-01: 90				520.85 m		1624.01 m ²	322.78 m ³
M-02							
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	4.54 m	3.62 m	14.90 m ²	1.99 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.49 m	3.33 m	18.55 m ²	2.65 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m ²	0.23 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.05 m	3.33 m	3.66 m ²	0.55 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.58 m	3.33 m	18.48 m ²	2.61 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.05 m	3.33 m	3.66 m ²	0.55 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m ²	0.25 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.58 m	3.33 m	18.46 m ²	2.58 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.96 m	3.33 m	12.30 m ²	1.80 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.80 m	3.33 m	6.00 m ²	0.90 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.36 m	3.33 m	7.86 m ²	1.18 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.80 m	3.33 m	5.50 m ²	0.83 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	6.81 m	3.33 m	22.55 m ²	3.15 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.64 m	3.33 m	18.40 m ²	2.53 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.16 m	3.33 m	3.66 m ²	0.55 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.70 m	3.33 m	18.23 m ²	2.64 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.70 m	3.33 m	18.47 m ²	2.75 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.16 m	3.33 m	3.66 m ²	0.55 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.64 m	3.33 m	18.65 m ²	2.75 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	6.91 m	3.33 m	22.88 m ²	3.19 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	6.09 m	3.33 m	17.65 m ²	2.40 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	4.32 m	3.62 m	14.30 m ²	2.15 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	4.72 m	3.33 m	12.80 m ²	1.92 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.33 m	3.33 m	5.20 m ²	0.78 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	3.94 m	3.33 m	12.45 m ²	1.87 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	7.41 m	3.33 m	24.25 m ²	3.16 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.16 m	3.33 m	4.16 m ²	0.62 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.71 m	3.33 m	18.86 m ²	2.73 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.49 m	3.33 m	18.55 m ²	2.66 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m ²	0.30 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.78 m	3.33 m	2.39 m ²	0.36 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.58 m	3.33 m	18.48 m ²	2.62 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.78 m	3.33 m	2.64 m ²	0.40 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m ²	0.25 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.58 m	3.33 m	18.46 m ²	2.58 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.56 m	3.33 m	5.22 m ²	0.78 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.96 m	3.33 m	12.30 m ²	1.80 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.80 m	3.33 m	6.00 m ²	0.90 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.36 m	3.33 m	7.86 m ²	1.18 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.80 m	3.33 m	5.50 m ²	0.83 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	4.07 m	3.41 m	1.13 m ²	0.17 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.83 m	3.33 m	5.49 m ²	0.82 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	3.40 m	3.33 m	6.96 m ²	1.04 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.98 m	3.33 m	3.69 m ²	0.55 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.08 m	3.33 m	7.13 m ²	1.07 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	6.09 m	3.33 m	17.16 m ²	2.57 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.08 m	3.33 m	4.35 m ²	0.65 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	6.62 m	3.33 m	22.27 m ²	2.82 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.95 m	3.33 m	3.05 m ²	0.40 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	4.35 m	7.13 m	30.09 m ²	4.51 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.34 m	7.00 m	5.14 m ²	0.77 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.05 m	3.33 m	2.86 m ²	0.25 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.64 m	3.41 m	18.79 m ²	2.59 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.19 m	3.41 m	4.53 m ²	0.68 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.19 m	3.41 m	4.54 m ²	0.68 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.19 m	3.41 m	4.03 m ²	0.60 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m ²	0.23 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	6.08 m	3.33 m	9.29 m ²	1.38 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.83 m	3.33 m	9.30 m ²	1.39 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.66 m	3.33 m	1.66 m ²	0.25 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.78 m	3.33 m	2.89 m ²	0.43 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.05 m	3.33 m	3.41 m ²	0.51 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.95 m	3.33 m	3.16 m ²	0.28 m ³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m ²	0.23 m ³

M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m²	0.27 m³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m²	0.27 m³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.41 m	2.93 m²	0.24 m³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m²	0.23 m³
M-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.02 m	2.14 m	4.04 m²	0.61 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.49 m	3.41 m	18.93 m²	2.72 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.41 m	2.93 m²	0.24 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.05 m	3.41 m	3.56 m²	0.53 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.05 m	3.41 m	3.56 m²	0.53 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.41 m	3.44 m²	0.26 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.58 m	3.41 m	18.34 m²	2.55 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	6.81 m	3.41 m	23.09 m²	3.23 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.16 m	3.41 m	3.82 m²	0.57 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.70 m	3.41 m	19.58 m²	2.82 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.70 m	3.41 m	19.57 m²	2.91 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.16 m	3.41 m	3.82 m²	0.57 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	6.81 m	3.41 m	23.09 m²	3.21 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	6.81 m	3.41 m	22.14 m²	3.10 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.64 m	3.41 m	19.24 m²	2.65 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.19 m	3.41 m	4.02 m²	0.60 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.71 m	3.41 m	19.33 m²	2.80 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.49 m	3.41 m	18.99 m²	2.72 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.41 m	3.44 m²	0.31 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.78 m	3.41 m	2.52 m²	0.38 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.58 m	3.41 m	18.93 m²	2.67 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.78 m	3.41 m	3.03 m²	0.45 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.05 m	3.41 m	3.44 m²	0.28 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.58 m	3.41 m	19.13 m²	2.66 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.96 m	3.41 m	12.76 m²	1.87 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.80 m	3.41 m	6.15 m²	0.92 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.82 m	3.41 m	6.09 m²	0.91 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.96 m	3.41 m	12.76 m²	1.87 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.52 m	3.41 m	4.78 m²	0.72 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.80 m	3.41 m	5.64 m²	0.85 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	4.75 m	3.33 m	11.09 m²	1.64 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.03 m	3.33 m	6.50 m²	0.95 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.26 m	3.33 m	4.16 m²	0.62 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	6.02 m	3.41 m	16.06 m²	2.14 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.95 m	3.41 m	6.35 m²	0.90 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.41 m	2.93 m²	0.24 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.16 m	3.41 m	4.33 m²	0.65 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.64 m	3.41 m	19.24 m²	2.65 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.64 m	3.41 m	19.24 m²	2.84 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.19 m	3.41 m	4.03 m²	0.60 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.19 m	3.41 m	4.03 m²	0.60 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.58 m	3.33 m	18.48 m²	2.61 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m²	0.23 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.27 m	3.33 m	7.40 m²	1.11 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.67 m	3.33 m	1.74 m²	0.26 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.78 m	3.41 m	2.78 m²	0.42 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.05 m	3.41 m	3.56 m²	0.53 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.52 m	3.41 m	5.04 m²	0.76 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.82 m	3.41 m	6.60 m²	0.98 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.95 m	3.33 m	3.16 m²	0.28 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m²	0.31 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m²	0.27 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m²	0.27 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.41 m	2.93 m²	0.24 m³
M-02	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.41 m	3.44 m²	0.31 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	10.20 m	3.33 m	27.93 m²	3.62 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.21 m	3.33 m	15.08 m²	2.15 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	4.16 m	3.33 m	8.63 m²	1.18 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.57 m	3.33 m	18.79 m²	2.71 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	6.76 m	3.33 m	22.23 m²	3.12 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.95 m	3.33 m	12.41 m²	1.86 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	4.22 m	3.33 m	13.12 m²	1.97 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.94 m	3.33 m	6.46 m²	0.97 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.30 m	3.33 m	7.66 m²	1.15 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.94 m	3.33 m	5.96 m²	0.89 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.82 m	3.33 m	7.38 m²	1.02 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.66 m	3.33 m	6.61 m²	0.91 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.60 m	3.33 m	7.85 m²	1.16 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.40 m	3.33 m	11.91 m²	1.73 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.89 m	3.33 m	9.65 m²	1.37 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	4.42 m	3.33 m	10.22 m²	1.28 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.44 m	3.33 m	5.01 m²	0.73 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.81 m	3.33 m	9.09 m²	1.36 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	3.58 m	3.33 m	11.54 m²	1.67 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.26 m	3.33 m	0.75 m²	0.06 m³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.21 m	3.33 m	4.42 m²	0.66 m³

M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.74 m	3.33 m	18.61 m ²	2.67 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	6.76 m	3.33 m	22.23 m ²	3.14 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.76 m	3.33 m	19.31 m ²	2.77 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.66 m	3.33 m	18.47 m ²	2.52 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	6.76 m	3.33 m	22.23 m ²	3.33 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.62 m	3.33 m	18.98 m ²	2.61 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.12 m	3.33 m	4.02 m ²	0.60 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.74 m	3.33 m	19.24 m ²	2.77 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.56 m	3.33 m	1.63 m ²	0.07 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m ²	0.49 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.78 m	3.33 m	2.39 m ²	0.36 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m ²	0.35 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.44 m	3.33 m	18.32 m ²	2.51 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.87 m	3.33 m	12.30 m ²	1.84 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.80 m	3.33 m	6.00 m ²	0.90 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.36 m	3.33 m	7.86 m ²	1.18 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.80 m	3.33 m	5.50 m ²	0.83 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.09 m	3.33 m	3.51 m ²	0.53 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.38 m	7.02 m	4.99 m ²	0.72 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.27 m	3.31 m	1.26 m ²	0.19 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.20 m	3.31 m	4.36 m ²	0.65 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.62 m	3.33 m	18.09 m ²	2.50 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.12 m	3.33 m	4.02 m ²	0.60 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.29 m	3.33 m	1.34 m ²	0.09 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.20 m	3.33 m	4.41 m ²	0.66 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.12 m	3.33 m	4.02 m ²	0.60 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.25 m	3.33 m	0.75 m ²	0.11 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	3.68 m	3.31 m	8.78 m ²	1.32 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	4.19 m	3.31 m	13.04 m ²	1.96 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.29 m	0.10 m	0.12 m ²	0.02 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	3.18 m	3.33 m	11.20 m ²	1.22 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.97 m	3.33 m	3.64 m ²	0.55 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.78 m	3.33 m	2.89 m ²	0.43 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.41 m	3.33 m	4.33 m ²	0.65 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.95 m	3.33 m	2.66 m ²	0.20 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.94 m	3.33 m	2.64 m ²	0.20 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.95 m	3.33 m	2.67 m ²	0.20 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.94 m	3.31 m	2.63 m ²	0.20 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m ²	0.23 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m ²	0.23 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	6.63 m	3.33 m	21.48 m ²	3.04 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.70 m	3.33 m	2.58 m ²	0.14 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.59 m	3.33 m	5.88 m ²	0.63 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.94 m	3.33 m	12.14 m ²	1.81 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.05 m	3.33 m	3.66 m ²	0.55 m ³
M-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.05 m	3.33 m	3.66 m ²	0.55 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.49 m	3.31 m	18.37 m ²	2.51 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.31 m	3.34 m ²	0.43 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.78 m	3.31 m	2.71 m ²	0.41 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.31 m	3.34 m ²	0.47 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.49 m	3.31 m	17.79 m ²	2.42 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.09 m	3.31 m	3.14 m ²	0.22 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.52 m	3.31 m	4.64 m ²	0.70 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.80 m	3.31 m	5.47 m ²	0.82 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.67 m	3.31 m	19.01 m ²	2.74 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.31 m	3.34 m ²	0.50 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.96 m	3.31 m	2.96 m ²	0.44 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.63 m	3.31 m	18.75 m ²	2.70 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	6.76 m	3.31 m	22.10 m ²	3.12 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	3.66 m	3.31 m	11.63 m ²	1.67 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.62 m	3.31 m	18.86 m ²	2.60 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.12 m	3.31 m	3.98 m ²	0.60 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.74 m	3.31 m	19.13 m ²	2.75 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	6.76 m	3.31 m	22.10 m ²	3.12 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.12 m	3.31 m	3.98 m ²	0.60 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.76 m	3.31 m	18.95 m ²	2.74 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.66 m	3.31 m	18.99 m ²	2.60 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	6.77 m	3.31 m	22.16 m ²	3.32 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.27 m	3.31 m	1.26 m ²	0.19 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.21 m	3.31 m	4.38 m ²	0.65 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.74 m	3.31 m	18.88 m ²	2.74 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.07 m	3.31 m	3.80 m ²	0.55 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.78 m	3.31 m	2.71 m ²	0.41 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.31 m	2.85 m ²	0.34 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.44 m	3.31 m	18.27 m ²	2.49 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	6.73 m	3.31 m	15.99 m ²	2.03 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.80 m	3.31 m	5.97 m ²	0.89 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.82 m	3.31 m	5.78 m ²	0.87 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	3.97 m	3.41 m	13.09 m ²	1.96 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	3.92 m	3.41 m	13.61 m ²	2.04 m ³

M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.88 m	3.31 m	12.25 m ²	1.84 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	5.62 m	3.31 m	18.61 m ²	2.56 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.12 m	3.31 m	3.98 m ²	0.60 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.26 m	3.33 m	1.25 m ²	0.08 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.20 m	3.33 m	4.41 m ²	0.66 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.29 m	3.33 m	1.34 m ²	0.09 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.20 m	3.33 m	4.41 m ²	0.66 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	4.22 m	3.41 m	10.28 m ²	1.54 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m ²	0.50 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	2.01 m	3.33 m	3.26 m ²	0.49 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.27 m	3.31 m	1.26 m ²	0.08 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	3.10 m	3.31 m	9.95 m ²	1.18 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.78 m	3.31 m	3.20 m ²	0.48 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.78 m	3.31 m	3.20 m ²	0.48 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.52 m	3.31 m	4.89 m ²	0.73 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.82 m	3.31 m	6.28 m ²	0.94 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.95 m	3.33 m	2.67 m ²	0.20 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.01 m	3.31 m	2.85 m ²	0.23 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.92 m	3.33 m	2.58 m ²	0.19 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.94 m	3.33 m	2.64 m ²	0.20 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.94 m	3.33 m	2.64 m ²	0.20 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.95 m	3.31 m	2.65 m ²	0.20 m ³
M-02	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	15.0 cm	6.63 m	3.31 m	21.35 m ²	3.02 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.70 m	3.33 m	8.66 m ²	1.30 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.66 m	3.72 m	10.98 m ²	1.65 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.97 m	3.33 m	9.65 m ²	1.44 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	3.30 m	3.33 m	11.49 m ²	1.72 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.09 m	3.33 m	3.33 m ²	0.50 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	4.48 m	3.33 m	14.65 m ²	2.20 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	3.30 m	3.33 m	11.49 m ²	1.72 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.41 m	3.33 m	4.05 m ²	0.61 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	1.41 m	3.33 m	4.00 m ²	0.60 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	3.47 m	3.33 m	6.19 m ²	0.93 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.96 m	3.33 m	3.18 m ²	0.23 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	8.57 m	3.33 m	25.18 m ²	3.77 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.26 m	3.33 m	14.41 m ²	2.16 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	5.27 m	3.33 m	12.15 m ²	1.82 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.11 m	3.33 m	5.90 m ²	0.88 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.00 m	3.33 m	6.23 m ²	0.93 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.00 m	3.33 m	6.23 m ²	0.93 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	4.35 m	3.33 m	13.49 m ²	2.02 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	3.44 m	3.33 m	11.18 m ²	1.61 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.96 m	3.33 m	3.18 m ²	0.48 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.35 m	3.33 m	5.04 m ²	0.76 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.35 m	3.33 m	5.04 m ²	0.76 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.58 m	3.33 m	1.67 m ²	0.25 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.38 m	3.33 m	1.50 m ²	0.22 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.58 m	3.33 m	1.67 m ²	0.25 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	15.0 cm	0.38 m	3.33 m	1.50 m ²	0.22 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	15.0 cm	2.90 m	3.31 m	6.99 m ²	1.05 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	3.33 m	3.31 m	10.92 m ²	1.64 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	3.33 m	3.31 m	10.92 m ²	1.64 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.94 m	3.31 m	2.76 m ²	0.41 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.28 m	3.31 m	1.72 m ²	0.26 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.67 m	3.70 m	3.84 m ²	0.58 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	0.93 m	3.30 m	2.72 m ²	0.41 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.48 m	3.31 m	1.72 m ²	0.26 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.67 m	3.30 m	3.20 m ²	0.48 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.53 m	2.85 m	1.71 m ²	0.26 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.53 m	2.85 m	1.72 m ²	0.26 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.97 m	2.85 m	5.30 m ²	0.80 m ³
M-02	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	15.0 cm	1.97 m	2.85 m	5.30 m ²	0.80 m ³
M-02: 286				862.74 m		2485.27 m ²	349.15 m ³
M-02 b							
M-02 b	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	10.0 cm	2.20 m	3.33 m	4.21 m ²	0.42 m ³
M-02 b	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	10.0 cm	2.20 m	3.33 m	4.21 m ²	0.42 m ³
M-02 b	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	10.0 cm	1.84 m	3.33 m	3.53 m ²	0.35 m ³
M-02 b	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	10.0 cm	1.75 m	3.33 m	3.53 m ²	0.35 m ³
M-02 b: 4				7.98 m		15.48 m ²	1.55 m ³
M-03							
M-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	27.0 cm	5.14 m	3.41 m	16.56 m ²	4.47 m ³
M-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	27.0 cm	5.14 m	3.41 m	16.18 m ²	4.37 m ³
M-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	27.0 cm	5.14 m	3.41 m	16.56 m ²	4.47 m ³
M-03	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	27.0 cm	5.14 m	3.41 m	16.08 m ²	4.34 m ³
M-03	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	27.0 cm	2.28 m	3.33 m	6.66 m ²	1.80 m ³
M-03	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	27.0 cm	3.79 m	3.33 m	12.39 m ²	2.86 m ³
M-03	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	27.0 cm	5.14 m	3.33 m	16.18 m ²	4.37 m ³
M-03	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	27.0 cm	3.28 m	3.33 m	10.32 m ²	2.35 m ³
M-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	27.0 cm	5.14 m	3.31 m	16.08 m ²	4.34 m ³
M-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	27.0 cm	5.14 m	3.31 m	16.08 m ²	4.34 m ³

M-03	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	27.0 cm	1.67 m	3.33 m	5.07 m²	1.07 m³
M-03: 11			46.99 m			148.15 m²	38.78 m³
M-04							
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.59 m	3.33 m	1.63 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.30 m	3.33 m	1.00 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.52 m	3.33 m	1.38 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.58 m	3.33 m	1.57 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	2.00 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.30 m	3.33 m	1.00 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	2.00 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	2.00 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.61 m	3.33 m	2.07 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.34 m	3.33 m	0.93 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	2.00 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.34 m	3.33 m	1.13 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	2.00 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	2.00 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.34 m	3.33 m	1.13 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.34 m	3.33 m	1.13 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.35 m	3.33 m	1.16 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.61 m	3.33 m	2.00 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.61 m	3.33 m	2.07 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.30 m	3.33 m	0.98 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.34 m	3.33 m	1.07 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.34 m	3.33 m	1.13 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.61 m	3.33 m	2.07 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.35 m	3.33 m	0.94 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.28 m	3.33 m	0.68 m²	0.01 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.62 m	3.62 m	2.24 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.30 m	3.62 m	1.09 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.33 m	3.62 m	1.21 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	4.84 m	7.13 m	34.12 m²	0.68 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	6.41 m	7.03 m	42.56 m²	0.85 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.33 m	3.33 m	1.11 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.55 m	3.33 m	1.58 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.30 m	3.33 m	1.00 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	1.63 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.52 m	3.33 m	1.38 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.58 m	3.33 m	1.57 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	2.00 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.32 m	3.33 m	1.07 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.55 m	3.33 m	1.58 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.30 m	3.33 m	1.00 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.50 m	3.33 m	0.99 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.33 m	3.33 m	1.04 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	2.00 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	1.23 m	3.33 m	4.10 m²	0.08 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	2.00 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.34 m	3.33 m	1.13 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	2.00 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.33 m	2.00 m²	0.03 m³
M-04							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.41 m	2.05 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.56 m	3.31 m	1.57 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.55 m	3.31 m	1.55 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.30 m	3.31 m	0.99 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	15.82 m	0.29 m	4.59 m²	0.09 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.28 m	3.19 m	0.89 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.55 m	3.41 m	1.60 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.41 m	2.05 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.41 m	2.05 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	5.60 m	0.29 m	1.53 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	17.78 m	0.29 m	5.15 m²	0.10 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	2.24 m	0.29 m	0.45 m²	0.01 m³
M-04	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.08 m	3.41 m	0.23 m²	0.00 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.50 m	3.19 m	0.96 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.25 m	3.19 m	0.79 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.92 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	4.19 m	2.51 m²	0.05 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.63 m	2.18 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.70 m	4.19 m	2.93 m²	0.06 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	4.19 m	2.52 m²	0.05 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	4.19 m	2.52 m²	0.05 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.32 m	3.19 m	0.96 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.35 m	3.19 m	1.11 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.48 m	3.19 m	1.86 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.98 m	3.19 m	2.87 m²	0.06 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	5.25 m	0.49 m	2.57 m²	0.05 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	2.38 m	0.49 m	1.17 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	6.81 m	0.49 m	3.34 m²	0.07 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	10.60 m	0.49 m	5.20 m²	0.10 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	3.02 m	0.49 m	1.48 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	1.74 m	0.49 m	0.85 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.70 m	0.49 m	0.34 m²	0.01 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	9.38 m	0.51 m	4.78 m²	0.10 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	9.38 m	0.51 m	4.73 m²	0.09 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	2.0 cm	0.60 m	3.14 m	1.88 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.30 m	3.41 m	1.02 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.92 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.41 m	2.04 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.41 m	2.05 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.70 m	3.41 m	2.39 m²	0.05 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.41 m	1.50 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.41 m	2.05 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.41 m	2.05 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.91 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.19 m	1.26 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.30 m	3.41 m	1.02 m²	0.02 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.60 m	3.41 m	2.07 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.70 m	3.41 m	2.39 m²	0.05 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	2.0 cm	0.90 m	3.19 m	2.06 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	2.0 cm	4.14 m	0.51 m	2.06 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	2.0 cm	4.80 m	0.51 m	2.45 m²	0.05 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	2.0 cm	0.78 m	3.02 m	2.36 m²	0.05 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	2.0 cm	3.64 m	0.51 m	1.85 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	2.0 cm	4.80 m	0.51 m	2.45 m²	0.05 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	2.0 cm	0.70 m	2.96 m	2.07 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	2.0 cm	0.68 m	2.96 m	2.01 m²	0.04 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	2.0 cm	0.89 m	3.02 m	1.48 m²	0.03 m³
M-04	Scuola Secondaria - Teatro	2 - Piano Copertura	2.0 cm	0.68 m	2.30 m	1.55 m²	0.03 m³
M-04: 460				596.08 m		1440.87 m²	28.75 m³
M-05							
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.37 m	2.50 m	0.84 m²	0.06 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.23 m	2.50 m	0.77 m²	0.06 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.37 m	2.50 m	0.84 m²	0.06 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.57 m	2.50 m	1.60 m²	0.12 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.37 m	2.50 m	0.84 m²	0.06 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.37 m	2.50 m	1.03 m²	0.08 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.56 m	2.50 m	1.40 m²	0.11 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.37 m	2.50 m	0.84 m²	0.06 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	16.72 m	0.10 m	1.66 m²	0.12 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	3.15 m	0.10 m	0.31 m²	0.02 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.30 m	2.50 m	0.75 m²	0.06 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.37 m	2.50 m	0.84 m²	0.06 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	16.72 m	1.02 m	16.97 m²	1.27 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	3.15 m	1.02 m	3.13 m²	0.24 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.21 m	2.50 m	0.61 m²	0.05 m³

M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.41 m	2.50 m	0.94 m²	0.07 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.32 m	2.50 m	0.99 m²	0.07 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.37 m	2.50 m	0.83 m²	0.06 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	0.37 m	2.50 m	0.84 m²	0.06 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	2.16 m	0.10 m	0.21 m²	0.02 m³
M-05		0 - Piano Terra	7.5 cm	2.16 m	1.03 m	2.13 m²	0.16 m³
M-05		1 - Piano Primo	7.5 cm	2.69 m	0.30 m	0.72 m²	0.05 m³
M-05		1 - Piano Primo	7.5 cm	1.25 m	0.30 m	0.28 m²	0.02 m³
M-05		1 - Piano Primo	7.5 cm	7.83 m	0.30 m	2.13 m²	0.16 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.95 m	3.41 m	3.24 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.24 m	3.33 m	1.27 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.07 m	3.33 m	3.08 m²	0.23 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.56 m	3.33 m	1.63 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.16 m	3.33 m	0.32 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.33 m	0.77 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.00 m	3.33 m	3.36 m²	0.25 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.00 m	3.33 m	3.45 m²	0.26 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.22 m	3.33 m	0.60 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.54 m	3.33 m	1.66 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.16 m	3.33 m	0.57 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.16 m	3.33 m	0.65 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.54 m	3.33 m	1.67 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m²	0.25 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.96 m	3.33 m	2.95 m²	0.22 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.54 m	3.33 m	1.91 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.16 m	3.33 m	0.40 m²	0.03 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.54 m	3.33 m	1.67 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.16 m	3.33 m	0.65 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.74 m	0.50 m	0.29 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	3.68 m	0.50 m	1.84 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.74 m	0.50 m	0.25 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.98 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.98 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.74 m	0.50 m	0.27 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.89 m	0.50 m	0.90 m²	0.07 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.73 m	0.50 m	0.24 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.28 m	0.50 m	1.07 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.74 m	0.50 m	0.27 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	3.59 m	0.50 m	1.71 m²	0.13 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.74 m	0.50 m	0.24 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	7.28 m	0.50 m	3.59 m²	0.27 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	7.30 m	0.90 m	6.49 m²	0.48 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.29 m	0.50 m	1.01 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.28 m	0.50 m	1.00 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.98 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.98 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	3.68 m	0.50 m	1.88 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.74 m	0.50 m	0.25 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.74 m	0.50 m	0.25 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.60 m	0.56 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.05 m	3.60 m	3.64 m²	0.27 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.05 m	3.41 m	3.45 m²	0.26 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.41 m	1.04 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.05 m	3.41 m	3.45 m²	0.26 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.41 m	1.07 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.05 m	3.41 m	3.45 m²	0.26 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.26 m	3.41 m	1.03 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.96 m	3.33 m	3.45 m²	0.26 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.96 m	3.33 m	2.95 m²	0.22 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.41 m	2.93 m²	0.22 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.41 m	3.44 m²	0.26 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.59 m	3.33 m	1.58 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.24 m	3.33 m	0.57 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.24 m	3.41 m	0.58 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.78 m	3.41 m	2.39 m²	0.18 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.24 m	3.41 m	0.58 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.33 m	0.77 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.68 m	3.33 m	2.25 m²	0.17 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.33 m	0.52 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.33 m	0.77 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.68 m	3.33 m	2.00 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.33 m	0.77 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.24 m	3.33 m	0.57 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.59 m	3.33 m	1.58 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.23 m	3.33 m	0.55 m²	0.04 m³

M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.68 m	3.33 m	2.00 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.23 m	3.33 m	0.55 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.24 m	3.33 m	0.57 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.68 m	3.33 m	2.00 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.24 m	3.33 m	0.57 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.23 m	3.33 m	0.55 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.68 m	3.33 m	2.00 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.23 m	3.33 m	0.55 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.01 m	3.41 m	3.44 m²	0.16 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.54 m	3.41 m	1.96 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.22 m	3.41 m	0.61 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.19 m	3.41 m	0.53 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.00 m	3.41 m	3.53 m²	0.26 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.00 m	3.41 m	3.53 m²	0.26 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.22 m	3.41 m	0.61 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.64 m	3.41 m	2.30 m²	0.17 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.16 m	3.41 m	0.41 m²	0.03 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.16 m	3.41 m	0.66 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.54 m	3.41 m	1.71 m²	0.13 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.05 m	3.41 m	3.45 m²	0.26 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.59 m	3.41 m	2.13 m²	0.16 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.16 m	3.41 m	0.41 m²	0.03 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.54 m	3.41 m	1.71 m²	0.13 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.16 m	3.41 m	0.66 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.27 m	3.41 m	1.04 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.33 m	3.41 m	0.85 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.58 m	3.41 m	1.83 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.98 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.98 m	0.50 m	1.37 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.98 m	0.50 m	1.37 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.98 m	0.50 m	1.37 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.24 m	0.50 m	0.51 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	5.40 m	0.50 m	2.57 m²	0.19 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	5.57 m	0.50 m	2.65 m²	0.20 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.24 m	0.50 m	0.48 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.35 m	0.50 m	1.10 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	8.97 m	0.50 m	4.25 m²	0.32 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	8.22 m	0.50 m	3.85 m²	0.29 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.27 m	0.50 m	1.00 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.34 m	0.50 m	1.03 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.84 m	0.50 m	0.32 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	3.68 m	0.50 m	1.75 m²	0.13 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.84 m	0.50 m	0.29 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	7.40 m	0.50 m	3.52 m²	0.26 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.08 m	3.33 m	3.37 m²	0.25 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.01 m	3.41 m	2.93 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.24 m	3.33 m	1.02 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.27 m	3.41 m	0.78 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.05 m	3.41 m	3.70 m²	0.28 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.05 m			

M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.24 m	3.41 m	0.58 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.69 m	3.41 m	1.96 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.23 m	3.41 m	0.56 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.68 m	3.41 m	2.05 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.23 m	3.41 m	0.56 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.23 m	3.41 m	0.56 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.68 m	3.41 m	2.05 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.23 m	3.41 m	0.56 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.24 m	3.33 m	0.56 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.68 m	3.33 m	1.99 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.24 m	3.33 m	0.56 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Primaria	controsoffitto 250 P_Primo	7.5 cm	2.98 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.67 m	3.33 m	2.00 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.33 m	1.02 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.54 m	3.33 m	1.83 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.24 m	3.33 m	0.32 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.33 m	1.02 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.61 m	3.33 m	1.66 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.11 m	3.33 m	3.57 m²	0.27 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.21 m	3.33 m	0.37 m²	0.03 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.58 m	3.33 m	1.57 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.55 m	3.33 m	1.71 m²	0.13 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.22 m	3.33 m	0.85 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.33 m	2.86 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.33 m	2.87 m²	0.22 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.01 m	3.33 m	3.36 m²	0.25 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.95 m	3.33 m	2.66 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.95 m	3.33 m	3.16 m²	0.24 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.95 m	3.33 m	2.67 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.15 m	3.33 m	0.63 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.24 m	3.33 m	0.69 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.15 m	3.33 m	0.63 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.59 m	3.33 m	1.83 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.33 m	0.77 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.33 m	3.33 m	0.83 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.25 m	3.33 m	0.33 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.95 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	3.00 m	0.50 m	1.32 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	3.07 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.98 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.19 m	0.50 m	1.02 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.22 m	0.50 m	1.04 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	2.29 m	0.50 m	1.02 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.24 m	0.50 m	0.51 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	8.18 m	0.50 m	3.88 m²	0.29 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.24 m	0.50 m	0.48 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.24 m	0.50 m	0.54 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	3.68 m	0.50 m	1.84 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.24 m	0.50 m	0.50 m²	0.04 m³

M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.27 m	3.33 m	0.77 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.66 m	2.50 m	1.56 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.59 m	2.50 m	1.09 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.26 m	3.33 m	0.75 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.68 m	3.33 m	2.00 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.26 m	3.33 m	0.75 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.59 m	3.33 m	1.58 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.28 m	3.33 m	0.72 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.58 m	3.31 m	1.78 m²	0.13 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.09 m	3.31 m	3.14 m²	0.24 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.27 m	3.31 m	1.26 m²	0.09 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.22 m	3.31 m	0.84 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.64 m	3.31 m	1.99 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.54 m	3.31 m	1.65 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.22 m	3.31 m	0.84 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.01 m	3.31 m	3.34 m²	0.25 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.01 m	3.31 m	2.85 m²	0.21 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.95 m	3.31 m	2.65 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.94 m	3.31 m	2.63 m²	0.20 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.92 m	3.31 m	3.06 m²	0.13 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.94 m	3.31 m	2.63 m²	0.20 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.15 m	3.31 m	0.63 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.68 m	3.31 m	1.99 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.15 m	3.31 m	0.63 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.01 m	3.31 m	2.85 m²	0.21 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.33 m	3.31 m	0.83 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.59 m	3.31 m	1.82 m²	0.14 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.27 m	3.31 m	0.76 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.31 m	3.31 m	0.79 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.25 m	3.31 m	0.33 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.57 m	3.41 m	1.53 m²	0.11 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.26 m	3.41 m	0.71 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.67 m	3.25 m	1.95 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.26 m	3.41 m	0.71 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.52 m	3.41 m	1.28 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.32 m	3.41 m	4.63 m²	0.35 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	3.07 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.98 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	3.09 m	0.50 m	1.31 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.97 m	0.50 m	1.30 m²	0.10 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.24 m	0.50 m	0.99 m²	0.07 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.32 m	0.50 m	1.03 m²	0.08 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	2.24 m	0.50 m	0.99 m²	0.07 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.24 m	0.50 m	0.51 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	8.18 m	0.50 m	3.88 m²	0.29 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.24 m	0.50 m	0.48 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.24 m	0.50 m	0.51 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	3.68 m	0.50 m	1.75 m²	0.13 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.05 m	0.50 m	0.47 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	8.46 m	0.50 m	3.92 m²	0.29 m

M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.24 m	3.41 m	0.58 m²	0.04 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.51 m	2.54 m	0.96 m²	0.07 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.59 m	2.54 m	1.48 m²	0.11 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.51 m	2.54 m	0.77 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.26 m	3.31 m	0.74 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.68 m	3.31 m	1.99 m²	0.15 m³
M-05	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	7.5 cm	0.26 m	3.31 m	0.74 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	7.5 cm	0.64 m	0.50 m	0.24 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	7.5 cm	1.88 m	0.50 m	0.94 m²	0.07 m³
M-05	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	7.5 cm	0.64 m	0.50 m	0.20 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	7.5 cm	1.29 m	1.20 m	0.94 m²	0.07 m³
M-05	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.64 m	0.50 m	0.76 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.78 m	0.50 m	0.26 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.65 m	0.50 m	0.75 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.29 m	0.50 m	0.63 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.74 m	0.50 m	0.71 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.29 m	0.50 m	0.66 m²	0.05 m³
M-05	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.84 m	0.50 m	0.81 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.99 m	0.50 m	0.95 m²	0.07 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.46 m	0.50 m	0.18 m²	0.01 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.57 m	0.08 m	0.12 m²	0.01 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.52 m	0.18 m	0.07 m²	0.01 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.46 m	0.50 m	0.22 m²	0.02 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.12 m	6.84 m	7.22 m²	0.54 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	11.05 m	1.69 m	18.64 m²	1.39 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.64 m	6.84 m	11.05 m²	0.81 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.21 m	6.84 m	1.05 m²	0.07 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.12 m	6.84 m	7.22 m²	0.54 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	1.64 m	6.84 m	11.09 m²	0.81 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	0 - Piano Terra	7.5 cm	0.17 m	6.84 m	1.81 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.25 m	1.36 m	1.67 m²	0.13 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	7.5 cm	1.29 m	1.36 m	1.75 m²	0.13 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	controsoffitto 250 P_Primo	7.5 cm	3.21 m	0.50 m	1.57 m²	0.12 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	controsoffitto 250 P_Primo	7.5 cm	3.21 m	0.50 m	1.47 m²	0.11 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	controsoffitto 250 P_Terra	7.5 cm	1.71 m	0.52 m	0.78 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	controsoffitto 250 P_Terra	7.5 cm	1.71 m	0.80 m	1.20 m²	0.09 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	controsoffitto 250 P_Terra	7.5 cm	1.71 m	0.52 m	0.78 m²	0.06 m³
M-05	Scuola Secondaria - Teatro	controsoffitto 250 P_Terra	7.5 cm	1.71 m	0.80 m	1.20 m²	0.09 m³
M-05: 373				463.38 m		637.61 m²	45.49 m³
M-05 b							
M-05 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	2.5 cm	5.09 m	0.88 m	3.98 m²	0.10 m³
M-05 b	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	2.5 cm	1.18 m	0.65 m	0.78 m²	0.02 m³
M-05 b	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	2.5 cm	1.18 m	0.65 m	0.76 m²	0.02 m³
M-05 b	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	2.5 cm	1.18 m	0.65 m	0.76 m²	0.02 m³
M-05 b	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	2.5 cm	1.18 m	0.65 m	0.75 m²	0.02 m³
M-05 b	Scuola Secondaria	controsoffitto 300 P_Primo	2.5 cm	1.18 m	0.99 m	1.19 m²	0.03 m³
M-05 b	Scuola Secondaria	controsoffitto 300 P_Primo	2.5 cm	1.18 m	0.99 m	1.16 m²	0.03 m³
M-05 b	Scuola Secondaria	controsoffitto 300 P_Primo	2.5 cm	1.18 m	0.99 m	1.16 m²	0.03 m³
M-05 b	Scuola Secondaria	controsoffitto 300 P_Primo	2.5 cm	1.18 m			

M-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.11 m	1.80 m	1.94 m²	0.10 m³
M-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	5.0 cm	4.86 m	1.80 m	2.44 m²	0.12 m³
M-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.10 m	1.80 m	1.93 m²	0.10 m³
M-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.10 m	1.80 m	1.93 m²	0.10 m³
M-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.10 m	1.80 m	1.93 m²	0.10 m³
M-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.10 m	1.80 m	1.93 m²	0.10 m³
M-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	5.0 cm	4.86 m	1.80 m	2.44 m²	0.12 m³
M-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.10 m	1.80 m	1.93 m²	0.10 m³
M-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.10 m	1.80 m	1.93 m²	0.10 m³
M-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.10 m	1.80 m	1.93 m²	0.10 m³
M-06	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	5.0 cm	0.98 m	1.80 m	1.71 m²	0.09 m³
M-06	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	5.0 cm	0.86 m	1.80 m	1.59 m²	0.08 m³
M-06	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	5.0 cm	1.03 m	1.80 m	0.54 m²	0.03 m³
M-06	Scuola Secondaria - Palestra	0 - Piano Terra	5.0 cm	1.05 m	1.80 m	0.63 m²	0.03 m³
M-06	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	5.0 cm	3.05 m	1.80 m	1.72 m²	0.09 m³
M-06	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.23 m	1.80 m	2.16 m²	0.11 m³
M-06	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.23 m	1.80 m	2.16 m²	0.11 m³
M-06	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.23 m	1.80 m	2.16 m²	0.11 m³
M-06	Scuola Secondaria - Teatro	1 - Piano Primo	5.0 cm	1.23 m	1.80 m	2.16 m²	0.11 m³
M-06: 91				160.78 m		175.59 m²	8.78 m³
M-07							
M-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	1.83 m	3.39 m	5.70 m²	0.98 m³
M-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	1.81 m	3.33 m	6.21 m²	0.78 m³
M-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	2.29 m	3.43 m	5.65 m²	0.92 m³
M-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	6.01 m	3.33 m	17.79 m²	2.76 m³
M-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	2.33 m	3.41 m	7.19 m²	1.24 m³
M-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	3.10 m	7.40 m	15.10 m²	2.61 m³
M-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	2.33 m	7.32 m	15.56 m²	2.54 m³
M-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	2.24 m	7.13 m	15.39 m²	2.61 m³
M-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	6.19 m	3.33 m	19.49 m²	3.36 m³
M-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	1.44 m	3.60 m	5.51 m²	0.90 m³
M-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	2.33 m	7.40 m	15.98 m²	2.75 m³
M-07	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	3.10 m	3.41 m	10.43 m²	1.79 m³
M-07	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	6.49 m	3.41 m	19.28 m²	3.32 m³
M-07	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	3.75 m	3.41 m	10.51 m²	1.81 m³
M-07	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	3.75 m	3.41 m	12.75 m²	2.19 m³
M-07	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	4.58 m	3.41 m	12.74 m²	2.13 m³
M-07	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	3.09 m	3.41 m	9.82 m²	1.69 m³
M-07	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	2.17 m	3.41 m	6.76 m²	1.17 m³
M-07	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	1.25 m	3.33 m	3.80 m²	0.38 m³
M-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	1.78 m	7.03 m	10.46 m²	1.81 m³
M-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	2.02 m	3.19 m	6.19 m²	1.07 m³
M-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	6.74 m	3.33 m	22.17 m²	3.82 m³
M-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	4.21 m	3.33 m	13.05 m²	2.25 m³
M-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	17.3 cm	4.03 m	3.33 m	13.69 m²	2.36 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	4.09 m	3.33 m	13.62 m²	2.35 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	3.95 m	3.15 m	12.14 m²	2.09 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	6.00 m	3.30 m	19.80 m²	3.37 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	0.67 m	3.31 m	2.20 m²	0.38 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	4.13 m	3.15 m	12.08 m²	2.08 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	3.05 m	3.31 m	10.11 m²	1.74 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	6.12 m	3.31 m	18.00 m²	3.10 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	4.02 m	3.31 m	13.03 m²	2.25 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	13.95 m	3.69 m	51.46 m²	7.30 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	7.55 m	3.31 m	20.26 m²	3.12 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	4.24 m	3.70 m	16.30 m²	2.73 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	0.44 m	3.33 m	1.17 m²	0.20 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	0.97 m	3.31 m	3.49 m²	0.60 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	0.50 m	3.70 m	1.54 m²	0.27 m³
M-07	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	17.3 cm	0.67 m	3.31 m	2.77 m²	0.47 m³
M-07	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	17.3 cm	2.19 m	3.31 m	4.39 m²	0.76 m³
M-07	Scuola Secondaria - Palestra	1 - Piano Primo	17.3 cm	3.87 m	3.31 m	11.60 m²	2.00 m³
M-07: 41				145.23 m		495.18 m²	82.09 m³
M-12							
M-12	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	4.5 cm	5.17 m	0.40 m	1.99 m²	0.09 m³
M-12	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	4.5 cm	0.35 m	2.90 m	1.13 m²	0.05 m³
M-12	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	4.5 cm	0.52 m	2.90 m	1.22 m²	0.05 m³
M-12	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	4.5 cm	0.35 m	2.46 m	0.74 m²	0.03 m³
M-12	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	4.5 cm	0.47 m	2.90 m	1.19 m²	0.05 m³
M-12	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	4.5 cm	5.14 m	0.40 m	1.98 m²	0.09 m³
M-12	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	4.5 cm	0.23 m	5.38 m	1.45 m²	0.07 m³
M-12	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	4.5 cm	0.60 m	5.48 m	3.26 m²	0.15 m³
M-12	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	4.5 cm	0.23 m	5.48 m	0.99 m²	0.04 m³
M-12	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	4.5 cm	0.60 m	5.48 m	3.26 m²	0.15 m³
M-12	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	4.5 cm	0.29 m	5.27 m	1.65 m²	0.07 m³
M-12	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	4.5 cm	0.45 m	5.27 m	2.33 m²	0.11 m³
M-12	Scuola Secondaria	controsoffitto 250 P_Terra	4.5 cm	0.29 m	5.27 m	1.42 m²	0.06 m³
M-12: 13				14.65 m		22.59 m²	1.02 m³

Totale generale: 1417

2912.10 m

7127.20 m² 880.44 m³

Calcolo quantità infissi esterni (W)						
Contrassegno tipo	Edificio	Livello	Larghezza	Altezza	Superficie Areante	Superficie Illuminante
W-01						
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01: 21						
W-01b						
W-01b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	8.50 m²	10.20 m²
W-01b: 1						
W-02						
W-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	170.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	5.10 m²
W-02: 15						
W-02 b						
W-02 b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	260.0 cm	300.0 cm	7.80 m²	7.80 m²
W-02 b: 1						
W-03						
W-03	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	85.0 cm	300.0 cm	2.55 m²	2.55 m²
W-03	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	85.0 cm	300.0 cm	2.55 m²	2.55 m²
W-03	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	85.0 cm	300.0 cm	2.55 m²	2.55 m²
W-03	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	85.0 cm	300.0 cm	2.55 m²	2.55 m²
W-03: 4						
W-03b						
W-03b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	140.0 cm	300.0 cm	4.20 m²	4.20 m²
W-03b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	140.0 cm	300.0 cm	4.20 m²	4.20 m²
W-03b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	140.0 cm	300.0 cm	4.20 m²	4.20 m²
W-03b	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	140.0 cm	300.0 cm	4.20 m²	4.20 m²
W-03b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	140.0 cm	300.0 cm	4.20 m²	4.20 m²
W-03b: 5						
W-04						
W-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²
W-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²
W-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²
W-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²
W-04	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²
W-04	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²
W-04	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²
W-04	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²

[illegible]

W-06	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	85.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	2.55 m²
W-06: 26						
W-07						
W-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	10.20 m²
W-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	10.20 m²
W-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	10.20 m²
W-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	10.20 m²
W-07	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	10.20 m²
W-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	10.20 m²
W-07	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	5.10 m²	10.20 m²
W-07: 7						
W-08						
W-08	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	0.00 m²	10.20 m²
W-08	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	0.00 m²	10.20 m²
W-08	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	0.00 m²	10.20 m²
W-08	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	0.00 m²	10.20 m²
W-08	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	0.00 m²	10.20 m²
W-08	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	0.00 m²	10.20 m²
W-08: 6						
W-08 b						
W-08 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²
W-08 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²
W-08 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²
W-08 b	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	6.80 m²	10.20 m²
W-08 b: 4						
W-09						
W-09	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	10.20 m²
W-09	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	10.20 m²
W-09	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	10.20 m²
W-09	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	10.20 m²
W-09	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	340.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	10.20 m²
W-09	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	340.0 cm	300.0 cm	1.70 m²	10.20 m²
W-09: 6						
W-11						
W-11	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	510.0 cm	300.0 cm	10.20 m²	15.30 m²
W-11	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	510.0 cm	300.0 cm	10.20 m²	15.30 m²
W-11: 2						
W-12						
W-12	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	45.0 cm	200.0 cm	0.90 m²	0.90 m²
W-12	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	45.0 cm	200.0 cm	0.90 m²	0.90 m²
W-12: 2						
W-13						
W-13	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	122.9 cm	217.5 cm		
W-13	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	122.9 cm	217.5 cm		
W-13	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	122.9 cm	217.5 cm		
W-13	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	122.9 cm	217.5 cm		
W-13: 4						
W-15						
W-15	Scuola Primaria	2 - Piano Copertura	138.0 cm	138.0 cm	1.44 m²	0.00 m²
W-15	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	138.0 cm	138.0 cm	1.44 m²	0.00 m²
W-15	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	138.0 cm	138.0 cm	1.44 m²	0.00 m²
W-15	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	138.0 cm	138.0 cm	1.44 m²	0.00 m²
W-15	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	138.0 cm	138.0 cm	1.44 m²	0.00 m²
W-15	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	138.0 cm	138.0 cm	1.44 m²	0.00 m²
W-15	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	138.0 cm	138.0 cm	1.44 m²	0.00 m²
W-15	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	138.0 cm	138.0 cm	1.44 m²	0.00 m²
W-15	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	138.0 cm	138.0 cm	1.44 m²	0.00 m²
W-15	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	138.0 cm	138.0 cm	1.44 m²	0.00 m²
W-15: 10						

W-16						
W-16	Scuola Secondaria	2 - Piano Copertura	138.0 cm	138.0 cm	1.44 m ²	1.44 m ²
W-16: 1						
W-17						
W-17	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	0.1 cm	0.1 cm	0.85 m ²	0.00 m ²
W-17: 1						

Totale generale: 174

Calcolo quantità infissi interni (D)				
Contrassegno tipo	Edificio	Livello	Larghezza	Altezza
D1-80				
D1-80	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	95.0 cm	217.5 cm
D1-80	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	95.0 cm	217.5 cm
D1-80	Scuola Secondaria	Ballatoio tecnico palcoscenico	95.0 cm	217.5 cm
D1-80: 9				
D1-90				
D1-90	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	105.0 cm	217.5 cm
D1-90	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	105.0 cm	217.5 cm
D1-90	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	105.0 cm	217.5 cm
D1-90	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	105.0 cm	217.5 cm
D1-90: 28				
D2-120				
D2-120	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	130.0 cm	215.0 cm
D2-120	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	130.0 cm	215.0 cm
D2-120	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	130.0 cm	215.0 cm
D2-120	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	130.0 cm	215.0 cm
D2-120: 62				
D2-150				
D2-150	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	160.0 cm	217.5 cm
D2-150	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	160.0 cm	217.5 cm
D2-150: 2				
D2-180				
D2-180	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	190.0 cm	217.5 cm
D2-180: 1				
D3-90				
D3-90	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	105.0 cm	217.5 cm
D3-90	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	105.0 cm	217.5 cm
D3-90	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	105.0 cm	217.5 cm
D3-90	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	105.0 cm	217.5 cm
D3-90: 17				
D3-150				
D3-150	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	165.0 cm	217.5 cm
D3-150: 1				
D3-185				
D3-185	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	200.0 cm	217.5 cm
D3-185: 2				
D4-70				
D4-70	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	70.0 cm	180.0 cm
D4-70	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	70.0 cm	180.0 cm
D4-70	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	70.0 cm	180.0 cm
D4-70	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	70.0 cm	180.0 cm
D4-70: 88				
D5-90				
D5-90	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	105.0 cm	217.5 cm
D5-90: 2				
DA1-70				
DA1-70	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	83.1 cm	217.5 cm

DA1-70	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	83.1 cm	217.5 cm
DA1-70: 2				
DA1-90				
DA1-90	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	103.1 cm	217.5 cm
DA1-90	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	103.1 cm	217.5 cm
DA1-90	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	103.1 cm	217.5 cm
DA1-90	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	103.1 cm	217.5 cm
DA1-90	Scuola Secondaria	Ballatoio tecnico palcoscenico	103.1 cm	217.5 cm
DA1-90: 17				
DA2-120				
DA2-120	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	145.0 cm	217.5 cm
DA2-120	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	145.0 cm	217.5 cm
DA2-120	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	145.0 cm	217.5 cm
DA2-120	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	145.0 cm	217.5 cm
DA2-120: 15				
DA2-180				
DA2-180	Scuola Primaria	1 - Piano Primo	205.0 cm	217.5 cm
DA2-180	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	205.0 cm	217.5 cm
DA2-180: 3				
DA2-200				
DA2-200	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	225.0 cm	217.5 cm
DA2-200: 1				
DA3-225				
DA3-225	Scuola Secondaria	1 - Piano Primo	240.0 cm	250.0 cm
DA3-225: 2				
DA3-335				
DA3-335	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	350.0 cm	250.0 cm
DA3-335: 1				
DA4				
DA4	Scuola Primaria	0 - Piano Terra	200.0 cm	217.5 cm
DA4	Scuola Secondaria	0 - Piano Terra	200.0 cm	217.5 cm
DA4: 2				
Totale generale: 255				

Calcolo Pavimenti associati a locali					
Finitura pavimento	Codice	Destinazione d'uso	Superficie del locale	Edificio	Livello
F-01					
F-01	SP-0-LA-1	Laboratorio 1 - Interdisciplinare	63.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-LA-2	Laboratorio 2 - Arte	47.4 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-1	Spazio Classe 1	45.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-2	Spazio Classe 2	45.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-3	Spazio Classe 3	45.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-4	Spazio Classe 4	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-5	Spazio Classe 5	46.9 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-6	Spazio Classe 6	46.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-7	Spazio Classe 7	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-8	Spazio Classe 8	46.3 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-9	Spazio Classe 9	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-10	Spazio Classe 10	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-11	Spazio Classe 11	46.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-0-AU-12	Spazio Classe 12	46.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-01	SP-1-LA-1	Laboratorio 3 - Musica	46.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-LA-2	Laboratorio 4 - Interdisciplinare	63.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-LA-3	Laboratorio 5 - Arte	47.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-SR-3	Mini Lab Tech	32.1 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-1	Spazio Classe 13	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-2	Spazio Classe 14	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-3	Spazio Classe 15	45.6 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-4	Spazio Classe 16	46.4 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-5	Spazio Classe 17	46.9 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-6	Spazio Classe 18	46.4 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-7	Spazio Classe 19	46.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-8	Spazio Classe 20	46.1 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-9	Spazio Classe 21	46.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-10	Spazio Classe 22	46.3 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-11	Spazio Classe 23	45.6 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-12	Spazio Classe 24	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SP-1-AU-13	Spazio Classe 25	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-01	SS-0-LA-1	Laboratorio 1 - Interdisciplinare	51.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-01	SS-0-LA-2	Laboratorio 2 - Musica	46.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-01	SS-0-AU-1	Spazio Classe 1	45.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-01	SS-0-AU-2	Spazio Classe 2	46.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-01	SS-0-AU-3	Spazio Classe 3	47.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-01	SS-0-AU-4	Spazio Classe 4	47.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-01	SS-0-AU-5	Spazio Classe 5	46.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-01	SS-0-AU-6	Spazio Classe 6	46.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-01	SS-1-LA-1	Laboratorio 3 - Interdisciplinare	51.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01	SS-1-LA-2	Laboratorio 4 - Arte	46.7 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01	SS-1-LA-3	Laboratorio 5 - Interdisciplinare	52.1 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01	SS-1-AU-1	Spazio Classe 7	45.4 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01	SS-1-AU-2	Spazio Classe 8	46.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01	SS-1-AU-3	Spazio Classe 9	46.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01	SS-1-AU-4	Spazio Classe 10	47.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01	SS-1-AU-5	Spazio Classe 11	46.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01	SS-1-AU-6	Spazio Classe 12	46.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01	SS-1-AU-7	Spazio Classe 13	47.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01	SS-1-AU-8	Spazio Classe 14	46.3 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01	SS-1-AU-9	Spazio Classe 15	45.7 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-01: 51			2402.7 m ²		
F-02					
F-02	SP-0-DO-1	Distribuzione orizzontale 1	381.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-02	SP-0-DO-2	Spazio di ingresso / Agorà	120.2 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-02	SP-0-SR-1	Spazio di Relazione / Guardaroba 1	43.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-02	SP-0-SR-2	Spazio di Relazione / Guardaroba 2	94.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-02	SP-0-DV-1	Vano Scale 1	33.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-02	SP-0-DV-2	Vano Scale 2	37.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-02	SP-1-DO-1	Distribuzione orizzontale 2	395.4 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-02	SP-1-DV-3	Spazio Calmo 1	6.0 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-02	SP-1-DV-4	Spazio Calmo 2	10.2 m ²	SP	1 - Piano Primo

F-02	SP-1-SR-1	Spazio di Relazione 2	44.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-02	SP-1-SR-2	Spazio di Relazione 3	68.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-02	SP-1-DV-1	Vano Scale 1	6.0 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-02	SP-1-DV-2	Vano Scale 2	10.9 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-02	SS-0-DO-2	Distribuzione Orizzontale 1	180.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-02	SS-0-DO-3	Distribuzione Orizzontale 2	27.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-02	SS-0-DO-4	Distribuzione Orizzontale 3	73.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-02	SS-0-DO-5	Filtro a prova di fumo	5.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-02	SS-0-DO-8	Filtro a prova di fumo 2	13.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-02	SS-0-DO-6	Foyer Auditorium	28.1 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-02	SS-0-DO-7	Retropalco	20.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-02	SS-0-DO-1	Spazio di Ingresso / Agorà	210.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-02	SS-0-SR-1	Spazio di Relazione / Guardaroba 1	81.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-02	SS-0-DV-1	Vano Scala 1	24.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-02	SS-0-DV-2	Vano Scala 2	20.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-02	SS-1-BI-1	Deposito Librario	99.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-02	SS-1-DO-1	Distribuzione Orizzontale 4	207.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-02	SS-1-DO-2	Distribuzione Orizzontale 5	106.3 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-02	SS-1-SR-3	Mini Lab Tech 1	39.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-02	SS-1-DV-1	Spazio Calmo 1	6.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-02	SS-1-DV-4	Spazio Calmo 2	8.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-02	SS-1-SR-1	Spazio di relazione 2	58.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-02	SS-1-SR-2	Spazio di Relazione 3	43.1 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-02	SS-1-DV-1	Vano Scala 4	23.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-02	SS-1-DV-2	Vano Scala 5	6.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-02: 34			2535.6 m ²		
F-03					
F-03	SP-0-CU-4	Disimpegno	3.3 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-03	SP-0-CU-3	Refettorio (72 p.)	66.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-03	SP-0-CU-2	Refettorio (96 p.)	90.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-03	SP-0-CU-1	Sporzionamento	24.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-03	SS-0-INF-1	Infermeria	12.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-03: 5			198.0 m ²		
F-04					
F-04	SP-0-UF-1	Aula Docenti	27.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-04	SP-0-UF-2	Personale ATA	16.2 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-04	SS-0-UF-1	Aula Docenti	45.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-04	SS-0-UF-5	Deposito e Stampe e archivio	19.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-04	SS-0-UF-6	DSGA	20.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-04	SS-0-UF-2	Personale ATA	11.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-04	SS-0-UF-3	Sala Riunioni 1	44.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-04	SS-0-UF-4	Segreteria	49.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-04	SS-0-UF-7	Ufficio D'Irigente	25.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-04	SS-1-UF-1	Sala Riunioni 2	72.9 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-04: 10			334.4 m ²		
F-05					
F-05	SP-0-DP-1	Ripostiglio 1	8.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-05	SP-0-LT-2	Vano tecnico ascensore	3.3 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-05	SP-1-DP-2	Deposito	5.9 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-05	SP-1-LT-1	Locale acqua calda	5.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-05	SP-1-DP-1	Ripostiglio 2	6.7 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-05	SS-0-LT-1	Cabina Elettrica	26.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-05	SS-0-DP-3	Deposito Auditorium 1	15.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-05	SS-0-DP-1	Deposito Palestra 1	20.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-05	SS-0-LT-2	Locale centrale idrica	18.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-05	SS-0-LT-4	Locale distributore	13.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-05	SS-0-LT-3	Locale misure	3.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-05	SS-0-LT-5	Locale pompe	15.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-05	SS-0-DP-2	Locale Tecnico	6.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-05	SS-0-DP-4	Magazzino giardino	9.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-05	SS-0-DV-3	Vano Scala 3	7.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-05	SS-1-LT-3	Ballatoio Tecnico	34.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-05	SS-1-DP-1	Deposito 2	19.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-05	SS-1-LT-2	Locale acqua calda	15.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-05	SS-1-DP-2	Ripostiglio	23.3 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-05	SS-1-LT-4	Ballatoio Palcoscenico	19.9 m ²	SS	Ballatoio tecnico palcoscenico
F-05: 20			279.2 m ²		

F-06					
F-06	SP-1-LA-4	Attività Fisica	123.6 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-06	SS-0-PA-1	Area Palestra	438.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-06: 2			561.5 m ²		
F-07					
F-07	SS-0-TE-2	Auditorium 250 pp	218.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-07: 1			218.6 m ²		
F-08					
F-08	SP-0-SI-6	Disimpegno bagno	7.1 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-0-SI-1	Servizi 1	16.3 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-0-SI-2	Servizi 2	16.2 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-0-SI-10	Servizi 3	16.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-0-SI-11	Servizi 4	16.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-0-SI-3	Servizi DA 1	3.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-0-SI-12	Servizi DA 2	3.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-0-SI-4	Servizi Docenti 1	3.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-0-SI-5	Servizi Docenti 2	1.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-0-SI-8	Servizi Mensa 1	4.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-0-SI-9	Servizi Mensa 2	6.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-0-SI-7	Spogliatoio	6.1 m ²	SP	0 - Piano Terra
F-08	SP-1-SI-1	Servizi 5	16.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-08	SP-1-SI-2	Servizi 6	16.1 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-08	SP-1-SI-5	Servizi 7	16.1 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-08	SP-1-SI-4	Servizi 8	16.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-08	SP-1-SI-3	Servizi DA 3	3.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-08	SP-1-SI-6	Servizi DA 4	3.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
F-08	SS-0-SI-6	Disimpegno	2.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-22	Disimpegno servizi igienici	5.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-13	Servizi 1	16.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-14	Servizi 2	16.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-21	Servizi 3	7.1 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-23	Servizi 4	7.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-16	Servizi 5	8.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-17	Servizi 6	8.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-5	Servizi DA 1	2.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-7	Servizi DA 2	2.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-15	Servizi DA 3	3.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-18	Servizi DA 4	3.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-25	Servizi DA spogliatoio E	4.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-20	Servizi Docenti 1	5.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-19	Servizi Docenti 2	5.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-12	Servizi infermeria	2.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-2	Servizi spogliatoio A	3.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-3	Servizi spogliatoio B	3.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-9	Servizi spogliatoio C	3.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-11	Servizi spogliatoio D	3.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-1	Spogliatoio A 14pp	23.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-4	Spogliatoio B 15pp	24.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-8	Spogliatoio C 2pp	4.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-10	Spogliatoio D 2pp	4.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-0-SI-24	Spogliatoio E	4.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-08	SS-1-SI-1	Servizi 7	10.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-08	SS-1-SI-2	Servizi 8	10.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-08	SS-1-SI-4	Servizi 9	10.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-08	SS-1-SI-5	Servizi 10	10.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-08	SS-1-SI-3	Servizi DA 5	3.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-08	SS-1-SI-6	Servizi DA 6	3.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-08	SS-1-SI-9	Servizi spogliatoio F	7.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-08	SS-1-SI-10	Servizi spogliatoio G	7.4 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-08	SS-1-SI-7	Spogliatoio F	15.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-08	SS-1-SI-8	Spogliatoio G	15.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-08: 53			448.0 m ²		
F-09					
F-09	SS-1-DO-3	Uscita di emergenza	8.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-09	SS-1-LT-1	Vano Tecnico	89.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
F-09: 2			98.4 m ²		
F-10					

F-10	SS-0-TE-1	Palcoscenico	123.1 m ²	SS	0 - Piano Terra
F-10: 1			123.1 m ²		
7199.4 m ²					

Calcolo Controsoffitti associati a locali

Finitura controsoffitto	Codice	Destinazione d'uso	Superficie del locale	Edificio	Level
C-01					
C-01	SP-0-LA-1	Laboratorio 1 - Interdisciplinare	63.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-LA-2	Laboratorio 2 - Arte	47.4 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-1	Spazio Classe 1	45.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-2	Spazio Classe 2	45.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-3	Spazio Classe 3	45.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-4	Spazio Classe 4	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-5	Spazio Classe 5	46.9 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-6	Spazio Classe 6	46.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-7	Spazio Classe 7	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-8	Spazio Classe 8	46.3 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-9	Spazio Classe 9	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-10	Spazio Classe 10	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-11	Spazio Classe 11	46.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-0-AU-12	Spazio Classe 12	46.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-01	SP-1-LA-4	Attività Fisica	123.6 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-LA-1	Laboratorio 3 - Musica	46.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-LA-2	Laboratorio 4 - Interdisciplinare	63.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-LA-3	Laboratorio 5 - Arte	47.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-SR-3	Mini Lab Tech	32.1 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-1	Spazio Classe 13	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-2	Spazio Classe 14	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-3	Spazio Classe 15	45.6 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-4	Spazio Classe 16	46.4 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-5	Spazio Classe 17	46.9 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-6	Spazio Classe 18	46.4 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-7	Spazio Classe 19	46.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-8	Spazio Classe 20	46.1 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-9	Spazio Classe 21	46.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-10	Spazio Classe 22	46.3 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-11	Spazio Classe 23	45.6 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-12	Spazio Classe 24	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SP-1-AU-13	Spazio Classe 25	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-01	SS-0-LA-1	Laboratorio 1 - Interdisciplinare	51.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-01	SS-0-LA-2	Laboratorio 2 - Musica	46.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-01	SS-0-AU-1	Spazio Classe 1	45.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-01	SS-0-AU-2	Spazio Classe 2	46.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-01	SS-0-AU-3	Spazio Classe 3	47.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-01	SS-0-AU-4	Spazio Classe 4	47.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-01	SS-0-AU-5	Spazio Classe 5	46.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-01	SS-0-AU-6	Spazio Classe 6	46.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-01	SS-1-LA-1	Laboratorio 3 - Interdisciplinare	51.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01	SS-1-LA-2	Laboratorio 4 - Arte	46.7 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01	SS-1-LA-3	Laboratorio 5 - Interdisciplinare	52.1 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01	SS-1-AU-1	Spazio Classe 7	45.4 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01	SS-1-AU-2	Spazio Classe 8	46.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01	SS-1-AU-3	Spazio Classe 9	46.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01	SS-1-AU-4	Spazio Classe 10	47.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01	SS-1-AU-5	Spazio Classe 11	46.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01	SS-1-AU-6	Spazio Classe 12	46.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01	SS-1-AU-7	Spazio Classe 13	47.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01	SS-1-AU-8	Spazio Classe 14	46.3 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01	SS-1-AU-9	Spazio Classe 15	45.7 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-01: 52			2526.3 m ²		
C-02					
C-02	SP-0-DO-2	Spazio di ingresso / Agorà	120.2 m ²	SP	0 - Piano Terra

C-02	SP-0-SR-1	Spazio di Relazione / Guardaroba 1	43.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-02	SP-0-SR-2	Spazio di Relazione / Guardaroba 2	94.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-02	SP-1-SR-1	Spazio di Relazione 2	44.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-02	SP-1-SR-2	Spazio di Relazione 3	68.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-02	SS-0-DO-8	Filtro a prova di fumo 2	13.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-02	SS-0-DO-6	Foyer Auditorium	28.1 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-02	SS-0-DO-1	Spazio di Ingresso / Agorà	210.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-02	SS-0-SR-1	Spazio di Relazione / Guardaroba 1	81.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-02	SS-0-DV-1	Vano Scala 1	24.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-02	SS-1-SR-3	Mini Lab Tech 1	39.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-02	SS-1-DV-1	Spazio Calmo 1	6.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-02	SS-1-SR-2	Spazio di Relazione 3	43.1 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-02: 13			817.2 m ²		
C-02/C-07					
C-02/C-07	SP-0-DO-1	Distribuzione orizzontale 1	381.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-02/C-07	SP-1-DO-1	Distribuzione orizzontale 2	395.4 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-02/C-07	SS-0-DO-2	Distribuzione Orizzontale 1	180.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-02/C-07	SS-0-DO-3	Distribuzione Orizzontale 2	27.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-02/C-07	SS-0-DO-4	Distribuzione Orizzontale 3	73.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-02/C-07	SS-0-DO-5	Filtro a prova di fumo	5.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-02/C-07	SS-1-DO-1	Distribuzione Orizzontale 4	207.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-02/C-07	SS-1-DO-2	Distribuzione Orizzontale 5	106.3 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-02/C-07	SS-1-SR-1	Spazio di relazione 2	58.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-02/C-07: 9			1435.6 m ²		
C-03					
C-03	SP-0-CU-4	Disimpegno	3.3 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-0-SI-6	Disimpegno bagno	7.1 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-0-CU-3	Refettorio (72 p.)	66.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-0-CU-2	Refettorio (96 p.)	90.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-0-SI-3	Servizi DA 1	3.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-0-SI-12	Servizi DA 2	3.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-0-SI-4	Servizi Docenti 1	3.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-0-SI-5	Servizi Docenti 2	1.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-0-SI-8	Servizi Mensa 1	4.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-0-SI-9	Servizi Mensa 2	6.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-0-SI-7	Spogliatoio	6.1 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-0-CU-1	Sporzionamento	24.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03	SP-1-SI-3	Servizi DA 3	3.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-03	SP-1-SI-6	Servizi DA 4	3.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-03	SS-0-SI-6	Disimpegno	2.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-22	Disimpegno servizi igienici	5.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-21	Servizi 3	7.1 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-23	Servizi 4	7.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-5	Servizi DA 1	2.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-7	Servizi DA 2	2.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-15	Servizi DA 3	3.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-18	Servizi DA 4	3.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-25	Servizi DA spogliatoio E	4.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-20	Servizi Docenti 1	5.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-19	Servizi Docenti 2	5.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-12	Servizi infermeria	2.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-2	Servizi spogliatoio A	3.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-3	Servizi spogliatoio B	3.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-9	Servizi spogliatoio C	3.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-11	Servizi spogliatoio D	3.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-1	Spogliatoio A 14pp	23.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-4	Spogliatoio B 15pp	24.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-8	Spogliatoio C 2pp	4.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-10	Spogliatoio D 2pp	4.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-0-SI-24	Spogliatoio E	4.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03	SS-1-SI-3	Servizi DA 5	3.5 m ²	SS	1 - Piano Primo

C-03	SS-1-SI-6	Servizi DA 6	3.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-03	SS-1-SI-9	Servizi spogliatoio F	7.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-03	SS-1-SI-10	Servizi spogliatoio G	7.4 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-03: 39			378.6 m ²		
C-03/C-07					
C-03/C-07	SP-0-SI-1	Servizi 1	16.3 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03/C-07	SP-0-SI-2	Servizi 2	16.2 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03/C-07	SP-0-SI-10	Servizi 3	16.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03/C-07	SP-0-SI-11	Servizi 4	16.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-03/C-07	SP-1-SI-1	Servizi 5	16.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-03/C-07	SP-1-SI-2	Servizi 6	16.1 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-03/C-07	SP-1-SI-5	Servizi 7	16.1 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-03/C-07	SP-1-SI-4	Servizi 8	16.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-03/C-07	SS-0-INF-1	Infermeria	12.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03/C-07	SS-0-SI-13	Servizi 1	16.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03/C-07	SS-0-SI-14	Servizi 2	16.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03/C-07	SS-0-SI-16	Servizi 5	8.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03/C-07	SS-0-SI-17	Servizi 6	8.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-03/C-07	SS-1-SI-1	Servizi 7	10.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-03/C-07	SS-1-SI-2	Servizi 8	10.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-03/C-07	SS-1-SI-4	Servizi 9	10.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-03/C-07	SS-1-SI-5	Servizi 10	10.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-03/C-07	SS-1-SI-7	Spogliatoio F	15.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-03/C-07	SS-1-SI-8	Spogliatoio G	15.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-03/C-07: 19			267.4 m ²		
C-04					
C-04	SP-0-UF-1	Aula Docenti	27.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-04	SP-0-UF-2	Personale ATA	16.2 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-04	SS-0-UF-1	Aula Docenti	45.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-04	SS-0-UF-5	Deposito e Stampe e archivio	19.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-04	SS-0-UF-6	DSGA	20.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-04	SS-0-UF-2	Personale ATA	11.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-04	SS-0-UF-3	Sala Riunioni 1	44.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-04	SS-0-UF-4	Segreteria	49.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-04	SS-0-UF-7	Ufficio Dirigente	25.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-04	SS-1-BI-1	Deposito Librario	99.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-04	SS-1-UF-1	Sala Riunioni 2	72.9 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-04: 11			433.4 m ²		
C-05					
C-05	SP-0-LT-1	Quadri elettrici	1.3 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-05	SP-0-DP-1	Ripostiglio 1	8.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-05	SP-0-DV-1	Vano Scale 1	33.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-05	SP-0-DV-2	Vano Scale 2	37.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-05	SP-0-LT-2	Vano tecnico ascensore	3.3 m ²	SP	0 - Piano Terra
C-05	SP-1-DP-2	Deposito	5.9 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-05	SP-1-LT-1	Locale acqua calda	5.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-05	SP-1-LT-2	Quadri elettrici	1.1 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-05	SP-1-DP-1	Ripostiglio 2	6.7 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-05	SP-1-DV-3	Spazio Calmo 1	6.0 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-05	SP-1-DV-4	Spazio Calmo 2	10.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-05	SP-1-DV-1	Vano Scale 1	6.0 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-05	SP-1-DV-2	Vano Scale 2	10.9 m ²	SP	1 - Piano Primo
C-05	SS-0-LT-1	Cabina Elettrica	26.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-05	SS-0-DP-3	Deposito Auditorium 1	15.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-05	SS-0-DP-1	Deposito Palestra 1	20.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-05	SS-0-LT-2	Locale centrale idrica	18.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-05	SS-0-LT-4	Locale distributore	13.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-05	SS-0-LT-3	Locale misure	3.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-05	SS-0-LT-5	Locale pompe	15.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-05	SS-0-DP-2	Locale Tecnico	6.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-05	SS-0-DP-4	Magazzino giardino	9.5 m ²	SS	0 - Piano Terra

C-05	SS-0-DO-7	Retropalco	20.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-05	SS-0-DV-2	Vano Scala 2	20.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-05	SS-0-DV-3	Vano Scala 3	7.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-05	SS-1-DP-1	Deposito 2	19.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-05	SS-1-LT-2	Locale acqua calda	15.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-05	SS-1-DP-2	Ripostiglio	23.3 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-05	SS-1-DV-4	Spazio Calmo 2	8.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-05	SS-1-DV-1	Vano Scala 4	23.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-05	SS-1-DV-2	Vano Scala 5	6.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
C-05: 31			411.0 m ²		
C-06					
C-06	SS-0-PA-1	Area Palestra	438.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-06: 1			438.0 m ²		
C-07/C-08					
C-07/C-08	SS-0-TE-2	Auditorium 250 pp	218.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
C-07/C-08: 1			218.6 m ²		
			6926.0 m ²		

Calcolo Zoccolini associati a locali

Zoccolino	Codice	Destinazione d'uso	Superficie del locale	Edificio	Level
Z-01					
Z-01	SP-0-LA-1	Laboratorio 1 - Interdisciplinare	63.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-LA-2	Laboratorio 2 - Arte	47.4 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-1	Spazio Classe 1	45.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-2	Spazio Classe 2	45.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-3	Spazio Classe 3	45.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-4	Spazio Classe 4	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-5	Spazio Classe 5	46.9 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-6	Spazio Classe 6	46.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-7	Spazio Classe 7	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-8	Spazio Classe 8	46.3 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-9	Spazio Classe 9	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-10	Spazio Classe 10	46.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-11	Spazio Classe 11	46.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-0-AU-12	Spazio Classe 12	46.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-01	SP-1-LA-1	Laboratorio 3 - Musica	46.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-LA-2	Laboratorio 4 - Interdisciplinare	63.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-LA-3	Laboratorio 5 - Arte	47.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-SR-3	Mini Lab Tech	32.1 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-1	Spazio Classe 13	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-2	Spazio Classe 14	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-3	Spazio Classe 15	45.6 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-4	Spazio Classe 16	46.4 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-5	Spazio Classe 17	46.9 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-6	Spazio Classe 18	46.4 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-7	Spazio Classe 19	46.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-8	Spazio Classe 20	46.1 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-9	Spazio Classe 21	46.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-10	Spazio Classe 22	46.3 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-11	Spazio Classe 23	45.6 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-12	Spazio Classe 24	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SP-1-AU-13	Spazio Classe 25	45.5 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-01	SS-0-LA-1	Laboratorio 1 - Interdisciplinare	51.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-01	SS-0-LA-2	Laboratorio 2 - Musica	46.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-01	SS-0-AU-1	Spazio Classe 1	45.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-01	SS-0-AU-2	Spazio Classe 2	46.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-01	SS-0-AU-3	Spazio Classe 3	47.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-01	SS-0-AU-4	Spazio Classe 4	47.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-01	SS-0-AU-5	Spazio Classe 5	46.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-01	SS-0-AU-6	Spazio Classe 6	46.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-01	SS-1-LA-1	Laboratorio 3 - Interdisciplinare	51.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01	SS-1-LA-2	Laboratorio 4 - Arte	46.7 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01	SS-1-LA-3	Laboratorio 5 - Interdisciplinare	52.1 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01	SS-1-AU-1	Spazio Classe 7	45.4 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01	SS-1-AU-2	Spazio Classe 8	46.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01	SS-1-AU-3	Spazio Classe 9	46.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01	SS-1-AU-4	Spazio Classe 10	47.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01	SS-1-AU-5	Spazio Classe 11	46.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01	SS-1-AU-6	Spazio Classe 12	46.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01	SS-1-AU-7	Spazio Classe 13	47.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01	SS-1-AU-8	Spazio Classe 14	46.3 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01	SS-1-AU-9	Spazio Classe 15	45.7 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-01: 51			2402.7 m ²		
Z-02					
Z-02	SP-0-DO-1	Distribuzione orizzontale 1	381.8 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-02	SP-0-DO-2	Spazio di ingresso / Agorà	120.2 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-02	SP-0-SR-1	Spazio di Relazione / Guardaroba 1	43.5 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-02	SP-0-SR-2	Spazio di Relazione / Guardaroba 2	94.5 m ²	SP	0 - Piano Terra

Z-02	SP-0-DV-1	Vano Scale 1	33.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-02	SP-0-DV-2	Vano Scale 2	37.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-02	SP-1-DO-1	Distribuzione orizzontale 2	395.4 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-02	SP-1-DV-3	Spazio Calmo 1	6.0 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-02	SP-1-DV-4	Spazio Calmo 2	10.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-02	SP-1-SR-1	Spazio di Relazione 2	44.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-02	SP-1-SR-2	Spazio di Relazione 3	68.2 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-02	SP-1-DV-1	Vano Scale 1	6.0 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-02	SP-1-DV-2	Vano Scale 2	10.9 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-02	SS-0-DO-2	Distribuzione Orizzontale 1	180.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-02	SS-0-DO-3	Distribuzione Orizzontale 2	27.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-02	SS-0-DO-4	Distribuzione Orizzontale 3	73.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-02	SS-0-DO-5	Filtro a prova di fumo	5.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-02	SS-0-DO-8	Filtro a prova di fumo 2	13.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-02	SS-0-DO-6	Foyer Auditorium	28.1 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-02	SS-0-DO-7	Retropalco	20.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-02	SS-0-DO-1	Spazio di Ingresso / Agorà	210.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-02	SS-0-SR-1	Spazio di Relazione / Guardaroba 1	81.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-02	SS-0-DV-1	Vano Scala 1	24.2 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-02	SS-0-DV-2	Vano Scala 2	20.4 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-02	SS-1-BI-1	Deposito Librario	99.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-02	SS-1-DO-1	Distribuzione Orizzontale 4	207.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-02	SS-1-DO-2	Distribuzione Orizzontale 5	106.3 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-02	SS-1-SR-3	Mini Lab Tech 1	39.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-02	SS-1-DV-1	Spazio Calmo 1	6.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-02	SS-1-DV-4	Spazio Calmo 2	8.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-02	SS-1-SR-1	Spazio di relazione 2	58.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-02	SS-1-SR-2	Spazio di Relazione 3	43.1 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-02	SS-1-DV-1	Vano Scala 4	23.2 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-02	SS-1-DV-2	Vano Scala 5	6.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-02: 34			2535.6 m ²		
Z-03					
Z-03	SS-0-INF-1	Infermeria	12.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-03: 1			12.8 m ²		
Z-04					
Z-04	SP-0-UF-1	Aula Docenti	27.7 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-04	SP-0-UF-2	Personale ATA	16.2 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-04	SS-0-UF-1	Aula Docenti	45.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-04	SS-0-UF-5	Deposito e Stampe e archivio	19.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-04	SS-0-UF-6	DSGA	20.8 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-04	SS-0-UF-2	Personale ATA	11.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-04	SS-0-UF-3	Sala Riunioni 1	44.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-04	SS-0-UF-4	Segreteria	49.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-04	SS-0-UF-7	Ufficio Dirigente	25.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-04	SS-1-UF-1	Sala Riunioni 2	72.9 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-04: 10			334.4 m ²		
Z-05					
Z-05	SP-0-DP-1	Ripostiglio 1	8.6 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-05	SP-0-LT-2	Vano tecnico ascensore	3.3 m ²	SP	0 - Piano Terra
Z-05	SP-1-DP-2	Deposito	5.9 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-05	SP-1-LT-1	Locale acqua calda	5.8 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-05	SP-1-DP-1	Ripostiglio 2	6.7 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-05	SS-0-LT-1	Cabina Elettrica	26.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-05	SS-0-DP-3	Deposito Auditorium 1	15.3 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-05	SS-0-DP-1	Deposito Palestra 1	20.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-05	SS-0-LT-2	Locale centrale idrica	18.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-05	SS-0-LT-4	Locale distributore	13.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-05	SS-0-LT-3	Locale misure	3.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-05	SS-0-LT-5	Locale pompe	15.7 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-05	SS-0-DP-2	Locale Tecnico	6.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-05	SS-0-DP-4	Magazzino giardino	9.5 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-05	SS-0-DV-3	Vano Scala 3	7.2 m ²	SS	0 - Piano Terra

Z-05	SS-1-LT-3	Ballatoio Tecnico	34.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-05	SS-1-DP-1	Deposito 2	19.6 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-05	SS-1-LT-2	Locale acqua calda	15.0 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-05	SS-1-DP-2	Ripostiglio	23.3 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-05	SS-1-LT-4	Ballatoio Palcoscenico	19.9 m ²	SS	Ballatoio tecnico palcoscenico
Z-05: 20			279.2 m ²		
Z-06					
Z-06	SP-1-LA-4	Attività Fisica	123.6 m ²	SP	1 - Piano Primo
Z-06	SS-0-PA-1	Area Palestra	438.0 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-06: 2			561.5 m ²		
Z-07					
Z-07	SS-0-TE-2	Auditorium 250 pp	218.6 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-07: 1			218.6 m ²		
Z-09					
Z-09	SS-1-DO-3	Uscita di emergenza	8.5 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-09	SS-1-LT-1	Vano Tecnico	89.8 m ²	SS	1 - Piano Primo
Z-09: 2			98.4 m ²		
Z-10					
Z-10	SS-0-TE-1	Palcoscenico	123.1 m ²	SS	0 - Piano Terra
Z-10: 1			123.1 m ²		
			6566.3 m ²		

Calcolo Finitura Pareti associati a locali						
Finitura parete	Codice	Destinazione d'uso	Perimetro	Altezza non delimitata	Sup pareti	Level
P-01						
P-01	SP-0-LA-1	Laboratorio 1 - Interdisciplinare	33.84	3.00	101.52 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-LA-2	Laboratorio 2 - Arte	28.94	3.00	86.81 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-1	Spazio Classe 1	27.63	3.00	82.89 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-2	Spazio Classe 2	27.62	3.00	82.86 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-3	Spazio Classe 3	27.66	3.00	82.98 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-4	Spazio Classe 4	28.12	3.00	84.35 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-5	Spazio Classe 5	28.12	3.00	84.35 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-6	Spazio Classe 6	27.99	3.00	83.97 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-7	Spazio Classe 7	28.13	3.00	84.38 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-8	Spazio Classe 8	27.86	3.00	83.57 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-9	Spazio Classe 9	28.11	3.00	84.33 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-10	Spazio Classe 10	27.96	3.00	83.88 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-11	Spazio Classe 11	27.96	3.00	83.88 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-0-AU-12	Spazio Classe 12	28.12	3.00	84.36 m²	0 - Piano Terra
P-01	SP-1-LA-1	Laboratorio 3 - Musica	28.62	3.00	85.86 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-LA-2	Laboratorio 4 - Interdisciplinare	33.85	3.00	101.54 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-LA-3	Laboratorio 5 - Arte	28.99	3.00	86.98 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-SR-3	Mini Lab Tech	22.71	3.00	68.13 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-1	Spazio Classe 13	27.62	3.00	82.86 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-2	Spazio Classe 14	27.62	3.00	82.86 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-3	Spazio Classe 15	27.66	3.00	82.98 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-4	Spazio Classe 16	27.97	3.00	83.90 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-5	Spazio Classe 17	28.12	3.00	84.35 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-6	Spazio Classe 18	27.93	3.00	83.78 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-7	Spazio Classe 19	28.40	3.00	85.19 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-8	Spazio Classe 20	27.81	3.00	83.42 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-9	Spazio Classe 21	28.11	3.00	84.33 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-10	Spazio Classe 22	27.33	3.00	81.99 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-11	Spazio Classe 23	27.62	3.00	82.86 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-12	Spazio Classe 24	27.62	3.00	82.86 m²	1 - Piano Primo
P-01	SP-1-AU-13	Spazio Classe 25	27.62	3.00	82.86 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-0-LA-1	Laboratorio 1 - Interdisciplinare	29.22	2.44	71.25 m²	0 - Piano Terra
P-01	SS-0-LA-2	Laboratorio 2 - Musica	27.97	2.44	68.19 m²	0 - Piano Terra
P-01	SS-0-AU-1	Spazio Classe 1	27.52	2.44	67.10 m²	0 - Piano Terra
P-01	SS-0-AU-2	Spazio Classe 2	27.93	2.44	68.10 m²	0 - Piano Terra
P-01	SS-0-AU-3	Spazio Classe 3	28.12	2.44	68.57 m²	0 - Piano Terra
P-01	SS-0-AU-4	Spazio Classe 4	28.12	2.44	68.57 m²	0 - Piano Terra
P-01	SS-0-AU-5	Spazio Classe 5	27.97	2.44	68.19 m²	0 - Piano Terra
P-01	SS-0-AU-6	Spazio Classe 6	28.58	2.44	69.68 m²	0 - Piano Terra
P-01	SS-1-LA-1	Laboratorio 3 - Interdisciplinare	29.22	2.44	71.25 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-1-LA-2	Laboratorio 4 - Arte	27.97	2.44	68.19 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-1-LA-3	Laboratorio 5 - Interdisciplinare	29.62	2.44	72.23 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-1-AU-1	Spazio Classe 7	27.56	2.44	67.20 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-1-AU-2	Spazio Classe 8	27.93	2.44	68.10 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-1-AU-3	Spazio Classe 9	28.38	2.44	69.19 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-1-AU-4	Spazio Classe 10	28.12	2.44	68.57 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-1-AU-5	Spazio Classe 11	27.97	2.44	68.19 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-1-AU-6	Spazio Classe 12	28.57	2.44	69.68 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-1-AU-7	Spazio Classe 13	28.17	2.44	68.68 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-1-AU-8	Spazio Classe 14	29.05	2.44	70.82 m²	1 - Piano Primo
P-01	SS-1-AU-9	Spazio Classe 15	27.66	2.44	67.45 m²	1 - Piano Primo
P-01: 51					4000.09 m²	
P-02						
P-02	SP-0-DO-1	Distribuzione orizzontale 1	321.61	2.50	804.03 m²	0 - Piano Terra
P-02	SP-0-DO-2	Spazio di ingresso / Agorà	48.64	6.70	325.88 m²	0 - Piano Terra
P-02	SP-0-SR-1	Spazio di Relazione / Guardaroba 1	26.26	3.00	78.79 m²	0 - Piano Terra
P-02	SP-0-SR-2	Spazio di Relazione / Guardaroba 2	43.32	3.00	129.96 m²	0 - Piano Terra
P-02	SP-0-DV-1	Vano Scale 1	25.22	6.20	156.34 m²	0 - Piano Terra
P-02	SP-0-DV-2	Vano Scale 2	24.79	6.20	153.67 m²	0 - Piano Terra
P-02	SP-1-DO-1	Distribuzione orizzontale 2	330.38	2.50	825.94 m²	1 - Piano Primo
P-02	SP-1-DV-3	Spazio Calmo 1	10.12	3.00	30.37 m²	1 - Piano Primo
P-02	SP-1-DV-4	Spazio Calmo 2	14.11	3.00	42.32 m²	1 - Piano Primo
P-02	SP-1-SR-1	Spazio di Relazione 2	27.31	3.00	81.94 m²	1 - Piano Primo
P-02	SP-1-SR-2	Spazio di Relazione 3	33.25	3.00	99.74 m²	1 - Piano Primo
P-02	SP-1-DV-1	Vano Scale 1	9.90	3.00	29.69 m²	1 - Piano Primo
P-02	SP-1-DV-2	Vano Scale 2	13.62	3.00	40.86 m²	1 - Piano Primo
P-02	SS-0-DO-2	Distribuzione Orizzontale 1	147.29	2.44	359.15 m²	0 - Piano Terra
P-02	SS-0-DO-3	Distribuzione Orizzontale 2	37.16	2.70	100.33 m²	0 - Piano Terra
P-02	SS-0-DO-4	Distribuzione Orizzontale 3	63.06	2.44	153.76 m²	0 - Piano Terra
P-02	SS-0-DO-5	Filtro a prova di fumo	9.31	2.44	22.70 m²	0 - Piano Terra
P-02	SS-0-DO-8	Filtro a prova di fumo 2	16.44	2.70	44.39 m²	0 - Piano Terra
P-02	SS-0-DO-6	Foyer Auditorium	21.56	2.44	52.57 m²	0 - Piano Terra

P-02	SS-0-DO-7	Retropalco	31.07	2.50	77.67 m²	0 - Piano Terra
P-02	SS-0-DO-1	Spazio di Ingresso / Agorà	72.44	2.44	176.63 m²	0 - Piano Terra
P-02	SS-0-SR-1	Spazio di Relazione / Guardaroba 1	48.03	2.44	117.12 m²	0 - Piano Terra
P-02	SS-0-DV-1	Vano Scala 1	24.86	2.44	60.62 m²	0 - Piano Terra
P-02	SS-0-DV-2	Vano Scala 2	18.46	2.44	45.01 m²	0 - Piano Terra
P-02	SS-1-BI-1	Deposito Librario	44.83	2.44	109.32 m²	1 - Piano Primo
P-02	SS-1-DO-1	Distribuzione Orizzontale 4	175.66	2.44	428.34 m²	1 - Piano Primo
P-02	SS-1-DO-2	Distribuzione Orizzontale 5	89.56	2.44	218.39 m²	1 - Piano Primo
P-02	SS-1-SR-3	Mini Lab Tech 1	27.62	2.44	67.35 m²	1 - Piano Primo
P-02	SS-1-DV-1	Spazio Calmo 1	10.78	2.44	26.29 m²	1 - Piano Primo
P-02	SS-1-DV-4	Spazio Calmo 2	12.20	2.44	29.75 m²	1 - Piano Primo
P-02	SS-1-SR-1	Spazio di relazione 2	30.80	2.44	75.10 m²	1 - Piano Primo
P-02	SS-1-SR-2	Spazio di Relazione 3	28.10	2.44	68.51 m²	1 - Piano Primo
P-02	SS-1-DV-1	Vano Scala 4	31.97	2.44	77.95 m²	1 - Piano Primo
P-02	SS-1-DV-2	Vano Scala 5	11.12	2.44	27.11 m²	1 - Piano Primo
P-02: 34					5137.57 m²	
P-03						
P-03	SP-0-CU-4	Disimpegno	7.36	3.00	22.09 m²	0 - Piano Terra
P-03	SP-0-CU-3	Refettorio (72 p.)	33.53	3.00	100.59 m²	0 - Piano Terra
P-03	SP-0-CU-2	Refettorio (96 p.)	38.22	3.00	114.67 m²	0 - Piano Terra
P-03	SP-0-CU-1	Sporzionamento	20.64	3.00	61.92 m²	0 - Piano Terra
P-03: 4					299.27 m²	
P-04						
P-04	SP-0-UF-1	Aula Docenti	23.60	3.00	70.80 m²	0 - Piano Terra
P-04	SP-0-UF-2	Personale ATA	17.61	3.00	52.84 m²	0 - Piano Terra
P-04	SS-0-UF-1	Aula Docenti	27.34	2.44	66.67 m²	0 - Piano Terra
P-04	SS-0-UF-5	Deposito e Stampe e archivio	19.78	2.44	48.23 m²	0 - Piano Terra
P-04	SS-0-UF-6	DSGA	19.66	2.44	47.93 m²	0 - Piano Terra
P-04	SS-0-UF-2	Personale ATA	14.24	2.44	34.72 m²	0 - Piano Terra
P-04	SS-0-UF-3	Sala Riunioni 1	27.35	2.44	66.68 m²	0 - Piano Terra
P-04	SS-0-UF-4	Segreteria	28.35	2.44	69.14 m²	0 - Piano Terra
P-04	SS-0-UF-7	Ufficio D'Irigente	20.93	2.44	51.03 m²	0 - Piano Terra
P-04	SS-1-UF-1	Sala Riunioni 2	37.14	2.44	90.57 m²	1 - Piano Primo
P-04: 10					598.61 m²	
P-05						
P-05	SP-0-DP-1	Ripostiglio 1	13.82	3.00	41.46 m²	0 - Piano Terra
P-05	SP-0-LT-2	Vano tecnico ascensore	7.42	3.00	22.25 m²	0 - Piano Terra
P-05	SP-1-DP-2	Deposito	10.00	3.00	29.99 m²	1 - Piano Primo
P-05	SP-1-LT-1	Locale acqua calda	9.79	2.44	23.86 m²	1 - Piano Primo
P-05	SP-1-DP-1	Ripostiglio 2	11.03	3.00	33.09 m²	1 - Piano Primo
P-05	SS-0-LT-1	Cabina Elettrica	21.70	2.44	52.91 m²	0 - Piano Terra
P-05	SS-0-DP-3	Deposito Auditorium 1	16.57	2.50	41.42 m²	0 - Piano Terra
P-05	SS-0-DP-1	Deposito Palestra 1	18.74	2.44	45.70 m²	0 - Piano Terra
P-05	SS-0-LT-2	Locale centrale idrica	17.38	2.44	42.38 m²	0 - Piano Terra
P-05	SS-0-LT-4	Locale distributore	15.93	2.44	38.85 m²	0 - Piano Terra
P-05	SS-0-LT-3	Locale misure	7.88	2.44	19.21 m²	0 - Piano Terra
P-05	SS-0-LT-5	Locale pompe	15.87	2.44	38.71 m²	0 - Piano Terra
P-05	SS-0-DP-2	Locale Tecnico	9.89	2.44	24.13 m²	0 - Piano Terra
P-05	SS-0-DP-4	Magazzino giardino	12.77	3.28	41.87 m²	0 - Piano Terra
P-05	SS-0-DV-3	Vano Scala 3	10.81	6.50	70.25 m²	0 - Piano Terra
P-05	SS-1-LT-3	Ballatoio Tecnico	55.79	2.85	159.00 m²	1 - Piano Primo
P-05	SS-1-DP-1	Deposito 2	18.23	2.44	44.46 m²	1 - Piano Primo
P-05	SS-1-LT-2	Locale acqua calda	15.61	2.44	38.06 m²	1 - Piano Primo
P-05	SS-1-DP-2	Ripostiglio	19.72	2.44	48.09 m²	1 - Piano Primo
P-05	SS-1-LT-4	Ballatoio Palcoscenico	58.47	2.70	157.87 m²	Ballatoio tecnico palcoscenico
P-05: 20					1013.55 m²	
P-06						
P-06	SP-1-LA-4	Attività Fisica	46.36	2.44	113.06 m²	1 - Piano Primo
P-06	SS-0-PA-1	Area Palestra	84.88	7.50	636.60 m²	0 - Piano Terra
P-06: 2					749.66 m²	
P-07						
P-07	SS-0-TE-2	Auditorium 250 pp	60.53	2.70	163.42 m²	0 - Piano Terra
P-07	SS-0-TE-1	Palcoscenico	53.89	9.80	528.33 m²	0 - Piano Terra
P-07: 2					691.75 m²	
P-08						
P-08	SP-0-SI-6	Disimpegno bagno	10.94	3.00	32.83 m²	0 - Piano Terra
P-08	SP-0-SI-1	Servizi 1	18.84	3.00	56.52 m²	0 - Piano Terra
P-08	SP-0-SI-2	Servizi 2	18.84	3.00	56.52 m²	0 - Piano Terra
P-08	SP-0-SI-10	Servizi 3	19.14	3.00	57.42 m²	0 - Piano Terra
P-08	SP-0-SI-11	Servizi 4	19.19	3.00	57.57 m²	0 - Piano Terra
P-08	SP-0-SI-3	Servizi DA 1	7.73	3.00	23.18 m²	0 - Piano Terra
P-08	SP-0-SI-12	Servizi DA 2	7.73	3.00	23.18 m²	0 - Piano Terra
P-08	SP-0-SI-4	Servizi Docenti 1	7.50	3.00	22.50 m²	0 - Piano Terra
P-08	SP-0-SI-5	Servizi Docenti 2	5.50	3.00	16.50 m²	0 - Piano Terra
P-08	SP-0-SI-8	Servizi Mensa 1	8.78	3.00	26.35 m²	0 - Piano Terra
P-08	SP-0-SI-9	Servizi Mensa 2	10.70	3.00	32.11 m²	0 - Piano Terra
P-08	SP-1-SI-1	Servizi 5	18.80	3.00	56.40 m²	1 - Piano Primo

P-08	SP-1-SI-2	Servizi 6	18.80	3.00	56.40 m²	1 - Piano Primo
P-08	SP-1-SI-5	Servizi 7	18.80	3.00	56.40 m²	1 - Piano Primo
P-08	SP-1-SI-4	Servizi 8	18.80	3.00	56.40 m²	1 - Piano Primo
P-08	SP-1-SI-3	Servizi DA 3	7.73	3.00	23.18 m²	1 - Piano Primo
P-08	SP-1-SI-6	Servizi DA 4	7.73	3.00	23.18 m²	1 - Piano Primo
P-08	SS-0-SI-6	Disimpegno	6.70	2.70	18.09 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-22	Disimpegno servizi igienici	9.83	2.44	23.97 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-13	Servizi 1	18.84	2.44	45.94 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-14	Servizi 2	18.80	2.44	45.84 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-21	Servizi 3	10.91	2.44	26.61 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-23	Servizi 4	10.91	2.44	26.61 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-16	Servizi 5	13.36	2.44	32.58 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-17	Servizi 6	13.43	2.44	32.75 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-5	Servizi DA 1	6.70	2.44	16.34 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-7	Servizi DA 2	6.70	2.70	18.09 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-15	Servizi DA 3	7.73	2.44	18.84 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-18	Servizi DA 4	7.88	2.44	19.21 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-25	Servizi DA spogliatoio E	8.56	2.50	21.41 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-20	Servizi Docenti 1	9.40	2.44	22.92 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-19	Servizi Docenti 2	9.44	2.44	23.02 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-12	Servizi infermeria	6.44	2.70	17.40 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-2	Servizi spogliatoio A	7.40	2.70	19.98 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-3	Servizi spogliatoio B	7.40	2.70	19.98 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-9	Servizi spogliatoio C	6.93	2.70	18.72 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-0-SI-11	Servizi spogliatoio D	6.93	2.70	18.72 m²	0 - Piano Terra
P-08	SS-1-SI-1	Servizi 7	16.60	2.44	40.48 m²	1 - Piano Primo
P-08	SS-1-SI-2	Servizi 8	16.56	2.44	40.38 m²	1 - Piano Primo
P-08	SS-1-SI-4	Servizi 9	16.60	2.44	40.48 m²	1 - Piano Primo
P-08	SS-1-SI-5	Servizi 10	16.70	2.44	40.72 m²	1 - Piano Primo
P-08	SS-1-SI-3	Servizi DA 5	7.73	2.44	18.84 m²	1 - Piano Primo
P-08	SS-1-SI-6	Servizi DA 6	7.73	2.44	18.84 m²	1 - Piano Primo
P-08	SS-1-SI-9	Servizi spogliatoio F	16.30	2.44	39.73 m²	1 - Piano Primo
P-08	SS-1-SI-10	Servizi spogliatoio G	16.23	2.44	39.58 m²	1 - Piano Primo
P-08	SS-1-SI-7	Spogliatoio F	18.79	2.44	45.82 m²	1 - Piano Primo
P-08	SS-1-SI-8	Spogliatoio G	18.79	2.44	45.82 m²	1 - Piano Primo
P-08: 47					1534.29 m²	
P-09						
P-09	SP-0-SI-7	Spogliatoio	10.59	3.00	31.76 m²	0 - Piano Terra
P-09	SS-0-INF-1	Infermeria	14.63	2.44	35.67 m²	0 - Piano Terra
P-09	SS-0-SI-1	Spogliatoio A 14pp	29.48	2.44	71.88 m²	0 - Piano Terra
P-09	SS-0-SI-4	Spogliatoio B 15pp	30.12	2.70	81.33 m²	0 - Piano Terra
P-09	SS-0-SI-8	Spogliatoio C 2pp	8.48	2.70	22.91 m²	0 - Piano Terra
P-09	SS-0-SI-10	Spogliatoio D 2pp	8.87	2.70	23.94 m²	0 - Piano Terra
P-09	SS-0-SI-24	Spogliatoio E	8.56	2.50	21.41 m²	0 - Piano Terra
P-09: 7					288.88 m²	
Totale generale: 177					14313.66 m²	

Calcolo quantità sistemazioni esterne (SE)					
Contrassegno tipo	Edificio	Livello	Area	Volume	Spessore di default
SE-01					
SE-01	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	1702.93 m ²	817.41 m ³	48.0 cm
SE-01	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	97.85 m ²	46.97 m ³	48.0 cm
SE-01: 2			1800.78 m ²	864.37 m ³	
SE-02					
SE-02	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	125.03 m ²	33.76 m ³	27.0 cm
SE-02	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	137.54 m ²	37.13 m ³	27.0 cm
SE-02	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	144.53 m ²	39.02 m ³	27.0 cm
SE-02	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	144.54 m ²	39.03 m ³	27.0 cm
SE-02	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	127.88 m ²	34.53 m ³	27.0 cm
SE-02	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	173.38 m ²	46.81 m ³	27.0 cm
SE-02	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	150.04 m ²	40.51 m ³	27.0 cm
SE-02	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	127.88 m ²	34.53 m ³	27.0 cm
SE-02	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	137.54 m ²	37.13 m ³	27.0 cm
SE-02	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	125.03 m ²	33.76 m ³	27.0 cm
SE-02: 10			1393.39 m ²	376.22 m ³	
SE-04					
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	51.75 m ²	13.46 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	70.41 m ²	18.31 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	42.26 m ²	10.99 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	49.37 m ²	12.84 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	20.36 m ²	5.29 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	91.46 m ²	23.78 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	56.23 m ²	14.62 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	136.09 m ²	35.38 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	117.78 m ²	30.62 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	15.00 m ²	3.90 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	15.98 m ²	4.16 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	122.59 m ²	31.87 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	9.76 m ²	2.54 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	96.58 m ²	25.11 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	657.50 m ²	170.95 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	11.45 m ²	2.98 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	212.42 m ²	55.23 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	45.54 m ²	11.84 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	127.98 m ²	33.28 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	94.22 m ²	24.50 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	27.26 m ²	7.09 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	12.52 m ²	3.26 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	1.82 m ²	0.47 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	61.91 m ²	16.10 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	35.77 m ²	9.30 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	48.10 m ²	12.51 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	42.48 m ²	11.04 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	7.80 m ²	2.03 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	45.46 m ²	11.82 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	31.30 m ²	8.14 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	13.00 m ²	3.38 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	5.40 m ²	1.40 m ³	26.0 cm

SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	9.76 m ²	2.54 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	74.48 m ²	19.37 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	15.99 m ²	4.16 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	35.08 m ²	9.12 m ³	26.0 cm
SE-04	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	42.52 m ²	11.06 m ³	26.0 cm
SE-04: 37			2555.39 m ²	664.40 m ³	
SE-05a					
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	204.26 m ²	91.92 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	38.04 m ²	17.12 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	128.33 m ²	57.75 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	248.49 m ²	111.82 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	28.02 m ²	12.61 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	59.35 m ²	26.71 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	41.46 m ²	18.66 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	57.40 m ²	25.83 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	45.84 m ²	20.63 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	107.34 m ²	48.30 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	26.95 m ²	12.13 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	222.01 m ²	99.91 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	245.13 m ²	110.31 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	80.99 m ²	36.45 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	82.57 m ²	37.15 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	53.53 m ²	24.09 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	81.84 m ²	36.83 m ³	45.0 cm
SE-05a	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	62.03 m ²	27.91 m ³	45.0 cm
SE-05a: 18			1813.57 m ²	816.11 m ³	
SE-05b					
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	82.97 m ²	37.34 m ³	45.0 cm
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	36.71 m ²	16.52 m ³	45.0 cm
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	36.34 m ²	16.35 m ³	45.0 cm
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	80.16 m ²	36.07 m ³	45.0 cm
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	101.70 m ²	45.76 m ³	45.0 cm
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	101.77 m ²	45.79 m ³	45.0 cm
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	333.10 m ²	149.89 m ³	45.0 cm
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	34.99 m ²	15.74 m ³	45.0 cm
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	32.10 m ²	14.44 m ³	45.0 cm
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	41.22 m ²	18.55 m ³	45.0 cm
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	50.99 m ²	22.95 m ³	45.0 cm
SE-05b	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	20.00 m ²	9.00 m ³	45.0 cm
SE-05b: 12			952.03 m ²	428.41 m ³	
SE-05c					
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	36.11 m ²	16.25 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	469.60 m ²	211.32 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	72.13 m ²	32.46 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	42.72 m ²	19.23 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	25.38 m ²	11.42 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	114.92 m ²	51.72 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	25.05 m ²	11.27 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	30.75 m ²	13.84 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	32.50 m ²	14.63 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	38.90 m ²	17.50 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	49.37 m ²	22.21 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	138.81 m ²	62.46 m ³	45.0 cm

SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	78.83 m ²	35.47 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	141.80 m ²	63.81 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	75.69 m ²	34.06 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	80.06 m ²	36.03 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	28.26 m ²	12.72 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	246.00 m ²	110.70 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	41.22 m ²	18.55 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	20.00 m ²	9.00 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	53.62 m ²	24.13 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	24.74 m ²	11.13 m ³	45.0 cm
SE-05c	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	43.04 m ²	19.37 m ³	45.0 cm
SE-05c: 23			1909.49 m ²	859.27 m ³	
SE-05d					
SE-05d	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	230.55 m ²	103.75 m ³	45.0 cm
SE-05d	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	296.74 m ²	133.53 m ³	45.0 cm
SE-05d: 2			527.29 m ²	237.28 m ³	
SE-10					
SE-10	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	162.00 m ²	64.80 m ³	40.0 cm
SE-10	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	162.00 m ²	64.80 m ³	40.0 cm
SE-10	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	373.22 m ²	149.29 m ³	40.0 cm
SE-10: 3			697.22 m ²	278.89 m ³	
SE-11					
SE-11	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	404.68 m ²	194.25 m ³	48.0 cm
SE-11: 1			404.68 m ²	194.25 m ³	
SE-12					
SE-12	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	653.08 m ²	143.68 m ³	22.0 cm
SE-12: 1			653.08 m ²	143.68 m ³	
SE-13					
SE-13	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	90.47 m ²	19.90 m ³	22.0 cm
SE-13: 1			90.47 m ²	19.90 m ³	
SE-14					
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	8.31 m ²	3.74 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	7.36 m ²	3.31 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	8.36 m ²	3.76 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	7.68 m ²	3.45 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	10.65 m ²	4.79 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	13.19 m ²	5.93 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	3.04 m ²	1.37 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	4.93 m ²	2.22 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	2.88 m ²	1.29 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	6.67 m ²	3.00 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	4.93 m ²	2.22 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	4.92 m ²	2.21 m ³	45.0 cm
SE-14	Sistemazioni esterne	0 - Piano Terra	32.15 m ²	14.47 m ³	45.0 cm
SE-14: 13			115.05 m ²	51.77 m ³	
Totale generale: 123			12912.43 m ²	4934.55 m ³	

Tabella ST_A1		
Blocco A	scuola primaria	lunghezza [m]
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-4:		
campata -2	1	0,67
campata 2-3	1	6,52
campata 3-4	1	2,3
campata 4-	1	0,68
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-45:		
campata -2	1	0,49
campata 2-10	1	2,94
campata 10-12	1	2,32
campata 12-25	1	2,07
campata 25-30	1	4,39
campata 30-30	1	0,89
campata 30-40	1	2,43
campata 40-	1	0,48
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-46:		
campata -4	1	0,51
campata 4-13	1	4,98
campata 13-27	1	2,91
campata 27-28	1	1,34
campata 28-35	1	4
campata 35-42	1	1,75
campata 42-	1	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-92:		
campata -8	1	0,67
campata 8-16	1	5,39
campata 16-19	1	1,92
campata 19-34	1	5,44
campata 34-36	1	1,6
campata 36-50	1	2,15
campata 50-63	1	5,27
campata 63-76	1	5,89
campata 76-84	1	5,56
campata 84-	1	0,67
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-8:		
campata -5	1	0,66
campata 5-6	1	2,33
campata 6-7	1	2,44
campata 7-8	1	4,21
campata 8-	1	0,51
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-44:		
campata -5	1	0,51
campata 5-11	1	4,98
campata 11-21	1	2,5

campata 21-29	1	2,5
campata 29-33	1	2,93
campata 33-44	1	2,07
campata 44-	1	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-18:		
campata -12	1	0,5
campata 12-18	1	5,82
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-95:		
campata -11	1	0,5
campata 11-15	1	2,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-13:		
campata 18-17	1	0,83
campata 17-13	1	2,56
campata 13-	1	0,53
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:		
campata -21	1	0,5
campata 21-20	1	2,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 22-23:		
campata 20-19	1	6,64
campata 19-	1	0,51
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-26:		
campata -25	1	0,51
campata 25-26	1	5,85
Trave di fondazione a "Fondazione" 26-27:		
campata 26-24	1	0,8
campata 24-27	1	2,62
campata 27-	1	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:		
campata -30	1	0,5
campata 30-32	1	5,95
Trave di fondazione a "Fondazione" 31-34:		
campata 31-34	1	6,65
campata 34-	1	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-35:		
campata 32-32	1	0,71
campata 32-35	1	2,72
campata 35-	1	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-31:		
campata -33	1	0,5

campata 33-31	1	2,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-44:		
campata 38-39	1	2,48
campata 39-	1	3,79
campata -40	1	2,31
campata 40-	1	0,66
campata -41	1	6,16
campata 41-	1	2,24
campata -42	1	0,69
campata 42-43	1	3,48
campata 43-47	1	2,52
campata 47-44	1	0,88
campata 44-	1	0,67
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-71:		
campata -38	1	0,51
campata 38-66	1	8,78
campata 66-	1	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 47-57:		
campata 47-	1	0,47
Campata 2	1	1,2
Campata 3	1	1,23
Trave di fondazione a "Fondazione" 49-50:		
campata 48-50	1	6,65
campata 50-	1	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 55-51	1	8,28
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-49:		
Campata 1	1	0,5
Campata 2	1	3,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-91:		
campata 58-65	1	4,21
campata 65-75	1	1,86
campata 75-	1	0,22
campata -78	1	3,89
campata 78-82	1	0,77
campata 82-87	1	4,74
campata 87-	1	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-90:		
campata 62-74	1	4,19
campata 74-83	1	5,39
campata 83-85	1	4,21
campata 85-	1	0,51

Trave di fondazione a "Fondazione" 65-98:		
campata -65	1	0,5
campata 65-64	1	3,16
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-69:		
campata 66-67	1	2,48
campata 67-68	1	4,79
campata 68-74	1	1,48
campata 74-	1	0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 72-86:		
campata 72-	1	0,25
campata -81	1	4,22
campata 81-81	1	1,04
campata 81-86	1	4,13
campata 86-	1	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-79:		
campata -78	1	0,5
campata 78-77	1	2,84
Trave di fondazione a "Fondazione" 79-80:		
campata 77-76	1	6,64
campata 76-	1	0,51
Trave di fondazione a "Fondazione" 83-81:		
campata -83	1	0,51
campata 83-81	1	8,66
campata 81-	1	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 90-86:		
campata -85	1	0,67
campata 85-86	1	8,11
campata 86-	1	0,68
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-92:		
campata -87	1	0,68
campata 87-88	1	2,38
campata 88-89	1	2,44
campata 89-84	1	4,21
campata 84-	1	0,51
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-94:		
campata -13	1	0,5
campata 13-11	1	6,69
campata 11-	1	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 95-16:		
campata 15-16	1	6,65
campata 16-	1	0,5

Trave di fondazione a "Fondazione" 98-99:		
campata 64-63	1	6,64
campata 63-	1	0,51
		303,34

Tabella ST_A2				
blocco A	scuola primaria			
	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
Platea a "Fondazione"	1	13,038	0,5	6,52
Platea a "Fondazione"	1	57,826	0,5	28,91
				35,43
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-4:				0
campata -2	0,67		0,62	0,42
campata 2-3	6,52		0,62	4,04
campata 3-4	2,3		0,62	1,43
campata 4-	0,68		0,62	0,42
				6,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-45:				0
campata -2	0,49		0,62	0,3
campata 2-10	2,94		0,62	1,82
campata 10-12	2,32		0,62	1,44
campata 12-25	2,07		0,62	1,28
campata 25-30	4,39		0,62	2,72
campata 30-30	0,89		0,62	0,55
campata 30-40	2,43		0,62	1,51
campata 40-	0,48		0,62	0,3
				9,92
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-46:				0
campata -4	0,51		0,62	0,32
campata 4-13	4,98		0,62	3,09
campata 13-27	2,91		0,62	1,8
campata 27-28	1,34		0,62	0,83
campata 28-35	4		0,62	2,48
campata 35-42	1,75		0,62	1,09
campata 42-	0,5		0,62	0,31
				9,92
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-92:				0
campata -8	0,67		0,62	0,42
campata 8-16	5,39		0,62	3,34
campata 16-19	1,92		0,62	1,19
campata 19-34	5,44		0,62	3,37
campata 34-36	1,6		0,62	0,99
campata 36-50	2,15		0,62	1,33
campata 50-63	5,27		0,62	3,27
campata 63-76	5,89		0,62	3,65
campata 76-84	5,56		0,62	3,45
campata 84-	0,67		0,62	0,42
				21,43
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-8:				0
campata -5	0,66		0,62	0,41
campata 5-6	2,33		0,62	1,44
campata 6-7	2,44		0,62	1,51
campata 7-8	4,21		0,62	2,61
campata 8-	0,51		0,62	0,32
				6,29

Trave di fondazione a "Fondazione" 9-44:				0
campata -5	0,51		0,62	0,32
campata 5-11	4,98		0,62	3,09
campata 11-21	2,5		0,62	1,55
campata 21-29	2,5		0,62	1,55
campata 29-33	2,93		0,62	1,82
campata 33-44	2,07		0,62	1,28
campata 44-	0,5		0,62	0,31
				9,92
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-18:				0
campata -12	0,5		0,62	0,31
campata 12-18	5,82		0,62	3,61
				3,92
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-95:				0
campata -11	0,5		0,62	0,31
campata 11-15	2,49		0,62	1,54
				1,85
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-13:				0
campata 18-17	0,83		0,62	0,51
campata 17-13	2,56		0,62	1,59
campata 13-	0,53		0,62	0,33
				2,43
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:				0
campata -21	0,5		0,62	0,31
campata 21-20	2,49		0,62	1,54
				1,85
Trave di fondazione a "Fondazione" 22-23:				0
campata 20-19	6,64		0,62	4,12
campata 19-	0,51		0,62	0,32
				4,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-26:				0
campata -25	0,51		0,62	0,32
campata 25-26	5,85		0,62	3,63
				3,95
Trave di fondazione a "Fondazione" 26-27:				0
campata 26-24	0,8		0,62	0,5
campata 24-27	2,62		0,62	1,62
campata 27-	0,5		0,62	0,31
				2,43
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:				0
campata -30	0,5		0,62	0,31
campata 30-32	5,95		0,62	3,69
				4
Trave di fondazione a "Fondazione" 31-34:				0
campata 31-34	6,65		0,62	4,12
campata 34-	0,5		0,62	0,31
				4,43
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-35:				0
campata 32-32	0,71		0,62	0,44
campata 32-35	2,72		0,62	1,69

campata 35-	0,5		0,62	0,31
				2,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-31:				0
campata -33	0,5		0,62	0,31
campata 33-31	2,49		0,62	1,54
				1,85
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-44:				0
campata 38-39	2,48		0,62	1,54
campata 39-	3,79		0,62	2,35
campata -40	2,31		0,62	1,43
campata 40-	0,66		0,62	0,41
campata -41	6,16		0,62	3,82
campata 41-	2,24		0,62	1,39
campata -42	0,69		0,62	0,43
campata 42-43	3,48		0,62	2,16
campata 43-47	2,52		0,62	1,56
campata 47-44	0,88		0,62	0,55
campata 44-	0,67		0,62	0,42
				16,06
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-71:				0
campata -38	0,51		0,47	0,24
campata 38-66	8,78		0,47	4,13
campata 66-	0,5		0,47	0,24
				4,61
Trave di fondazione a "Fondazione" 47-57:				0
campata 47-	0,47		0,62	0,29
Campata 2	1,2		0,62	0,74
Campata 3	1,23		0,62	0,76
				1,79
Trave di fondazione a "Fondazione" 49-50:				0
campata 48-50	6,65		0,62	4,12
campata 50-	0,5		0,62	0,31
				4,43
Trave di fondazione a "Fondazione" 55-51	8,28		0,62	5,13
				5,13
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-49:				0
Campata 1	0,5		0,62	0,31
Campata 2	3,44		0,62	2,13
				2,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-91:				0
campata 58-65	4,21		0,62	2,61
campata 65-75	1,86		0,62	1,15
campata 75-	0,22		0,62	0,14
campata -78	3,89		0,62	2,41
campata 78-82	0,77		0,62	0,48
campata 82-87	4,74		0,62	2,94
campata 87-	0,5		0,62	0,31
				10,04
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-90:				0
campata 62-74	4,19		0,62	2,6

campata 74-83	5,39		0,62	3,34
campata 83-85	4,21		0,62	2,61
campata 85-	0,51		0,62	0,32
				8,87
Trave di fondazione a "Fondazione" 65-98:				0
campata -65	0,5		0,62	0,31
campata 65-64	3,16		0,62	1,96
				2,27
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-69:				0
campata 66-67	2,48		0,62	1,54
campata 67-68	4,79		0,62	2,97
campata 68-74	1,48		0,62	0,92
campata 74-	0,49		0,62	0,3
				5,73
Trave di fondazione a "Fondazione" 72-86:				0
campata 72-	0,25		0,62	0,16
campata -81	4,22		0,62	2,62
campata 81-81	1,04		0,62	0,64
campata 81-86	4,13		0,62	2,56
campata 86-	0,5		0,62	0,31
				6,29
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-79:				0
campata -78	0,5		0,62	0,31
campata 78-77	2,84		0,62	1,76
				2,07
Trave di fondazione a "Fondazione" 79-80:				0
campata 77-76	6,64		0,62	4,12
campata 76-	0,51		0,62	0,32
				4,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 83-81:				0
campata -83	0,51		0,62	0,32
campata 83-81	8,66		0,62	5,37
campata 81-	0,5		0,62	0,31
				6
Trave di fondazione a "Fondazione" 90-86:				0
campata -85	0,67		0,62	0,42
campata 85-86	8,11		0,62	5,03
campata 86-	0,68		0,62	0,42
				5,87
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-92:				0
campata -87	0,68		0,62	0,42
campata 87-88	2,38		0,62	1,48
campata 88-89	2,44		0,62	1,51
campata 89-84	4,21		0,62	2,61
campata 84-	0,51		0,62	0,32
				6,34
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-94:				0
campata -13	0,5		0,62	0,31
campata 13-11	6,69		0,62	4,15
campata 11-	0,5		0,62	0,31

				4,77
Trave di fondazione a "Fondazione" 95-16:				0
campata 15-16	6,65		0,62	4,12
campata 16-	0,5		0,62	0,31
				4,43
Trave di fondazione a "Fondazione" 98-99:				0
campata 64-63	6,64		0,62	4,12
campata 63-	0,51		0,62	0,32
				4,44
Trave a "piano mezzo" 74-109	1,8	0,3	0,4	0,22
Piastra a "Piano 1"	1	12,375	0,25	3,09
				3,31
Trave a "Piano 1" 1-4:				0
campata 2-3	5,92	0,28	0,33	0,55
campata 3-4	1,7	0,28	0,33	0,16
				0,71
Trave a "Piano 1" 1-45:				0
campata 2-10	2,5		0,172	0,43
campata 10-25	3,79		0,172	0,65
campata 25-30	3,79		0,172	0,65
campata 30-40	2,88		0,172	0,5
campata 40-	0,11		0,172	0,02
				2,25
Trave a "Piano 1" 3-41:				0
campata 3-17	5,43		0,22	1,19
campata 17-24	1,73		0,22	0,38
campata 24-32	5,06		0,22	1,11
campata 32-41	1,67		0,22	0,37
				3,05
Trave a "Piano 1" 4-13:				0
campata -4	0,01		0,172	0
campata 4-13	4,54		0,172	0,78
				0,78
Trave a "Piano 1" 6-88:				0
campata 6-15	5,27		0,22	1,16
campata 15-20	1,65		0,22	0,36
campata 20-31	5,15		0,22	1,13
campata 31-48	3,46		0,22	0,76
campata 48-96	0,95		0,22	0,21
campata 96-64	3,92		0,22	0,86
campata 64-97	1,57		0,22	0,35
campata 97-77	3,83		0,22	0,84
campata 77-88	5,21		0,22	1,15
				6,82
Trave a "Piano 1" 8-92:				0
campata 8-19	6,71		0,172	1,15
campata 19-36	6,44		0,172	1,11
campata 36-50	1,71		0,172	0,29
campata 50-63	4,83		0,172	0,83
campata 63-76	5,29		0,172	0,91

campata 76-84	4,96		0,172	0,85
				5,14
Trave a "Piano 1" 9-8:				0
campata 5-6	1,73	0,28	0,33	0,16
campata 6-7	1,84	0,28	0,33	0,17
campata 7-8	3,77	0,28	0,33	0,35
				0,68
Trave a "Piano 1" 9-14	4,54		0,172	0,78
				0,78
Trave a "Piano 1" 13-46:				0
campata 13-28	3,65		0,22	0,8
campata 28-42	5,31		0,22	1,17
campata 42-	0,13		0,22	0,03
				2
Trave a "Piano 1" 14-44:				0
Campata 1	0,13		0,22	0,03
Campata 2	3,99		0,22	0,88
campata 29-44	4,56		0,22	1
campata 44-	0,12		0,22	0,03
				1,94
Trave a "Piano 1" 22-23	6,2	0,28	0,33	0,57
				0,57
Trave a "Piano 1" 37-45:				0
campata 38-39	1,88		0,172	0,32
campata 39-40	5,5		0,172	0,95
campata 40-	0,13		0,172	0,02
				1,29
Trave a "Piano 1" 37-71	8,5	0,28	0,33	0,79
Trave a "Piano 1" 44-58	2,55		0,172	0,44
				1,23
Trave a "Piano 1" 45-46:				0
campata 40-41	6,22	0,28	0,33	0,57
campata 41-42	2,33	0,28	0,33	0,22
				0,79
Trave a "Piano 1" 45-54	2,44		0,172	0,42
				0,42
Trave a "Piano 1" 46-44:				0
campata -42	0,13		0,172	0,02
campata 42-43	2,88		0,172	0,5
campata 43-44	2,79		0,172	0,48
campata 44-	0,12		0,172	0,02
				1,02
Trave a "Piano 1" 46-51	2,46		0,172	0,42
Trave a "Piano 1" 49-50	6,2	0,28	0,33	0,57
Trave a "Piano 1" 54-107	1,91	0,3	0,5	0,29
				1,28
Trave a "Piano 1" 56-57:				0
campata 56-	0,02		0,172	0
campata -58	1,73		0,172	0,3
campata 58-	0,13		0,172	0,02

				0,32
Trave a "Piano 1" 57-91:				0
campata -58	0,01		0,172	0
campata 58-75	5,46		0,172	0,94
campata 75-82	4,28		0,172	0,74
campata 82-87	4,3		0,172	0,74
				2,42
Trave a "Piano 1" 62-69:				0
campata -62	0,03		0,172	0,01
campata 62-74	3,76		0,172	0,65
				0,66
Trave a "Piano 1" 62-111:				0
campata -62	0,03	0,3	0,4	0
campata 62-111	1,75	0,3	0,4	0,21
				0,21
Trave a "Piano 1" 69-90:				0
campata -74	0,12	0,28	0,33	0,01
campata 74-83	4,79	0,28	0,33	0,44
campata 83-85	3,77	0,28	0,33	0,35
				0,8
Trave a "Piano 1" 71-69:				0
campata 66-67	1,88		0,172	0,32
campata 67-68	4,19		0,172	0,72
campata 68-74	1,04		0,172	0,18
campata 74-	0,12		0,172	0,02
				1,24
Trave a "Piano 1" 72-86:				0
campata -72	0,6	0,28	0,33	0,06
campata 72-81	4,16	0,28	0,33	0,38
campata 81-86	4,73	0,28	0,33	0,44
				0,88
Trave a "Piano 1" 73-70:				0
campata 73-75	2,07	0,28	0,33	0,19
campata 75-	0,11	0,28	0,33	0,01
				0,2
Trave a "Piano 1" 79-80	6,2	0,28	0,33	0,57
Trave a "Piano 1" 90-86	7,51	0,28	0,33	0,69
				1,26
Trave a "Piano 1" 91-92:				0
campata 87-88	1,78	0,28	0,33	0,16
campata 88-89	1,84	0,28	0,33	0,17
campata 89-84	3,77	0,28	0,33	0,35
				0,68
Trave a "Piano 1" 93-94:				0
campata -13	0,13	0,28	0,33	0,01
campata 13-11	6,41	0,28	0,33	0,59
campata 11-	0,12	0,28	0,33	0,01
				0,61
Trave a "Piano 1" 98-99	6,2	0,28	0,33	0,57
				0,57

Trave a "Copertura" 1-4:				0
campata 2-3	5,92	0,28	0,33	0,55
campata 3-4	1,7	0,28	0,33	0,16
				0,71
Trave a "Copertura" 1-45:				0
campata 2-10	2,5		0,172	0,43
campata 10-25	3,79		0,172	0,65
campata 25-30	3,79		0,172	0,65
campata 30-40	2,88		0,172	0,5
campata 40-	0,11		0,172	0,02
				2,25
Trave a "Copertura" 3-41:				0
campata 3-17	5,43		0,22	1,19
campata 17-24	1,73		0,22	0,38
campata 24-32	5,06		0,22	1,11
campata 32-41	1,67		0,22	0,37
				3,05
Trave a "Copertura" 4-13:				0
campata -4	0,01		0,172	0
campata 4-13	4,54		0,172	0,78
				0,78
Trave a "Copertura" 6-88:				0
campata 6-15	5,27		0,22	1,16
campata 15-20	1,65		0,22	0,36
campata 20-31	5,15		0,22	1,13
campata 31-48	3,46		0,22	0,76
campata 48-96	0,95		0,22	0,21
campata 96-64	3,92		0,22	0,86
campata 64-97	1,57		0,22	0,35
campata 97-77	3,83		0,22	0,84
campata 77-88	5,21		0,22	1,15
				6,82
Trave a "Copertura" 8-92:				0
campata 8-19	6,71		0,172	1,15
campata 19-36	6,44		0,172	1,11
campata 36-50	1,71		0,172	0,29
campata 50-63	4,83		0,172	0,83
campata 63-76	5,29		0,172	0,91
campata 76-84	4,96		0,172	0,85
				5,14
Trave a "Copertura" 9-8:				0
campata 5-6	1,73	0,28	0,33	0,16
campata 6-7	1,84	0,28	0,33	0,17
campata 7-8	3,77	0,28	0,33	0,35
				0,68
Trave a "Copertura" 9-14	4,54		0,172	0,78
				0,78
Trave a "Copertura" 13-46:				0
campata 13-28	3,65		0,22	0,8
campata 28-42	5,31		0,22	1,17

campata 42-	0,13		0,22	0,03
				2
Trave a "Copertura" 14-44:				0
Campata 1	0,13		0,22	0,03
Campata 2	3,99		0,22	0,88
campata 29-44	4,56		0,22	1
campata 44-	0,12		0,22	0,03
				1,94
Trave a "Copertura" 22-23	6,2	0,28	0,33	0,57
				0,57
Trave a "Copertura" 37-45:				0
campata 38-39	1,88		0,172	0,32
campata 39-40	5,5		0,172	0,95
campata 40-	0,13		0,172	0,02
				1,29
Trave a "Copertura" 37-71	8,5	0,28	0,33	0,79
Trave a "Copertura" 44-58	2,55		0,172	0,44
				1,23
Trave a "Copertura" 45-46:				0
campata 40-41	6,22	0,28	0,33	0,57
campata 41-42	2,33	0,28	0,33	0,22
				0,79
Trave a "Copertura" 45-54	2,44		0,172	0,42
				0,42
Trave a "Copertura" 46-44:				0
campata -42	0,13		0,172	0,02
campata 42-43	2,88		0,172	0,5
campata 43-44	2,79		0,172	0,48
campata 44-	0,12		0,172	0,02
				1,02
Trave a "Copertura" 46-51	2,46		0,172	0,42
Trave a "Copertura" 49-50	6,2	0,28	0,33	0,57
				0,99
Trave a "Copertura" 56-57:				0
campata 56-58	1,75		0,172	0,3
campata 58-	0,13		0,172	0,02
				0,32
Trave a "Copertura" 57-91:				0
campata -58	0,01		0,172	0
campata 58-75	5,46		0,172	0,94
campata 75-82	4,28		0,172	0,74
campata 82-87	4,3		0,172	0,74
				2,42
Trave a "Copertura" 62-69	3,76		0,172	0,65
				0,65
Trave a "Copertura" 69-90:				0
campata -74	0,12		0,172	0,02
campata 74-83	4,79		0,172	0,82
campata 83-85	3,77		0,172	0,65
				1,49

Trave a "Copertura" 71-69:				0
campata 66-67	1,88		0,172	0,32
campata 67-68	4,19		0,172	0,72
campata 68-74	1,04		0,172	0,18
campata 74-	0,12		0,172	0,02
				1,24
Trave a "Copertura" 72-86:				0
campata -72	0,6		0,172	0,1
campata 72-81	4,16		0,172	0,72
campata 81-86	4,73		0,172	0,81
				1,63
Trave a "Copertura" 73-70:				0
campata -73	0,6	0,28	0,33	0,06
campata 73-75	2,07	0,28	0,33	0,19
campata 75-	0,11	0,28	0,33	0,01
				0,26
Trave a "Copertura" 79-80	6,2	0,28	0,33	0,57
Trave a "Copertura" 90-86	7,51	0,28	0,33	0,69
				1,26
Trave a "Copertura" 91-92:				0
campata 87-88	1,78	0,28	0,33	0,16
campata 88-89	1,84	0,28	0,33	0,17
campata 89-84	3,77	0,28	0,33	0,35
				0,68
Trave a "Copertura" 93-94:				0
campata -13	0,13	0,28	0,33	0,01
campata 13-11	6,41	0,28	0,33	0,59
campata 11-	0,12	0,28	0,33	0,01
				0,61
Trave a "Copertura" 98-99	6,2	0,28	0,33	0,57
Parete Fondazione - Copertura	1	1	12,68	12,68
Parete Fondazione - Copertura_1	1	1	9,427	9,43
Parete Fondazione - Copertura_2	1	1	12,485	12,49
Parete Fondazione - Copertura_3	1	1	8,775	8,78
Parete Fondazione - Copertura_4	1	1	2,708	2,71
Parete Fondazione - Piano 1	1	1	4,455	4,46
Parete Piano 1 - Copertura	1	1	3,972	3,97
Pilastrata 74			1,341	1,34
Pilastrata (755; 6257)			1,341	1,34
Pilastrata (755; 6909)			1,341	1,34
Pilastrata (755; 7139)			1,341	1,34
Pilastrata (755; 7815)			1,341	1,34
Pilastrata (755; 8047)			1,341	1,34
Pilastrata (755; 8291)			1,341	1,34
Pilastrata (755; 8668)			1,341	1,34
Pilastrata (1093; 6203)			1,341	1,34
Pilastrata (1237; 7755)			1,341	1,34
Pilastrata (1298; 7112)			1,341	1,34
Pilastrata (1310; 8047)			1,341	1,34
Pilastrata (1327; 6869)			1,341	1,34

Pilastrata (1486; 8668)			1,341	1,34
Pilastrata (1503; 8047)			1,341	1,34
Pilastrata (1528; 6854)			1,341	1,34
Pilastrata (1530; 6172)			1,341	1,34
Pilastrata (1723; 7090)			1,341	1,34
Pilastrata (1737; 7755)			1,341	1,34
Pilastrata (1968; 6142)			1,341	1,34
Pilastrata (2046; 8047)			1,341	1,34
Pilastrata (2060; 6817)			1,341	1,34
Pilastrata (2189; 8668)			1,341	1,34
Pilastrata (2253; 5262)			1,341	1,34
Pilastrata (2253; 5510)			1,341	1,34
Pilastrata (2253; 6119)			1,341	1,34
Pilastrata (2253; 6802)			1,341	1,34
Pilastrata (2253; 7095)			1,341	1,34
Pilastrata (2253; 7443)			1,341	1,34
Pilastrata (2253; 7782)			1,341	1,34
Pilastrata (2420; 8047)			1,341	1,34
Pilastrata (2586; 7696)			1,341	1,34
Pilastrata (2931; 8668)			1,341	1,34
Pilastrata (2963; 8047)			1,341	1,34
Pilastrata (3131; 5262)			1,341	1,34
Pilastrata (3131; 5510)			1,341	1,34
Pilastrata (3131; 5989)			1,341	1,34
Pilastrata (3191; 7728)			1,341	1,34
Pilastrata (3519; 8668)			1,341	1,34
Pilastrata (3559; 8047)			1,341	1,34
Pilastrata (3636; 6990)			1,341	1,34
Pilastrata (3679; 7754)			1,341	1,34
Pilastrata (3730; 6121)			1,341	1,34
Pilastrata (4075; 8668)			1,341	1,34
Pilastrata (4107; 6153)			1,341	1,34
Pilastrata (4107; 6963)			1,341	1,34
Pilastrata (4107; 7810)			1,341	1,34
Pilastrata (4107; 8047)			1,341	1,34
Pilastrata (4107; 8291)			1,341	1,34
				120,75
Scala da "164" a "240" 59-106:				0
campata 59-101	1,76	1,8	0,2	0,63
campata 101-102	1,41	1,8	0,2	0,51
campata 102-106	1,5	1,8	0,2	0,54
				1,68
Scala da "164" a "Fondazione" 59-60:				0
campata 59-100	1,4	1,8	0,2	0,5
campata 100-60	3,18	1,8	0,2	1,14
				1,64
Scala da "240" a "Piano 1" 103-105:				0
campata 103-104	1,91	1,8	0,2	0,69
campata 104-105	2,83	1,8	0,2	1,02
				1,71

totale				455,28
--------	--	--	--	--------

tabella ST_A3			
Blocco A	scuola primaria		
	lunghezza	larghezza	h/peso
Platea a "Fondazione"			7,36
Platea a "Fondazione"			15,366
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-4:			
campata -2	0,67		1,6
campata 2-3	6,52		1,6
campata 3-4	2,3		1,6
campata 4-	0,68		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-45:			
campata -2	0,49		1,6
campata 2-10	2,94		1,6
campata 10-12	2,32		1,6
campata 12-25	2,07		1,6
campata 25-30	4,39		1,6
campata 30-30	0,89		1,6
campata 30-40	2,43		1,6
campata 40-	0,48		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-46:			
campata -4	0,51		1,6
campata 4-13	4,98		1,6
campata 13-27	2,91		1,6
campata 27-28	1,34		1,6
campata 28-35	4		1,6
campata 35-42	1,75		1,6
campata 42-	0,5		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-92:			
campata -8	0,67		1,6
campata 8-16	5,39		1,6
campata 16-19	1,92		1,6
campata 19-34	5,44		1,6
campata 34-36	1,6		1,6
campata 36-50	2,15		1,6
campata 50-63	5,27		1,6
campata 63-76	5,89		1,6
campata 76-84	5,56		1,6
campata 84-	0,67		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-8:			
campata -5	0,66		1,6
campata 5-6	2,33		1,6
campata 6-7	2,44		1,6
campata 7-8	4,21		1,6
campata 8-	0,51		1,6

Trave di fondazione a "Fondazione" 9-44:			
campata -5	0,51		1,6
campata 5-11	4,98		1,6
campata 11-21	2,5		1,6
campata 21-29	2,5		1,6
campata 29-33	2,93		1,6
campata 33-44	2,07		1,6
campata 44-	0,5		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-18:			
campata -12	0,5		1,6
campata 12-18	5,82		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-95:			
campata -11	0,5		1,6
campata 11-15	2,49		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-13:			
campata 18-17	0,83		1,6
campata 17-13	2,56		1,6
campata 13-	0,53		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:			
campata -21	0,5		1,6
campata 21-20	2,49		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 22-23:			
campata 20-19	6,64		1,6
campata 19-	0,51		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-26:			
campata -25	0,51		1,6
campata 25-26	5,85		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 26-27:			
campata 26-24	0,8		1,6
campata 24-27	2,62		1,6
campata 27-	0,5		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:			
campata -30	0,5		1,6
campata 30-32	5,95		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 31-34:			
campata 31-34	6,65		1,6
campata 34-	0,5		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-35:			
campata 32-32	0,71		1,6
campata 32-35	2,72		1,6

campata 35-	0,5		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-31:			
campata -33	0,5		1,6
campata 33-31	2,49		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-44:			
campata 38-39	2,48		1,6
campata 39-	3,79		1,6
campata -40	2,31		1,6
campata 40-	0,66		1,6
campata -41	6,16		1,6
campata 41-	2,24		1,6
campata -42	0,69		1,6
campata 42-43	3,48		1,6
campata 43-47	2,52		1,6
campata 47-44	0,88		1,6
campata 44-	0,67		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-71:			
campata -38	0,51		1,6
campata 38-66	8,78		1,6
campata 66-	0,5		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 47-57:			
campata 47-	0,47		1,6
Campata 2	1,2		1,6
Campata 3	1,23		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 49-50:			
campata 48-50	6,65		1,6
campata 50-	0,5		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 55-51	8,28		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-49:			
Campata 1	0,5		1,6
Campata 2	3,44		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-91:			
campata 58-65	4,21		1,6
campata 65-75	1,86		1,6
campata 75-	0,22		1,6
campata -78	3,89		1,6
campata 78-82	0,77		1,6
campata 82-87	4,74		1,6
campata 87-	0,5		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-90:			
campata 62-74	4,19		1,6

campata 74-83	5,39		1,6
campata 83-85	4,21		1,6
campata 85-	0,51		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 65-98:			
campata -65	0,5		1,6
campata 65-64	3,16		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-69:			
campata 66-67	2,48		1,6
campata 67-68	4,79		1,6
campata 68-74	1,48		1,6
campata 74-	0,49		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 72-86:			
campata 72-	0,25		1,6
campata -81	4,22		1,6
campata 81-81	1,04		1,6
campata 81-86	4,13		1,6
campata 86-	0,5		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-79:			
campata -78	0,5		1,6
campata 78-77	2,84		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 79-80:			
campata 77-76	6,64		1,6
campata 76-	0,51		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 83-81:			
campata -83	0,51		1,6
campata 83-81	8,66		1,6
campata 81-	0,5		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 90-86:			
campata -85	0,67		1,6
campata 85-86	8,11		1,6
campata 86-	0,68		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-92:			
campata -87	0,68		1,6
campata 87-88	2,38		1,6
campata 88-89	2,44		1,6
campata 89-84	4,21		1,6
campata 84-	0,51		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-94:			
campata -13	0,5		1,6
campata 13-11	6,69		1,6
campata 11-	0,5		1,6

Trave di fondazione a "Fondazione" 95-16:			
campata 15-16	6,65		1,6
campata 16-	0,5		1,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 98-99:			
campata 64-63	6,64		1,6
campata 63-	0,51		1,6
Trave a "piano mezzo" 74-109	1,8		1,1
Piastra a "Piano 1":			
Porzione 1, inferiore			12,375
Porzione 1, laterale			4,078
Trave a "Piano 1" 1-4:			
campata 2-3	5,92		0,94
campata 3-4	1,7		0,94
Trave a "Piano 1" 1-45:			
campata 2-10	2,5		1,34
campata 10-25	3,79		1,34
campata 25-30	3,79		1,34
campata 30-40	2,88		1,34
campata 40-	0,11		1,34
Trave a "Piano 1" 3-41:			
campata 3-17	5,43		1,34
campata 17-24	1,73		1,34
campata 24-32	5,06		1,34
campata 32-41	1,67		1,34
Trave a "Piano 1" 4-13:			
campata -4	0,01		1,34
campata 4-13	4,54		1,34
Trave a "Piano 1" 6-88:			
campata 6-15	5,27		1,34
campata 15-20	1,65		1,34
campata 20-31	5,15		1,34
campata 31-48	3,46		1,34
campata 48-96	0,95		1,34
campata 96-64	3,92		1,34
campata 64-97	1,57		1,34
campata 97-77	3,83		1,34

campata 77-88	5,21		1,34
Trave a "Piano 1" 8-92:			
campata 8-19	6,71		1,34
campata 19-36	6,44		1,34
campata 36-50	1,71		1,34
campata 50-63	4,83		1,34
campata 63-76	5,29		1,34
campata 76-84	4,96		1,34
Trave a "Piano 1" 9-8:			
campata 5-6	1,73		0,94
campata 6-7	1,84		0,94
campata 7-8	3,77		0,94
Trave a "Piano 1" 9-14	4,54		1,34
Trave a "Piano 1" 13-46:			
campata 13-28	3,65		1,34
campata 28-42	5,31		1,34
campata 42-	0,13		1,34
Trave a "Piano 1" 14-44:			
Campata 1	0,13		1,34
Campata 2	3,99		1,34
campata 29-44	4,56		1,34
campata 44-	0,12		1,34
Trave a "Piano 1" 14-95:			
Campata 1	0,12		0,94
Campata 2	2,05		0,94
Trave a "Piano 1" 22-23	6,2		0,94
Trave a "Piano 1" 37-45:			
campata 38-39	1,88		1,34
campata 39-40	5,5		1,34
campata 40-	0,13		1,34
Trave a "Piano 1" 37-71	8,5		0,94
Trave a "Piano 1" 44-58	2,55		1,34
Trave a "Piano 1" 45-46:			
campata 40-41	6,22		0,94
campata 41-42	2,33		0,94
Trave a "Piano 1" 45-54	2,44		1,34
Trave a "Piano 1" 46-44:			
campata -42	0,13		1,34

campata 42-43	2,88		1,34
campata 43-44	2,79		1,34
campata 44-	0,12		1,34
Trave a "Piano 1" 46-51	2,46		1,34
Trave a "Piano 1" 49-50	6,2		0,94
Trave a "Piano 1" 54-107	1,91		1,3
Trave a "Piano 1" 56-57:			
campata 56-	0,02		1,34
campata -58	1,73		1,34
campata 58-	0,13		1,34
Trave a "Piano 1" 57-91:			
campata -58	0,01		1,34
campata 58-75	5,46		1,34
campata 75-82	4,28		1,34
campata 82-87	4,3		1,34
Trave a "Piano 1" 57-96:			
campata 58-96	3,09		0,94
campata 96-	0,12		0,94
Trave a "Piano 1" 62-69:			
campata -62	0,03		1,34
campata 62-74	3,76		1,34
Trave a "Piano 1" 62-111:			
campata -62	0,03		1,1
campata 62-111	1,75		1,1
Trave a "Piano 1" 69-90:			
campata -74	0,12		0,94
campata 74-83	4,79		0,94
campata 83-85	3,77		0,94
Trave a "Piano 1" 70-97:			
campata 75-97	2,77		0,94
campata 97-	0,12		0,94
Trave a "Piano 1" 71-69:			
campata 66-67	1,88		1,34
campata 67-68	4,19		1,34
campata 68-74	1,04		1,34
campata 74-	0,12		1,34
Trave a "Piano 1" 72-86:			
campata -72	0,6		0,94
campata 72-81	4,16		0,94
campata 81-86	4,73		0,94

Trave a "Piano 1" 73-70:			
campata 73-75	2,07		0,94
campata 75-	0,11		0,94
Trave a "Piano 1" 79-80	6,2		0,94
Trave a "Piano 1" 90-86	7,51		0,94
Trave a "Piano 1" 91-92:			
campata 87-88	1,78		0,94
campata 88-89	1,84		0,94
campata 89-84	3,77		0,94
Trave a "Piano 1" 93-94:			
campata -13	0,13		0,94
campata 13-11	6,41		0,94
campata 11-	0,12		0,94
Trave a "Piano 1" 98-99	6,2		0,94
Trave a "Copertura" 1-4:			
campata 2-3	5,92		0,94
campata 3-4	1,7		0,94
Trave a "Copertura" 1-45:			
campata 2-10	2,5		1,34
campata 10-25	3,79		1,34
campata 25-30	3,79		1,34
campata 30-40	2,88		1,34
campata 40-	0,11		1,34
Trave a "Copertura" 3-41:			
campata 3-17	5,43		1,34
campata 17-24	1,73		1,34
campata 24-32	5,06		1,34
campata 32-41	1,67		1,34
Trave a "Copertura" 4-13:			
campata -4	0,01		1,34
campata 4-13	4,54		1,34
Trave a "Copertura" 6-88:			
campata 6-15	5,27		1,34
campata 15-20	1,65		1,34
campata 20-31	5,15		1,34
campata 31-48	3,46		1,34
campata 48-96	0,95		1,34
campata 96-64	3,92		1,34
campata 64-97	1,57		1,34
campata 97-77	3,83		1,34

campata 77-88	5,21		1,34
Trave a "Copertura" 8-92:			
campata 8-19	6,71		1,34
campata 19-36	6,44		1,34
campata 36-50	1,71		1,34
campata 50-63	4,83		1,34
campata 63-76	5,29		1,34
campata 76-84	4,96		1,34
Trave a "Copertura" 9-8:			
campata 5-6	1,73		0,94
campata 6-7	1,84		0,94
campata 7-8	3,77		0,94
Trave a "Copertura" 9-14	4,54		1,34
Trave a "Copertura" 13-46:			
campata 13-28	3,65		1,34
campata 28-42	5,31		1,34
campata 42-	0,13		1,34
Trave a "Copertura" 14-44:			
Campata 1	0,13		1,34
Campata 2	3,99		1,34
campata 29-44	4,56		1,34
campata 44-	0,12		1,34
Trave a "Copertura" 14-95:			
Campata 1	0,12		0,94
Campata 2	2,05		0,94
Trave a "Copertura" 22-23	6,2		0,94
Trave a "Copertura" 37-45:			
campata 38-39	1,88		1,34
campata 39-40	5,5		1,34
campata 40-	0,13		1,34
Trave a "Copertura" 37-71	8,5		0,94
Trave a "Copertura" 44-58	2,55		1,34
Trave a "Copertura" 45-46:			
campata 40-41	6,22		0,94
campata 41-42	2,33		0,94
Trave a "Copertura" 45-54	2,44		1,34
Trave a "Copertura" 46-44:			
campata -42	0,13		1,34

campata 42-43	2,88		1,34
campata 43-44	2,79		1,34
campata 44-	0,12		1,34
Trave a "Copertura" 46-51	2,46		1,34
Trave a "Copertura" 49-50	6,2		0,94
Trave a "Copertura" 56-57:			
campata 56-58	1,75		1,34
campata 58-	0,13		1,34
Trave a "Copertura" 57-91:			
campata -58	0,01		1,34
campata 58-75	5,46		1,34
campata 75-82	4,28		1,34
campata 82-87	4,3		1,34
Trave a "Copertura" 57-96:			
campata 58-96	3,09		0,94
campata 96-	0,12		0,94
Trave a "Copertura" 62-69	3,76		1,34
Trave a "Copertura" 69-90:			
campata -74	0,12		1,34
campata 74-83	4,79		1,34
campata 83-85	3,77		1,34
Trave a "Copertura" 70-97:			
campata 75-97	2,77		0,94
campata 97-	0,12		0,94
Trave a "Copertura" 71-69:			
campata 66-67	1,88		1,34
campata 67-68	4,19		1,34
campata 68-74	1,04		1,34
campata 74-	0,12		1,34
Trave a "Copertura" 72-86:			
campata -72	0,6		1,34
campata 72-81	4,16		1,34
campata 81-86	4,73		1,34
Trave a "Copertura" 73-70:			
campata -73	0,6		0,94
campata 73-75	2,07		0,94
campata 75-	0,11		0,94
Trave a "Copertura" 79-80	6,2		0,94
Trave a "Copertura" 90-86	7,51		0,94

Trave a "Copertura" 91-92:			
campata 87-88	1,78		0,94
campata 88-89	1,84		0,94
campata 89-84	3,77		0,94
Trave a "Copertura" 93-94:			
campata -13	0,13		0,94
campata 13-11	6,41		0,94
campata 11-	0,12		0,94
Trave a "Copertura" 98-99	6,2		0,94
Parete Fondazione - Copertura			105,367
Parete Fondazione - Copertura_1			79,341
Parete Fondazione - Copertura_2			103,805
Parete Fondazione - Copertura_3			74,127
Parete Fondazione - Copertura_4			25,591
Parete Fondazione - Piano 1			37,712
Parete Piano 1 - Copertura			34,696
Pilastrata 74			14,045
Pilastrata (755; 6257)			14,045
Pilastrata (755; 6909)			14,045
Pilastrata (755; 7139)			14,045
Pilastrata (755; 7815)			14,045
Pilastrata (755; 8047)			14,045
Pilastrata (755; 8291)			14,045
Pilastrata (755; 8668)			14,045
Pilastrata (1093; 6203)			14,045
Pilastrata (1237; 7755)			14,045
Pilastrata (1298; 7112)			14,045
Pilastrata (1310; 8047)			14,045
Pilastrata (1327; 6869)			14,045
Pilastrata (1486; 8668)			14,045
Pilastrata (1503; 8047)			14,045
Pilastrata (1528; 6854)			14,045
Pilastrata (1530; 6172)			14,045
Pilastrata (1723; 7090)			14,045
Pilastrata (1737; 7755)			14,045
Pilastrata (1968; 6142)			14,045
Pilastrata (2046; 8047)			14,045
Pilastrata (2060; 6817)			14,045
Pilastrata (2189; 8668)			14,045
Pilastrata (2253; 5262)			14,045
Pilastrata (2253; 5510)			14,045
Pilastrata (2253; 6119)			14,045
Pilastrata (2253; 6802)			14,045
Pilastrata (2253; 7095)			14,045
Pilastrata (2253; 7443)			14,045
Pilastrata (2253; 7782)			14,045
Pilastrata (2420; 8047)			14,045

Pilastrata (2586; 7696)			14,045
Pilastrata (2931; 8668)			14,045
Pilastrata (2963; 8047)			14,045
Pilastrata (3131; 5262)			14,045
Pilastrata (3131; 5510)			14,045
Pilastrata (3131; 5989)			14,045
Pilastrata (3191; 7728)			14,045
Pilastrata (3519; 8668)			14,045
Pilastrata (3559; 8047)			14,045
Pilastrata (3636; 6990)			14,045
Pilastrata (3679; 7754)			14,045
Pilastrata (3730; 6121)			14,045
Pilastrata (4075; 8668)			14,045
Pilastrata (4107; 6153)			14,045
Pilastrata (4107; 6963)			14,045
Pilastrata (4107; 7810)			14,045
Pilastrata (4107; 8047)			14,045
Pilastrata (4107; 8291)			14,045
Scala da "164" a "240" 59-106:			
campata 59-101	1,76		2,2
campata 101-102	1,41		2,2
campata 102-106	1,5		2,2
Scala da "164" a "Fondazione" 59-60:			
campata 59-100	1,4		2,2
campata 100-60	3,18		2,2
Scala da "240" a "Piano 1" 103-105:			
campata 103-104	1,91		2,2
campata 104-105	2,83		2,2
Scala da "Piano 1" a "piano mezzo" 55-69:			
campata 55-108	2,81		2,2
campata 108-69	2,81		2,2
Scala da "piano mezzo" a "Fondazione" 69-83:			
campata 69-110	1,6		2,2
campata 110-83	4,15		2,2
campata 83-	0,3		2,2
totale			

totale
7,36
15,37
22,73
0
1,07
10,43
3,68
1,09
16,27
0
0,78
4,7
3,71
3,31
7,02
1,42
3,89
0,77
25,6
0
0,82
7,97
4,66
2,14
6,4
2,8
0,8
25,59
0
1,07
8,62
3,07
8,7
2,56
3,44
8,43
9,42
8,9
1,07
55,28
0
1,06
3,73
3,9
6,74
0,82
16,25

0
0,82
7,97
4
4
4,69
3,31
0,8
25,59
0
0,8
9,31
10,11
0
0,8
3,98
4,78
0
1,33
4,1
0,85
6,28
0
0,8
3,98
4,78
0
10,62
0,82
11,44
0
0,82
9,36
10,18
0
1,28
4,19
0,8
6,27
0
0,8
9,52
10,32
0
10,64
0,8
11,44
0
1,14
4,35

0,8
6,29
0
0,8
3,98
4,78
0
3,97
6,06
3,7
1,06
9,86
3,58
1,1
5,57
4,03
1,41
1,07
41,41
0
0,82
14,05
0,8
15,67
0
0,75
1,92
1,97
4,64
0
10,64
0,8
11,44
13,25
13,25
0
0,8
5,5
6,3
0
6,74
2,98
0,35
6,22
1,23
7,58
0,8
25,9
0
6,7

8,62
6,74
0,82
22,88
0
0,8
5,06
5,86
0
3,97
7,66
2,37
0,78
14,78
0
0,4
6,75
1,66
6,61
0,8
16,22
0
0,8
4,54
5,34
0
10,62
0,82
11,44
0
0,82
13,86
0,8
15,48
0
1,07
12,98
1,09
15,14
0
1,09
3,81
3,9
6,74
0,82
16,36
0
0,8
10,7
0,8

12,3
0
10,64
0,8
11,44
0
10,62
0,82
0
11,44
0
0
0
0
1,98
1,98
0
12,38
4,08
16,46
0
5,56
1,6
7,16
0
3,35
5,08
5,08
3,86
0,15
17,52
0
7,28
2,32
6,78
2,24
18,62
0
0,01
6,08
6,09
0
7,06
2,21
6,9
4,64
1,27
5,25
2,1
5,13

6,98
41,54
0
8,99
8,63
2,29
6,47
7,09
6,65
40,12
0
1,63
1,73
3,54
6,9
6,08
6,08
0
4,89
7,12
0,17
12,18
0
0,17
5,35
6,11
0,16
11,79
0
0,11
1,93
2,04
5,83
5,83
0
2,52
7,37
0,17
10,06
7,99
3,42
11,41
0
5,85
2,19
8,04
3,27
3,27
0
0,17

3,86
3,74
0,16
7,93
3,3
5,83
2,48
11,61
0
0,03
2,32
0,17
2,52
0
0,01
7,32
5,74
5,76
18,83
0
2,9
0,11
3,01
0
0,04
5,04
5,08
0
0,03
1,93
1,96
0
0,11
4,5
3,54
8,15
0
2,6
0,11
2,71
0
2,52
5,61
1,39
0,16
9,68
0
0,56
3,91
4,45

8,92
0
1,95
0,1
2,05
5,83
7,06
12,89
0
1,67
1,73
3,54
6,94
0
0,12
6,03
0,11
6,26
5,83
5,83
0
5,56
1,6
7,16
0
3,35
5,08
5,08
3,86
0,15
17,52
0
7,28
2,32
6,78
2,24
18,62
0
0,01
6,08
6,09
0
7,06
2,21
6,9
4,64
1,27
5,25
2,1
5,13

6,98
41,54
0
8,99
8,63
2,29
6,47
7,09
6,65
40,12
0
1,63
1,73
3,54
6,9
6,08
6,08
0
4,89
7,12
0,17
12,18
0
0,17
5,35
6,11
0,16
11,79
0
0,11
1,93
2,04
5,83
5,83
0
2,52
7,37
0,17
10,06
7,99
3,42
11,41
0
5,85
2,19
8,04
3,27
3,27
0
0,17

3,86
3,74
0,16
7,93
3,3
5,83
9,13
0
2,35
0,17
2,52
0
0,01
7,32
5,74
5,76
18,83
0
2,9
0,11
3,01
5,04
5,04
0
0,16
6,42
5,05
11,63
0
2,6
0,11
2,71
0
2,52
5,61
1,39
0,16
9,68
0
0,8
5,57
6,34
12,71
0
0,56
1,95
0,1
2,61
5,83
7,06

[illegible]

14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
14,05
1 154,93
0
3,87
3,1
3,3
10,27
0
3,08
7
10,08
0
4,2
6,23
10,43
0
6,18
6,18
12,36
0
3,52
9,13
0,66
13,31
2424,65

tabella ST_A4					
Blocco A	scuola primaria				
	numero	lunghezza		peso	
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-4:					0
4Ø20 - posizione 1	4	10,67		2,466	105,25
4Ø14 - posizione 2	4	10,48		1,208	50,64
5Ø14 - posizione 3	5	10,48		1,208	63,3
4Ø8 - posizione 4	4	10,09		0,395	15,94
2Ø8 - posizione 5	2	10,09		0,395	7,97
2Ø8 - posizione 6	2	10,09		0,395	7,97
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	4	5,24		0,395	8,28
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	34	5,24		0,395	70,37
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	10	5,24		0,395	20,7
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione d	15	5,24		0,395	31,05
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione e	5	5,24		0,395	10,35
					391,82
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-45:					0
4Ø20 - posizione 1	4	9,31		2,466	91,83
4Ø20 - posizione 2	4	9,68		2,466	95,48
4Ø14 - posizione 3	4	10,54		1,208	50,93
4Ø14 - posizione 4	4	6,52		1,208	31,5
2Ø20 - posizione 5	2	10,69		2,466	52,72
2Ø20 - posizione 6	2	6,67		2,466	32,9
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	4,2		0,395	6,64
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	4,2		0,395	3,32
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,2		0,395	3,32
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione a	14	5,22		0,617	45,09
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione b	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione d	14	5,22		0,617	45,09
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione e	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione f	17	5,22		0,617	54,75
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione g	6	5,22		0,617	19,32
					644,89
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-46:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,23		2,466	110,77
4Ø20 - posizione 2	4	8,99		2,466	88,68
4Ø14 - posizione 3	4	9,6		1,208	46,39
4Ø14 - posizione 4	4	7,45		1,208	36
7Ø14 - posizione 5	7	10,72		1,208	90,65
7Ø14 - posizione 6	7	7,24		1,208	61,22
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	4,18		0,395	6,6
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	4,18		0,395	3,3
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,18		0,395	3,3

staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	15	5,22		0,617	48,31
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	15	5,22		0,617	48,31
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	12	5,22		0,617	38,65
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	20	5,22		0,617	64,41
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	11	5,22		0,617	35,43
					736,04
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-92:					0
4Ø20 - posizione 1	4	9,47		2,466	93,41
4Ø20 - posizione 2	4	11,56		2,466	114,03
4Ø20 - posizione 3	4	7,65		2,466	75,46
4Ø20 - posizione 4	4	8,36		2,466	82,46
4Ø20 - posizione 5	4	7,72		2,466	76,15
4Ø14 - posizione 6	4	11,22		1,208	54,22
4Ø14 - posizione 7	4	9,84		1,208	47,55
4Ø14 - posizione 8	4	6,32		1,208	30,54
4Ø14 - posizione 9	4	9,7		1,208	46,87
8Ø14 - posizione 10	8	9,94		1,208	96,06
6Ø14 - posizione 11	6	11,28		1,208	81,76
2Ø20 - posizione 12	2	9,9		2,466	48,83
2Ø20 - posizione 13	2	7,44		2,466	36,69
4Ø8 - posizione 14	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 15	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 16	4	11		0,395	17,38
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 19	2	11		0,395	8,69
2Ø8 - posizione 20	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 21	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 22	2	11		0,395	8,69
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	12	5,22		0,617	38,65
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione c	25	5,22		0,617	80,52
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	18	5,22		0,617	57,97
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	16	5,22		0,617	51,53
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione f	33	5,22		0,617	106,28
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	17	5,22		0,617	54,75
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione h	21	5,22		0,617	67,64
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione i	14	5,22		0,617	45,09
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione j	16	5,22		0,617	51,53
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione k	14	5,22		0,617	45,09
					1 629,11
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-8:					0
4Ø20 - posizione 1	4	10,65		2,466	105,05
4Ø14 - posizione 2	4	10,46		1,208	50,54
2Ø20 - posizione 3	2	10,65		2,466	52,53
4Ø8 - posizione 4	4	10,07		0,395	15,91
2Ø8 - posizione 5	2	10,07		0,395	7,96
2Ø8 - posizione 6	2	10,07		0,395	7,96
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	24	5,24		0,395	49,68

staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	14	5,24		0,395	28,98
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	16	5,24		0,395	33,12
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione d	8	5,24		0,395	16,56
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione e	4	5,24		0,395	8,28
					376,57
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-44:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,98		2,466	118,17
4Ø20 - posizione 2	4	6,99		2,466	68,95
4Ø14 - posizione 3	4	9,76		1,208	47,16
4Ø14 - posizione 4	4	7,27		1,208	35,13
5Ø16 - posizione 5	5	11,47		1,578	90,5
5Ø16 - posizione 6	5	6,48		1,578	51,13
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	4,17		0,395	6,59
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	4,17		0,395	3,29
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,17		0,395	3,29
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	18	5,22		0,617	57,97
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	23	5,22		0,617	74,08
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	29	5,22		0,617	93,4
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione e	5	5,22		0,617	16,1
					719,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-18:					0
2Ø20 - posizione 1	2	6,83		2,466	33,69
4Ø14 - posizione 2	4	6,64		1,208	32,08
4Ø14 - posizione 3	4	6,64		1,208	32,08
2Ø20 - posizione 4	2	6,83		2,466	33,69
4Ø8 - posizione 5	4	6,25		0,395	9,88
2Ø8 - posizione 6	2	6,25		0,395	4,94
2Ø8 - posizione 7	2	6,25		0,395	4,94
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	9	5,24		0,395	18,63
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	40	5,24		0,395	82,79
					252,72
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-95:					0
4Ø20 - posizione 1	4	3,8		2,466	37,48
4Ø14 - posizione 2	4	3,6		1,208	17,4
5Ø14 - posizione 3	5	3,6		1,208	21,74
4Ø8 - posizione 4	4	3,22		0,395	5,09
2Ø8 - posizione 5	2	3,22		0,395	2,54
2Ø8 - posizione 6	2	3,22		0,395	2,54
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	3	5,24		0,395	6,21
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione b	22	5,24		0,395	45,54
					138,54
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-13:					0
2Ø20 - posizione 1	2	4,43		2,466	21,85
4Ø14 - posizione 2	4	4,24		1,208	20,49
4Ø14 - posizione 3	4	4,24		1,208	20,49
6Ø14 - posizione 4	6	4,24		1,208	30,73

4Ø8 - posizione 5	4	3,85		0,395	6,08
2Ø8 - posizione 6	2	3,85		0,395	3,04
2Ø8 - posizione 7	2	3,85		0,395	3,04
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	17	5,22		0,617	54,75
					183,02
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:					0
4Ø20 - posizione 1	4	3,8		2,466	37,48
4Ø14 - posizione 2	4	3,6		1,208	17,4
2Ø20 - posizione 3	2	3,8		2,466	18,74
4Ø8 - posizione 4	4	3,22		0,395	5,09
2Ø8 - posizione 5	2	3,22		0,395	2,54
2Ø8 - posizione 6	2	3,22		0,395	2,54
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	3	5,24		0,395	6,21
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	23	5,24		0,395	47,61
					137,61
Trave di fondazione a "Fondazione" 22-23:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,96		2,466	78,52
4Ø14 - posizione 2	4	7,77		1,208	37,54
2Ø20 - posizione 3	2	7,96		2,466	39,26
4Ø8 - posizione 4	4	7,38		0,395	11,66
2Ø8 - posizione 5	2	7,38		0,395	5,83
2Ø8 - posizione 6	2	7,38		0,395	5,83
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione a	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	23	5,22		0,617	74,08
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione d	2	5,22		0,617	6,44
					307,47
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-26:					0
2Ø20 - posizione 1	2	6,87		2,466	33,88
4Ø14 - posizione 2	4	6,67		1,208	32,23
4Ø14 - posizione 3	4	6,67		1,208	32,23
2Ø20 - posizione 4	2	6,87		2,466	33,88
4Ø8 - posizione 5	4	6,29		0,395	9,94
2Ø8 - posizione 6	2	6,29		0,395	4,97
2Ø8 - posizione 7	2	6,29		0,395	4,97
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	5,24		0,395	8,28
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	6	5,24		0,395	12,42
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione c	36	5,24		0,395	74,51
					247,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 26-27:					0
2Ø20 - posizione 1	2	4,43		2,466	21,85
4Ø14 - posizione 2	4	4,24		1,208	20,49
4Ø14 - posizione 3	4	4,24		1,208	20,49
2Ø20 - posizione 4	2	4,43		2,466	21,85
4Ø8 - posizione 5	4	3,85		0,395	6,08
2Ø8 - posizione 6	2	3,85		0,395	3,04
2Ø8 - posizione 7	2	3,85		0,395	3,04
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	14	5,22		0,617	45,09

staffa Ø10/25 2 bracci - posizione c	2	5,22		0,617	6,44
					167,69
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:					0
2Ø20 - posizione 1	2	6,96		2,466	34,33
4Ø14 - posizione 2	4	6,76		1,208	32,66
4Ø14 - posizione 3	4	6,76		1,208	32,66
2Ø20 - posizione 4	2	6,96		2,466	34,33
4Ø8 - posizione 5	4	6,38		0,395	10,08
2Ø8 - posizione 6	2	6,38		0,395	5,04
2Ø8 - posizione 7	2	6,38		0,395	5,04
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	9	5,24		0,395	18,63
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione b	38	5,24		0,395	78,65
					251,42
Trave di fondazione a "Fondazione" 31-34:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,96		2,466	78,52
4Ø14 - posizione 2	4	7,77		1,208	37,54
4Ø16 - posizione 3	4	7,77		1,578	49,04
4Ø8 - posizione 4	4	7,38		0,395	11,66
2Ø8 - posizione 5	2	7,38		0,395	5,83
2Ø8 - posizione 6	2	7,38		0,395	5,83
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	27	5,22		0,617	86,96
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione d	2	5,22		0,617	6,44
					333,35
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-35:					0
2Ø20 - posizione 1	2	4,43		2,466	21,85
4Ø14 - posizione 2	4	4,24		1,208	20,49
4Ø14 - posizione 3	4	4,24		1,208	20,49
2Ø20 - posizione 4	2	4,43		2,466	21,85
4Ø8 - posizione 5	4	3,85		0,395	6,08
2Ø8 - posizione 6	2	3,85		0,395	3,04
2Ø8 - posizione 7	2	3,85		0,395	3,04
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione a	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	15	5,22		0,617	48,31
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione c	2	5,22		0,617	6,44
					167,69
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-31:					0
4Ø20 - posizione 1	4	3,8		2,466	37,48
4Ø14 - posizione 2	4	3,6		1,208	17,4
5Ø14 - posizione 3	5	3,6		1,208	21,74
4Ø8 - posizione 4	4	3,22		0,395	5,09
2Ø8 - posizione 5	2	3,22		0,395	2,54
2Ø8 - posizione 6	2	3,22		0,395	2,54
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5,22		0,617	6,44
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	18	5,22		0,617	57,97
					151,2
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-44:					0
4Ø20 - posizione 1	4	10,73		2,466	105,84
4Ø20 - posizione 2	4	9,3		2,466	91,74

4Ø20 - posizione 3	4	11,97		2,466	118,07
4Ø14 - posizione 4	4	8,25		1,208	39,86
4Ø14 - posizione 5	4	9,84		1,208	47,55
4Ø14 - posizione 6	4	9,88		1,208	47,74
5Ø14 - posizione 7	5	10,22		1,208	61,73
2Ø20 - posizione 8	2	11,67		2,466	57,56
2Ø20 - posizione 9	2	9,15		2,466	45,13
4Ø8 - posizione 10	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 11	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 12	4	2,63		0,395	4,16
2Ø8 - posizione 13	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	2,63		0,395	2,08
2Ø8 - posizione 16	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	2,63		0,395	2,08
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione a	18	5,22		0,617	57,97
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	21	5,22		0,617	67,64
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione d	15	5,22		0,617	48,31
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione f	24	5,22		0,617	77,3
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione g	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione h	19	5,22		0,617	61,19
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione i	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione j	6	5,22		0,617	19,32
					1 143,85
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-71:					0
2Ø20 - posizione 1	2	10,3		2,466	50,8
3Ø14 - posizione 2	3	10,11		1,208	36,64
3Ø14 - posizione 3	3	10,11		1,208	36,64
3Ø16 - posizione 4	3	10,1		1,578	47,81
3Ø8 - posizione 5	3	9,72		0,395	11,52
2Ø8 - posizione 6	2	9,72		0,395	7,68
2Ø8 - posizione 7	2	9,72		0,395	7,68
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	18	4,64		0,395	32,99
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	42	4,64		0,395	76,98
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione c	3	4,64		0,395	5,5
					314,24
Trave di fondazione a "Fondazione" 47-57:					0
4Ø20 - posizione 1	4	3,72		2,466	36,69
4Ø14 - posizione 2	4	3,52		1,208	17,01
2Ø20 - posizione 3	2	3,72		2,466	18,35
4Ø8 - posizione 4	4	3,14		0,395	4,96
2Ø8 - posizione 5	2	3,14		0,395	2,48
2Ø8 - posizione 6	2	3,14		0,395	2,48
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	3	5,24		0,395	6,21
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	11	5,24		0,395	22,77
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	10	5,24		0,395	20,7
					131,65

Trave di fondazione a "Fondazione" 49-50:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,96		2,466	78,52
4Ø14 - posizione 2	4	7,77		1,208	37,54
7Ø14 - posizione 3	7	7,77		1,208	65,7
4Ø8 - posizione 4	4	7,38		0,395	11,66
2Ø8 - posizione 5	2	7,38		0,395	5,83
2Ø8 - posizione 6	2	7,38		0,395	5,83
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	12	5,22		0,617	38,65
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	28	5,22		0,617	90,18
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione d	2	5,22		0,617	6,44
					356,45
Trave di fondazione a "Fondazione" 55-51:					0
4Ø20 - posizione 1	4	10,81		2,466	106,63
4Ø14 - posizione 2	4	10,49		1,208	50,69
2Ø20 - posizione 3	2	10,13		2,466	49,96
4Ø8 - posizione 4	4	8,21		0,395	12,97
2Ø8 - posizione 5	2	8,21		0,395	6,49
2Ø8 - posizione 6	2	8,21		0,395	6,49
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	77	5,24		0,395	159,37
					392,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-49:					0
4Ø20 - posizione 1	4	4,75		2,466	46,85
4Ø14 - posizione 2	4	4,56		1,208	22,03
7Ø14 - posizione 3	7	4,56		1,208	38,56
4Ø8 - posizione 4	4	4,17		0,395	6,59
2Ø8 - posizione 5	2	4,17		0,395	3,29
2Ø8 - posizione 6	2	4,17		0,395	3,29
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	11	5,22		0,617	35,43
					197,91
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-91:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,78		2,466	76,74
4Ø20 - posizione 2	4	11,31		2,466	111,56
4Ø14 - posizione 3	4	9,06		1,208	43,78
4Ø14 - posizione 4	4	8,47		1,208	40,93
2Ø20 - posizione 5	2	9,21		2,466	45,42
2Ø20 - posizione 6	2	8,62		2,466	42,51
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	4,67		0,395	7,38
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	4,67		0,395	3,69
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,67		0,395	3,69
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione b	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione d	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione e	4	5,22		0,617	12,88

staffa Ø10/11 2 bracci - posizione f	2	5,22		0,617	6,44
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione g	16	5,22		0,617	51,53
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione h	17	5,22		0,617	54,75
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione i	5	5,22		0,617	16,1
					668,06
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-90:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,19		2,466	110,38
4Ø20 - posizione 2	4	6,21		2,466	61,26
4Ø14 - posizione 3	4	7,53		1,208	36,38
4Ø14 - posizione 4	4	7,94		1,208	38,37
2Ø20 - posizione 5	2	10,91		2,466	53,81
2Ø20 - posizione 6	2	5,93		2,466	29,25
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	2,61		0,395	4,12
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	2,61		0,395	2,06
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	2,61		0,395	2,06
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	12	5,22		0,617	38,65
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione e	32	5,22		0,617	103,06
					588,18
Trave di fondazione a "Fondazione" 65-98:					0
4Ø20 - posizione 1	4	4,47		2,466	44,09
4Ø14 - posizione 2	4	4,27		1,208	20,63
4Ø16 - posizione 3	4	4,27		1,578	26,95
4Ø16 - posizione 4	4	1,91		1,578	12,06
4Ø8 - posizione 5	4	3,89		0,395	6,15
2Ø8 - posizione 6	2	3,89		0,395	3,07
2Ø8 - posizione 7	2	3,89		0,395	3,07
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5,22		0,617	6,44
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione d	14	5,22		0,617	45,09
					215,86
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-69:					0
4Ø20 - posizione 1	4	10,05		2,466	99,13
4Ø14 - posizione 2	4	9,85		1,208	47,6
2Ø20 - posizione 3	2	10,05		2,466	49,57
4Ø8 - posizione 4	4	9,47		0,395	14,96
2Ø8 - posizione 5	2	9,47		0,395	7,48
2Ø8 - posizione 6	2	9,47		0,395	7,48
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	16	5,22		0,617	51,53
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione c	13	5,22		0,617	41,87
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	14	5,22		0,617	45,09
					390,48
Trave di fondazione a "Fondazione" 72-86:					0

4Ø20 - posizione 1	4	11,81		2,466	116,49
4Ø14 - posizione 2	4	11,57		1,208	55,91
2Ø20 - posizione 3	2	12,42		2,466	61,26
4Ø8 - posizione 4	4	10,07		0,395	15,91
2Ø8 - posizione 5	2	10,07		0,395	7,96
2Ø8 - posizione 6	2	10,07		0,395	7,96
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	2	5,22		0,617	6,44
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	19	5,22		0,617	61,19
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione d	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	16	5,22		0,617	51,53
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione f	2	5,22		0,617	6,44
					429,74
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-79:					0
4Ø20 - posizione 1	4	4,15		2,466	40,94
4Ø14 - posizione 2	4	3,96		1,208	19,13
6Ø14 - posizione 3	6	3,96		1,208	28,7
6Ø14 - posizione 4	6	2		1,208	14,5
4Ø8 - posizione 5	4	3,57		0,395	5,64
2Ø8 - posizione 6	2	3,57		0,395	2,82
2Ø8 - posizione 7	2	3,57		0,395	2,82
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5,22		0,617	6,44
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	28	5,22		0,617	90,18
					211,17
Trave di fondazione a "Fondazione" 79-80:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,96		2,466	78,52
4Ø14 - posizione 2	4	7,77		1,208	37,54
6Ø14 - posizione 3	6	7,77		1,208	56,32
6Ø14 - posizione 4	6	1,97		1,208	14,28
4Ø8 - posizione 5	4	7,38		0,395	11,66
2Ø8 - posizione 6	2	7,38		0,395	5,83
2Ø8 - posizione 7	2	7,38		0,395	5,83
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione a	15	5,22		0,617	48,31
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	36	5,22		0,617	115,95
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione d	2	5,22		0,617	6,44
					396,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 83-81:					0
2Ø20 - posizione 1	2	10,18		2,466	50,21
4Ø14 - posizione 2	4	9,99		1,208	48,27
4Ø14 - posizione 3	4	9,99		1,208	48,27
2Ø20 - posizione 4	2	10,18		2,466	50,21
4Ø8 - posizione 5	4	9,6		0,395	15,17
2Ø8 - posizione 6	2	9,6		0,395	7,58
2Ø8 - posizione 7	2	9,6		0,395	7,58
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	5,24		0,395	8,28
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	55	5,24		0,395	113,84
					349,41
Trave di fondazione a "Fondazione" 90-86:					0
2Ø20 - posizione 1	2	9,96		2,466	49,12

4Ø14 - posizione 2	4	9,77		1,208	47,21
4Ø14 - posizione 3	4	9,77		1,208	47,21
2Ø20 - posizione 4	2	9,96		2,466	49,12
4Ø8 - posizione 5	4	9,38		0,395	14,82
2Ø8 - posizione 6	2	9,38		0,395	7,41
2Ø8 - posizione 7	2	9,38		0,395	7,41
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	53	5,24		0,395	109,7
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione b	5	5,24		0,395	10,35
					342,35
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-92:					0
4Ø20 - posizione 1	4	10,72		2,466	105,74
4Ø14 - posizione 2	4	10,53		1,208	50,88
2Ø20 - posizione 3	2	10,72		2,466	52,87
4Ø8 - posizione 4	4	10,14		0,395	16,02
2Ø8 - posizione 5	2	10,14		0,395	8,01
2Ø8 - posizione 6	2	10,14		0,395	8,01
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione a	5	5,24		0,395	10,35
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	35	5,24		0,395	72,44
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	16	5,24		0,395	33,12
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	11	5,24		0,395	22,77
					380,21
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-94:					0
2Ø20 - posizione 1	2	8,2		2,466	40,44
4Ø14 - posizione 2	4	8,01		1,208	38,7
4Ø14 - posizione 3	4	8,01		1,208	38,7
2Ø20 - posizione 4	2	8,2		2,466	40,44
4Ø8 - posizione 5	4	7,62		0,395	12,04
2Ø8 - posizione 6	2	7,62		0,395	6,02
2Ø8 - posizione 7	2	7,62		0,395	6,02
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	35	5,24		0,395	72,44
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione b	14	5,24		0,395	28,98
					283,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 95-16:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,96		2,466	78,52
4Ø14 - posizione 2	4	7,77		1,208	37,54
5Ø14 - posizione 3	5	7,77		1,208	46,93
4Ø8 - posizione 4	4	7,38		0,395	11,66
2Ø8 - posizione 5	2	7,38		0,395	5,83
2Ø8 - posizione 6	2	7,38		0,395	5,83
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	25	5,22		0,617	80,52
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione c	6	5,22		0,617	19,32
					321,58
Trave di fondazione a "Fondazione" 98-99:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,96		2,466	78,52
4Ø14 - posizione 2	4	7,77		1,208	37,54
5Ø14 - posizione 3	5	7,77		1,208	46,93
5Ø14 - posizione 4	5	1,97		1,208	11,9
4Ø8 - posizione 5	4	7,38		0,395	11,66
2Ø8 - posizione 6	2	7,38		0,395	5,83

2Ø8 - posizione 7	2	7,38		0,395	5,83
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione a	14	5,22		0,617	45,09
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	34	5,22		0,617	109,51
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione d	2	5,22		0,617	6,44
					375,35
Trave a "piano mezzo" 74-109:					0
2Ø14 - posizione 1	2	2,39		1,208	5,77
2Ø14 - posizione 2	2	2,39		1,208	5,77
2Ø8 - posizione 3	2	2,01		0,395	1,59
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione a	9	1,32		0,395	4,69
					17,82
Trave a "Piano 1" 1-4:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,73		1,208	23,51
2Ø14 - posizione 2	2	9,73		1,208	23,51
2Ø16 - posizione 3	2	4,29		1,578	13,54
2Ø14 - posizione 4	2	2,16		1,208	5,22
2Ø14 - posizione 5	2	3,88		1,208	9,37
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	27	1,14		0,395	12,16
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	3	1,14		0,395	1,35
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	7	1,14		0,395	3,15
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione d	2	1,14		0,395	0,9
					92,71
Trave a "Piano 1" 1-45:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,58		1,208	20,73
2Ø14 - posizione 2	2	9,08		1,208	21,94
3Ø14 - posizione 3	3	11,71		1,208	42,44
3Ø14 - posizione 4	3	4,49		1,208	16,27
2Ø14 - posizione 5	2	3,43		1,208	8,29
2Ø14 - posizione 6	2	3,41		1,208	8,24
2Ø14 - posizione 7	2	3,06		1,208	7,39
2Ø16 - posizione 8	2	3,06		1,578	9,66
1Ø16 - posizione 9	1	1,78		1,578	2,81
1Ø14 - posizione 10	1	1,67		1,208	2,02
3Ø8 - posizione 11	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 12	3	3,62		0,395	4,29
2Ø8 - posizione 13	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	3,62		0,395	2,86
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	18	2,66		0,395	18,91
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	7	2,66		0,395	7,35
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	28	2,66		0,395	29,42
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	16	2,66		0,395	16,81
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione e	9	2,66		0,395	9,46
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione f	1	2,66		0,395	1,05
					253,64
Trave a "Piano 1" 3-41:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,82		1,208	21,31
2Ø14 - posizione 2	2	8,39		1,208	20,27
4Ø14 - posizione 3	4	11,06		1,208	53,44
4Ø14 - posizione 4	4	5,29		1,208	25,56

2Ø16 - posizione 5	2	5,33		1,578	16,82
2Ø16 - posizione 6	2	2,74		1,578	8,65
2Ø14 - posizione 7	2	2,74		1,208	6,62
1Ø14 - posizione 8	1	2,74		1,208	3,31
2Ø16 - posizione 9	2	1,67		1,578	5,27
1Ø14 - posizione 10	1	1,67		1,208	2,02
2Ø14 - posizione 11	2	3,47		1,208	8,38
1Ø14 - posizione 12	1	2,58		1,208	3,12
4Ø8 - posizione 13	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 14	4	3,49		0,395	5,51
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	12	3,08		0,617	22,8
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	28	3,08		0,617	53,21
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	5	3,08		0,617	9,5
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione d	10	3,08		0,617	19
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	22	3,08		0,617	41,81
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione f	2	3,08		0,617	3,8
					349,36
Trave a "Piano 1" 4-13:					0
2Ø14 - posizione 1	2	5,74		1,208	13,87
3Ø14 - posizione 2	3	5,74		1,208	20,8
2Ø14 - posizione 3	2	1,99		1,208	4,81
3Ø8 - posizione 4	3	5,36		0,395	6,35
2Ø8 - posizione 5	2	5,36		0,395	4,23
staffa Ø6/1 2 bracci - posizione a	1	2,66		0,222	0,59
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	30	2,66		0,222	17,72
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione c	5	2,66		0,222	2,95
					71,32
Trave a "Piano 1" 6-88:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,57		1,208	20,71
2Ø14 - posizione 2	2	13,77		1,208	33,27
2Ø14 - posizione 3	2	3,37		1,208	8,14
2Ø16 - posizione 4	2	3,64		1,578	11,49
2Ø14 - posizione 5	2	10,69		1,208	25,83
4Ø14 - posizione 6	4	10,86		1,208	52,48
4Ø14 - posizione 7	4	10,52		1,208	50,83
4Ø14 - posizione 8	4	11,54		1,208	55,76
4Ø14 - posizione 9	4	3,41		1,208	16,48
2Ø16 - posizione 10	2	3		1,578	9,47
1Ø14 - posizione 11	1	3		1,208	3,62
2Ø14 - posizione 12	2	2,99		1,208	7,22
3Ø16 - posizione 13	3	2,99		1,578	14,15
2Ø14 - posizione 14	2	5,27		1,208	12,73
2Ø14 - posizione 15	2	2,74		1,208	6,62
2Ø16 - posizione 16	2	3,97		1,578	12,53
1Ø14 - posizione 17	1	3,97		1,208	4,8
2Ø16 - posizione 18	2	2,74		1,578	8,65
1Ø14 - posizione 19	1	2,74		1,208	3,31
2Ø14 - posizione 20	2	1,67		1,208	4,03
2Ø14 - posizione 21	2	1,67		1,208	4,03
2Ø14 - posizione 22	2	3,2		1,208	7,73

1Ø16 - posizione 23	1	2,63		1,578	4,15
1Ø14 - posizione 24	1	2,25		1,208	2,72
4Ø8 - posizione 25	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 26	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 27	4	10,26		0,395	16,21
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	16	3,08		0,617	30,41
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	26	3,08		0,617	49,41
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	20	3,08		0,617	38,01
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione d	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	29	3,08		0,617	55,11
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione f	9	3,08		0,617	17,1
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione g	7	3,08		0,617	13,3
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione h	4	3,08		0,617	7,6
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione i	65	3,08		0,617	123,52
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione j	13	3,08		0,617	24,7
					805,44
Trave a "Piano 1" 8-92:					0
2Ø20 - posizione 1	2	9,1		2,466	44,88
2Ø20 - posizione 2	2	13,72		2,466	67,67
2Ø20 - posizione 3	2	4,54		2,466	22,39
2Ø14 - posizione 4	2	7,8		1,208	18,84
2Ø14 - posizione 5	2	6,98		1,208	16,86
3Ø20 - posizione 6	3	11,91		2,466	88,11
3Ø20 - posizione 7	3	5		2,466	36,99
3Ø14 - posizione 8	3	3,51		1,208	12,72
3Ø16 - posizione 9	3	6,76		1,578	32
3Ø14 - posizione 10	3	11,91		1,208	43,16
3Ø14 - posizione 11	3	1,22		1,208	4,42
3Ø16 - posizione 12	3	4,05		1,578	19,17
1Ø16 - posizione 13	1	3,15		1,578	4,97
4Ø16 - posizione 14	4	3,57		1,578	22,53
4Ø16 - posizione 15	4	3,06		1,578	19,31
3Ø16 - posizione 16	3	4,05		1,578	19,17
1Ø16 - posizione 17	1	3,06		1,578	4,83
2Ø16 - posizione 18	2	2,07		1,578	6,53
4Ø16 - posizione 19	4	2,07		1,578	13,07
4Ø16 - posizione 20	4	3,85		1,578	24,3
2Ø14 - posizione 21	2	2,34		1,208	5,65
3Ø16 - posizione 22	3	2,34		1,578	11,08
3Ø14 - posizione 23	3	3,23		1,208	11,71
2Ø14 - posizione 24	2	2,68		1,208	6,47
2Ø16 - posizione 25	2	4,53		1,578	14,3
2Ø16 - posizione 26	2	3,15		1,578	9,94
2Ø16 - posizione 27	2	4,75		1,578	14,99
3Ø8 - posizione 28	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 29	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 30	3	10,26		0,395	12,16
2Ø8 - posizione 31	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 32	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 33	2	10,26		0,395	8,11

staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	26	2,64		0,617	42,35
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	46	2,64		0,617	74,93
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione c	12	2,64		0,617	19,55
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	90	2,64		0,617	146,6
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	27	2,64		0,617	43,98
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	23	2,64		0,617	37,46
					1 028,60
Trave a "Piano 1" 9-8:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,73		1,208	23,51
2Ø14 - posizione 2	2	3,54		1,208	8,55
2Ø16 - posizione 3	2	4,09		1,578	12,91
2Ø14 - posizione 4	2	5,27		1,208	12,73
2Ø20 - posizione 5	2	6,87		2,466	33,88
1Ø14 - posizione 6	1	1,67		1,208	2,02
1Ø14 - posizione 7	1	4,01		1,208	4,84
1Ø14 - posizione 8	1	1,82		1,208	2,2
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	6	1,14		0,395	2,7
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione b	15	1,14		0,395	6,75
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	6	1,14		0,395	2,7
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione d	16	1,14		0,395	7,2
					119,99
Trave a "Piano 1" 9-14:					0
2Ø14 - posizione 1	2	5,73		1,208	13,84
3Ø14 - posizione 2	3	5,73		1,208	20,77
2Ø14 - posizione 3	2	2,02		1,208	4,88
3Ø8 - posizione 4	3	5,35		0,395	6,34
2Ø8 - posizione 5	2	5,35		0,395	4,23
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	30	2,66		0,222	17,72
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione b	5	2,66		0,222	2,95
					70,73
Trave a "Piano 1" 13-46:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,89		1,208	26,31
4Ø14 - posizione 2	4	10,89		1,208	52,62
2Ø14 - posizione 3	2	1,98		1,208	4,78
2Ø16 - posizione 4	2	1,97		1,578	6,22
2Ø20 - posizione 5	2	3,08		2,466	15,19
2Ø20 - posizione 6	2	2,09		2,466	10,31
2Ø14 - posizione 7	2	2,72		1,208	6,57
4Ø8 - posizione 8	4	10,5		0,395	16,59
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	11	3,08		0,617	20,9
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	5	3,08		0,617	9,5
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione d	28	3,08		0,617	53,21
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	5	3,08		0,617	9,5
					243,1
Trave a "Piano 1" 14-44:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,87		1,208	26,26
4Ø14 - posizione 2	4	10,87		1,208	52,52
2Ø16 - posizione 3	2	2,39		1,578	7,54
3Ø14 - posizione 4	3	2,4		1,208	8,7

2Ø14 - posizione 5	2	3,45		1,208	8,34
2Ø14 - posizione 6	2	3,06		1,208	7,39
2Ø16 - posizione 7	2	1,85		1,578	5,84
4Ø8 - posizione 8	4	10,49		0,395	16,57
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	13	3,08		0,617	24,7
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	3	3,08		0,617	5,7
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione c	13	3,08		0,617	24,7
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	18	3,08		0,617	34,21
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	1	3,08		0,617	1,9
					224,37
Trave a "Piano 1" 14-95:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,36		1,208	8,12
2Ø14 - posizione 2	2	3,36		1,208	8,12
1Ø14 - posizione 3	1	2,14		1,208	2,59
1Ø14 - posizione 4	1	1,69		1,208	2,04
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	1	1,14		0,222	0,25
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	16	1,14		0,222	4,05
					25,17
Trave a "Piano 1" 22-23:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,4		1,208	17,88
2Ø14 - posizione 2	2	7,4		1,208	17,88
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14		0,222	11,89
					47,65
Trave a "Piano 1" 37-45:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,62		1,208	23,24
3Ø14 - posizione 2	3	3,7		1,208	13,41
3Ø16 - posizione 3	3	7,51		1,578	35,55
2Ø14 - posizione 4	2	2,62		1,208	6,33
4Ø16 - posizione 5	4	2,61		1,578	16,47
2Ø14 - posizione 6	2	3,15		1,208	7,61
3Ø14 - posizione 7	3	3,15		1,208	11,42
1Ø16 - posizione 8	1	1,99		1,578	3,14
2Ø16 - posizione 9	2	3,04		1,578	9,59
3Ø8 - posizione 10	3	9,24		0,395	10,95
2Ø8 - posizione 11	2	9,24		0,395	7,3
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione a	2	2,64		0,617	3,26
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione b	3	2,64		0,617	4,89
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	3	2,64		0,617	4,89
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	9	2,64		0,617	14,66
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione e	26	2,64		0,617	42,35
					215,06
Trave a "Piano 1" 37-71:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,38		1,208	22,66
2Ø14 - posizione 2	2	9,38		1,208	22,66
1Ø14 - posizione 3	1	1,67		1,208	2,02
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	64	1,14		0,222	16,2
					63,54
Trave a "Piano 1" 44-58:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,74		1,208	9,04
3Ø14 - posizione 2	3	3,74		1,208	13,55

2Ø14 - posizione 3	2	2,15		1,208	5,19
1Ø14 - posizione 4	1	1,67		1,208	2,02
3Ø8 - posizione 5	3	3,36		0,395	3,98
2Ø8 - posizione 6	2	3,36		0,395	2,65
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	2,66		0,222	11,22
					47,65
Trave a "Piano 1" 45-46:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,67		1,208	25,78
2Ø14 - posizione 2	2	10,67		1,208	25,78
2Ø14 - posizione 3	2	3,06		1,208	7,39
1Ø16 - posizione 4	1	1,64		1,578	2,59
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	65	1,14		0,222	16,45
					77,99
Trave a "Piano 1" 45-54:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,29		1,208	7,95
3Ø14 - posizione 2	3	3,29		1,208	11,92
3Ø8 - posizione 3	3	2,9		0,395	3,44
2Ø8 - posizione 4	2	2,9		0,395	2,29
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	6	2,66		0,395	6,3
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione b	6	2,66		0,395	6,3
					38,2
Trave a "Piano 1" 46-44:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,05		1,208	19,45
3Ø14 - posizione 2	3	8,05		1,208	29,17
2Ø20 - posizione 3	2	3,06		2,466	15,09
1Ø14 - posizione 4	1	2,12		1,208	2,56
2Ø14 - posizione 5	2	2		1,208	4,83
3Ø8 - posizione 6	3	7,66		0,395	9,08
2Ø8 - posizione 7	2	7,66		0,395	6,05
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	5	2,66		0,395	5,25
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione b	10	2,66		0,395	10,51
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione c	6	2,66		0,395	6,3
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	10	2,66		0,395	10,51
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione e	1	2,66		0,395	1,05
					119,85
Trave a "Piano 1" 46-51:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,3		1,208	7,97
3Ø14 - posizione 2	3	3,3		1,208	11,96
2Ø16 - posizione 3	2	3,3		1,578	10,41
3Ø8 - posizione 4	3	2,92		0,395	3,46
2Ø8 - posizione 5	2	2,92		0,395	2,31
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	2,66		0,395	4,2
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	8	2,66		0,395	8,41
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione c	3	2,66		0,395	3,15
					51,87
Trave a "Piano 1" 49-50:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,4		1,208	17,88
2Ø14 - posizione 2	2	7,4		1,208	17,88
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14		0,222	11,89
					47,65

Trave a "Piano 1" 54-107:					0
2Ø16 - posizione 1	2	2,47		1,578	7,8
2Ø14 - posizione 2	2	2,47		1,208	5,97
2Ø16 - posizione 3	2	1,64		1,578	5,18
3Ø16 - posizione 4	3	1,64		1,578	7,76
2Ø8 - posizione 5	2	2,09		0,395	1,65
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione a	5	1,51		0,617	4,66
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	13	1,51		0,617	12,11
					45,13
Trave a "Piano 1" 56-57:					0
2Ø14 - posizione 1	2	2,73		1,208	6,6
3Ø14 - posizione 2	3	2,73		1,208	9,89
2Ø14 - posizione 3	2	1,66		1,208	4,01
3Ø8 - posizione 4	3	2,34		0,395	2,77
2Ø8 - posizione 5	2	2,34		0,395	1,85
staffa Ø8/2 2 bracci - posizione a	1	2,66		0,395	1,05
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	7	2,66		0,395	7,35
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione c	3	2,66		0,395	3,15
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	1	2,66		0,395	1,05
					37,72
Trave a "Piano 1" 57-91:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,49		1,208	18,1
2Ø14 - posizione 2	2	10,87		1,208	26,26
3Ø14 - posizione 3	3	11,11		1,208	40,26
3Ø14 - posizione 4	3	5,79		1,208	20,98
2Ø20 - posizione 5	2	2,1		2,466	10,36
1Ø14 - posizione 6	1	3,06		1,208	3,7
2Ø16 - posizione 7	2	3,07		1,578	9,69
2Ø14 - posizione 8	2	2,43		1,208	5,87
3Ø8 - posizione 9	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 10	3	4,32		0,395	5,12
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,32		0,395	3,41
staffa Ø8/1 2 bracci - posizione a	1	2,66		0,395	1,05
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	5	2,66		0,395	5,25
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione c	21	2,66		0,395	22,06
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione d	12	2,66		0,395	12,61
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione e	14	2,66		0,395	14,71
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione f	16	2,66		0,395	16,81
					239,94
Trave a "Piano 1" 57-96:					0
2Ø14 - posizione 1	2	4,08		1,208	9,86
2Ø14 - posizione 2	2	4,08		1,208	9,86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	23	1,14		0,222	5,82
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1,14		0,222	0,25
					25,79
Trave a "Piano 1" 62-69:					0
2Ø14 - posizione 1	2	4,95		1,208	11,96
3Ø14 - posizione 2	3	4,95		1,208	17,94
2Ø16 - posizione 3	2	1,96		1,578	6,19

2Ø14 - posizione 4	2	2,25		1,208	5,44
1Ø16 - posizione 5	1	1,83		1,578	2,89
3Ø8 - posizione 6	3	4,57		0,395	5,42
2Ø8 - posizione 7	2	4,57		0,395	3,61
staffa Ø6/2 2 bracci - posizione a	1	2,66		0,222	0,59
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	28	2,66		0,222	16,53
					70,57
Trave a "Piano 1" 62-111:					0
2Ø14 - posizione 1	2	2,34		1,208	5,65
2Ø14 - posizione 2	2	2,34		1,208	5,65
2Ø8 - posizione 3	2	1,96		0,395	1,55
staffa Ø6/3 2 bracci - posizione a	1	1,32		0,222	0,29
staffa Ø6/10 2 bracci - posizione b	4	1,32		0,222	1,17
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione c	11	1,32		0,222	3,22
					17,53
Trave a "Piano 1" 69-90:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,48		1,208	25,32
2Ø14 - posizione 2	2	10,48		1,208	25,32
1Ø16 - posizione 3	1	3,06		1,578	4,83
1Ø14 - posizione 4	1	1,67		1,208	2,02
1Ø14 - posizione 5	1	2,11		1,208	2,55
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	1	1,14		0,222	0,25
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	65	1,14		0,222	16,45
					76,74
Trave a "Piano 1" 70-97:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,76		1,208	9,08
2Ø14 - posizione 2	2	3,76		1,208	9,08
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	21	1,14		0,222	5,31
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1,14		0,222	0,25
					23,72
Trave a "Piano 1" 71-69:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,63		1,208	23,27
3Ø14 - posizione 2	3	9,63		1,208	34,9
2Ø20 - posizione 3	2	3,3		2,466	16,28
2Ø20 - posizione 4	2	4,57		2,466	22,54
1Ø16 - posizione 5	1	2,56		1,578	4,04
3Ø8 - posizione 6	3	9,24		0,395	10,95
2Ø8 - posizione 7	2	9,24		0,395	7,3
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione a	6	2,64		0,617	9,77
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione b	3	2,64		0,617	4,89
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	20	2,64		0,617	32,58
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	1	2,64		0,617	1,63
					181,18
Trave a "Piano 1" 72-86:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,69		1,208	25,83
2Ø14 - posizione 2	2	10,69		1,208	25,83
1Ø14 - posizione 3	1	3,06		1,208	3,7
1Ø14 - posizione 4	1	1,67		1,208	2,02
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	5	1,14		0,222	1,27

staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	67	1,14		0,222	16,96
					75,61
Trave a "Piano 1" 73-70:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,34		1,208	8,07
2Ø16 - posizione 2	2	3,36		1,578	10,6
1Ø14 - posizione 3	1	1,78		1,208	2,15
2Ø14 - posizione 4	2	1,46		1,208	3,53
1Ø14 - posizione 5	1	1,38		1,208	1,67
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione a	12	1,13		0,617	8,37
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	2	1,13		0,617	1,39
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	1	1,13		0,617	0,7
					36,48
Trave a "Piano 1" 79-80:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,4		1,208	17,88
2Ø14 - posizione 2	2	7,4		1,208	17,88
1Ø14 - posizione 3	1	1,67		1,208	2,02
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14		0,222	11,89
					49,67
Trave a "Piano 1" 90-86:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,02		1,208	21,79
2Ø16 - posizione 2	2	9,02		1,578	28,47
2Ø14 - posizione 3	2	2,21		1,208	5,34
4Ø16 - posizione 4	4	2,26		1,578	14,27
2Ø16 - posizione 5	2	2,21		1,578	6,97
3Ø16 - posizione 6	3	2,26		1,578	10,7
2Ø16 - posizione 7	2	4,04		1,578	12,75
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	6	1,14		0,395	2,7
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione b	48	1,14		0,395	21,61
					124,6
Trave a "Piano 1" 91-92:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,78		1,208	23,63
2Ø14 - posizione 2	2	3,6		1,208	8,7
2Ø16 - posizione 3	2	4,09		1,578	12,91
2Ø14 - posizione 4	2	5,27		1,208	12,73
2Ø20 - posizione 5	2	6,92		2,466	34,13
1Ø16 - posizione 6	1	1,67		1,578	2,64
1Ø14 - posizione 7	1	4,06		1,208	4,9
1Ø14 - posizione 8	1	1,39		1,208	1,68
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	8	1,14		0,395	3,6
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	4	1,14		0,395	1,8
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	8	1,14		0,395	3,6
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione d	3	1,14		0,395	1,35
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione e	16	1,14		0,395	7,2
					118,87
Trave a "Piano 1" 93-94:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,54		1,208	18,22
2Ø14 - posizione 2	2	7,54		1,208	18,22
1Ø14 - posizione 3	1	1,81		1,208	2,19
1Ø14 - posizione 4	1	1,8		1,208	2,17
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	49	1,14		0,222	12,4

staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1,14		0,222	0,25
					53,45
Trave a "Piano 1" 98-99:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,4		1,208	17,88
2Ø14 - posizione 2	2	7,4		1,208	17,88
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14		0,222	11,89
					47,65
Trave a "Copertura" 1-4:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,73		1,208	23,51
2Ø14 - posizione 2	2	9,73		1,208	23,51
1Ø14 - posizione 3	1	1,99		1,208	2,4
1Ø14 - posizione 4	1	1,99		1,208	2,4
1Ø14 - posizione 5	1	3,88		1,208	4,69
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	57	1,14		0,222	14,43
					70,94
Trave a "Copertura" 1-45:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,58		1,208	20,73
2Ø14 - posizione 2	2	9,08		1,208	21,94
3Ø14 - posizione 3	3	11,71		1,208	42,44
3Ø14 - posizione 4	3	4,49		1,208	16,27
1Ø16 - posizione 5	1	3,06		1,578	4,83
1Ø14 - posizione 6	1	3,06		1,208	3,7
1Ø14 - posizione 7	1	3,35		1,208	4,05
1Ø14 - posizione 8	1	1,78		1,208	2,15
3Ø8 - posizione 9	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 10	3	3,62		0,395	4,29
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	3,62		0,395	2,86
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione a	35	2,66		0,395	36,77
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	12	2,66		0,395	12,61
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	4	2,66		0,395	4,2
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione d	10	2,66		0,395	10,51
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione e	1	2,66		0,395	1,05
					212,1
Trave a "Copertura" 3-41:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,82		1,208	21,31
2Ø14 - posizione 2	2	8,39		1,208	20,27
4Ø14 - posizione 3	4	11,06		1,208	53,44
4Ø14 - posizione 4	4	5,29		1,208	25,56
2Ø14 - posizione 5	2	5,23		1,208	12,64
2Ø14 - posizione 6	2	2,74		1,208	6,62
2Ø14 - posizione 7	2	2,74		1,208	6,62
1Ø14 - posizione 8	1	1,67		1,208	2,02
2Ø14 - posizione 9	2	3,47		1,208	8,38
1Ø14 - posizione 10	1	2,3		1,208	2,78
4Ø8 - posizione 11	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 12	4	3,49		0,395	5,51
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	16	3,08		0,617	30,41
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	25	3,08		0,617	47,51
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione c	6	3,08		0,617	11,4

staffa Ø10/20 2 bracci - posizione d	20	3,08		0,617	38,01
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione e	6	3,08		0,617	11,4
					322,84
Trave a "Copertura" 4-13:					0
2Ø14 - posizione 1	2	5,74		1,208	13,87
3Ø14 - posizione 2	3	5,74		1,208	20,8
1Ø14 - posizione 3	1	1,99		1,208	2,4
3Ø8 - posizione 4	3	5,36		0,395	6,35
2Ø8 - posizione 5	2	5,36		0,395	4,23
staffa Ø6/1 2 bracci - posizione a	1	2,66		0,222	0,59
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	34	2,66		0,222	20,08
					68,32
Trave a "Copertura" 6-88:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,57		1,208	20,71
2Ø14 - posizione 2	2	11,99		1,208	28,97
2Ø14 - posizione 3	2	11,76		1,208	28,41
2Ø14 - posizione 4	2	6,58		1,208	15,9
4Ø14 - posizione 5	4	10,86		1,208	52,48
4Ø14 - posizione 6	4	10,52		1,208	50,83
4Ø14 - posizione 7	4	11,54		1,208	55,76
4Ø14 - posizione 8	4	3,41		1,208	16,48
2Ø16 - posizione 9	2	3,26		1,578	10,29
2Ø16 - posizione 10	2	2,74		1,578	8,65
2Ø16 - posizione 11	2	3,25		1,578	10,26
1Ø14 - posizione 12	1	3,25		1,208	3,93
2Ø14 - posizione 13	2	5,15		1,208	12,44
2Ø14 - posizione 14	2	2,74		1,208	6,62
2Ø14 - posizione 15	2	3,97		1,208	9,59
1Ø14 - posizione 16	1	3,97		1,208	4,8
2Ø16 - posizione 17	2	2,74		1,578	8,65
1Ø14 - posizione 18	1	1,67		1,208	2,02
1Ø14 - posizione 19	1	1,67		1,208	2,02
1Ø16 - posizione 20	1	3,2		1,578	5,05
1Ø14 - posizione 21	1	2,52		1,208	3,04
1Ø14 - posizione 22	1	2,04		1,208	2,46
4Ø8 - posizione 23	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 24	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 25	4	10,26		0,395	16,21
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	40	3,08		0,617	76,01
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	33	3,08		0,617	62,71
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione c	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione d	20	3,08		0,617	38,01
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione e	8	3,08		0,617	15,2
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	4	3,08		0,617	7,6
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione h	58	3,08		0,617	110,22
					746,04
Trave a "Copertura" 8-92:					0
2Ø16 - posizione 1	2	8,81		1,578	27,8
2Ø14 - posizione 2	2	10,93		1,208	26,41

2Ø14 - posizione 3	2	7,02		1,208	16,96
2Ø14 - posizione 4	2	7,8		1,208	18,84
2Ø14 - posizione 5	2	6,98		1,208	16,86
3Ø14 - posizione 6	3	11,65		1,208	42,22
3Ø14 - posizione 7	3	11		1,208	39,86
3Ø14 - posizione 8	3	11,91		1,208	43,16
3Ø14 - posizione 9	3	1,22		1,208	4,42
2Ø20 - posizione 10	2	3,9		2,466	19,23
2Ø14 - posizione 11	2	4,01		1,208	9,69
1Ø14 - posizione 12	1	4,01		1,208	4,84
3Ø14 - posizione 13	3	3,06		1,208	11,09
2Ø14 - posizione 14	2	4		1,208	9,66
2Ø14 - posizione 15	2	3,28		1,208	7,92
2Ø20 - posizione 16	2	2,17		2,466	10,7
2Ø14 - posizione 17	2	3,74		1,208	9,04
2Ø16 - posizione 18	2	1,99		1,578	6,28
3Ø14 - posizione 19	3	3,97		1,208	14,39
1Ø16 - posizione 20	1	3,64		1,578	5,74
1Ø16 - posizione 21	1	2,68		1,578	4,23
1Ø16 - posizione 22	1	4,35		1,578	6,86
1Ø14 - posizione 23	1	2,37		1,208	2,86
2Ø14 - posizione 24	2	1,86		1,208	4,49
3Ø8 - posizione 25	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 26	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 27	3	10,26		0,395	12,16
2Ø8 - posizione 28	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 29	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 30	2	10,26		0,395	8,11
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	24	2,64		0,617	39,09
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	46	2,64		0,617	74,93
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	27	2,64		0,617	43,98
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	4	2,64		0,617	6,52
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	33	2,64		0,617	53,75
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione f	20	2,64		0,617	32,58
					682,07
Trave a "Copertura" 9-8:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,73		1,208	23,51
2Ø14 - posizione 2	2	9,73		1,208	23,51
1Ø14 - posizione 3	1	3,06		1,208	3,7
1Ø14 - posizione 4	1	1,99		1,208	2,4
1Ø14 - posizione 5	1	2,25		1,208	2,72
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	56	1,14		0,222	14,17
					70,01
Trave a "Copertura" 9-14:					0
2Ø14 - posizione 1	2	5,73		1,208	13,84
3Ø14 - posizione 2	3	5,73		1,208	20,77
1Ø14 - posizione 3	1	1,99		1,208	2,4
3Ø8 - posizione 4	3	5,35		0,395	6,34
2Ø8 - posizione 5	2	5,35		0,395	4,23
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	34	2,66		0,222	20,08

					67,66
Trave a "Copertura" 13-46:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,89		1,208	26,31
4Ø14 - posizione 2	4	10,89		1,208	52,62
2Ø20 - posizione 3	2	1,95		2,466	9,62
2Ø20 - posizione 4	2	3,06		2,466	15,09
2Ø14 - posizione 5	2	1,99		1,208	4,81
1Ø16 - posizione 6	1	2,72		1,578	4,29
4Ø8 - posizione 7	4	10,5		0,395	16,59
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	30	3,08		0,617	57,01
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione b	9	3,08		0,617	17,1
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	9	3,08		0,617	17,1
					220,54
Trave a "Copertura" 14-44:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,87		1,208	26,26
4Ø14 - posizione 2	4	10,87		1,208	52,52
2Ø20 - posizione 3	2	2,49		2,466	12,28
2Ø16 - posizione 4	2	3,06		1,578	9,66
1Ø16 - posizione 5	1	1,86		1,578	2,94
4Ø8 - posizione 6	4	10,49		0,395	16,57
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	9	3,08		0,617	17,1
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione c	11	3,08		0,617	20,9
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	16	3,08		0,617	30,41
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	1	3,08		0,617	1,9
					201,94
Trave a "Copertura" 14-95:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,36		1,208	8,12
2Ø14 - posizione 2	2	3,36		1,208	8,12
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	1	1,14		0,222	0,25
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	16	1,14		0,222	4,05
					20,54
Trave a "Copertura" 22-23:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,4		1,208	17,88
2Ø14 - posizione 2	2	7,4		1,208	17,88
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14		0,222	11,89
					47,65
Trave a "Copertura" 37-45:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,62		1,208	23,24
3Ø14 - posizione 2	3	9,62		1,208	34,86
2Ø20 - posizione 3	2	2,31		2,466	11,39
2Ø20 - posizione 4	2	3,06		2,466	15,09
1Ø14 - posizione 5	1	3,29		1,208	3,97
1Ø14 - posizione 6	1	2,43		1,208	2,94
3Ø8 - posizione 7	3	9,24		0,395	10,95
2Ø8 - posizione 8	2	9,24		0,395	7,3
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione a	5	2,64		0,617	8,14
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	2	2,64		0,617	3,26
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	5	2,64		0,617	8,14
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	20	2,64		0,617	32,58

staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	3	2,64		0,617	4,89
					166,75
Trave a "Copertura" 37-71:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,38		1,208	22,66
2Ø14 - posizione 2	2	9,38		1,208	22,66
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	64	1,14		0,222	16,2
					61,52
Trave a "Copertura" 44-58:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,74		1,208	9,04
3Ø14 - posizione 2	3	3,74		1,208	13,55
2Ø14 - posizione 3	2	2,15		1,208	5,19
3Ø8 - posizione 4	3	3,36		0,395	3,98
2Ø8 - posizione 5	2	3,36		0,395	2,65
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	2,66		0,222	11,22
					45,63
Trave a "Copertura" 45-46:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,67		1,208	25,78
2Ø14 - posizione 2	2	10,67		1,208	25,78
1Ø14 - posizione 3	1	3,06		1,208	3,7
1Ø14 - posizione 4	1	1,58		1,208	1,91
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	65	1,14		0,222	16,45
					73,62
Trave a "Copertura" 45-54:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,29		1,208	7,95
3Ø14 - posizione 2	3	3,29		1,208	11,92
3Ø8 - posizione 3	3	2,9		0,395	3,44
2Ø8 - posizione 4	2	2,9		0,395	2,29
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	3	2,66		0,395	3,15
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione b	8	2,66		0,395	8,41
					37,16
Trave a "Copertura" 46-44:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,05		1,208	19,45
3Ø14 - posizione 2	3	8,05		1,208	29,17
1Ø16 - posizione 3	1	3,06		1,578	4,83
3Ø8 - posizione 4	3	7,66		0,395	9,08
2Ø8 - posizione 5	2	7,66		0,395	6,05
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	44	2,66		0,222	25,98
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	2,66		0,222	0,59
					95,15
Trave a "Copertura" 46-51:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,3		1,208	7,97
3Ø14 - posizione 2	3	3,3		1,208	11,96
2Ø14 - posizione 3	2	1,67		1,208	4,03
3Ø8 - posizione 4	3	2,92		0,395	3,46
2Ø8 - posizione 5	2	2,92		0,395	2,31
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	2,66		0,395	4,2
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione b	6	2,66		0,395	6,3
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione c	3	2,66		0,395	3,15
					43,38
Trave a "Copertura" 49-50:					0

2Ø14 - posizione 1	2	7,4		1,208	17,88
2Ø14 - posizione 2	2	7,4		1,208	17,88
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14		0,222	11,89
					47,65
Trave a "Copertura" 56-57:					0
2Ø14 - posizione 1	2	2,73		1,208	6,6
3Ø14 - posizione 2	3	2,73		1,208	9,89
1Ø14 - posizione 3	1	1,64		1,208	1,98
3Ø8 - posizione 4	3	2,34		0,395	2,77
2Ø8 - posizione 5	2	2,34		0,395	1,85
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	14	2,66		0,222	8,27
					31,36
Trave a "Copertura" 57-91:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,49		1,208	18,1
2Ø14 - posizione 2	2	10,87		1,208	26,26
3Ø14 - posizione 3	3	11,11		1,208	40,26
3Ø14 - posizione 4	3	5,79		1,208	20,98
2Ø14 - posizione 5	2	2,08		1,208	5,03
2Ø16 - posizione 6	2	2,08		1,578	6,56
2Ø16 - posizione 7	2	3,14		1,578	9,91
1Ø14 - posizione 8	1	3,06		1,208	3,7
1Ø16 - posizione 9	1	3,46		1,578	5,46
1Ø16 - posizione 10	1	2,62		1,578	4,13
2Ø14 - posizione 11	2	2,43		1,208	5,87
3Ø8 - posizione 12	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 13	3	4,32		0,395	5,12
2Ø8 - posizione 14	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	4,32		0,395	3,41
staffa Ø10/1 2 bracci - posizione a	1	2,64		0,617	1,63
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	24	2,64		0,617	39,09
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione d	30	2,64		0,617	48,87
					281,11
Trave a "Copertura" 57-96:					0
2Ø14 - posizione 1	2	4,08		1,208	9,86
2Ø14 - posizione 2	2	4,08		1,208	9,86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	23	1,14		0,222	5,82
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1,14		0,222	0,25
					25,79
Trave a "Copertura" 62-69:					0
2Ø14 - posizione 1	2	4,93		1,208	11,91
3Ø14 - posizione 2	3	4,93		1,208	17,87
2Ø16 - posizione 3	2	1,99		1,578	6,28
1Ø14 - posizione 4	1	1,64		1,208	1,98
3Ø8 - posizione 5	3	4,54		0,395	5,38
2Ø8 - posizione 6	2	4,54		0,395	3,59
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	2,66		0,395	4,2
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	17	2,66		0,395	17,86
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	5	2,66		0,395	5,25
					74,32

Trave a "Copertura" 69-90:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,48		1,208	25,32
3Ø14 - posizione 2	3	10,48		1,208	37,98
2Ø20 - posizione 3	2	3,19		2,466	15,73
2Ø16 - posizione 4	2	2,11		1,578	6,66
1Ø14 - posizione 5	1	2,24		1,208	2,71
3Ø8 - posizione 6	3	10,09		0,395	11,96
2Ø8 - posizione 7	2	10,09		0,395	7,97
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione a	1	2,66		0,395	1,05
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	15	2,66		0,395	15,76
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione c	26	2,66		0,395	27,32
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	16	2,66		0,395	16,81
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione e	3	2,66		0,395	3,15
					172,42
Trave a "Copertura" 70-97:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,76		1,208	9,08
2Ø14 - posizione 2	2	3,76		1,208	9,08
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	21	1,14		0,222	5,31
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1,14		0,222	0,25
					23,72
Trave a "Copertura" 71-69:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,63		1,208	23,27
3Ø14 - posizione 2	3	9,63		1,208	34,9
2Ø16 - posizione 3	2	3,15		1,578	9,94
2Ø14 - posizione 4	2	3,06		1,208	7,39
3Ø8 - posizione 5	3	9,24		0,395	10,95
2Ø8 - posizione 6	2	9,24		0,395	7,3
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione a	8	2,66		0,395	8,41
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione b	4	2,66		0,395	4,2
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	19	2,66		0,395	19,96
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione d	5	2,66		0,395	5,25
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione e	5	2,66		0,395	5,25
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione f	1	2,66		0,395	1,05
					137,87
Trave a "Copertura" 72-86:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,69		1,208	25,83
3Ø14 - posizione 2	3	10,69		1,208	38,74
2Ø16 - posizione 3	2	3,48		1,578	10,98
2Ø16 - posizione 4	2	3,06		1,578	9,66
1Ø14 - posizione 5	1	2,7		1,208	3,26
3Ø8 - posizione 6	3	10,3		0,395	12,21
2Ø8 - posizione 7	2	10,3		0,395	8,14
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione a	2	2,64		0,617	3,26
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione b	17	2,64		0,617	27,69
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	19	2,64		0,617	30,95
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	3	2,64		0,617	4,89
					188,64
Trave a "Copertura" 73-70:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,38		1,208	8,17

2Ø14 - posizione 2	2	3,38		1,208	8,17
1Ø14 - posizione 3	1	1,99		1,208	2,4
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	5	1,14		0,222	1,27
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	16	1,14		0,222	4,05
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione c	1	1,14		0,222	0,25
					24,31
Trave a "Copertura" 79-80:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,4		1,208	17,88
2Ø14 - posizione 2	2	7,4		1,208	17,88
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14		0,222	11,89
					47,65
Trave a "Copertura" 90-86:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,02		1,208	21,79
2Ø14 - posizione 2	2	9,02		1,208	21,79
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	56	1,14		0,222	14,17
					57,75
Trave a "Copertura" 91-92:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,78		1,208	23,63
2Ø14 - posizione 2	2	9,78		1,208	23,63
1Ø14 - posizione 3	1	3,06		1,208	3,7
1Ø14 - posizione 4	1	1,99		1,208	2,4
1Ø14 - posizione 5	1	2,25		1,208	2,72
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	57	1,14		0,222	14,43
					70,51
Trave a "Copertura" 93-94:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,54		1,208	18,22
2Ø14 - posizione 2	2	7,54		1,208	18,22
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	49	1,14		0,222	12,4
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1,14		0,222	0,25
					49,09
Trave a "Copertura" 98-99:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,4		1,208	17,88
2Ø14 - posizione 2	2	7,4		1,208	17,88
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14		0,222	11,89
					47,65
Scala da "164" a "240" 59-106:					0
6Ø14 - posizione 1	6	2,39		1,208	17,32
6Ø14 - posizione 2	6	3,74		1,208	27,11
6Ø14 - posizione 3	6	3,99		1,208	28,92
6Ø14 - posizione 4	6	2,13		1,208	15,44
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione a	43	6,32		0,395	107,35
					196,14
Scala da "164" a "Fondazione" 59-60:					0
6Ø14 - posizione 1	6	5,37		1,208	38,92
6Ø14 - posizione 2	6	2,04		1,208	14,79
9Ø20 - posizione 3	9	4,49		2,466	99,65
24Ø14 - posizione 4	24	3,64		1,208	105,53
7Ø14 - posizione 5	7	1,6		1,208	13,53
13Ø16 - posizione 6	13	1,57		1,578	32,21
12Ø16 - posizione 7	12	1,33		1,578	25,18

staffa Ø8/9 6 bracci - posizione a	15	6,32		0,395	37,45
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione b	29	6,32		0,395	72,4
					439,66
Scala da "240" a "Piano 1" 103-105:					0
6Ø14 - posizione 1	6	2,54		1,208	18,41
6Ø14 - posizione 2	6	3,85		1,208	27,9
6Ø14 - posizione 3	6	2,54		1,208	18,41
7Ø20 - posizione 4	7	4,05		2,466	69,91
17Ø16 - posizione 5	17	3,91		1,578	104,89
14Ø16 - posizione 6	14	1,7		1,578	37,56
3Ø16 - posizione 7	3	1,67		1,578	7,91
14Ø14 - posizione 8	14	1,33		1,208	22,49
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione a	20	6,32		0,395	49,93
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione b	26	6,32		0,395	64,91
					422,32
Scala da "Piano 1" a "piano mezzo" 55-69:					0
6Ø16 - posizione 1	6	3,87		1,578	36,64
6Ø14 - posizione 2	6	4,08		1,208	29,57
23Ø20 - posizione 3	23	4,07		2,466	230,84
6Ø14 - posizione 4	6	4,06		1,208	29,43
7Ø16 - posizione 5	7	3,33		1,578	36,78
32Ø20 - posizione 6	32	3,33		2,466	262,78
15Ø14 - posizione 7	15	1,82		1,208	32,98
22Ø16 - posizione 8	22	1,82		1,578	63,18
staffa Ø10/10 6 bracci - posizione a	2	6,33		0,617	7,81
staffa Ø10/9 6 bracci - posizione b	58	6,33		0,617	226,53
					956,54
Scala da "piano mezzo" a "Fondazione" 69-83:					0
6Ø14 - posizione 1	6	2,28		1,208	16,53
10Ø20 - posizione 2	10	6,39		2,466	157,58
6Ø14 - posizione 3	6	2,28		1,208	16,53
21Ø20 - posizione 4	21	6,38		2,466	330,39
11Ø14 - posizione 5	11	4,6		1,208	61,12
39Ø16 - posizione 6	39	4,56		1,578	280,63
1Ø20 - posizione 7	1	3,5		2,466	8,63
1Ø20 - posizione 8	1	3,5		2,466	8,63
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione a	57	6,32		0,395	142,29
staffa Ø8/7 6 bracci - posizione b	4	6,32		0,395	9,99
Platea a "Fondazione":					0
15Ø20 p.1	15	4,31		2,466	159,43
15Ø20 p.2	15	2,3		2,466	85,08
15Ø20 p.3	15	2,3		2,466	85,08
15Ø20 p.4	15	4,31		2,466	159,43
22Ø20 p.5	22	2,89		2,466	156,79
22Ø20 p.6	22	2,26		2,466	122,61
22Ø20 p.7	22	2,26		2,466	122,61
22Ø20 p.8	22	2,89		2,466	156,79
Platea a "Fondazione":					0
44Ø20 p.1	44	6		2,466	651,02
32Ø20 p.2	32	1,45		2,466	114,42

10Ø20 p.3	10	1,66		2,466	40,94
2Ø20 p.4	2	0,7		2,466	3,45
44Ø20 p.5	44	2,26		2,466	245,22
42Ø20 p.6	42	2,26		2,466	234,07
2Ø20 p.7	2	2,26		2,466	11,15
44Ø20 p.8	44	6		2,466	651,02
42Ø20 p.9	42	1,94		2,466	200,93
2Ø20 p.10	2	0,98		2,466	4,83
23Ø20 p.11	23	0,91		2,466	51,61
28Ø20 p.12	28	6		2,466	414,29
4Ø20 p.13	4	5,99		2,466	59,09
1Ø20 p.14	1	4,1		2,466	10,11
1Ø20 p.15	1	4,09		2,466	10,09
23Ø20 p.16	23	3,24		2,466	183,77
8Ø20 p.17	8	3,32		2,466	65,5
1Ø20 p.18	1	2,61		2,466	6,44
4Ø20 p.19	4	2,3		2,466	22,69
2Ø20 p.20	2	2,3		2,466	11,34
30Ø20 p.21	30	2,3		2,466	170,15
30Ø20 p.22	30	2,3		2,466	170,15
2Ø20 p.23	2	2,3		2,466	11,34
23Ø20 p.24	23	1,19		2,466	67,49
28Ø20 p.25	28	6		2,466	414,29
4Ø20 p.26	4	5,99		2,466	59,09
1Ø20 p.27.1	1	4,09		2,466	10,09
1Ø20 p.27.2	1	0,27		2,466	0,67
1Ø20 p.28	1	0,27		2,466	0,67
1Ø20 p.29	1	4,1		2,466	10,11
32Ø20 p.30	32	3,6		2,466	284,08
Piastra a "Piano 1":					0
1Ø20 p.1.1	1	0,9		2,466	2,22
1Ø20 p.1.2	1	1,78		2,466	4,39
1Ø20 p.1.3	1	1,79		2,466	4,41
1Ø20 p.1.4	1	1,8		2,466	4,44
1Ø20 p.1.5	1	1,81		2,466	4,46
1Ø20 p.1.6	1	1,82		2,466	4,49
1Ø20 p.1.7	1	1,84		2,466	4,54
1Ø20 p.1.8	1	1,85		2,466	4,56
1Ø20 p.1.9	1	1,86		2,466	4,59
1Ø20 p.1.10	1	1,87		2,466	4,61
1Ø20 p.1.11	1	1,88		2,466	4,64
1Ø20 p.1.12	1	1,89		2,466	4,66
1Ø20 p.1.13	1	1,9		2,466	4,69
1Ø20 p.1.14	1	1,91		2,466	4,71
1Ø20 p.1.15	1	1,93		2,466	4,76
1Ø20 p.1.16	1	1,94		2,466	4,78
1Ø20 p.1.17	1	1,95		2,466	4,81
1Ø20 p.1.18	1	1,96		2,466	4,83
1Ø20 p.1.19	1	1,97		2,466	4,86
1Ø20 p.1.20	1	1,98		2,466	4,88

1Ø20 p.1.21	1	1,99		2,466	4,91
1Ø20 p.1.22	1	2		2,466	4,93
1Ø20 p.1.23	1	2,01		2,466	4,96
1Ø20 p.1.24	1	2,03		2,466	5,01
1Ø20 p.1.25	1	2,04		2,466	5,03
1Ø20 p.1.26	1	2,05		2,466	5,06
1Ø20 p.1.27	1	2,06		2,466	5,08
1Ø20 p.1.28	1	2,07		2,466	5,1
1Ø20 p.1.29	1	2,08		2,466	5,13
1Ø20 p.1.30	1	2,09		2,466	5,15
1Ø20 p.1.31	1	2,1		2,466	5,18
31Ø20 p.2	31	1,45		2,466	110,85
1Ø20 p.3	1	1,45		2,466	3,58
30Ø20 p.4	30	1,45		2,466	107,27
1Ø16 p.5.1	1	0,94		1,578	1,48
1Ø16 p.5.2	1	1,78		1,578	2,81
1Ø16 p.5.3	1	1,8		1,578	2,84
1Ø16 p.5.4	1	1,81		1,578	2,86
1Ø16 p.5.5	1	1,82		1,578	2,87
1Ø16 p.5.6	1	1,83		1,578	2,89
1Ø16 p.5.7	1	1,84		1,578	2,9
1Ø16 p.5.8	1	1,85		1,578	2,92
1Ø16 p.5.9	1	1,86		1,578	2,94
1Ø16 p.5.10	1	1,87		1,578	2,95
1Ø16 p.5.11	1	1,88		1,578	2,97
1Ø16 p.5.12	1	1,9		1,578	3
1Ø16 p.5.13	1	1,91		1,578	3,01
1Ø16 p.5.14	1	1,92		1,578	3,03
1Ø16 p.5.15	1	1,93		1,578	3,05
1Ø16 p.5.16	1	1,94		1,578	3,06
1Ø16 p.5.17	1	1,95		1,578	3,08
1Ø16 p.5.18	1	1,96		1,578	3,09
1Ø16 p.5.19	1	1,97		1,578	3,11
1Ø16 p.5.20	1	1,98		1,578	3,12
1Ø16 p.5.21	1	2		1,578	3,16
1Ø16 p.5.22	1	2,01		1,578	3,17
1Ø16 p.5.23	1	2,02		1,578	3,19
1Ø16 p.5.24	1	2,03		1,578	3,2
1Ø16 p.5.25	1	2,04		1,578	3,22
1Ø16 p.5.26	1	2,05		1,578	3,23
1Ø16 p.5.27	1	2,06		1,578	3,25
1Ø16 p.5.28	1	2,07		1,578	3,27
1Ø16 p.5.29	1	2,09		1,578	3,3
1Ø16 p.5.30	1	2,1		1,578	3,31
1Ø16 p.5.31	1	2,11		1,578	3,33
1Ø20 p.6.1	1	5,99		2,466	14,77
1Ø20 p.6.2	1	6,01		2,466	14,82
1Ø20 p.6.3	1	6,02		2,466	14,85
1Ø20 p.6.4	1	6,04		2,466	14,89
1Ø20 p.6.5	1	6,05		2,466	14,92

1Ø20 p.6.6	1	6,06		2,466	14,94
1Ø20 p.6.7	1	6,08		2,466	14,99
1Ø20 p.6.8	1	6,09		2,466	15,02
1Ø20 p.6.9	1	6,1		2,466	15,04
1Ø20 p.6.10	1	4,83		2,466	11,91
1Ø20 p.6.11	1	1,02		2,466	2,52
11Ø20 p.7	11	1,49		2,466	40,42
9Ø20 p.8	9	1,49		2,466	33,07
2Ø20 p.9	2	1,49		2,466	7,35
1Ø16 p.10.1	1	6		1,578	9,47
1Ø16 p.10.2	1	6,01		1,578	9,48
1Ø16 p.10.3	1	6,03		1,578	9,52
1Ø16 p.10.4	1	6,04		1,578	9,53
1Ø16 p.10.5	1	6,05		1,578	9,55
1Ø16 p.10.6	1	6,07		1,578	9,58
1Ø16 p.10.7	1	6,08		1,578	9,59
1Ø16 p.10.8	1	6,09		1,578	9,61
1Ø16 p.10.9	1	6,11		1,578	9,64
1Ø16 p.10.10	1	4,87		1,578	7,68
1Ø16 p.10.11	1	1,05		1,578	1,66
Parete Fondazione - Copertura:					0
11Ø12 p.1	11	2,93		0,888	28,62
11Ø12 p.2	11	0,88		0,888	8,6
11Ø12 p.3	11	0,67		0,888	6,54
11Ø12 p.4	11	2,56		0,888	25,01
11Ø12 p.5	11	2,36		0,888	23,05
11Ø12 p.6	11	2,56		0,888	25,01
11Ø12 p.7	11	0,61		0,888	5,96
11Ø12 p.8	11	0,82		0,888	8,01
11Ø12 p.9	11	2,87		0,888	28,03
11Ø12 p.10	11	2,79		0,888	27,25
9Ø12 p.11	9	2,93		0,888	23,42
9Ø12 p.12	9	0,88		0,888	7,03
9Ø12 p.13	9	0,67		0,888	5,35
9Ø12 p.14	9	2,56		0,888	20,46
9Ø12 p.15	9	2,36		0,888	18,86
9Ø12 p.16	9	2,56		0,888	20,46
9Ø12 p.17	9	0,61		0,888	4,88
9Ø12 p.18	9	0,82		0,888	6,55
9Ø12 p.19	9	2,87		0,888	22,94
9Ø12 p.20	9	2,79		0,888	22,3
18Ø12 p.21	18	2,93		0,888	46,83
18Ø12 p.22	18	0,88		0,888	14,07
18Ø12 p.23	18	0,67		0,888	10,71
18Ø12 p.24	18	2,56		0,888	40,92
18Ø12 p.25	18	2,36		0,888	37,72
18Ø12 p.26	18	2,56		0,888	40,92
18Ø12 p.27	18	0,61		0,888	9,75
18Ø12 p.28	18	0,82		0,888	13,11
18Ø12 p.29	18	2,87		0,888	45,87

18Ø12 p.30	18	2,79		0,888	44,6
1Ø12 p.31	1	2,87		0,888	2,55
1Ø12 p.32	1	2,56		0,888	2,27
1Ø12 p.33	1	2,56		0,888	2,27
1Ø12 p.34	1	2,93		0,888	2,6
1Ø12 p.35	1	2,79		0,888	2,48
1Ø12 p.36	1	2,36		0,888	2,1
1Ø12 p.37	1	0,03		0,888	0,03
1Ø12 p.38	1	0,09		0,888	0,08
1Ø12 p.39	1	0,82		0,888	0,73
1Ø12 p.40	1	2,93		0,888	2,6
4Ø16 p.41	4	3,04		1,578	19,19
4Ø16 p.42	4	1,3		1,578	8,21
4Ø16 p.43	4	3,04		1,578	19,19
4Ø16 p.44	4	1,3		1,578	8,21
6Ø16 p.45	6	3,04		1,578	28,78
6Ø16 p.46	6	1,3		1,578	12,31
6Ø16 p.47	6	3,04		1,578	28,78
6Ø16 p.48	6	1,3		1,578	12,31
4Ø16 p.49	4	2,69		1,578	16,98
4Ø16 p.50	4	2,69		1,578	16,98
6Ø16 p.51	6	2,69		1,578	25,47
6Ø16 p.52	6	2,69		1,578	25,47
4Ø16 p.53	4	3,79		1,578	23,92
4Ø16 p.54	4	3,79		1,578	23,92
6Ø16 p.55	6	3,79		1,578	35,88
6Ø16 p.56	6	3,79		1,578	35,88
8Ø16 p.57	8	3,04		1,578	38,38
9Ø16 p.58	9	3,04		1,578	43,17
9Ø16 p.59	9	3,04		1,578	43,17
8Ø16 p.60	8	3,04		1,578	38,38
9Ø16 p.61	9	3,04		1,578	43,17
9Ø16 p.62	9	3,04		1,578	43,17
8Ø16 p.63	8	1,3		1,578	16,41
9Ø16 p.64	9	1,3		1,578	18,46
9Ø16 p.65	9	1,3		1,578	18,46
8Ø16 p.66	8	1,3		1,578	16,41
9Ø16 p.67	9	1,3		1,578	18,46
9Ø16 p.68	9	1,3		1,578	18,46
8Ø16 p.69	8	2,69		1,578	33,96
9Ø16 p.70	9	2,69		1,578	38,2
9Ø16 p.71	9	2,69		1,578	38,2
8Ø16 p.72	8	2,69		1,578	33,96
9Ø16 p.73	9	2,69		1,578	38,2
9Ø16 p.74	9	2,69		1,578	38,2
8Ø16 p.75	8	3,79		1,578	47,84
9Ø16 p.76	9	3,79		1,578	53,83
9Ø16 p.77	9	3,79		1,578	53,83
8Ø16 p.78	8	3,79		1,578	47,84
9Ø16 p.79	9	3,79		1,578	53,83

9Ø16 p.80	9	3,79		1,578	53,83
53Ø6 p.81	53	0,42		0,222	4,94
162Ø6 p.82	162	0,42		0,222	15,1
162Ø6 p.83	162	0,42		0,222	15,1
148Ø6 p.84	148	0,42		0,222	13,8
Parete Fondazione - Copertura_1:					0
11Ø12 p.1	11	5,06		0,888	49,43
11Ø12 p.2	11	5,06		0,888	49,43
9Ø12 p.3	9	5,06		0,888	40,44
9Ø12 p.4	9	5,06		0,888	40,44
18Ø12 p.5	18	5,06		0,888	80,88
18Ø12 p.6	18	5,06		0,888	80,88
1Ø12 p.7	1	5,06		0,888	4,49
1Ø12 p.8	1	5,06		0,888	4,49
2Ø16 p.9	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.10	2	1,3		1,578	4,1
2Ø16 p.11	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.12	2	1,3		1,578	4,1
2Ø16 p.13	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.14	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.15	2	3,79		1,578	11,96
2Ø16 p.16	2	3,79		1,578	11,96
23Ø16 p.17	23	3,04		1,578	110,33
23Ø16 p.18	23	3,04		1,578	110,33
23Ø16 p.19	23	1,3		1,578	47,18
23Ø16 p.20	23	1,3		1,578	47,18
23Ø16 p.21	23	2,69		1,578	97,63
23Ø16 p.22	23	2,69		1,578	97,63
23Ø16 p.23	23	3,79		1,578	137,55
23Ø16 p.24	23	3,79		1,578	137,55
339Ø6 p.25	339	0,42		0,222	31,61
Parete Fondazione - Copertura_2:					0
11Ø12 p.1	11	6,62		0,888	64,66
11Ø12 p.2	11	6,62		0,888	64,66
9Ø12 p.3	9	6,62		0,888	52,91
9Ø12 p.4	9	6,62		0,888	52,91
18Ø12 p.5	18	6,62		0,888	105,81
18Ø12 p.6	18	6,62		0,888	105,81
1Ø12 p.7	1	6,62		0,888	5,88
1Ø12 p.8	1	6,62		0,888	5,88
2Ø16 p.9	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.10	2	1,3		1,578	4,1
2Ø16 p.11	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.12	2	1,3		1,578	4,1
2Ø16 p.13	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.14	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.15	2	3,79		1,578	11,96
2Ø16 p.16	2	3,79		1,578	11,96
31Ø16 p.17	31	3,04		1,578	148,71
31Ø16 p.18	31	3,04		1,578	148,71

31Ø16 p.19	31	1,3		1,578	63,59
31Ø16 p.20	31	1,3		1,578	63,59
31Ø16 p.21	31	2,69		1,578	131,59
31Ø16 p.22	31	2,69		1,578	131,59
31Ø16 p.23	31	3,79		1,578	185,4
31Ø16 p.24	31	3,79		1,578	185,4
449Ø6 p.25	449	0,42		0,222	41,86
Parete Fondazione - Copertura_3:					0
11Ø12 p.1	11	4,73		0,888	46,2
11Ø12 p.2	11	4,73		0,888	46,2
9Ø12 p.3	9	4,73		0,888	37,8
9Ø12 p.4	9	4,73		0,888	37,8
18Ø12 p.5	18	4,73		0,888	75,6
18Ø12 p.6	18	4,73		0,888	75,6
1Ø12 p.7	1	4,73		0,888	4,2
1Ø12 p.8	1	4,73		0,888	4,2
2Ø16 p.9	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.10	2	1,3		1,578	4,1
2Ø16 p.11	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.12	2	1,3		1,578	4,1
2Ø16 p.13	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.14	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.15	2	3,79		1,578	11,96
2Ø16 p.16	2	3,79		1,578	11,96
21Ø16 p.17	21	3,04		1,578	100,74
21Ø16 p.18	21	3,04		1,578	100,74
21Ø16 p.19	21	1,3		1,578	43,08
21Ø16 p.20	21	1,3		1,578	43,08
21Ø16 p.21	21	2,69		1,578	89,14
21Ø16 p.22	21	2,69		1,578	89,14
21Ø16 p.23	21	3,79		1,578	125,59
21Ø16 p.24	21	3,79		1,578	125,59
315Ø6 p.25	315	0,42		0,222	29,37
Parete Fondazione - Copertura_4:					0
11Ø12 p.1	11	1,64		0,888	16,02
11Ø12 p.2	11	1,64		0,888	16,02
9Ø12 p.3	9	1,64		0,888	13,11
9Ø12 p.4	9	1,64		0,888	13,11
18Ø12 p.5	18	1,64		0,888	26,21
18Ø12 p.6	18	1,64		0,888	26,21
1Ø12 p.7	1	1,64		0,888	1,46
1Ø12 p.8	1	1,64		0,888	1,46
2Ø16 p.9	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.10	2	1,3		1,578	4,1
2Ø16 p.11	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.12	2	1,3		1,578	4,1
2Ø16 p.13	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.14	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.15	2	3,79		1,578	11,96
2Ø16 p.16	2	3,79		1,578	11,96

6Ø16 p.17	6	3,04		1,578	28,78
6Ø16 p.18	6	3,04		1,578	28,78
6Ø16 p.19	6	1,3		1,578	12,31
6Ø16 p.20	6	1,3		1,578	12,31
6Ø16 p.21	6	2,69		1,578	25,47
6Ø16 p.22	6	2,69		1,578	25,47
6Ø16 p.23	6	3,79		1,578	35,88
6Ø16 p.24	6	3,79		1,578	35,88
97Ø6 p.25	97	0,42		0,222	9,04
Parete Fondazione - Piano 1:					0
11Ø12 p.1	11	4,55		0,888	44,44
11Ø12 p.2	11	4,55		0,888	44,44
9Ø12 p.3	9	4,55		0,888	36,36
9Ø12 p.4	9	4,55		0,888	36,36
1Ø12 p.5	1	4,55		0,888	4,04
1Ø12 p.6	1	4,55		0,888	4,04
2Ø16 p.7	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.8	2	1,3		1,578	4,1
2Ø16 p.9	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.10	2	1,3		1,578	4,1
2Ø16 p.11	2	1,99		1,578	6,28
2Ø16 p.12	2	1,99		1,578	6,28
20Ø16 p.13	20	3,04		1,578	95,94
20Ø16 p.14	20	3,04		1,578	95,94
20Ø16 p.15	20	1,3		1,578	41,03
20Ø16 p.16	20	1,3		1,578	41,03
20Ø16 p.17	20	1,99		1,578	62,8
20Ø16 p.18	20	1,99		1,578	62,8
160Ø6 p.19	160	0,42		0,222	14,92
Parete Piano 1 - Copertura:					0
18Ø12 p.1	18	4,55		0,888	72,73
18Ø12 p.2	18	4,55		0,888	72,73
1Ø12 p.3	1	4,55		0,888	4,04
1Ø12 p.4	1	4,55		0,888	4,04
1Ø12 p.5	1	4,55		0,888	4,04
1Ø12 p.6	1	4,55		0,888	4,04
2Ø16 p.7	2	3,89		1,578	12,28
2Ø16 p.8	2	3,89		1,578	12,28
20Ø16 p.9	20	3,89		1,578	122,77
20Ø16 p.10	20	3,89		1,578	122,77
142Ø6 p.11	142	0,42		0,222	13,24
Pilastrata 74:					0
Armatatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 225)	4	2,78		1,578	17,55
Armatatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 225)	2	2,78		1,578	8,77
Armatatura simmetrica angolare 4Ø16 (225 - 415)	4	2,43		1,578	15,34
Armatatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (225 - 415)	2	2,43		1,578	7,67
Armatatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3,79		1,578	23,92
Armatatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732)	2	3,79		1,578	11,96

Staffe pos. b 2X/2Y ø10/6.6	8	1,65		0,617	8,14
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/10.6	5	1,65		0,617	5,09
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/13.3	3	1,62		0,395	1,92
Staffe pos. e 2X/2Y ø8/17.1	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.5	10	1,62		0,395	6,4
Staffe pos. f 2X/2Y ø8/18.6	17	1,62		0,395	10,88
Pilastrata (755; 6257):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (755; 6909):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732	2	3,8		1,998	15,18
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/21.1	32	1,62		0,395	20,48
Pilastrata (755; 7139):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (755; 7815):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62		0,395	2,56
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (755; 8047):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4	4	4		2,466	39,46

Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732	2	4		2,466	19,73
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.4	12	1,65		0,617	12,22
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata (755; 8291):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 752)	4	3,94		1,578	24,87
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 752	2	3,94		1,578	12,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/8.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/3	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata (755; 8668):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732	2	4		2,466	19,73
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/8.8	6	1,65		0,617	6,11
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata (1093; 6203):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/8.8	6	1,65		0,617	6,11
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65		0,617	7,13
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (1237; 7755):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (1298; 7112):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92

Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65		0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (1310; 8047):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	22	1,65		0,617	22,4
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (1327; 6869):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	22	1,65		0,617	22,4
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (1486; 8668):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.4	12	1,65		0,617	12,22
Staffe pos. b/1 3X/3Y ø10/2.9	18	1,65		0,617	18,32
Staffe pos. b/2 3X/3Y ø10/2.9	18	0,45		0,617	5
Staffe pos. b/3 3X/3Y ø10/2.9	18	0,77		0,617	8,55
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (1503; 8047):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	22	1,65		0,617	22,4
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (1528; 6854):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96

Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	22	1,65		0,617	22,4
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (1530; 6172):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/6.6	8	1,65		0,617	8,14
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (1723; 7090):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65		0,617	7,13
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (1737; 7755):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/8.8	6	1,65		0,617	6,11
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (1968; 6142):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65		0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (2046; 8047):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	18	1,65		0,617	18,32

Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (2060; 6817):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/6.6	8	1,65		0,617	8,14
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (2189; 8668):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. b/1 3X/3Y ø10/2.9	18	1,65		0,617	18,32
Staffe pos. b/2 3X/3Y ø10/2.9	18	0,45		0,617	5
Staffe pos. b/3 3X/3Y ø10/2.9	18	0,77		0,617	8,55
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (2253; 5262):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (2253; 5510):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/3.8	14	1,65		0,617	14,25
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (2253; 6119):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/6.6	8	1,65		0,617	8,14

Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (2253; 6802):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/10.6	5	1,65		0,617	5,09
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (2253; 7095):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	18	1,65		0,617	18,32
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1,62		0,395	10,88
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/21.3	17	1,62		0,395	10,88
Pilastrata (2253; 7443):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65		0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (2253; 7782):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732	2	4		2,466	19,73
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65		0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/6.6	8	1,65		0,617	8,14
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata (2420; 8047):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	18	1,65		0,617	18,32

Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (2586; 7696):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732	2	3,8		1,998	15,18
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/21.1	32	1,62		0,395	20,48
Pilastrata (2931; 8668):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/2.9	18	1,65		0,617	18,32
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (2963; 8047):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.4	12	1,65		0,617	12,22
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (3131; 5262):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62		0,395	2,56
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (3131; 5510):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65		0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16

Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (3131; 5989):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/6.6	8	1,65		0,617	8,14
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (3191; 7728):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65		0,617	7,13
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (3519; 8668):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.4	12	1,65		0,617	12,22
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (3559; 8047):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.4	12	1,65		0,617	12,22
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (3636; 6990):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	37	1,62		0,395	23,68

Staffe pos. c 2X/2Y ø8/11	3	1,62		0,395	1,92
Pilastrata (3679; 7754):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/6.6	8	1,65		0,617	8,14
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (3730; 6121):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	37	1,62		0,395	23,68
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/11	3	1,62		0,395	1,92
Pilastrata (4075; 8668):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/10.6	5	1,65		0,617	5,09
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62		0,395	2,56
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (4107; 6153):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/11	3	1,65		0,617	3,05
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62		0,395	2,56
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	37	1,62		0,395	23,68
Pilastrata (4107; 6963):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/11	3	1,65		0,617	3,05
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62		0,395	2,56

Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	37	1,62		0,395	23,68
Pilastrata (4107; 7810):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62		0,395	2,56
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata (4107; 8047):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732	2	3,8		1,998	15,18
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.4	12	1,65		0,617	12,22
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.6	16	1,62		0,395	10,24
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/21.1	15	1,62		0,395	9,6
Pilastrata (4107; 8291):					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 752)	4	3,94		1,578	24,87
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 752	2	3,94		1,578	12,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/8.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/3	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
totale					48004,3

Tabella ST_A5	
Lastre alveolari	superficie
piano primo	
	45,8
	56,58
	32,78
	36,15
	33,13
	23,44
	16,21
	27,95
	11,56
	63,77
	15,95
	23,48
	35,25
	93,86
	68,74
totale	583,63
copertura	
	45,8
	56,58
	32,78
	36,15
	33,13
	11,56
	27,95
	16,21
	23,44
	63,77
	41,09
	158,09
	73,57
	34,24
	93,86
	15,95
totale	764,17

Tabella ST_B1	
Blocco B	scuola primaria
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-43:	
campata -2	
campata 2-13	
campata 13-20	
campata 20-27	
campata 27-32	
campata 32-43	
campata 43-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-6:	
campata -3	
campata 3-4	
campata 4-5	
campata 5-6	
campata 6-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-37:	
campata -3	
campata 3-9	
campata 9-21	
campata 21-28	
campata 28-37	
campata 37-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-38:	
campata -4	
campata 4-15	
campata 15-26	
campata 26-34	
campata 34-38	
campata 38-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-40:	
campata -5	
campata 5-14	
campata 14-25	
campata 25-33	
campata 33-40	
campata 40-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-41:	
campata -6	
campata 6-10	
campata 10-22	
campata 22-29	
campata 29-41	

campata 41-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-7:	
campata -8	
campata 8-1	
campata 1-2	
campata 2-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-70:	
campata -8	
campata 8-11	
campata 11-18	
campata 18-30	
campata 30-35	
campata 35-45	
campata 45-53	
campata 53-63	
campata 63-70	
campata 70-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-13:	
campata -11	
campata 11-12	
campata 12-13	
campata 13-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-20:	
campata -18	
campata 18-19	
campata 19-20	
campata 20-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:	
campata -30	
campata 30-31	
campata 31-32	
campata 32-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-42:	
campata -35	
campata 35-43	
campata 43-36	
campata 36-	
campata -37	
campata 37-	
campata -38	
campata 38-39	
campata 39-40	
campata 40-44	
campata 44-41	

campata 41-42	
Trave di fondazione a "Fondazione" 39-74:	
campata -39	
campata 39-57	
campata 57-66	
campata 66-74	
campata 74-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-51:	
campata -41	
campata 41-51	
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:	
campata -42	
campata 42-52	
campata 52-61	
campata 61-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-72:	
campata -43	
campata 43-47	
campata 47-50	
campata 50-55	
campata 55-62	
campata 62-65	
campata 65-72	
campata 72-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-75:	
campata -44	
campata 44-58	
campata 58-69	
campata 69-75	
campata 75-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-47:	
campata -45	
campata 45-46	
campata 46-47	
campata 47-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 51-79:	
campata 51-79	
campata 79-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 53-55:	
campata -53	
campata 53-54	
campata 54-55	

campata 55-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-61:	
campata 60-56	
campata 56-57	
campata 57-58	
campata 58-61	
campata 61-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-73:	
campata 60-67	
campata 67-73	
campata 73-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-77:	
campata -61	
campata 61-68	
campata 68-77	
campata 77-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-59:	
Campata 1	
Campata 2	
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-65:	
campata -63	
campata 63-64	
campata 64-65	
campata 65-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 70-72:	
campata -70	
campata 70-71	
campata 71-72	
campata 72-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-74:	
campata -73	
campata 73-74	
campata 74-	
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-77:	
campata -75	
campata 75-79	
campata 79-76	
campata 76-77	
campata 77-	
totale	

lunghezza
0,5
5,56
1,71
3,09
2,58
1,91
0,67
0,57
6,51
2,72
6,38
0,67
0,5
2,94
4,39
4,38
3,33
0,5
0,5
5,71
2,01
5,34
1,95
0,51
0,5
5,7
2,01
5,34
1,96
0,5
0,5
2,93
4,39
4,39
3,31

0,5
0,51
6,65
2,3
0,55
0,66
5,39
1,87
5,49
1,6
2,15
5,27
5,89
5,56
0,66
0,51
6,65
2,86
0,43
0,51
6,65
2,99
0,45
0,51
6,65
3,37
0,49
0,51
10,17
2,22
1,34
4,99
0,81
6,01
1,96
2,88
1,91
4,91

6,19
0,5
8,81
5,16
4,62
0,49
0,5
5,42
0,5
5,47
3,48
0,34
0,33
1,84
2
3,44
1,85
3,88
5,73
0,5
0,5
8,81
5,16
4,61
0,5
0,51
6,65
3,43
0,5
13,12
0,5
0,5
6,65
3,15

0,5
1,97
5,56
5,68
10,67
0,49
3,95
5,21
0,49
0,66
4,83
4,78
0,5
0,64
3,82
0,5
6,65
2,91
0,42
0,5
6,66
2,38
0,67
0,67
6,29
0,67
0,67
3,2
1,5
4,09
0,67
415,13

Tabella ST_B2			
Blocco B	scuola primaria		
	lunghezza	larghezza	h/peso
Platea a "Fondazione"	1	52,095	0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-43:			
campata -2	0,5		0,62
campata 2-13	5,56		0,62
campata 13-20	1,71		0,62
campata 20-27	3,09		0,62
campata 27-32	2,58		0,62
campata 32-43	1,91		0,62
campata 43-	0,67		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-6:			
campata -3	0,57		0,62
campata 3-4	6,51		0,62
campata 4-5	2,72		0,62
campata 5-6	6,38		0,62
campata 6-	0,67		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-37:			
campata -3	0,5		0,62
campata 3-9	2,94		0,62
campata 9-21	4,39		0,62
campata 21-28	4,38		0,62
campata 28-37	3,33		0,62
campata 37-	0,5		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-38:			
campata -4	0,5		0,62
campata 4-15	5,71		0,62
campata 15-26	2,01		0,62
campata 26-34	5,34		0,62
campata 34-38	1,95		0,62
campata 38-	0,51		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-40:			
campata -5	0,5		0,62
campata 5-14	5,7		0,62
campata 14-25	2,01		0,62
campata 25-33	5,34		0,62
campata 33-40	1,96		0,62
campata 40-	0,5		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-41:			
campata -6	0,5		0,62
campata 6-10	2,93		0,62
campata 10-22	4,39		0,62
campata 22-29	4,39		0,62
campata 29-41	3,31		0,62
campata 41-	0,5		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-7:			
campata -8	0,51		0,62
campata 8-1	6,65		0,62

campata 1-2	2,3		0,62
campata 2-	0,55		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-70:			
campata -8	0,66		0,62
campata 8-11	5,39		0,62
campata 11-18	1,87		0,62
campata 18-30	5,49		0,62
campata 30-35	1,6		0,62
campata 35-45	2,15		0,62
campata 45-53	5,27		0,62
campata 53-63	5,89		0,62
campata 63-70	5,56		0,62
campata 70-	0,66		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-13:			
campata -11	0,51		0,62
campata 11-12	6,65		0,62
campata 12-13	2,86		0,62
campata 13-	0,43		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-20:			
campata -18	0,51		0,62
campata 18-19	6,65		0,62
campata 19-20	2,99		0,62
campata 20-	0,45		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:			
campata -30	0,51		0,62
campata 30-31	6,65		0,62
campata 31-32	3,37		0,62
campata 32-	0,49		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-42:			
campata -35	0,51		0,62
campata 35-43	10,17		0,62
campata 43-36	2,22		0,62
campata 36-	1,34		0,62
campata -37	4,99		0,62
campata 37-	0,81		0,62
campata -38	6,01		0,62
campata 38-39	1,96		0,62
campata 39-40	2,88		0,62
campata 40-44	1,91		0,62
campata 44-41	4,91		0,62
campata 41-42	6,19		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 39-74:			
campata -39	0,5		0,62
campata 39-57	8,81		0,62
campata 57-66	5,16		0,62
campata 66-74	4,62		0,62
campata 74-	0,49		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-51:			
campata -41	0,5		0,62
campata 41-51	5,42		0,62

Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:			
campata -42	0,5		0,47
campata 42-52	5,47		0,47
campata 52-61	3,48		0,47
campata 61-	0,34		0,47
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-72:			
campata -43	0,33		0,62
campata 43-47	1,84		0,62
campata 47-50	2		0,62
campata 50-55	3,44		0,62
campata 55-62	1,85		0,62
campata 62-65	3,88		0,62
campata 65-72	5,73		0,62
campata 72-	0,5		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-75:			
campata -44	0,5		0,62
campata 44-58	8,81		0,62
campata 58-69	5,16		0,62
campata 69-75	4,61		0,62
campata 75-	0,5		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-47:			
campata -45	0,51		0,62
campata 45-46	6,65		0,62
campata 46-47	3,43		0,62
campata 47-	0,5		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 51-79:			
campata 51-79	13,12		0,62
campata 79-	0,5		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 53-55:			
campata -53	0,5		0,62
campata 53-54	6,65		0,62
campata 54-55	3,15		0,62
campata 55-	0,5		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-61:			
campata 60-56	1,97		0,62
campata 56-57	5,56		0,62
campata 57-58	5,68		0,62
campata 58-61	10,67		0,62
campata 61-	0,49		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-73:			
campata 60-67	3,95		0,62
campata 67-73	5,21		0,62
campata 73-	0,49		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-77:			
campata -61	0,66		0,62
campata 61-68	4,83		0,62
campata 68-77	4,78		0,62
campata 77-	0,5		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-59:			
Campata 1	0,64		0,62

Campata 2	3,82		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-65:			
campata -63	0,5		0,62
campata 63-64	6,65		0,62
campata 64-65	2,91		0,62
campata 65-	0,42		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 70-72:			
campata -70	0,5		0,62
campata 70-71	6,66		0,62
campata 71-72	2,38		0,62
campata 72-	0,67		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-74:			
campata -73	0,67		0,62
campata 73-74	6,29		0,62
campata 74-	0,67		0,62
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-77:			
campata -75	0,67		0,62
campata 75-79	3,2		0,62
campata 79-76	1,5		0,62
campata 76-77	4,09		0,62
campata 77-	0,67		0,62
Trave a "Piano 1" 1-71:			
campata 1-12	5,25		0,22
campata 12-19	1,65		0,22
campata 19-31	5,15		0,22
campata 31-46	3,46		0,22
campata 46-54	5,15		0,22
campata 54-64	5,68		0,22
campata 64-71	5,2		0,22
Trave a "Piano 1" 3-6:			
campata 3-4	5,91	0,28	0,33
campata 4-5	2,12	0,28	0,33
campata 5-6	5,78	0,28	0,33
Trave a "Piano 1" 3-37:			
campata 3-9	2,48		0,172
campata 9-21	3,79		0,172
campata 21-28	3,78		0,172
campata 28-37	2,87		0,172
campata 37-	0,11		0,172
Trave a "Piano 1" 4-38:			
campata 4-15	5,42		0,22
campata 15-26	1,73		0,22
campata 26-34	5,06		0,22
campata 34-38	1,67		0,22
campata 38-	0,12		0,22
Trave a "Piano 1" 5-40:			
campata 5-14	5,41		0,22
campata 14-25	1,73		0,22
campata 25-33	5,06		0,22
campata 33-40	1,68		0,22

campata 40-	0,12		0,22
Trave a "Piano 1" 6-41:			
campata 6-10	2,48		0,172
campata 10-22	3,79		0,172
campata 22-29	3,79		0,172
campata 29-41	2,86		0,172
campata 41-	0,1		0,172
Trave a "Piano 1" 7-43:			
campata 2-20	6,81		0,172
campata 20-27	2,49		0,172
campata 27-43	3,89		0,172
campata 43-	0,13		0,172
Trave a "Piano 1" 8-7:			
campata 8-1	6,2	0,28	0,33
campata 1-2	1,7	0,28	0,33
Trave a "Piano 1" 8-70:			
campata 8-18	6,66		0,172
campata 18-35	6,49		0,172
campata 35-53	6,82		0,172
campata 53-63	5,29		0,172
campata 63-70	4,96		0,172
Trave a "Piano 1" 16-23	6,2	0,28	0,33
Trave a "Piano 1" 17-24	6,1	0,28	0,33
Trave a "Piano 1" 18-19	6,2	0,28	0,3
Trave a "Piano 1" 19-20	2,54	0,28	0,33
Trave a "Piano 1" 37-48	2,43	0,28	0,33
Trave a "Piano 1" 41-51	4,98		0,172
Trave a "Piano 1" 42-61:			
campata 42-52	5,02		0,172
campata 52-61	2,88		0,172
Trave a "Piano 1" 43-42:			
campata -43	0,11		0,172
campata 43-36	1,77		0,172
campata 36-37	5,73		0,172
campata 37-38	6,22		0,172
campata 38-40	4,24		0,172
campata 40-41	6,22		0,172
campata 41-42	5,59		0,172
Trave a "Piano 1" 43-72:			
campata 43-50	3,24		0,172
campata 50-62	4,69		0,172
campata 62-65	3,28		0,172
campata 65-72	5,28		0,172
Trave a "Piano 1" 49-59	5,8	0,3	0,4
Trave a "Piano 1" 51-58:			
campata -51	0,14		0,172
campata 51-58	4,95		0,172
Trave a "Piano 1" 53-54	6,2	0,28	0,33
Trave a "Piano 1" 57-74:			
campata -57	0,11		0,172

campata 57-66	4,71		0,172
campata 66-74	4,17		0,172
Trave a "Piano 1" 58-78:			
campata -58	0,12		0,172
campata 58-69	4,71		0,172
campata 69-75	4,16		0,172
Trave a "Piano 1" 60-58:			
campata 60-56	2,15		0,172
campata 56-57	4,96		0,172
campata 57-58	5,08		0,172
campata 58-	0,13		0,172
Trave a "Piano 1" 60-73:			
campata -60	0,15		0,172
campata 60-67	4,15		0,172
campata 67-73	4,76		0,172
Trave a "Piano 1" 61-77:			
campata 61-68	4,23		0,172
campata 68-77	4,33		0,172
Trave a "Piano 1" 62-59:			
Campata 1	0,11		0,172
Campata 2	4,18		0,172
Trave a "Piano 1" 64-65	2,41	0,28	0,3
Trave a "Piano 1" 70-72:			
campata 70-71	6,21	0,28	0,33
campata 71-72	1,78	0,28	0,33
Trave a "Piano 1" 73-74:			
campata -73	0,01	0,28	0,33
campata 73-74	5,69	0,28	0,33
Trave a "Piano 1" 78-77:			
campata 75-76	4,09	0,28	0,33
campata 76-77	3,49	0,28	0,33
Trave a "Copertura" 1-71:			
campata 1-12	5,25		0,22
campata 12-19	1,65		0,22
campata 19-31	5,15		0,22
campata 31-46	3,46		0,22
campata 46-54	5,15		0,22
campata 54-64	5,68		0,22
campata 64-71	5,2		0,22
Trave a "Copertura" 3-6:			
campata 3-4	5,91	0,28	0,33
campata 4-5	2,12	0,28	0,33
campata 5-6	5,78	0,28	0,33
Trave a "Copertura" 3-37:			
campata 3-9	2,48		0,172
campata 9-21	3,79		0,172
campata 21-28	3,78		0,172
campata 28-37	2,87		0,172
campata 37-	0,11		0,172
Trave a "Copertura" 4-38:			

campata 4-15	5,42		0,22
campata 15-26	1,73		0,22
campata 26-34	5,06		0,22
campata 34-38	1,67		0,22
campata 38-	0,12		0,22
Trave a "Copertura" 5-40:			
campata 5-14	5,41		0,22
campata 14-25	1,73		0,22
campata 25-33	5,06		0,22
campata 33-40	1,68		0,22
campata 40-	0,12		0,22
Trave a "Copertura" 6-41:			
campata 6-10	2,48		0,172
campata 10-22	3,79		0,172
campata 22-29	3,79		0,172
campata 29-41	2,86		0,172
campata 41-	0,11		0,172
Trave a "Copertura" 7-43:			
campata 2-20	6,81		0,172
campata 20-27	2,49		0,172
campata 27-43	3,89		0,172
campata 43-	0,13		0,172
Trave a "Copertura" 8-7:			
campata 8-1	6,2	0,28	0,33
campata 1-2	1,7	0,28	0,33
Trave a "Copertura" 8-70:			
campata 8-18	6,66		0,172
campata 18-35	6,49		0,172
campata 35-53	6,82		0,172
campata 53-63	5,29		0,172
campata 63-70	4,96		0,172
Trave a "Copertura" 16-23	6,26	0,28	0,33
Trave a "Copertura" 17-24	6,1	0,28	0,33
Trave a "Copertura" 18-19	6,2	0,28	0,3
Trave a "Copertura" 19-20	2,54	0,28	0,33
Trave a "Copertura" 37-48	2,43	0,28	0,33
Trave a "Copertura" 41-51	4,98		0,172
Trave a "Copertura" 42-61:			
campata 42-52	5,02		0,172
campata 52-61	2,88		0,172
Trave a "Copertura" 43-42:			
campata -43	0,11		0,172
campata 43-36	1,77		0,172
campata 36-37	5,73		0,172
campata 37-38	6,22		0,172
campata 38-40	4,24		0,172
campata 40-41	6,22		0,172
campata 41-42	5,59		0,172
Trave a "Copertura" 43-72:			
campata 43-50	3,24		0,172

campata 50-62	4,69		0,172
campata 62-65	3,28		0,172
campata 65-72	5,28		0,172
Trave a "Copertura" 49-59	5,8	0,3	0,4
Trave a "Copertura" 51-58:			
campata -51	0,14		0,172
campata 51-58	4,95		0,172
Trave a "Copertura" 53-54	6,2	0,28	0,33
Trave a "Copertura" 57-74:			
campata -57	0,12		0,172
campata 57-66	4,71		0,172
campata 66-74	4,17		0,172
Trave a "Copertura" 58-78:			
campata -58	0,13		0,172
campata 58-69	4,71		0,172
campata 69-75	4,16		0,172
Trave a "Copertura" 60-58:			
campata 60-56	2,15		0,172
campata 56-57	4,96		0,172
campata 57-58	5,08		0,172
campata 58-	0,13		0,172
Trave a "Copertura" 60-73:			
campata -60	0,15		0,172
campata 60-67	4,15		0,172
campata 67-73	4,76		0,172
Trave a "Copertura" 61-77:			
campata 61-68	4,23		0,172
campata 68-77	4,33		0,172
Trave a "Copertura" 62-59:			
Campata 1	0,25		0,172
Campata 2	4,18		0,172
Trave a "Copertura" 64-65	2,46	0,28	0,3
Trave a "Copertura" 70-72:			
campata 70-71	6,21	0,28	0,33
campata 71-72	1,78	0,28	0,33
Trave a "Copertura" 73-74:			
campata -73	0,01	0,28	0,33
campata 73-74	5,69	0,28	0,33
Trave a "Copertura" 78-77:			
campata 75-76	4,09	0,28	0,33
campata 76-77	3,49	0,28	0,33
Parete Fondazione - Copertura	1	1	12,442
Parete Fondazione - Copertura_1	1	1	9,028
Parete Fondazione - Copertura_2	1	1	9,028
Pilastrata 1			1,341
Pilastrata 2			1,341
Pilastrata 3			1,341
Pilastrata 4			1,341
Pilastrata 5			1,341
Pilastrata 6			1,341

Pilastrata 8			1,341
Pilastrata 9			1,341
Pilastrata 10			1,341
Pilastrata 12			1,341
Pilastrata 14			1,341
Pilastrata 15			1,341
Pilastrata 18			1,341
Pilastrata 19			1,341
Pilastrata 20			1,341
Pilastrata 21			1,341
Pilastrata 22			1,341
Pilastrata 25			1,341
Pilastrata 26			1,341
Pilastrata 27			1,341
Pilastrata 28			1,341
Pilastrata 29			1,341
Pilastrata 31			1,341
Pilastrata 33			1,341
Pilastrata 34			1,341
Pilastrata 35			1,341
Pilastrata 36			1,341
Pilastrata 37			1,341
Pilastrata 38			1,341
Pilastrata 40			1,341
Pilastrata 41			1,341
Pilastrata 42			1,341
Pilastrata 43			1,341
Pilastrata 46			1,341
Pilastrata 50			1,341
Pilastrata 51			1,341
Pilastrata 52			1,341
Pilastrata 53			1,341
Pilastrata 54			1,341
Pilastrata 56			1,341
Pilastrata 57			1,341
Pilastrata 58			1,341
Pilastrata 61			1,341
Pilastrata 62			1,341
Pilastrata 63			1,341
Pilastrata 64			1,341
Pilastrata 65			1,341
Pilastrata 66			1,341
Pilastrata 67			1,341
Pilastrata 68			1,341
Pilastrata 69			1,341
Pilastrata 70			1,341
Pilastrata 71			1,341
Pilastrata 72			1,341
Pilastrata 73			1,341
Pilastrata 74			1,341

Pilastrata 75			1,341
Pilastrata 76			1,341
Pilastrata 77			1,341
Scala da "98" a "254" 80-89:			
campata 80-84	1,8	1,8	0,2
campata 84-85	2,83	1,8	0,2
campata 85-89	1,14	1,8	0,2
Scala da "Fondazione" a "98" 81-83:			
campata 81-82	1,88	1,8	0,2
campata 82-83	1,49	1,8	0,2
Scala da "Piano 1" a "254" 86-88:			
campata 86-87	2,21	1,8	0,2
campata 87-88	2,07	1,8	0,2
totale			

totale
26,05
0
0,31
3,45
1,06
1,92
1,6
1,18
0,42
0
0,35
4,04
1,69
3,96
0,42
0
0,31
1,82
2,72
2,72
2,06
0,31
0
0,31
3,54
1,25
3,31
1,21
0,32
0
0,31
3,53
1,25
3,31
1,22
0,31
0
0,31
1,82
2,72
2,72
2,05
0,31
0
0,32
4,12

1,43
0,34
0
0,41
3,34
1,16
3,4
0,99
1,33
3,27
3,65
3,45
0,41
0
0,32
4,12
1,77
0,27
0
0,32
4,12
1,85
0,28
0
0,32
4,12
2,09
0,3
0
0,32
6,31
1,38
0,83
3,09
0,5
3,73
1,22
1,79
1,18
3,04
3,84
0
0,31
5,46
3,2
2,86
0,3
0
0,31
3,36

0
0,24
2,57
1,64
0,16
0
0,2
1,14
1,24
2,13
1,15
2,41
3,55
0,31
0
0,31
5,46
3,2
2,86
0,31
0
0,32
4,12
2,13
0,31
0
8,13
0,31
0
0,31
4,12
1,95
0,31
0
1,22
3,45
3,52
6,62
0,3
0
2,45
3,23
0,3
0
0,41
2,99
2,96
0,31
0
0,4

2,37
0
0,31
4,12
1,8
0,26
0
0,31
4,13
1,48
0,42
0
0,42
3,9
0,42
0
0,42
1,98
0,93
2,54
0,42
0
1,16
0,36
1,13
0,76
1,13
1,25
1,14
0
0,55
0,2
0,53
0
0,43
0,65
0,65
0,49
0,02
0
1,19
0,38
1,11
0,37
0,03
0
1,19
0,38
1,11
0,37

0,03
0
0,43
0,65
0,65
0,49
0,02
0
1,17
0,43
0,67
0,02
0
0,57
0,16
0
1,15
1,12
1,17
0,91
0,85
0,57
0,56
0,52
0,23
0,22
0,86
0
0,86
0,5
0
0,02
0,3
0,99
1,07
0,73
1,07
0,96
0
0,56
0,81
0,56
0,91
0,7
0
0,02
0,85
0,57
0
0,02

0,81
0,72
0
0,02
0,81
0,72
0
0,37
0,85
0,87
0,02
0
0,03
0,71
0,82
0
0,73
0,74
0
0,02
0,72
0,2
0
0,57
0,16
0
0
0,53
0
0,38
0,32
0
1,16
0,36
1,13
0,76
1,13
1,25
1,14
0
0,55
0,2
0,53
0
0,43
0,65
0,65
0,49
0,02
0

1,19
0,38
1,11
0,37
0,03
0
1,19
0,38
1,11
0,37
0,03
0
0,43
0,65
0,65
0,49
0,02
0
1,17
0,43
0,67
0,02
0
0,57
0,16
0
1,15
1,12
1,17
0,91
0,85
0,58
0,56
0,52
0,23
0,22
0,86
0
0,86
0,5
0
0,02
0,3
0,99
1,07
0,73
1,07
0,96
0
0,56

0,81
0,56
0,91
0,7
0
0,02
0,85
0,57
0
0,02
0,81
0,72
0
0,02
0,81
0,72
0
0,37
0,85
0,87
0,02
0
0,03
0,71
0,82
0
0,73
0,74
0
0,04
0,72
0,21
0
0,57
0,16
0
0
0,53
0
0,38
0,32
12,44
9,03
9,03
1,34
1,34
1,34
1,34
1,34
1,34

[illegible]

1,34
1,34
1,34
0
0,65
1,02
0,41
0
0,68
0,54
0
0,8
0,75
501,75

Tabella ST_B3				
Blocco B	scuola primaria			
Platea a "Fondazione"			14,76	14,76
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-43:				0
campata -2	0,5		1,6	0,8
campata 2-13	5,56		1,6	8,9
campata 13-20	1,71		1,6	2,74
campata 20-27	3,09		1,6	4,94
campata 27-32	2,58		1,6	4,13
campata 32-43	1,91		1,6	3,06
campata 43-	0,67		1,6	1,07
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-6:				0
campata -3	0,57		1,6	0,91
campata 3-4	6,51		1,6	10,42
campata 4-5	2,72		1,6	4,35
campata 5-6	6,38		1,6	10,21
campata 6-	0,67		1,6	1,07
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-37:				0
campata -3	0,5		1,6	0,8
campata 3-9	2,94		1,6	4,7
campata 9-21	4,39		1,6	7,02
campata 21-28	4,38		1,6	7,01
campata 28-37	3,33		1,6	5,33
campata 37-	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-38:				0
campata -4	0,5		1,6	0,8
campata 4-15	5,71		1,6	9,14
campata 15-26	2,01		1,6	3,22
campata 26-34	5,34		1,6	8,54
campata 34-38	1,95		1,6	3,12
campata 38-	0,51		1,6	0,82
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-40:				0
campata -5	0,5		1,6	0,8
campata 5-14	5,7		1,6	9,12
campata 14-25	2,01		1,6	3,22
campata 25-33	5,34		1,6	8,54
campata 33-40	1,96		1,6	3,14
campata 40-	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-41:				0
campata -6	0,5		1,6	0,8
campata 6-10	2,93		1,6	4,69
campata 10-22	4,39		1,6	7,02
campata 22-29	4,39		1,6	7,02
campata 29-41	3,31		1,6	5,3
campata 41-	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-7:				0
campata -8	0,51		1,6	0,82
campata 8-1	6,65		1,6	10,64
campata 1-2	2,3		1,6	3,68

campata 2-	0,55		1,6	0,88
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-70:				0
campata -8	0,66		1,6	1,06
campata 8-11	5,39		1,6	8,62
campata 11-18	1,87		1,6	2,99
campata 18-30	5,49		1,6	8,78
campata 30-35	1,6		1,6	2,56
campata 35-45	2,15		1,6	3,44
campata 45-53	5,27		1,6	8,43
campata 53-63	5,89		1,6	9,42
campata 63-70	5,56		1,6	8,9
campata 70-	0,66		1,6	1,06
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-13:				0
campata -11	0,51		1,6	0,82
campata 11-12	6,65		1,6	10,64
campata 12-13	2,86		1,6	4,58
campata 13-	0,43		1,6	0,69
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-20:				0
campata -18	0,51		1,6	0,82
campata 18-19	6,65		1,6	10,64
campata 19-20	2,99		1,6	4,78
campata 20-	0,45		1,6	0,72
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:				0
campata -30	0,51		1,6	0,82
campata 30-31	6,65		1,6	10,64
campata 31-32	3,37		1,6	5,39
campata 32-	0,49		1,6	0,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-42:				0
campata -35	0,51		1,6	0,82
campata 35-43	10,17		1,6	16,27
campata 43-36	2,22		1,6	3,55
campata 36-	1,34		1,6	2,14
campata -37	4,99		1,6	7,98
campata 37-	0,81		1,6	1,3
campata -38	6,01		1,6	9,62
campata 38-39	1,96		1,6	3,14
campata 39-40	2,88		1,6	4,61
campata 40-44	1,91		1,6	3,06
campata 44-41	4,91		1,6	7,86
campata 41-42	6,19		1,6	9,9
Trave di fondazione a "Fondazione" 39-74:				0
campata -39	0,5		1,6	0,8
campata 39-57	8,81		1,6	14,1
campata 57-66	5,16		1,6	8,26
campata 66-74	4,62		1,6	7,39
campata 74-	0,49		1,6	0,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-51:				0
campata -41	0,5		1,6	0,8
campata 41-51	5,42		1,6	8,67
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:				0

campata -42	0,5		1,6	0,8
campata 42-52	5,47		1,6	8,75
campata 52-61	3,48		1,6	5,57
campata 61-	0,34		1,6	0,54
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-72:				0
campata -43	0,33		1,6	0,53
campata 43-47	1,84		1,6	2,94
campata 47-50	2		1,6	3,2
campata 50-55	3,44		1,6	5,5
campata 55-62	1,85		1,6	2,96
campata 62-65	3,88		1,6	6,21
campata 65-72	5,73		1,6	9,17
campata 72-	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-75:				0
campata -44	0,5		1,6	0,8
campata 44-58	8,81		1,6	14,1
campata 58-69	5,16		1,6	8,26
campata 69-75	4,61		1,6	7,38
campata 75-	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-47:				0
campata -45	0,51		1,6	0,82
campata 45-46	6,65		1,6	10,64
campata 46-47	3,43		1,6	5,49
campata 47-	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 51-79:				0
campata 51-79	13,12		1,6	20,99
campata 79-	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 53-55:				0
campata -53	0,5		1,6	0,8
campata 53-54	6,65		1,6	10,64
campata 54-55	3,15		1,6	5,04
campata 55-	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-61:				0
campata 60-56	1,97		1,6	3,15
campata 56-57	5,56		1,6	8,9
campata 57-58	5,68		1,6	9,09
campata 58-61	10,67		1,6	17,07
campata 61-	0,49		1,6	0,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-73:				0
campata 60-67	3,95		1,6	6,32
campata 67-73	5,21		1,6	8,34
campata 73-	0,49		1,6	0,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-77:				0
campata -61	0,66		1,6	1,06
campata 61-68	4,83		1,6	7,73
campata 68-77	4,78		1,6	7,65
campata 77-	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-59:				0
Campata 1	0,64		1,6	1,02
Campata 2	3,82		1,6	6,11

Trave di fondazione a "Fondazione" 63-65:				0
campata -63	0,5		1,6	0,8
campata 63-64	6,65		1,6	10,64
campata 64-65	2,91		1,6	4,66
campata 65-	0,42		1,6	0,67
Trave di fondazione a "Fondazione" 70-72:				0
campata -70	0,5		1,6	0,8
campata 70-71	6,66		1,6	10,66
campata 71-72	2,38		1,6	3,81
campata 72-	0,67		1,6	1,07
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-74:				0
campata -73	0,67		1,6	1,07
campata 73-74	6,29		1,6	10,06
campata 74-	0,67		1,6	1,07
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-77:				0
campata -75	0,67		1,6	1,07
campata 75-79	3,2		1,6	5,12
campata 79-76	1,5		1,6	2,4
campata 76-77	4,09		1,6	6,54
campata 77-	0,67		1,6	1,07
Trave a "Piano 1" 1-71:				0
campata 1-12	5,25		1,34	7,04
campata 12-19	1,65		1,34	2,21
campata 19-31	5,15		1,34	6,9
campata 31-46	3,46		1,34	4,64
campata 46-54	5,15		1,34	6,9
campata 54-64	5,68		1,34	7,61
campata 64-71	5,2		1,34	6,97
Trave a "Piano 1" 3-6:				0
campata 3-4	5,91		0,94	5,56
campata 4-5	2,12		0,94	1,99
campata 5-6	5,78		0,94	5,43
Trave a "Piano 1" 3-37:				0
campata 3-9	2,48		1,34	3,32
campata 9-21	3,79		1,34	5,08
campata 21-28	3,78		1,34	5,07
campata 28-37	2,87		1,34	3,85
campata 37-	0,11		1,34	0,15
Trave a "Piano 1" 4-38:				0
campata 4-15	5,42		1,34	7,26
campata 15-26	1,73		1,34	2,32
campata 26-34	5,06		1,34	6,78
campata 34-38	1,67		1,34	2,24
campata 38-	0,12		1,34	0,16
Trave a "Piano 1" 5-40:				0
campata 5-14	5,41		1,34	7,25
campata 14-25	1,73		1,34	2,32
campata 25-33	5,06		1,34	6,78
campata 33-40	1,68		1,34	2,25
campata 40-	0,12		1,34	0,16

Trave a "Piano 1" 6-41:				0
campata 6-10	2,48		1,34	3,32
campata 10-22	3,79		1,34	5,08
campata 22-29	3,79		1,34	5,08
campata 29-41	2,86		1,34	3,83
campata 41-	0,1		1,34	0,13
Trave a "Piano 1" 7-43:				0
campata 2-20	6,81		1,34	9,13
campata 20-27	2,49		1,34	3,34
campata 27-43	3,89		1,34	5,21
campata 43-	0,13		1,34	0,17
Trave a "Piano 1" 8-7:				0
campata 8-1	6,2		0,94	5,83
campata 1-2	1,7		0,94	1,6
Trave a "Piano 1" 8-70:				0
campata 8-18	6,66		1,34	8,92
campata 18-35	6,49		1,34	8,7
campata 35-53	6,82		1,34	9,14
campata 53-63	5,29		1,34	7,09
campata 63-70	4,96		1,34	6,65
Trave a "Piano 1" 16-23	6,2		0,94	5,83
Trave a "Piano 1" 17-24	6,1		0,94	5,73
Trave a "Piano 1" 18-19	6,2		0,88	5,46
Trave a "Piano 1" 19-20	2,54		0,94	2,39
Trave a "Piano 1" 37-48	2,43		0,94	2,28
Trave a "Piano 1" 41-51	4,98		1,34	6,67
Trave a "Piano 1" 42-61:				0
campata 42-52	5,02		1,34	6,73
campata 52-61	2,88		1,34	3,86
Trave a "Piano 1" 43-42:				0
campata -43	0,11		1,34	0,15
campata 43-36	1,77		1,34	2,37
campata 36-37	5,73		1,34	7,68
campata 37-38	6,22		1,34	8,33
campata 38-40	4,24		1,34	5,68
campata 40-41	6,22		1,34	8,33
campata 41-42	5,59		1,34	7,49
Trave a "Piano 1" 43-72:				0
campata 43-50	3,24		1,34	4,34
campata 50-62	4,69		1,34	6,28
campata 62-65	3,28		1,34	4,4
campata 65-72	5,28		1,34	7,08
Trave a "Piano 1" 49-59	5,8		1,1	6,38
Trave a "Piano 1" 51-58:				0
campata -51	0,14		1,34	0,19
campata 51-58	4,95		1,34	6,63
Trave a "Piano 1" 53-54	6,2		0,94	5,83
Trave a "Piano 1" 57-74:				0
campata -57	0,11		1,34	0,15
campata 57-66	4,71		1,34	6,31

campata 66-74	4,17		1,34	5,59
Trave a "Piano 1" 58-78:				0
campata -58	0,12		1,34	0,16
campata 58-69	4,71		1,34	6,31
campata 69-75	4,16		1,34	5,57
Trave a "Piano 1" 60-58:				0
campata 60-56	2,15		1,34	2,88
campata 56-57	4,96		1,34	6,65
campata 57-58	5,08		1,34	6,81
campata 58-	0,13		1,34	0,17
Trave a "Piano 1" 60-73:				0
campata -60	0,15		1,34	0,2
campata 60-67	4,15		1,34	5,56
campata 67-73	4,76		1,34	6,38
Trave a "Piano 1" 61-77:				0
campata 61-68	4,23		1,34	5,67
campata 68-77	4,33		1,34	5,8
Trave a "Piano 1" 62-59:				0
Campata 1	0,11		1,34	0,15
Campata 2	4,18		1,34	5,6
Trave a "Piano 1" 64-65	2,41		0,88	2,12
Trave a "Piano 1" 70-72:				0
campata 70-71	6,21		0,94	5,84
campata 71-72	1,78		0,94	1,67
Trave a "Piano 1" 73-74:				0
campata -73	0,01		0,94	0,01
campata 73-74	5,69		0,94	5,35
Trave a "Piano 1" 78-77:				0
campata 75-76	4,09		0,94	3,84
campata 76-77	3,49		0,94	3,28
Trave a "Copertura" 1-71:				0
campata 1-12	5,25		1,34	7,04
campata 12-19	1,65		1,34	2,21
campata 19-31	5,15		1,34	6,9
campata 31-46	3,46		1,34	4,64
campata 46-54	5,15		1,34	6,9
campata 54-64	5,68		1,34	7,61
campata 64-71	5,2		1,34	6,97
Trave a "Copertura" 3-6:				0
campata 3-4	5,91		0,94	5,56
campata 4-5	2,12		0,94	1,99
campata 5-6	5,78		0,94	5,43
Trave a "Copertura" 3-37:				0
campata 3-9	2,48		1,34	3,32
campata 9-21	3,79		1,34	5,08
campata 21-28	3,78		1,34	5,07
campata 28-37	2,87		1,34	3,85
campata 37-	0,11		1,34	0,15
Trave a "Copertura" 4-38:				0
campata 4-15	5,42		1,34	7,26

campata 15-26	1,73		1,34	2,32
campata 26-34	5,06		1,34	6,78
campata 34-38	1,67		1,34	2,24
campata 38-	0,12		1,34	0,16
Trave a "Copertura" 5-40:				0
campata 5-14	5,41		1,34	7,25
campata 14-25	1,73		1,34	2,32
campata 25-33	5,06		1,34	6,78
campata 33-40	1,68		1,34	2,25
campata 40-	0,12		1,34	0,16
Trave a "Copertura" 6-41:				0
campata 6-10	2,48		1,34	3,32
campata 10-22	3,79		1,34	5,08
campata 22-29	3,79		1,34	5,08
campata 29-41	2,86		1,34	3,83
campata 41-	0,11		1,34	0,15
Trave a "Copertura" 7-43:				0
campata 2-20	6,81		1,34	9,13
campata 20-27	2,49		1,34	3,34
campata 27-43	3,89		1,34	5,21
campata 43-	0,13		1,34	0,17
Trave a "Copertura" 8-7:				0
campata 8-1	6,2		0,94	5,83
campata 1-2	1,7		0,94	1,6
Trave a "Copertura" 8-70:				0
campata 8-18	6,66		1,34	8,92
campata 18-35	6,49		1,34	8,7
campata 35-53	6,82		1,34	9,14
campata 53-63	5,29		1,34	7,09
campata 63-70	4,96		1,34	6,65
Trave a "Copertura" 16-23	6,26		0,94	5,88
Trave a "Copertura" 17-24	6,1		0,94	5,73
Trave a "Copertura" 18-19	6,2		0,88	5,46
Trave a "Copertura" 19-20	2,54		0,94	2,39
Trave a "Copertura" 37-48	2,43		0,94	2,28
Trave a "Copertura" 41-51	4,98		1,34	6,67
Trave a "Copertura" 42-61:				0
campata 42-52	5,02		1,34	6,73
campata 52-61	2,88		1,34	3,86
Trave a "Copertura" 43-42:				0
campata -43	0,11		1,34	0,15
campata 43-36	1,77		1,34	2,37
campata 36-37	5,73		1,34	7,68
campata 37-38	6,22		1,34	8,33
campata 38-40	4,24		1,34	5,68
campata 40-41	6,22		1,34	8,33
campata 41-42	5,59		1,34	7,49
Trave a "Copertura" 43-72:				0
campata 43-50	3,24		1,34	4,34
campata 50-62	4,69		1,34	6,28

campata 62-65	3,28		1,34	4,4
campata 65-72	5,28		1,34	7,08
Trave a "Copertura" 49-59	5,8		1,1	6,38
Trave a "Copertura" 51-58:				0
campata -51	0,14		1,34	0,19
campata 51-58	4,95		1,34	6,63
Trave a "Copertura" 53-54	6,2		0,94	5,83
Trave a "Copertura" 57-74:				0
campata -57	0,12		1,34	0,16
campata 57-66	4,71		1,34	6,31
campata 66-74	4,17		1,34	5,59
Trave a "Copertura" 58-78:				0
campata -58	0,13		1,34	0,17
campata 58-69	4,71		1,34	6,31
campata 69-75	4,16		1,34	5,57
Trave a "Copertura" 60-58:				0
campata 60-56	2,15		1,34	2,88
campata 56-57	4,96		1,34	6,65
campata 57-58	5,08		1,34	6,81
campata 58-	0,13		1,34	0,17
Trave a "Copertura" 60-73:				0
campata -60	0,15		1,34	0,2
campata 60-67	4,15		1,34	5,56
campata 67-73	4,76		1,34	6,38
Trave a "Copertura" 61-77:				0
campata 61-68	4,23		1,34	5,67
campata 68-77	4,33		1,34	5,8
Trave a "Copertura" 62-59:				0
Campata 1	0,25		1,34	0,34
Campata 2	4,18		1,34	5,6
Trave a "Copertura" 64-65	2,46		0,88	2,16
Trave a "Copertura" 70-72:				0
campata 70-71	6,21		0,94	5,84
campata 71-72	1,78		0,94	1,67
Trave a "Copertura" 73-74:				0
campata -73	0,01		0,94	0,01
campata 73-74	5,69		0,94	5,35
Trave a "Copertura" 78-77:				0
campata 75-76	4,09		0,94	3,84
campata 76-77	3,49		0,94	3,28
Parete Fondazione - Copertura			103,463	103,46
Parete Fondazione - Copertura_1			76,145	76,15
Parete Fondazione - Copertura_2			76,145	76,15
Pilastrata 1			14,045	14,05
Pilastrata 2			14,045	14,05
Pilastrata 3			14,045	14,05
Pilastrata 4			14,045	14,05
Pilastrata 5			14,045	14,05
Pilastrata 6			14,045	14,05
Pilastrata 8			14,045	14,05

Pilastrata 9			14,045	14,05
Pilastrata 10			14,045	14,05
Pilastrata 12			14,045	14,05
Pilastrata 14			14,045	14,05
Pilastrata 15			14,045	14,05
Pilastrata 18			14,045	14,05
Pilastrata 19			14,045	14,05
Pilastrata 20			14,045	14,05
Pilastrata 21			14,045	14,05
Pilastrata 22			14,045	14,05
Pilastrata 25			14,045	14,05
Pilastrata 26			14,045	14,05
Pilastrata 27			14,045	14,05
Pilastrata 28			14,045	14,05
Pilastrata 29			14,045	14,05
Pilastrata 31			14,045	14,05
Pilastrata 33			14,045	14,05
Pilastrata 34			14,045	14,05
Pilastrata 35			14,045	14,05
Pilastrata 36			14,045	14,05
Pilastrata 37			14,045	14,05
Pilastrata 38			14,045	14,05
Pilastrata 40			14,045	14,05
Pilastrata 41			14,045	14,05
Pilastrata 42			14,045	14,05
Pilastrata 43			14,045	14,05
Pilastrata 46			14,045	14,05
Pilastrata 50			14,045	14,05
Pilastrata 51			14,045	14,05
Pilastrata 52			14,045	14,05
Pilastrata 53			14,045	14,05
Pilastrata 54			14,045	14,05
Pilastrata 56			14,045	14,05
Pilastrata 57			14,045	14,05
Pilastrata 58			14,045	14,05
Pilastrata 61			14,045	14,05
Pilastrata 62			14,045	14,05
Pilastrata 63			14,045	14,05
Pilastrata 64			14,045	14,05
Pilastrata 65			14,045	14,05
Pilastrata 66			14,045	14,05
Pilastrata 67			14,045	14,05
Pilastrata 68			14,045	14,05
Pilastrata 69			14,045	14,05
Pilastrata 70			14,045	14,05
Pilastrata 71			14,045	14,05
Pilastrata 72			14,045	14,05
Pilastrata 73			14,045	14,05
Pilastrata 74			14,045	14,05
Pilastrata 75			14,045	14,05

Pilastrata 76			14,045	14,05
Pilastrata 77			14,045	14,05
Scala da "98" a "254" 80-89:				0
campata 80-84	1,8		2,2	3,96
campata 84-85	2,83		2,2	6,23
campata 85-89	1,14		2,2	2,51
Scala da "Fondazione" a "98" 81-83:				0
campata 81-82	1,88		2,2	4,14
campata 82-83	1,49		2,2	3,28
Scala da "Piano 1" a "254" 86-88:				0
campata 86-87	2,21		2,2	4,86
campata 87-88	2,07		2,2	4,55
totale				2604,84

Tabella ST_B4				
Blocco B	scuola primaria			
	numero	lunghezza	peso	totale
Platea a "Fondazione":				0
29Ø20 p.1	29	8,84	2,466	632,18
29Ø20 p.2	29	2,3	2,466	164,48
29Ø20 p.3	29	2,3	2,466	164,48
29Ø20 p.4	29	8,84	2,466	632,18
2Ø20 p.5	2	5,73	2,466	28,26
8Ø20 p.6	8	5,74	2,466	113,24
8Ø20 p.7	8	5,75	2,466	113,44
8Ø20 p.8	8	5,76	2,466	113,63
8Ø20 p.9	8	5,77	2,466	113,83
8Ø20 p.10	8	5,78	2,466	114,03
3Ø20 p.11	3	5,79	2,466	42,83
45Ø20 p.12	45	2,26	2,466	250,79
45Ø20 p.13	45	2,26	2,466	250,79
2Ø20 p.14	2	5,73	2,466	28,26
8Ø20 p.15	8	5,74	2,466	113,24
8Ø20 p.16	8	5,75	2,466	113,44
8Ø20 p.17	8	5,76	2,466	113,63
8Ø20 p.18	8	5,77	2,466	113,83
8Ø20 p.19	8	5,78	2,466	114,03
3Ø20 p.20	3	5,79	2,466	42,83
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-43:				0
2Ø20 - posizione 1	2	7,46	2,466	36,79
2Ø14 - posizione 2	2	9,1	1,208	21,99
2Ø20 - posizione 3	2	3,98	2,466	19,63
4Ø14 - posizione 4	4	9,85	1,208	47,6
4Ø14 - posizione 5	4	7,24	1,208	34,98
4Ø14 - posizione 6	4	1,88	1,208	9,08
4Ø14 - posizione 7	4	1,78	1,208	8,6
2Ø20 - posizione 8	2	1,88	2,466	9,27
2Ø20 - posizione 9	2	1,6	2,466	7,89
4Ø8 - posizione 10	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 11	4	4,22	0,395	6,67
2Ø8 - posizione 12	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 13	2	4,22	0,395	3,33
2Ø8 - posizione 14	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	4,22	0,395	3,33
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	3	5,24	0,395	6,21
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	92	5,24	0,395	190,42
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	5	5,24	0,395	10,35
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-6:				0
2Ø20 - posizione 1	2	8,57	2,466	42,27
2Ø14 - posizione 2	2	4,63	1,208	11,19
2Ø20 - posizione 3	2	8,54	2,466	42,12
4Ø14 - posizione 4	4	8,97	1,208	43,34

4Ø14 - posizione 6	4	1,98	1,208	9,57
4Ø14 - posizione 7	4	1,88	1,208	9,08
2Ø20 - posizione 8	2	1,88	2,466	9,27
2Ø20 - posizione 9	2	1,78	2,466	8,78
4Ø8 - posizione 10	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 11	4	5,04	0,395	7,96
2Ø8 - posizione 12	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 13	2	5,04	0,395	3,98
2Ø8 - posizione 14	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	5,04	0,395	3,98
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione a	4	5,24	0,395	8,28
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	43	5,24	0,395	89
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	56	5,24	0,395	115,91
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-37:				0
2Ø20 - posizione 1	2	4,93	2,466	24,31
2Ø14 - posizione 2	2	10,68	1,208	25,8
2Ø20 - posizione 3	2	5,32	2,466	26,24
4Ø14 - posizione 4	4	10,54	1,208	50,93
4Ø14 - posizione 5	4	6,55	1,208	31,65
4Ø14 - posizione 6	4	1,71	1,208	8,26
4Ø14 - posizione 7	4	1,69	1,208	8,17
2Ø20 - posizione 8	2	1,56	2,466	7,69
2Ø20 - posizione 9	2	1,56	2,466	7,69
4Ø8 - posizione 10	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 11	4	4,23	0,395	6,68
2Ø8 - posizione 12	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 13	2	4,23	0,395	3,34
2Ø8 - posizione 14	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	4,23	0,395	3,34
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	26	5,24	0,395	53,81
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	72	5,24	0,395	149,03
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-38:				0
4Ø20 - posizione 1	4	9,55	2,466	94,2
4Ø20 - posizione 2	4	9,13	2,466	90,06
4Ø14 - posizione 3	4	11,41	1,208	55,13
4Ø14 - posizione 4	4	5,66	1,208	27,35
1Ø14 - posizione 5	1	3,02	1,208	3,65
6Ø14 - posizione 6	6	11,46	1,208	83,06
6Ø14 - posizione 7	6	5,71	1,208	41,39
6Ø14 - posizione 8	6	9,82	1,208	71,18
4Ø8 - posizione 9	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 10	4	4,2	0,395	6,64
2Ø8 - posizione 11	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,2	0,395	3,32
2Ø8 - posizione 13	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	4,2	0,395	3,32
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5,22	0,617	12,88
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	21	5,22	0,617	67,64
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	40	5,22	0,617	128,83

staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	30	5,22	0,617	96,62
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione f	22	5,22	0,617	70,86
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-40:				0
4Ø20 - posizione 1	4	9,55	2,466	94,2
4Ø20 - posizione 2	4	9,14	2,466	90,16
4Ø14 - posizione 3	4	11,41	1,208	55,13
4Ø14 - posizione 4	4	5,66	1,208	27,35
1Ø14 - posizione 5	1	3,4	1,208	4,11
6Ø14 - posizione 6	6	11,46	1,208	83,06
6Ø14 - posizione 7	6	5,72	1,208	41,46
6Ø14 - posizione 8	6	9,82	1,208	71,18
4Ø8 - posizione 9	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 10	4	4,21	0,395	6,65
2Ø8 - posizione 11	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,21	0,395	3,33
2Ø8 - posizione 13	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	4,21	0,395	3,33
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5,22	0,617	12,88
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	7	5,22	0,617	22,55
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	39	5,22	0,617	125,61
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione d	40	5,22	0,617	128,83
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione e	13	5,22	0,617	41,87
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione f	29	5,22	0,617	93,4
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	22	5,22	0,617	70,86
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-41:				0
2Ø20 - posizione 1	2	4,92	2,466	24,27
2Ø14 - posizione 2	2	10,69	1,208	25,83
2Ø20 - posizione 3	2	5,31	2,466	26,19
4Ø14 - posizione 4	4	10,54	1,208	50,93
4Ø14 - posizione 5	4	6,53	1,208	31,55
4Ø14 - posizione 6	4	1,71	1,208	8,26
4Ø14 - posizione 7	4	1,69	1,208	8,17
2Ø20 - posizione 8	2	1,56	2,466	7,69
2Ø20 - posizione 9	2	1,56	2,466	7,69
4Ø8 - posizione 10	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 11	4	4,21	0,395	6,65
2Ø8 - posizione 12	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 13	2	4,21	0,395	3,33
2Ø8 - posizione 14	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	4,21	0,395	3,33
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	26	5,24	0,395	53,81
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	72	5,24	0,395	149,03
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-7:				0
2Ø20 - posizione 1	2	10,52	2,466	51,88
4Ø14 - posizione 2	4	10,33	1,208	49,91
4Ø14 - posizione 3	4	1,83	1,208	8,84
4Ø14 - posizione 4	4	1,76	1,208	8,5
2Ø20 - posizione 5	2	1,64	2,466	8,09
2Ø20 - posizione 6	2	1,77	2,466	8,73

2Ø8 - posizione 8	2	9,94	0,395	7,85
2Ø8 - posizione 9	2	9,94	0,395	7,85
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	5,24	0,395	8,28
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	40	5,24	0,395	82,79
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	14	5,24	0,395	28,98
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione d	4	5,24	0,395	8,28
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-70:				0
2Ø20 - posizione 1	2	7,44	2,466	36,69
2Ø14 - posizione 2	2	10,77	1,208	26,02
2Ø14 - posizione 3	2	11,78	1,208	28,46
2Ø14 - posizione 4	2	4,37	1,208	10,56
2Ø20 - posizione 5	2	7,71	2,466	38,03
4Ø14 - posizione 6	4	11,19	1,208	54,07
4Ø14 - posizione 7	4	9,86	1,208	47,64
4Ø14 - posizione 8	4	6,32	1,208	30,54
4Ø14 - posizione 9	4	9,69	1,208	46,82
4Ø14 - posizione 10	4	1,94	1,208	9,37
4Ø14 - posizione 11	4	1,94	1,208	9,37
2Ø20 - posizione 12	2	1,87	2,466	9,22
2Ø20 - posizione 13	2	1,87	2,466	9,22
4Ø8 - posizione 14	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 15	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 16	4	10,98	0,395	17,35
2Ø8 - posizione 17	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 19	2	10,98	0,395	8,67
2Ø8 - posizione 20	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 21	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 22	2	10,98	0,395	8,67
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	50	5,24	0,395	103,49
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	161	5,24	0,395	333,24
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-13:				0
4Ø20 - posizione 1	4	10,95	2,466	108,01
4Ø14 - posizione 2	4	10,76	1,208	51,99
5Ø14 - posizione 3	5	10,76	1,208	64,99
5Ø14 - posizione 4	5	2,96	1,208	17,88
4Ø8 - posizione 5	4	10,37	0,395	16,38
2Ø8 - posizione 6	2	10,37	0,395	8,19
2Ø8 - posizione 7	2	10,37	0,395	8,19
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5,22	0,617	6,44
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	11	5,22	0,617	35,43
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	34	5,22	0,617	109,51
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione d	11	5,22	0,617	35,43
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	10	5,22	0,617	32,21
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione f	4	5,22	0,617	12,88
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione g	2	5,22	0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-20:				0
4Ø20 - posizione 1	4	11,11	2,466	109,59
4Ø14 - posizione 2	4	10,91	1,208	52,72

4Ø8 - posizione 4	4	10,53	0,395	16,64
2Ø8 - posizione 5	2	10,53	0,395	8,32
2Ø8 - posizione 6	2	10,53	0,395	8,32
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5,22	0,617	6,44
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5,22	0,617	19,32
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	32	5,22	0,617	103,06
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione d	11	5,22	0,617	35,43
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	9	5,22	0,617	28,99
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione f	5	5,22	0,617	16,1
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione g	4	5,22	0,617	12,88
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione h	2	5,22	0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:				0
4Ø20 - posizione 1	4	11,53	2,466	113,73
4Ø14 - posizione 2	4	11,34	1,208	54,79
6Ø14 - posizione 3	6	11,34	1,208	82,19
6Ø14 - posizione 4	6	3,03	1,208	21,96
4Ø8 - posizione 5	4	10,95	0,395	17,3
2Ø8 - posizione 6	2	10,95	0,395	8,65
2Ø8 - posizione 7	2	10,95	0,395	8,65
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5,22	0,617	12,88
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5,22	0,617	19,32
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	41	5,22	0,617	132,05
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione d	13	5,22	0,617	41,87
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione e	12	5,22	0,617	38,65
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione f	10	5,22	0,617	32,21
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione g	4	5,22	0,617	12,88
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-42:				0
4Ø20 - posizione 1	4	6,51	2,466	64,21
4Ø20 - posizione 2	4	6,84	2,466	67,47
2Ø14 - posizione 3	2	5,03	1,208	12,15
4Ø20 - posizione 4	4	7,68	2,466	75,76
4Ø20 - posizione 5	4	11,16	2,466	110,08
4Ø20 - posizione 6	4	9,06	2,466	89,37
4Ø20 - posizione 7	4	4,36	2,466	43,01
2Ø14 - posizione 8	2	7,6	1,208	18,36
4Ø14 - posizione 9	4	6,12	1,208	29,57
4Ø14 - posizione 10	4	9,47	1,208	45,76
4Ø16 - posizione 11	4	9,76	1,578	61,61
4Ø16 - posizione 12	4	10,91	1,578	68,86
4Ø14 - posizione 13	4	9,03	1,208	43,63
4Ø14 - posizione 14	4	3,92	1,208	18,94
1Ø14 - posizione 15	1	3,86	1,208	4,66
13Ø14 - posizione 16	13	10,89	1,208	171,02
6Ø14 - posizione 17	6	11,83	1,208	85,74
2Ø20 - posizione 18	2	6,73	2,466	33,19
3Ø14 - posizione 19	3	5,3	1,208	19,21
4Ø8 - posizione 20	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 21	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 22	4	12	0,395	18,96

2Ø8 - posizione 24	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 25	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 26	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 27	2	8,92	0,395	7,05
2Ø8 - posizione 28	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 29	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 30	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 31	2	8,92	0,395	7,05
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	35	5,22	0,617	112,73
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5,22	0,617	19,32
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	46	5,22	0,617	148,15
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	15	5,22	0,617	48,31
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione e	6	5,22	0,617	19,32
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione f	56	5,22	0,617	180,36
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione g	45	5,22	0,617	144,93
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione h	38	5,22	0,617	122,39
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione i	32	5,22	0,617	103,06
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione j	19	5,22	0,617	61,19
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione k	25	5,22	0,617	80,52
Trave di fondazione a "Fondazione" 39-74:				0
4Ø20 - posizione 1	4	10,66	2,466	105,15
2Ø14 - posizione 2	2	6,93	1,208	16,74
2Ø20 - posizione 3	2	6,6	2,466	32,55
4Ø14 - posizione 4	4	5,43	1,208	26,24
4Ø14 - posizione 5	4	7,73	1,208	37,35
4Ø14 - posizione 6	4	8,22	1,208	39,72
2Ø20 - posizione 7	2	5,79	2,466	28,56
4Ø14 - posizione 8	4	1,74	1,208	8,41
5Ø14 - posizione 9	5	10,42	1,208	62,94
5Ø14 - posizione 10	5	2,11	1,208	12,74
2Ø20 - posizione 11	2	1,56	2,466	7,69
4Ø8 - posizione 12	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 13	4	7,78	0,395	12,29
2Ø8 - posizione 14	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	7,78	0,395	6,15
2Ø8 - posizione 16	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 17	2	7,78	0,395	6,15
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5,22	0,617	6,44
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	9	5,22	0,617	28,99
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	55	5,22	0,617	177,14
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione d	11	5,22	0,617	35,43
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	38	5,22	0,617	122,39
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione f	2	5,22	0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-51:				0
4Ø20 - posizione 1	4	6,73	2,466	66,38
4Ø14 - posizione 2	4	6,54	1,208	31,6
6Ø14 - posizione 3	6	6,54	1,208	47,4
6Ø14 - posizione 4	6	1,94	1,208	14,06
4Ø8 - posizione 5	4	6,15	0,395	9,72

2Ø8 - posizione 7	2	6,15	0,395	4,86
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5,22	0,617	6,44
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5,22	0,617	19,32
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	26	5,22	0,617	83,74
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione d	16	5,22	0,617	51,53
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:				0
3Ø20 - posizione 1	3	10,3	2,466	76,2
3Ø14 - posizione 2	3	10,11	1,208	36,64
3Ø16 - posizione 3	3	9,91	1,578	46,91
3Ø16 - posizione 4	3	2,64	1,578	12,5
3Ø8 - posizione 5	3	9,72	0,395	11,52
2Ø8 - posizione 6	2	9,72	0,395	7,68
2Ø8 - posizione 7	2	9,72	0,395	7,68
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	4,62	0,617	5,7
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	5	4,62	0,617	14,25
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	21	4,62	0,617	59,86
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	10	4,62	0,617	28,51
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	9	4,62	0,617	25,65
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	7	4,62	0,617	19,95
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione g	5	4,62	0,617	14,25
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione h	2	4,62	0,617	5,7
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-72:				0
4Ø20 - posizione 1	4	10,95	2,466	108,01
2Ø14 - posizione 2	2	5,79	1,208	13,99
2Ø20 - posizione 3	2	7,72	2,466	38,08
4Ø14 - posizione 4	4	11,93	1,208	57,65
4Ø14 - posizione 5	4	8,7	1,208	42,04
4Ø14 - posizione 6	4	1,79	1,208	8,65
2Ø20 - posizione 7	2	10,67	2,466	52,62
2Ø20 - posizione 8	2	1,6	2,466	7,89
4Ø8 - posizione 9	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 10	4	7,76	0,395	12,26
2Ø8 - posizione 11	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	7,76	0,395	6,13
2Ø8 - posizione 13	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	7,76	0,395	6,13
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	19	5,24	0,395	39,33
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione b	24	5,24	0,395	49,68
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	15	5,24	0,395	31,05
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione d	9	5,24	0,395	18,63
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione e	59	5,24	0,395	122,12
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-75:				0
4Ø20 - posizione 1	4	10,66	2,466	105,15
2Ø14 - posizione 2	2	6,93	1,208	16,74
2Ø20 - posizione 3	2	6,61	2,466	32,6
4Ø14 - posizione 4	4	5,43	1,208	26,24
4Ø14 - posizione 5	4	7,73	1,208	37,35
4Ø14 - posizione 6	4	8,22	1,208	39,72
1Ø14 - posizione 7	1	5,19	1,208	6,27

4Ø14 - posizione 9	4	1,75	1,208	8,46
5Ø14 - posizione 10	5	10,42	1,208	62,94
5Ø14 - posizione 11	5	2,11	1,208	12,74
2Ø20 - posizione 12	2	1,57	2,466	7,74
4Ø8 - posizione 13	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 14	4	7,78	0,395	12,29
2Ø8 - posizione 15	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 16	2	7,78	0,395	6,15
2Ø8 - posizione 17	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	7,78	0,395	6,15
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5,22	0,617	12,88
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	7	5,22	0,617	22,55
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	51	5,22	0,617	164,26
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione d	11	5,22	0,617	35,43
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	38	5,22	0,617	122,39
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-47:				0
4Ø20 - posizione 1	4	11,6	2,466	114,42
4Ø16 - posizione 2	4	11,4	1,578	71,96
6Ø14 - posizione 3	6	11,4	1,208	82,63
6Ø14 - posizione 4	6	2,94	1,208	21,31
4Ø8 - posizione 5	4	11,02	0,395	17,41
2Ø8 - posizione 6	2	11,02	0,395	8,71
2Ø8 - posizione 7	2	11,02	0,395	8,71
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	8	5,22	0,617	25,77
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5,22	0,617	19,32
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	41	5,22	0,617	132,05
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione d	14	5,22	0,617	45,09
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione e	12	5,22	0,617	38,65
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione f	10	5,22	0,617	32,21
Trave di fondazione a "Fondazione" 51-79:				0
4Ø20 - posizione 1	4	7,78	2,466	76,74
4Ø20 - posizione 2	4	7,99	2,466	78,81
4Ø16 - posizione 3	4	7,44	1,578	46,96
4Ø16 - posizione 4	4	7,64	1,578	48,22
6Ø14 - posizione 5	6	7,42	1,208	53,78
6Ø14 - posizione 6	6	2,17	1,208	15,73
3Ø14 - posizione 7	3	7,88	1,208	28,56
4Ø8 - posizione 8	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 9	4	2,11	0,395	3,33
2Ø8 - posizione 10	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 11	2	2,11	0,395	1,67
2Ø8 - posizione 12	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 13	2	2,11	0,395	1,67
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione a	14	5,22	0,617	45,09
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	75	5,22	0,617	241,56
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	6	5,22	0,617	19,32
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione d	2	5,22	0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 53-55:				0
4Ø20 - posizione 1	4	11,31	2,466	111,56

6Ø16 - posizione 3	6	4,24	1,578	40,14
6Ø16 - posizione 4	6	2,96	1,578	28,03
4Ø8 - posizione 5	4	10,73	0,395	16,95
2Ø8 - posizione 6	2	10,73	0,395	8,48
2Ø8 - posizione 7	2	10,73	0,395	8,48
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5,22	0,617	12,88
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	7	5,22	0,617	22,55
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione c	51	5,22	0,617	164,26
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione d	16	5,22	0,617	51,53
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione e	14	5,22	0,617	45,09
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione f	10	5,22	0,617	32,21
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione g	6	5,22	0,617	19,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-61:				0
4Ø20 - posizione 1	4	9,68	2,466	95,48
2Ø14 - posizione 2	2	7,6	1,208	18,36
4Ø20 - posizione 3	4	7,25	2,466	71,51
4Ø20 - posizione 4	4	6,75	2,466	66,58
4Ø14 - posizione 5	4	11,53	1,208	55,71
4Ø14 - posizione 6	4	8,92	1,208	43,1
4Ø14 - posizione 7	4	6,36	1,208	30,73
1Ø14 - posizione 8	1	6,14	1,208	7,42
2Ø14 - posizione 9	2	6,14	1,208	14,83
4Ø16 - posizione 10	4	6,61	1,578	41,72
2Ø20 - posizione 11	2	6,51	2,466	32,11
4Ø16 - posizione 12	4	2,31	1,578	14,58
5Ø16 - posizione 13	5	9,38	1,578	74,01
4Ø8 - posizione 14	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 15	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 16	4	0,83	0,395	1,31
2Ø8 - posizione 17	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 19	2	0,83	0,395	0,66
2Ø8 - posizione 20	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 21	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 22	2	0,83	0,395	0,66
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione a	74	5,22	0,617	238,33
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	29	5,22	0,617	93,4
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	22	5,22	0,617	70,86
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione d	22	5,22	0,617	70,86
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione e	12	5,22	0,617	38,65
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione f	2	5,22	0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-73:				0
2Ø14 - posizione 1	2	5,06	1,208	12,22
2Ø20 - posizione 2	2	7,19	2,466	35,46
4Ø14 - posizione 3	4	9,96	1,208	48,13
4Ø14 - posizione 4	4	1,76	1,208	8,5
2Ø20 - posizione 5	2	1,58	2,466	7,79
4Ø8 - posizione 6	4	9,57	0,395	15,12
2Ø8 - posizione 7	2	9,57	0,395	7,56

staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	59	5,24	0,395	122,12
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-77:				0
2Ø20 - posizione 1	2	11,28	2,466	55,63
4Ø14 - posizione 2	4	11,09	1,208	53,59
4Ø14 - posizione 3	4	1,92	1,208	9,28
4Ø14 - posizione 4	4	1,76	1,208	8,5
2Ø20 - posizione 5	2	1,87	2,466	9,22
2Ø20 - posizione 6	2	1,58	2,466	7,79
4Ø8 - posizione 7	4	10,7	0,395	16,91
2Ø8 - posizione 8	2	10,7	0,395	8,45
2Ø8 - posizione 9	2	10,7	0,395	8,45
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	33	5,24	0,395	68,3
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	29	5,24	0,395	60,02
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	4	5,24	0,395	8,28
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-59:				0
2Ø20 - posizione 1	2	4,97	2,466	24,51
4Ø14 - posizione 2	4	4,78	1,208	23,1
4Ø14 - posizione 3	4	1,86	1,208	8,99
2Ø20 - posizione 4	2	1,7	2,466	8,38
4Ø8 - posizione 5	4	4,39	0,395	6,94
2Ø8 - posizione 6	2	4,39	0,395	3,47
2Ø8 - posizione 7	2	4,39	0,395	3,47
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	4	5,24	0,395	8,28
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	23	5,24	0,395	47,61
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-65:				0
4Ø20 - posizione 1	4	11	2,466	108,5
4Ø16 - posizione 2	4	8,14	1,578	51,38
4Ø20 - posizione 3	4	4,55	2,466	44,88
5Ø16 - posizione 4	5	9,49	1,578	74,88
5Ø16 - posizione 5	5	3,2	1,578	25,25
4Ø8 - posizione 6	4	10,42	0,395	16,46
2Ø8 - posizione 7	2	10,42	0,395	8,23
2Ø8 - posizione 8	2	10,42	0,395	8,23
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5,22	0,617	6,44
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	7	5,22	0,617	22,55
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione c	49	5,22	0,617	157,82
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione d	31	5,22	0,617	99,84
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione e	9	5,22	0,617	28,99
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	6	5,22	0,617	19,32
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione g	2	5,22	0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 70-72:				0
2Ø20 - posizione 1	2	10,71	2,466	52,82
4Ø14 - posizione 2	4	10,52	1,208	50,83
4Ø14 - posizione 3	4	1,88	1,208	9,08
4Ø14 - posizione 4	4	1,82	1,208	8,79
2Ø20 - posizione 5	2	1,88	2,466	9,27
2Ø20 - posizione 6	2	1,63	2,466	8,04
4Ø8 - posizione 7	4	10,13	0,395	16,01
2Ø8 - posizione 8	2	10,13	0,395	8

staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	47	5,24	0,395	97,28
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	15	5,24	0,395	31,05
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-74:				0
2Ø20 - posizione 1	2	8,14	2,466	40,15
4Ø14 - posizione 2	4	7,95	1,208	38,41
4Ø14 - posizione 3	4	1,98	1,208	9,57
4Ø14 - posizione 4	4	1,98	1,208	9,57
2Ø20 - posizione 5	2	1,88	2,466	9,27
2Ø20 - posizione 6	2	1,88	2,466	9,27
4Ø8 - posizione 7	4	7,56	0,395	11,94
2Ø8 - posizione 8	2	7,56	0,395	5,97
2Ø8 - posizione 9	2	7,56	0,395	5,97
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	46	5,24	0,395	95,21
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-77:				0
2Ø20 - posizione 1	2	5,26	2,466	25,94
2Ø14 - posizione 2	2	3,31	1,208	8
2Ø20 - posizione 3	2	6,26	2,466	30,87
4Ø14 - posizione 4	4	10,44	1,208	50,45
4Ø14 - posizione 5	4	1,9	1,208	9,18
4Ø14 - posizione 6	4	1,88	1,208	9,08
2Ø20 - posizione 7	2	1,88	2,466	9,27
2Ø20 - posizione 8	2	1,88	2,466	9,27
4Ø8 - posizione 9	4	10,06	0,395	15,89
2Ø8 - posizione 10	2	10,06	0,395	7,95
2Ø8 - posizione 11	2	10,06	0,395	7,95
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	17	5,24	0,395	35,19
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	45	5,24	0,395	93,14
Trave a "Piano 1" 1-71:				0
2Ø14 - posizione 1	2	8,58	1,208	20,73
2Ø14 - posizione 2	2	13,15	1,208	31,77
2Ø14 - posizione 3	2	3,98	1,208	9,62
2Ø16 - posizione 4	2	7,74	1,578	24,43
2Ø14 - posizione 5	2	6,59	1,208	15,92
4Ø14 - posizione 6	4	10,87	1,208	52,52
4Ø14 - posizione 7	4	9,91	1,208	47,89
4Ø14 - posizione 8	4	9,69	1,208	46,82
4Ø14 - posizione 9	4	5,65	1,208	27,3
2Ø16 - posizione 10	2	3,06	1,578	9,66
1Ø14 - posizione 11	1	3,06	1,208	3,7
2Ø16 - posizione 12	2	3,05	1,578	9,63
1Ø14 - posizione 13	1	3,05	1,208	3,68
2Ø16 - posizione 14	2	4,67	1,578	14,74
1Ø16 - posizione 15	1	4,67	1,578	7,37
2Ø14 - posizione 16	2	2,74	1,208	6,62
2Ø16 - posizione 17	2	2,74	1,578	8,65
2Ø16 - posizione 18	2	2,74	1,578	8,65
1Ø14 - posizione 19	1	2,74	1,208	3,31
2Ø20 - posizione 20	2	1,79	2,466	8,83
2Ø20 - posizione 21	2	1,79	2,466	8,83

2Ø14 - posizione 23	2	3,2	1,208	7,73
2Ø14 - posizione 24	2	2,61	1,208	6,31
2Ø14 - posizione 25	2	2,45	1,208	5,92
1Ø16 - posizione 26	1	2,43	1,578	3,83
4Ø8 - posizione 27	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 28	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 29	4	10,28	0,395	16,24
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	12	3,08	0,617	22,8
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	103	3,08	0,617	195,74
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	35	3,08	0,617	66,51
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione d	4	3,08	0,617	7,6
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	2	3,08	0,617	3,8
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	6	3,08	0,617	11,4
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione g	9	3,08	0,617	17,1
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione h	30	3,08	0,617	57,01
Trave a "Piano 1" 3-6:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,64	1,208	25,71
2Ø14 - posizione 2	2	7,8	1,208	18,84
2Ø14 - posizione 3	2	10,57	1,208	25,54
2Ø14 - posizione 4	2	6,54	1,208	15,8
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	103	1,14	0,222	26,07
Trave a "Piano 1" 3-37:				0
2Ø14 - posizione 1	2	8,58	1,208	20,73
2Ø14 - posizione 2	2	9,07	1,208	21,91
3Ø14 - posizione 3	3	11,7	1,208	42,4
3Ø14 - posizione 4	3	4,5	1,208	16,31
3Ø8 - posizione 5	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 6	3	3,62	0,395	4,29
2Ø8 - posizione 7	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 8	2	3,62	0,395	2,86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	99	2,66	0,222	58,46
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione b	1	2,66	0,222	0,59
Trave a "Piano 1" 4-38:				0
2Ø14 - posizione 1	2	8,82	1,208	21,31
2Ø14 - posizione 2	2	8,51	1,208	20,56
4Ø14 - posizione 3	4	11,06	1,208	53,44
4Ø14 - posizione 4	4	5,41	1,208	26,14
2Ø14 - posizione 5	2	1,69	1,208	4,08
3Ø16 - posizione 6	3	1,69	1,578	8
2Ø14 - posizione 7	2	2,74	1,208	6,62
3Ø16 - posizione 8	3	2,74	1,578	12,97
2Ø14 - posizione 9	2	5,12	1,208	12,37
2Ø14 - posizione 10	2	2,74	1,208	6,62
2Ø14 - posizione 11	2	3,46	1,208	8,36
2Ø14 - posizione 12	2	3,11	1,208	7,51
4Ø8 - posizione 13	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 14	4	3,61	0,395	5,7
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	20	3,08	0,617	38,01
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	30	3,08	0,617	57,01

staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	5	3,08	0,617	9,5
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	28	3,08	0,617	53,21
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	3	3,08	0,617	5,7
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione g	4	3,08	0,617	7,6
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione h	1	3,08	0,617	1,9
Trave a "Piano 1" 5-40:				0
2Ø14 - posizione 1	2	8,82	1,208	21,31
2Ø14 - posizione 2	2	8,52	1,208	20,58
4Ø14 - posizione 3	4	11,06	1,208	53,44
4Ø14 - posizione 4	4	5,42	1,208	26,19
2Ø14 - posizione 5	2	1,69	1,208	4,08
3Ø14 - posizione 6	3	1,69	1,208	6,12
2Ø14 - posizione 7	2	2,74	1,208	6,62
3Ø14 - posizione 8	3	2,74	1,208	9,93
2Ø14 - posizione 9	2	5,11	1,208	12,35
2Ø14 - posizione 10	2	2,74	1,208	6,62
2Ø14 - posizione 11	2	3,46	1,208	8,36
2Ø14 - posizione 12	2	3,11	1,208	7,51
4Ø8 - posizione 13	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 14	4	3,62	0,395	5,72
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	20	3,08	0,617	38,01
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	56	3,08	0,617	106,42
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione c	2	3,08	0,617	3,8
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione d	4	3,08	0,617	7,6
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	3	3,08	0,617	5,7
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione f	4	3,08	0,617	7,6
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione g	1	3,08	0,617	1,9
Trave a "Piano 1" 6-41:				0
2Ø14 - posizione 1	2	8,58	1,208	20,73
2Ø14 - posizione 2	2	9,07	1,208	21,91
3Ø14 - posizione 3	3	11,71	1,208	42,44
3Ø14 - posizione 4	3	4,49	1,208	16,27
3Ø8 - posizione 5	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 6	3	3,62	0,395	4,29
2Ø8 - posizione 7	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 8	2	3,62	0,395	2,86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	99	2,66	0,222	58,46
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione b	1	2,66	0,222	0,59
Trave a "Piano 1" 7-43:				0
2Ø14 - posizione 1	2	11,62	1,208	28,07
2Ø14 - posizione 2	2	6,04	1,208	14,59
3Ø14 - posizione 3	3	11,57	1,208	41,93
3Ø14 - posizione 4	3	4,78	1,208	17,32
3Ø8 - posizione 5	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 6	3	3,62	0,395	4,29
2Ø8 - posizione 7	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 8	2	3,62	0,395	2,86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	100	2,66	0,222	59,05
Trave a "Piano 1" 8-7:				0

2Ø14 - posizione 2	2	9,71	1,208	23,46
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	60	1,14	0,222	15,18
Trave a "Piano 1" 8-70:				0
2Ø14 - posizione 1	2	8,67	1,208	20,95
2Ø14 - posizione 2	2	9	1,208	21,74
2Ø14 - posizione 3	2	9,33	1,208	22,54
2Ø14 - posizione 4	2	7,8	1,208	18,84
2Ø14 - posizione 5	2	6,98	1,208	16,86
3Ø14 - posizione 6	3	11,63	1,208	42,15
3Ø14 - posizione 7	3	11,03	1,208	39,97
3Ø14 - posizione 8	3	11,91	1,208	43,16
3Ø14 - posizione 9	3	1,22	1,208	4,42
3Ø8 - posizione 10	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 11	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 12	3	10,26	0,395	12,16
2Ø8 - posizione 13	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	10,26	0,395	8,11
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	227	2,66	0,222	134,05
Trave a "Piano 1" 16-23:				0
2Ø14 - posizione 1	2	7,48	1,208	18,07
2Ø14 - posizione 2	2	7,48	1,208	18,07
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14	0,222	11,89
Trave a "Piano 1" 17-24:				0
2Ø14 - posizione 1	2	7,31	1,208	17,66
2Ø14 - posizione 2	2	7,31	1,208	17,66
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	46	1,14	0,222	11,64
Trave a "Piano 1" 18-19:				0
2Ø14 - posizione 1	2	7,41	1,208	17,9
2Ø14 - posizione 2	2	7,41	1,208	17,9
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,08	0,222	11,27
Trave a "Piano 1" 19-20:				0
2Ø14 - posizione 1	2	3,76	1,208	9,08
2Ø14 - posizione 2	2	3,76	1,208	9,08
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1,14	0,222	4,81
Trave a "Piano 1" 37-48:				0
2Ø14 - posizione 1	2	3,3	1,208	7,97
2Ø14 - posizione 2	2	3,3	1,208	7,97
1Ø14 - posizione 3	1	1,64	1,208	1,98
1Ø14 - posizione 4	1	1,28	1,208	1,55
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1,14	0,222	4,81
Trave a "Piano 1" 41-51:				0
2Ø14 - posizione 1	2	6,19	1,208	14,96
3Ø14 - posizione 2	3	6,19	1,208	22,43
2Ø20 - posizione 3	2	2,09	2,466	10,31
2Ø14 - posizione 4	2	1,69	1,208	4,08
1Ø14 - posizione 5	1	1,91	1,208	2,31
3Ø8 - posizione 6	3	5,81	0,395	6,88
2Ø8 - posizione 7	2	5,81	0,395	4,59

staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	25	2,66	0,395	26,27
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	5	2,66	0,395	5,25
Trave a "Piano 1" 42-61:				0
2Ø14 - posizione 1	2	9,72	1,208	23,48
3Ø14 - posizione 2	3	9,72	1,208	35,23
2Ø14 - posizione 3	2	1,69	1,208	4,08
2Ø14 - posizione 4	2	3,06	1,208	7,39
1Ø14 - posizione 5	1	1,99	1,208	2,4
1Ø14 - posizione 6	1	2,04	1,208	2,46
3Ø8 - posizione 7	3	9,33	0,395	11,06
2Ø8 - posizione 8	2	9,33	0,395	7,37
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	5	2,66	0,395	5,25
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	25	2,66	0,395	26,27
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	8	2,66	0,395	8,41
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione d	3	2,66	0,395	3,15
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione e	8	2,66	0,395	8,41
Trave a "Piano 1" 43-42:				0
2Ø14 - posizione 1	2	9,93	1,208	23,99
2Ø20 - posizione 2	2	9,3	2,466	45,87
2Ø14 - posizione 3	2	6,75	1,208	16,31
2Ø14 - posizione 4	2	8,74	1,208	21,12
2Ø14 - posizione 5	2	7,6	1,208	18,36
3Ø14 - posizione 6	3	9,73	1,208	35,26
3Ø16 - posizione 7	3	8,48	1,578	40,14
3Ø14 - posizione 8	3	6,36	1,208	23,05
3Ø16 - posizione 9	3	8,48	1,578	40,14
3Ø14 - posizione 10	3	7,4	1,208	26,82
4Ø16 - posizione 11	4	3,3	1,578	20,83
2Ø16 - posizione 12	2	3,12	1,578	9,85
2Ø14 - posizione 13	2	3,49	1,208	8,43
2Ø14 - posizione 14	2	3,09	1,208	7,47
2Ø16 - posizione 15	2	3,3	1,578	10,41
1Ø16 - posizione 16	1	3,3	1,578	5,21
2Ø14 - posizione 17	2	3,53	1,208	8,53
2Ø14 - posizione 18	2	2,62	1,208	6,33
3Ø14 - posizione 19	3	3,3	1,208	11,96
1Ø14 - posizione 20	1	1,77	1,208	2,14
3Ø8 - posizione 21	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 22	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 23	3	10,24	0,395	12,13
2Ø8 - posizione 24	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 25	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 26	2	10,24	0,395	8,09
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	16	2,64	0,617	26,06
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione b	6	2,64	0,617	9,77
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione c	39	2,64	0,617	63,53
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	47	2,64	0,617	76,56
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	3	2,64	0,617	4,89
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione f	14	2,64	0,617	22,8

Trave a "Piano 1" 43-72:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,54	1,208	25,46
2Ø14 - posizione 2	2	10,87	1,208	26,26
3Ø14 - posizione 3	3	11,9	1,208	43,13
3Ø14 - posizione 4	3	8,35	1,208	30,26
1Ø14 - posizione 5	1	3,06	1,208	3,7
3Ø8 - posizione 6	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 7	3	7,38	0,395	8,75
2Ø8 - posizione 8	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 9	2	7,38	0,395	5,83
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	125	2,66	0,222	73,82
Trave a "Piano 1" 49-59:				0
2Ø16 - posizione 1	2	6,66	1,578	21,02
4Ø20 - posizione 2	4	6,84	2,466	67,47
2Ø20 - posizione 3	2	3,03	2,466	14,94
2Ø20 - posizione 4	2	3,05	2,466	15,04
2Ø20 - posizione 5	2	1,79	2,466	8,83
1Ø20 - posizione 6	1	2,88	2,466	7,1
3Ø20 - posizione 7	3	2,88	2,466	21,31
2Ø8 - posizione 8	2	6,28	0,395	4,96
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	3	1,32	0,395	1,56
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	31	1,32	0,395	16,16
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione c	2	1,32	0,395	1,04
Trave a "Piano 1" 51-58:				0
2Ø14 - posizione 1	2	6,29	1,208	15,2
3Ø14 - posizione 2	3	6,29	1,208	22,79
2Ø20 - posizione 3	2	2,09	2,466	10,31
2Ø20 - posizione 4	2	2,01	2,466	9,91
2Ø16 - posizione 5	2	3,14	1,578	9,91
3Ø8 - posizione 6	3	5,9	0,395	6,99
2Ø8 - posizione 7	2	5,9	0,395	4,66
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione a	1	2,64	0,617	1,63
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	4	2,64	0,617	6,52
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione c	23	2,64	0,617	37,46
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	5	2,64	0,617	8,14
Trave a "Piano 1" 53-54:				0
2Ø14 - posizione 1	2	7,42	1,208	17,93
2Ø14 - posizione 2	2	7,42	1,208	17,93
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14	0,222	11,89
Trave a "Piano 1" 57-74:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,52	1,208	25,42
3Ø14 - posizione 2	3	10,52	1,208	38,12
3Ø8 - posizione 3	3	10,13	0,395	12
2Ø8 - posizione 4	2	10,13	0,395	8
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	1	2,66	0,222	0,59
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	67	2,66	0,222	39,56
Trave a "Piano 1" 58-78:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,52	1,208	25,42
3Ø14 - posizione 2	3	10,52	1,208	38,12

2Ø8 - posizione 4	2	10,13	0,395	8
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	67	2,66	0,222	39,56
Trave a "Piano 1" 60-58:				0
2Ø14 - posizione 1	2	9,42	1,208	22,76
2Ø14 - posizione 2	2	7,23	1,208	17,47
3Ø14 - posizione 3	3	11,67	1,208	42,29
3Ø14 - posizione 4	3	3,8	1,208	13,77
2Ø20 - posizione 5	2	3,06	2,466	15,09
1Ø16 - posizione 6	1	3,09	1,578	4,88
1Ø16 - posizione 7	1	1,69	1,578	2,67
2Ø14 - posizione 8	2	2,65	1,208	6,4
3Ø8 - posizione 9	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 10	3	2,61	0,395	3,09
2Ø8 - posizione 11	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	2,61	0,395	2,06
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	3	2,64	0,617	4,89
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione b	4	2,64	0,617	6,52
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione c	2	2,64	0,617	3,26
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	9	2,64	0,617	14,66
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione e	20	2,64	0,617	32,58
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione f	17	2,64	0,617	27,69
Trave a "Piano 1" 60-73:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,52	1,208	25,42
3Ø14 - posizione 2	3	10,52	1,208	38,12
3Ø8 - posizione 3	3	10,13	0,395	12
2Ø8 - posizione 4	2	10,13	0,395	8
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione a	1	2,66	0,395	1,05
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione b	18	2,66	0,395	18,91
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione c	20	2,66	0,395	21,01
Trave a "Piano 1" 61-77:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,37	1,208	25,05
3Ø14 - posizione 2	3	10,37	1,208	37,58
3Ø8 - posizione 3	3	9,99	0,395	11,84
2Ø8 - posizione 4	2	9,99	0,395	7,89
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	65	2,66	0,222	38,38
Trave a "Piano 1" 62-59:				0
2Ø14 - posizione 1	2	5,35	1,208	12,93
3Ø14 - posizione 2	3	5,35	1,208	19,39
3Ø8 - posizione 3	3	4,96	0,395	5,88
2Ø8 - posizione 4	2	4,96	0,395	3,92
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	34	2,66	0,222	20,08
Trave a "Piano 1" 64-65:				0
2Ø14 - posizione 1	2	3,68	1,208	8,89
2Ø14 - posizione 2	2	3,68	1,208	8,89
1Ø16 - posizione 3	1	1,75	1,578	2,76
1Ø16 - posizione 4	1	1,63	1,578	2,57
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1,08	0,222	4,56
Trave a "Piano 1" 70-72:				0
2Ø14 - posizione 1	2	9,8	1,208	23,68

staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	61	1,14	0,222	15,44
Trave a "Piano 1" 73-74:				0
2Ø14 - posizione 1	2	7,22	1,208	17,44
2Ø14 - posizione 2	2	7,22	1,208	17,44
staffa Ø6/1 2 bracci - posizione a	1	1,14	0,222	0,25
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	43	1,14	0,222	10,88
Trave a "Piano 1" 78-77:				0
2Ø14 - posizione 1	2	9,7	1,208	23,44
2Ø14 - posizione 2	2	9,7	1,208	23,44
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	57	1,14	0,222	14,43
Trave a "Copertura" 1-71:				0
2Ø20 - posizione 1	2	7,03	2,466	34,67
2Ø16 - posizione 2	2	10,66	1,578	33,64
2Ø16 - posizione 3	2	3,3	1,578	10,41
2Ø20 - posizione 4	2	7,59	2,466	37,43
2Ø20 - posizione 5	2	8,12	2,466	40,05
2Ø20 - posizione 6	2	6,97	2,466	34,38
4Ø20 - posizione 7	4	6,75	2,466	66,58
4Ø14 - posizione 8	4	3,13	1,208	15,12
4Ø16 - posizione 9	4	6,76	1,578	42,67
4Ø14 - posizione 10	4	4,94	1,208	23,87
4Ø16 - posizione 11	4	6,76	1,578	42,67
4Ø20 - posizione 12	4	7,55	2,466	74,47
4Ø16 - posizione 13	4	6,46	1,578	40,78
4Ø14 - posizione 14	4	3,09	1,208	14,93
4Ø16 - posizione 15	4	3,09	1,578	19,5
4Ø20 - posizione 16	4	3,08	2,466	30,38
4Ø14 - posizione 17	4	4,67	1,208	22,57
3Ø20 - posizione 18	3	4,67	2,466	34,55
3Ø16 - posizione 19	3	2,94	1,578	13,92
4Ø14 - posizione 20	4	2,77	1,208	13,38
4Ø16 - posizione 21	4	2,77	1,578	17,48
1Ø14 - posizione 22	1	1,69	1,208	2,04
1Ø14 - posizione 23	1	1,69	1,208	2,04
3Ø16 - posizione 24	3	2,79	1,578	13,21
3Ø14 - posizione 25	3	3,39	1,208	12,29
5Ø14 - posizione 26	5	3,15	1,208	19,03
2Ø16 - posizione 27	2	3,51	1,578	11,08
2Ø16 - posizione 28	2	2,61	1,578	8,24
2Ø20 - posizione 29	2	3,73	2,466	18,4
1Ø14 - posizione 30	1	1,56	1,208	1,88
4Ø8 - posizione 31	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 32	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 33	4	10,28	0,395	16,24
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione a	111	3,08	0,617	210,94
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione b	166	3,08	0,617	315,46
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione c	40	3,08	0,617	76,01
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	6	3,08	0,617	11,4
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione e	2	3,08	0,617	3,8

staffa Ø10/11 2 bracci - posizione g	5	3,08	0,617	9,5
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione h	18	3,08	0,617	34,21
Trave a "Copertura" 3-6:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,64	1,208	25,71
2Ø14 - posizione 2	2	7,8	1,208	18,84
2Ø14 - posizione 3	2	10,57	1,208	25,54
2Ø14 - posizione 4	2	6,54	1,208	15,8
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	103	1,14	0,222	26,07
Trave a "Copertura" 3-37:				0
2Ø14 - posizione 1	2	8,58	1,208	20,73
2Ø14 - posizione 2	2	9,07	1,208	21,91
3Ø14 - posizione 3	3	11,7	1,208	42,4
3Ø14 - posizione 4	3	4,5	1,208	16,31
3Ø8 - posizione 5	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 6	3	3,62	0,395	4,29
2Ø8 - posizione 7	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 8	2	3,62	0,395	2,86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	99	2,66	0,222	58,46
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione b	1	2,66	0,222	0,59
Trave a "Copertura" 4-38:				0
2Ø20 - posizione 1	2	7,19	2,466	35,46
2Ø16 - posizione 2	2	3,79	1,578	11,96
2Ø20 - posizione 3	2	7,49	2,466	36,94
2Ø16 - posizione 4	2	3,27	1,578	10,32
4Ø20 - posizione 5	4	6,91	2,466	68,16
4Ø14 - posizione 6	4	3,21	1,208	15,51
4Ø16 - posizione 7	4	6,67	1,578	42,1
4Ø14 - posizione 8	4	2,98	1,208	14,4
4Ø16 - posizione 9	4	3	1,578	18,94
4Ø16 - posizione 10	4	4,77	1,578	30,11
2Ø16 - posizione 11	2	1,69	1,578	5,33
4Ø14 - posizione 12	4	3,65	1,208	17,64
2Ø16 - posizione 13	2	3,82	1,578	12,06
2Ø16 - posizione 14	2	2,93	1,578	9,25
4Ø8 - posizione 15	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 16	4	3,61	0,395	5,7
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione a	108	3,08	0,617	205,24
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione b	18	3,08	0,617	34,21
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	4	3,08	0,617	7,6
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	3	3,08	0,617	5,7
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	4	3,08	0,617	7,6
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione f	8	3,08	0,617	15,2
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	6	3,08	0,617	11,4
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione h	4	3,08	0,617	7,6
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione i	1	3,08	0,617	1,9
Trave a "Copertura" 5-40:				0
2Ø20 - posizione 1	2	7,19	2,466	35,46
2Ø16 - posizione 2	2	3,79	1,578	11,96
2Ø20 - posizione 3	2	7,49	2,466	36,94

4Ø20 - posizione 5	4	6,91	2,466	68,16
4Ø14 - posizione 6	4	3,21	1,208	15,51
4Ø16 - posizione 7	4	6,67	1,578	42,1
4Ø14 - posizione 8	4	2,98	1,208	14,4
4Ø16 - posizione 9	4	4,77	1,578	30,11
4Ø16 - posizione 10	4	2,91	1,578	18,37
2Ø16 - posizione 11	2	1,69	1,578	5,33
3Ø16 - posizione 12	3	3,65	1,578	17,28
5Ø14 - posizione 13	5	3,65	1,208	22,05
4Ø8 - posizione 14	4	12	0,395	18,96
4Ø8 - posizione 15	4	3,62	0,395	5,72
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione a	59	3,08	0,617	112,12
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione b	24	3,08	0,617	45,61
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	4	3,08	0,617	7,6
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	3	3,08	0,617	5,7
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	4	3,08	0,617	7,6
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione f	53	3,08	0,617	100,72
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione g	4	3,08	0,617	7,6
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione h	1	3,08	0,617	1,9
Trave a "Copertura" 6-41:				0
2Ø14 - posizione 1	2	8,58	1,208	20,73
2Ø14 - posizione 2	2	9,07	1,208	21,91
3Ø14 - posizione 3	3	11,71	1,208	42,44
3Ø14 - posizione 4	3	4,49	1,208	16,27
3Ø8 - posizione 5	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 6	3	3,62	0,395	4,29
2Ø8 - posizione 7	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 8	2	3,62	0,395	2,86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	99	2,66	0,222	58,46
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione b	1	2,66	0,222	0,59
Trave a "Copertura" 7-43:				0
2Ø14 - posizione 1	2	11,62	1,208	28,07
2Ø14 - posizione 2	2	6,04	1,208	14,59
3Ø14 - posizione 3	3	11,57	1,208	41,93
3Ø14 - posizione 4	3	4,78	1,208	17,32
3Ø8 - posizione 5	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 6	3	3,62	0,395	4,29
2Ø8 - posizione 7	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 8	2	3,62	0,395	2,86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	100	2,66	0,222	59,05
Trave a "Copertura" 8-7:				0
2Ø14 - posizione 1	2	9,71	1,208	23,46
2Ø14 - posizione 2	2	9,71	1,208	23,46
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	60	1,14	0,222	15,18
Trave a "Copertura" 8-70:				0
2Ø14 - posizione 1	2	8,67	1,208	20,95
2Ø14 - posizione 2	2	9	1,208	21,74
2Ø14 - posizione 3	2	9,33	1,208	22,54
2Ø14 - posizione 4	2	7.8	1.208	18.84

3Ø14 - posizione 6	3	11,63	1,208	42,15
3Ø14 - posizione 7	3	11,03	1,208	39,97
3Ø14 - posizione 8	3	11,91	1,208	43,16
3Ø14 - posizione 9	3	1,22	1,208	4,42
3Ø8 - posizione 10	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 11	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 12	3	10,26	0,395	12,16
2Ø8 - posizione 13	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	10,26	0,395	8,11
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	227	2,66	0,222	134,05
Trave a "Copertura" 16-23:				0
2Ø14 - posizione 1	2	7,48	1,208	18,07
2Ø14 - posizione 2	2	7,48	1,208	18,07
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14	0,222	11,89
Trave a "Copertura" 17-24:				0
2Ø14 - posizione 1	2	7,31	1,208	17,66
2Ø14 - posizione 2	2	7,31	1,208	17,66
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	46	1,14	0,222	11,64
Trave a "Copertura" 18-19:				0
2Ø14 - posizione 1	2	7,41	1,208	17,9
2Ø14 - posizione 2	2	7,41	1,208	17,9
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,08	0,222	11,27
Trave a "Copertura" 19-20:				0
2Ø14 - posizione 1	2	3,76	1,208	9,08
2Ø14 - posizione 2	2	3,76	1,208	9,08
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1,14	0,222	4,81
Trave a "Copertura" 37-48:				0
2Ø14 - posizione 1	2	3,3	1,208	7,97
2Ø14 - posizione 2	2	3,3	1,208	7,97
1Ø14 - posizione 3	1	1,64	1,208	1,98
1Ø14 - posizione 4	1	1,29	1,208	1,56
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1,14	0,222	4,81
Trave a "Copertura" 41-51:				0
2Ø14 - posizione 1	2	6,19	1,208	14,96
3Ø14 - posizione 2	3	6,19	1,208	22,43
2Ø14 - posizione 3	2	1,99	1,208	4,81
3Ø16 - posizione 4	3	1,99	1,578	9,42
2Ø20 - posizione 5	2	1,79	2,466	8,83
2Ø14 - posizione 6	2	5,02	1,208	12,13
2Ø14 - posizione 7	2	2,61	1,208	6,31
3Ø8 - posizione 8	3	5,81	0,395	6,88
2Ø8 - posizione 9	2	5,81	0,395	4,59
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	10	2,64	0,617	16,29
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	27	2,64	0,617	43,98
Trave a "Copertura" 42-61:				0
2Ø14 - posizione 1	2	9,72	1,208	23,48
3Ø16 - posizione 2	3	6,6	1,578	31,24
3Ø14 - posizione 3	3	4,7	1,208	17,03

3Ø16 - posizione 5	3	3,06	1,578	14,49
2Ø14 - posizione 6	2	1,69	1,208	4,08
2Ø14 - posizione 7	2	1,99	1,208	4,81
2Ø16 - posizione 8	2	3,54	1,578	11,17
3Ø8 - posizione 9	3	9,33	0,395	11,06
2Ø8 - posizione 10	2	9,33	0,395	7,37
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	5	2,64	0,617	8,14
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	29	2,64	0,617	47,24
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione c	6	2,64	0,617	9,77
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	8	2,64	0,617	13,03
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	9	2,64	0,617	14,66
Trave a "Copertura" 43-42:				0
2Ø14 - posizione 1	2	9,93	1,208	23,99
2Ø20 - posizione 2	2	9,3	2,466	45,87
2Ø16 - posizione 3	2	6,94	1,578	21,9
2Ø20 - posizione 4	2	9,3	2,466	45,87
2Ø14 - posizione 5	2	7,6	1,208	18,36
3Ø14 - posizione 6	3	9,73	1,208	35,26
4Ø20 - posizione 7	4	8,74	2,466	86,21
3Ø16 - posizione 8	3	6,49	1,578	30,72
3Ø20 - posizione 9	3	8,74	2,466	64,66
3Ø14 - posizione 10	3	7,4	1,208	26,82
4Ø16 - posizione 11	4	3,3	1,578	20,83
4Ø20 - posizione 12	4	3,3	2,466	32,55
4Ø20 - posizione 13	4	3,07	2,466	30,28
3Ø20 - posizione 14	3	3,54	2,466	26,19
4Ø16 - posizione 15	4	3,06	1,578	19,31
4Ø20 - posizione 16	4	3,09	2,466	30,48
3Ø16 - posizione 17	3	3,53	1,578	16,71
3Ø16 - posizione 18	3	2,62	1,578	12,4
3Ø14 - posizione 19	3	3,56	1,208	12,9
2Ø20 - posizione 20	2	2,85	2,466	14,06
2Ø16 - posizione 21	2	2,41	1,578	7,61
3Ø8 - posizione 22	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 23	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 24	3	10,24	0,395	12,13
2Ø8 - posizione 25	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 26	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 27	2	10,24	0,395	8,09
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	1	2,64	0,617	1,63
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione b	6	2,64	0,617	9,77
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione c	39	2,64	0,617	63,53
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione d	96	2,64	0,617	156,37
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione e	16	2,64	0,617	26,06
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione f	12	2,64	0,617	19,55
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione g	24	2,64	0,617	39,09
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione h	68	2,64	0,617	110,76
Trave a "Copertura" 43-72:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,54	1,208	25,46

3Ø14 - posizione 3	3	11,9	1,208	43,13
3Ø14 - posizione 4	3	8,35	1,208	30,26
2Ø14 - posizione 5	2	3,06	1,208	7,39
3Ø8 - posizione 6	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 7	3	7,38	0,395	8,75
2Ø8 - posizione 8	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 9	2	7,38	0,395	5,83
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	3	2,66	0,395	3,15
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	10	2,66	0,395	10,51
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	12	2,66	0,395	12,61
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione d	19	2,66	0,395	19,96
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione e	37	2,66	0,395	38,88
Trave a "Copertura" 49-59:				0
2Ø14 - posizione 1	2	6,66	1,208	16,09
2Ø14 - posizione 2	2	6,66	1,208	16,09
2Ø8 - posizione 3	2	6,28	0,395	4,96
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	47	1,32	0,222	13,77
Trave a "Copertura" 51-58:				0
2Ø20 - posizione 1	2	6,48	2,466	31,96
3Ø20 - posizione 2	3	6,48	2,466	47,94
2Ø14 - posizione 3	2	1,99	1,208	4,81
4Ø20 - posizione 4	4	2,09	2,466	20,62
2Ø16 - posizione 5	2	1,9	1,578	6
2Ø14 - posizione 6	2	5,03	1,208	12,15
2Ø14 - posizione 7	2	2,78	1,208	6,72
3Ø8 - posizione 8	3	5,9	0,395	6,99
2Ø8 - posizione 9	2	5,9	0,395	4,66
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione a	1	2,64	0,617	1,63
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione b	54	2,64	0,617	87,96
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione c	9	2,64	0,617	14,66
Trave a "Copertura" 53-54:				0
2Ø14 - posizione 1	2	7,42	1,208	17,93
2Ø14 - posizione 2	2	7,42	1,208	17,93
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1,14	0,222	11,89
Trave a "Copertura" 57-74:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,52	1,208	25,42
3Ø14 - posizione 2	3	10,52	1,208	38,12
3Ø8 - posizione 3	3	10,13	0,395	12
2Ø8 - posizione 4	2	10,13	0,395	8
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	1	2,66	0,222	0,59
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	67	2,66	0,222	39,56
Trave a "Copertura" 58-78:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,52	1,208	25,42
3Ø14 - posizione 2	3	10,52	1,208	38,12
3Ø8 - posizione 3	3	10,13	0,395	12
2Ø8 - posizione 4	2	10,13	0,395	8
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	67	2,66	0,222	39,56
Trave a "Copertura" 60-58:				0
2Ø14 - posizione 1	2	3,86	1,208	9,33

2Ø14 - posizione 3	2	7,23	1,208	17,47
3Ø14 - posizione 4	3	3,66	1,208	13,26
3Ø20 - posizione 5	3	7,47	2,466	55,26
3Ø14 - posizione 6	3	7,03	1,208	25,48
2Ø14 - posizione 7	2	3,06	1,208	7,39
3Ø14 - posizione 8	3	3,06	1,208	11,09
2Ø14 - posizione 9	2	3,06	1,208	7,39
2Ø16 - posizione 10	2	3,06	1,578	9,66
2Ø16 - posizione 11	2	2,65	1,578	8,36
3Ø8 - posizione 12	3	12	0,395	14,22
3Ø8 - posizione 13	3	2,61	0,395	3,09
2Ø8 - posizione 14	2	12	0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	2,61	0,395	2,06
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	6	2,64	0,617	9,77
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione b	4	2,64	0,617	6,52
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione c	7	2,64	0,617	11,4
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	34	2,64	0,617	55,38
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione e	6	2,64	0,617	9,77
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione f	17	2,64	0,617	27,69
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione g	1	2,64	0,617	1,63
Trave a "Copertura" 60-73:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,52	1,208	25,42
3Ø14 - posizione 2	3	10,52	1,208	38,12
3Ø8 - posizione 3	3	10,13	0,395	12
2Ø8 - posizione 4	2	10,13	0,395	8
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione a	1	2,66	0,395	1,05
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione b	18	2,66	0,395	18,91
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione c	20	2,66	0,395	21,01
Trave a "Copertura" 61-77:				0
2Ø14 - posizione 1	2	10,37	1,208	25,05
3Ø14 - posizione 2	3	10,37	1,208	37,58
3Ø8 - posizione 3	3	9,99	0,395	11,84
2Ø8 - posizione 4	2	9,99	0,395	7,89
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	65	2,66	0,222	38,38
Trave a "Copertura" 62-59:				0
2Ø14 - posizione 1	2	5,35	1,208	12,93
3Ø14 - posizione 2	3	5,35	1,208	19,39
3Ø8 - posizione 3	3	4,96	0,395	5,88
2Ø8 - posizione 4	2	4,96	0,395	3,92
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	34	2,66	0,222	20,08
Trave a "Copertura" 64-65:				0
2Ø14 - posizione 1	2	3,68	1,208	8,89
2Ø14 - posizione 2	2	3,68	1,208	8,89
1Ø14 - posizione 3	1	1,69	1,208	2,04
1Ø14 - posizione 4	1	1,58	1,208	1,91
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1,08	0,222	4,56
Trave a "Copertura" 70-72:				0
2Ø14 - posizione 1	2	9,8	1,208	23,68
2Ø14 - posizione 2	2	9,8	1,208	23,68

Trave a "Copertura" 73-74:				0
2Ø14 - posizione 1	2	7,22	1,208	17,44
2Ø14 - posizione 2	2	7,22	1,208	17,44
staffa Ø6/1 2 bracci - posizione a	1	1,14	0,222	0,25
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	43	1,14	0,222	10,88
Trave a "Copertura" 78-77:				0
2Ø14 - posizione 1	2	9,7	1,208	23,44
2Ø14 - posizione 2	2	9,7	1,208	23,44
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	57	1,14	0,222	14,43
Parete Fondazione - Copertura:				0
11Ø12 p.1	11	6,6	0,888	64,47
11Ø12 p.2	11	6,6	0,888	64,47
9Ø12 p.3	9	6,6	0,888	52,75
9Ø12 p.4	9	6,6	0,888	52,75
18Ø12 p.5	18	6,6	0,888	105,49
18Ø12 p.6	18	6,6	0,888	105,49
1Ø12 p.7	1	6,6	0,888	5,86
1Ø12 p.8	1	6,6	0,888	5,86
2Ø16 p.9	2	3,04	1,578	9,59
2Ø16 p.10	2	1,3	1,578	4,1
2Ø16 p.11	2	3,04	1,578	9,59
2Ø16 p.12	2	1,3	1,578	4,1
2Ø16 p.13	2	2,69	1,578	8,49
2Ø16 p.14	2	2,69	1,578	8,49
2Ø16 p.15	2	3,79	1,578	11,96
2Ø16 p.16	2	3,79	1,578	11,96
31Ø16 p.17	31	3,04	1,578	148,71
31Ø16 p.18	31	3,04	1,578	148,71
31Ø16 p.19	31	1,3	1,578	63,59
31Ø16 p.20	31	1,3	1,578	63,59
31Ø16 p.21	31	2,69	1,578	131,59
31Ø16 p.22	31	2,69	1,578	131,59
31Ø16 p.23	31	3,79	1,578	185,4
31Ø16 p.24	31	3,79	1,578	185,4
447Ø6 p.25	447	0,42	0,222	41,68
Parete Fondazione - Copertura_1:				0
11Ø12 p.1	11	4,86	0,888	47,47
11Ø12 p.2	11	4,86	0,888	47,47
9Ø12 p.3	9	4,86	0,888	38,84
9Ø12 p.4	9	4,86	0,888	38,84
18Ø12 p.5	18	4,86	0,888	77,68
18Ø12 p.6	18	4,86	0,888	77,68
1Ø12 p.7	1	4,86	0,888	4,32
1Ø12 p.8	1	4,86	0,888	4,32
2Ø16 p.9	2	3,04	1,578	9,59
2Ø16 p.10	2	1,3	1,578	4,1
2Ø16 p.11	2	3,04	1,578	9,59
2Ø16 p.12	2	1,3	1,578	4,1
2Ø16 p.13	2	2,69	1,578	8,49

2Ø16 p.15	2	3,79	1,578	11,96
2Ø16 p.16	2	3,79	1,578	11,96
22Ø16 p.17	22	3,04	1,578	105,54
22Ø16 p.18	22	3,04	1,578	105,54
22Ø16 p.19	22	1,3	1,578	45,13
22Ø16 p.20	22	1,3	1,578	45,13
22Ø16 p.21	22	2,69	1,578	93,39
22Ø16 p.22	22	2,69	1,578	93,39
22Ø16 p.23	22	3,79	1,578	131,57
22Ø16 p.24	22	3,79	1,578	131,57
324Ø6 p.25	324	0,42	0,222	30,21
Parete Fondazione - Copertura_2:				0
11Ø12 p.1	11	4,86	0,888	47,47
11Ø12 p.2	11	4,86	0,888	47,47
9Ø12 p.3	9	4,86	0,888	38,84
9Ø12 p.4	9	4,86	0,888	38,84
18Ø12 p.5	18	4,86	0,888	77,68
18Ø12 p.6	18	4,86	0,888	77,68
1Ø12 p.7	1	4,86	0,888	4,32
1Ø12 p.8	1	4,86	0,888	4,32
2Ø16 p.9	2	3,04	1,578	9,59
2Ø16 p.10	2	1,3	1,578	4,1
2Ø16 p.11	2	3,04	1,578	9,59
2Ø16 p.12	2	1,3	1,578	4,1
2Ø16 p.13	2	2,69	1,578	8,49
2Ø16 p.14	2	2,69	1,578	8,49
2Ø16 p.15	2	3,79	1,578	11,96
2Ø16 p.16	2	3,79	1,578	11,96
22Ø16 p.17	22	3,04	1,578	105,54
22Ø16 p.18	22	3,04	1,578	105,54
22Ø16 p.19	22	1,3	1,578	45,13
22Ø16 p.20	22	1,3	1,578	45,13
22Ø16 p.21	22	2,69	1,578	93,39
22Ø16 p.22	22	2,69	1,578	93,39
22Ø16 p.23	22	3,79	1,578	131,57
22Ø16 p.24	22	3,79	1,578	131,57
324Ø6 p.25	324	0,42	0,222	30,21
Pilastrata 1:				0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1,97	2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1,97	2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4,95	2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 - 415)	2	4,95	2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1,97	2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4,95	2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4	2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4	2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3,94	2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø10/6.6	8	1,65	0,617	8,14
Staffe pos. a 2X/2Y Ø10/13.3	4	1,65	0,617	4,07

Pilastrata 2:				0
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 3:				0
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 4:				0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1,97	2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (-40 - 0)	4	1,97	2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4,95	2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (0 - 415)	4	4,95	2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1,97	2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4,95	2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4	2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4,01	2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3,94	2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1,62	0,395	19,2
Pilastrata 5:				0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1,97	2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (-40 - 0)	4	1,97	2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4,95	2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (0 - 415)	4	4,95	2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1,97	2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4,95	2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4	2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4,01	2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3,94	2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1,62	0,395	19,2
Pilastrata 6:				0
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96

Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 8:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 9:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 10:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 12:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a/1 5X/5Y ø10/2.9	18	1,65	0,617	18,32
Staffe pos. a/2 5X/5Y ø10/2.9	54	0,45	0,617	14,99
Staffe pos. a/3 5X/5Y ø10/2.9	54	0,77	0,617	25,65
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65	0,617	9,16
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 14:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a/1 5X/5Y ø10/2.9	18	1,65	0,617	18,32
Staffe pos. a/2 5X/5Y ø10/2.9	54	0,45	0,617	14,99

Staffe pos. b 2X/2Y $\varnothing 10/5.9$	9	1,65	0,617	9,16
Staffe pos. c 2X/2Y $\varnothing 8/18.6$	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 15:				0
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y $\varnothing 8/13.3$	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y $\varnothing 8/18.6$	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 18:				0
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y $\varnothing 10/7.6$	7	1,65	0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y $\varnothing 10/13.3$	4	1,65	0,617	4,07
Staffe pos. c 2X/2Y $\varnothing 8/18.6$	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 19:				0
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y $\varnothing 8/13.3$	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y $\varnothing 8/18.6$	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 20:				0
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y $\varnothing 8/13.3$	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y $\varnothing 8/18.6$	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 21:				0
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4 $\varnothing 16$ (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2 $\varnothing 16$ (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y $\varnothing 10/7.6$	7	1,65	0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y $\varnothing 10/10.6$	5	1,65	0,617	5,09
Staffe pos. c 2X/2Y $\varnothing 8/18.6$	36	1,62	0,395	23,04

Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65	0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/10.6	5	1,65	0,617	5,09
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 25:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a/1 5X/5Y ø10/2.9	18	1,65	0,617	18,32
Staffe pos. a/2 5X/5Y ø10/2.9	54	0,45	0,617	14,99
Staffe pos. a/3 5X/5Y ø10/2.9	54	0,77	0,617	25,65
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65	0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 26:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 27:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65	0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/8.8	6	1,65	0,617	6,11
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 28:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04

Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 31:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a/1 5X/5Y ø10/2.9	18	1,65	0,617	18,32
Staffe pos. a/2 5X/5Y ø10/2.9	54	0,45	0,617	14,99
Staffe pos. a/3 5X/5Y ø10/2.9	54	0,77	0,617	25,65
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65	0,617	9,16
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 33:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a/1 5X/5Y ø10/2.9	18	1,65	0,617	18,32
Staffe pos. a/2 5X/5Y ø10/2.9	54	0,45	0,617	14,99
Staffe pos. a/3 5X/5Y ø10/2.9	54	0,77	0,617	25,65
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65	0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 34:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 35:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65	0,617	7,13

Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 36:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 37:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65	0,617	4,07
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/18.6	17	1,65	0,617	17,31
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/19.1	19	1,62	0,395	12,16
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62	0,395	2,56
Pilastrata 38:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 40:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 41:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4,01	2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3,94	2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04

Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67	1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67	1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8	1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4,8	1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4,01	2,466	19,78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1,62	0,395	20,48
Pilastrata 43:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 46:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a/1 5X/5Y ø10/2.9	18	1,65	0,617	18,32
Staffe pos. a/2 5X/5Y ø10/2.9	54	0,45	0,617	14,99
Staffe pos. a/3 5X/5Y ø10/2.9	54	0,77	0,617	25,65
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65	0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 50:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65	0,617	7,13
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62	0,395	2,56
Pilastrata 51:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97	2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97	2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95	2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4,95	2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97	2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4,95	2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4,01	2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94	2.466	19.43

Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62	0,395	19,2
Pilastrata 52:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/3.3	16	1,65	0,617	16,29
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62	0,395	2,56
Pilastrata 53:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65	0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65	0,617	4,07
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 54:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a/1 5X/5Y ø10/2.9	18	1,65	0,617	18,32
Staffe pos. a/2 5X/5Y ø10/2.9	54	0,45	0,617	14,99
Staffe pos. a/3 5X/5Y ø10/2.9	54	0,77	0,617	25,65
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65	0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 56:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a/1 3X/3Y ø10/2.9	18	1,65	0,617	18,32
Staffe pos. a/2 3X/3Y ø10/2.9	18	0,45	0,617	5
Staffe pos. a/3 3X/3Y ø10/2.9	18	0,77	0,617	8,55
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65	0,617	7,13
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 57:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54

Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/2.9	18	1,65	0,617	18,32
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/10.6	5	1,65	0,617	5,09
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 58:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97	2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97	2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97	2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/10.6	5	1,65	0,617	5,09
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62	0,395	2,56
Pilastrata 61:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65	0,617	7,13
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62	0,395	2,56
Pilastrata 62:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65	0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65	0,617	4,07
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 63:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65	0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65	0,617	4,07
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 64:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09

Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. a/1 5X/5Y ø10/2.9	18	1,65	0,617	18,32
Staffe pos. a/2 5X/5Y ø10/2.9	54	0,45	0,617	14,99
Staffe pos. a/3 5X/5Y ø10/2.9	54	0,77	0,617	25,65
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65	0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 65:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 66:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 67:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 68:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 69:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54

Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 70:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 71:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97	2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97	2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95	2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4,95	2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97	2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4,95	2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3,94	2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/10.6	5	1,65	0,617	5,09
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65	0,617	4,07
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62	0,395	19,2
Pilastrata 72:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 73:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 74:				0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti v 2ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77

Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 75:				0
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Pilastrata 76:				0
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 752)	4	3,95	1,578	24,93
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 752)	2	3,95	1,578	12,47
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	6	1,62	0,395	3,84
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	38	1,62	0,395	24,32
Pilastrata 77:				0
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1,44	1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1,44	1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4,68	1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4,68	1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3,79	1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3,79	1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62	0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1,62	0,395	23,04
Scala da "98" a "254" 80-89:				0
6Ø14 - posizione 1	6	2,43	1,208	17,61
6Ø14 - posizione 2	6	5,01	1,208	36,31
6Ø14 - posizione 3	6	5,66	1,208	41,02
6Ø14 - posizione 4	6	1,78	1,208	12,9
6Ø16 - posizione 5	6	1,66	1,578	15,72
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione a	43	6,32	0,395	107,35
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione b	11	6,32	0,395	27,46
Scala da "Fondazione" a "98" 81-83:				0
6Ø14 - posizione 1	6	3,99	1,208	28,92
10Ø20 - posizione 2	10	3,03	2,466	74,72
6Ø14 - posizione 3	6	2,12	1,208	15,37
29Ø14 - posizione 4	29	3,06	1,208	107,2
28Ø14 - posizione 5	28	3,01	1,208	101,81
2Ø16 - posizione 6	2	1,83	1,578	5,78
16Ø14 - posizione 7	16	1,3	1,208	25,13
staffa Ø10/9 6 bracci - posizione a	21	6,33	0,617	82,02
staffa Ø10/10 6 bracci - posizione b	15	6,33	0,617	58,58
Scala da "Piano 1" a "254" 86-88:				0

6Ø14 - posizione 2	6	2,7	1,208	19,57
6Ø14 - posizione 3	6	5,29	1,208	38,34
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione a	2	6,32	0,395	4,99
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione b	38	6,32	0,395	94,86
totale				47869,52

Tabella ST_B5	
Blocco B	scuola primaria
Lastra alveolari	area
piano primo	
	151,7
	145,56
	46,07
	45,32
	51,86
	46,01
	47,08
	67,23
	47,32
	58,07
	12,54
	17,65
	45,41
	73,08
	93,54
totale	948,46
Lastra alveolari	area
piano copertura	
	151,71
	145,56
	46,07
	45,33
	51,86
	46,01
	47,08
	67,23
	28,75
	47,33
	17,65
	45,41
	58,07
	12,54
	73,08
	93,54
totale	977,21

Tabella ST_C1		
Blocco C	scuola secondaria	
		lunghezza
campata -1		0,66
campata 1-2		5,6
campata 2-3		4,5
campata 3-4		4,5
campata 4-5		4,5
campata 5-6		5,58
campata 6-7		2,65
campata 7-9		4,66
campata 9-10		6,13
campata 10-		0,66
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-20:		
campata -1		0,5
campata 1-13		6,58
campata 13-20		5,43
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-24:		
campata -2		0,5
campata 2-24		18,1
campata 24-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-25:		
campata -3		0,5
campata 3-25		18,1
campata 25-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-26:		
campata -4		0,5
campata 4-26		18,1
campata 26-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-28:		
campata -5		0,5
campata 5-28		18,1
campata 28-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-37:		
campata -6		0,5
campata 6-12		5,98
campata 12-66		0,6
campata 66-21		5,44
campata 21-29		6,08
campata 29-37		4,11
campata 37-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-63:		

campata -7		0,5
campata 7-14		6,68
campata 14-19		3,73
campata 19-22		3,49
campata 22-30		4,2
campata 30-36		4,09
campata 36-39		2,15
campata 39-39		0,58
campata 39-67		1,74
campata 67-49		3,75
campata 49-57		3,56
campata 57-57		0,6
campata 57-63		5,34
campata 63-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:		
campata -10		0,5
campata 10-11		4,85
campata 11-16		1,83
campata 16-17		3,16
campata 17-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 13-66:		
campata -13		0,5
campata 13-66		25
campata 66-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-19:		
campata -17		0,65
campata 17-18		6,13
campata 18-19		4,69
campata 19-		0,66
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-21:		
campata -20		0,5
campata 20-21		25
campata 21-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-23:		
campata 20-23		6,09
campata 23-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-32:		
campata -23		0,36
campata 23-24		5,6
campata 24-25		4,5
campata 25-26		4,5
campata 26-27		2,44
campata 27-28		2,06
campata 28-29		5,58

campata 29-30		2,65
campata 30-31		3,3
campata 31-32		3,35
campata 32-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-43:		
campata -23		0,51
campata 23-43		6,83
campata 43-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 27-34:		
campata -27		0,5
campata 27-34		4,11
campata 34-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-65:		
campata -32		0,66
campata 32-38		6,05
campata 38-47		3,77
campata 47-52		4,49
campata 52-65		7,32
campata 65-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-36:		
campata 33-34		1,25
campata 34-35		6,41
campata 35-37		1,39
campata 37-36		2,33
campata 36-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-62:		
campata -35		0,52
campata 35-46		4,69
campata 46-50		5,32
campata 50-56		1,97
campata 56-62		5,75
campata 62-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-60:		
campata -40		0,67
campata 40-53		7,53
campata 53-60		7,33
campata 60-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:		
campata -42		0,49
campata 42-48		3,3
campata 48-54		4,46
campata 54-58		4,32
campata 58-61		2,96

campata 61-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-39:		
campata 43-40		6,42
campata 40-41		5,13
campata 41-42		5,05
campata 42-39		10,36
campata 39-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-59:		
campata -43		0,52
campata 43-45		1,97
campata 45-51		5,34
campata 51-55		1,95
campata 55-59		5,76
campata 59-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-54:		
campata -50		0,5
campata 50-54		6,65
campata 54-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-56:		
campata -57		0,5
campata 57-56		2,89
campata 56-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-60:		
campata 59-60		6,32
campata 60-		0,66
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-65:		
campata -61		0,66
campata 61-62		6,52
campata 62-63		2,62
campata 63-64		3,3
campata 64-65		3,19
campata 65-		0,66
Trave di fondazione a "Fondazione" 66-16:		
campata -66		0,5
campata 66-14		2,49
campata 14-15		4,66
campata 15-16		6,29
campata 16-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-46:		
campata -67		0,5
campata 67-46		3,4
campata 46-		0,5

totale		505,04

tabella ST_C2				
Blocco C	scuola secondaria			
	lung.	larg.	H/Peso	QT
Scala da "Fondazione" a "311" 78-79:				0
campata 78-80	4,82	1,2	0,12	0,69
campata 80-79	0,9	1,2	0,2	0,22
				0,91
Scala da "Piano 1" a "311" 75-81:				0
campata 75-76	1,03	1,2	0,2	0,25
campata 76-77	1,43	1,2	0,12	0,21
campata 77-81	1,35	1,2	0,2	0,32
				0,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-10:				0
campata -1	0,66		0,62	0,41
campata 1-2	5,6		0,62	3,47
campata 2-3	4,5		0,62	2,79
campata 3-4	4,5		0,62	2,79
campata 4-5	4,5		0,62	2,79
campata 5-6	5,58		0,62	3,46
campata 6-7	2,65		0,62	1,64
campata 7-9	4,66		0,62	2,89
campata 9-10	6,13		0,62	3,8
campata 10-	0,66		0,62	0,41
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-20:				0
campata -1	0,5		0,62	0,31
campata 1-13	6,58		0,62	4,08
campata 13-20	5,43		0,62	3,37
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-24:				0
campata -2	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 2-24	18,1	0,5	0,3	2,72
campata 24-	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-25:				0
campata -3	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 3-25	18,1	0,5	0,3	2,72
campata 25-	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-26:				0
campata -4	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 4-26	18,1	0,5	0,3	2,72
campata 26-	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-28:				0
campata -5	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 5-28	18,1	0,5	0,3	2,72
campata 28-	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-37:				0
campata -6	0,5		0,62	0,31
campata 6-12	5,98		0,62	3,71
campata 12-66	0,6		0,62	0,37
campata 66-21	5,44		0,62	3,37

campata 21-29	6,08		0,62	3,77
campata 29-37	4,11		0,62	2,55
campata 37-	0,49		0,62	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-63:				0
campata -7	0,5		0,62	0,31
campata 7-14	6,68		0,62	4,14
campata 14-19	3,73		0,62	2,31
campata 19-22	3,49		0,62	2,16
campata 22-30	4,2		0,62	2,6
campata 30-36	4,09		0,62	2,54
campata 36-39	2,15		0,62	1,33
campata 39-39	0,58		0,62	0,36
campata 39-67	1,74		0,62	1,08
campata 67-49	3,75		0,62	2,33
campata 49-57	3,56		0,62	2,21
campata 57-57	0,6		0,62	0,37
campata 57-63	5,34		0,62	3,31
campata 63-	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:				0
campata -10	0,5		0,62	0,31
campata 10-11	4,85		0,62	3,01
campata 11-16	1,83		0,62	1,13
campata 16-17	3,16		0,62	1,96
campata 17-	0,49		0,62	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 13-66:				0
campata -13	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 13-66	25	0,5	0,3	3,75
campata 66-	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-19:				0
campata -17	0,65		0,62	0,4
campata 17-18	6,13		0,62	3,8
campata 18-19	4,69		0,62	2,91
campata 19-	0,66		0,62	0,41
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-21:				0
campata -20	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 20-21	25	0,5	0,3	3,75
campata 21-	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-23:				0
campata 20-23	6,09		0,47	2,86
campata 23-	0,5		0,47	0,24
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-32:				0
campata -23	0,36		0,62	0,22
campata 23-24	5,6		0,62	3,47
campata 24-25	4,5		0,62	2,79
campata 25-26	4,5		0,62	2,79
campata 26-27	2,44		0,62	1,51
campata 27-28	2,06		0,62	1,28
campata 28-29	5,58		0,62	3,46
campata 29-30	2,65		0,62	1,64
campata 30-31	3,3		0,62	2,05

campata 31-32	3,35		0,62	2,08
campata 32-	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-43:				0
campata -23	0,51		0,47	0,24
campata 23-43	6,83		0,47	3,21
campata 43-	0,49		0,47	0,23
Trave di fondazione a "Fondazione" 27-34:				0
campata -27	0,5		0,62	0,31
campata 27-34	4,11		0,62	2,55
campata 34-	0,49		0,62	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-65:				0
campata -32	0,66		0,62	0,41
campata 32-38	6,05		0,62	3,75
campata 38-47	3,77		0,62	2,34
campata 47-52	4,49		0,62	2,78
campata 52-65	7,32		0,62	4,54
campata 65-	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-36:				0
campata 33-34	1,25		0,62	0,78
campata 34-35	6,41		0,62	3,97
campata 35-37	1,39		0,62	0,86
campata 37-36	2,33		0,62	1,44
campata 36-	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-62:				0
campata -35	0,52		0,62	0,32
campata 35-46	4,69		0,62	2,91
campata 46-50	5,32		0,62	3,3
campata 50-56	1,97		0,62	1,22
campata 56-62	5,75		0,62	3,57
campata 62-	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-60:				0
campata -40	0,67		0,62	0,42
campata 40-53	7,53		0,62	4,67
campata 53-60	7,33		0,62	4,54
campata 60-	0,49		0,62	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:				0
campata -42	0,49		0,62	0,3
campata 42-48	3,3		0,62	2,05
campata 48-54	4,46		0,62	2,77
campata 54-58	4,32		0,62	2,68
campata 58-61	2,96		0,62	1,84
campata 61-	0,49		0,62	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-39:				0
campata 43-40	6,42		0,62	3,98
campata 40-41	5,13		0,62	3,18
campata 41-42	5,05		0,62	3,13
campata 42-39	10,36		0,62	6,42
campata 39-	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-59:				0
campata -43	0,52		0,47	0,24

campata 43-45	1,97		0,47	0,93
campata 45-51	5,34		0,47	2,51
campata 51-55	1,95		0,47	0,92
campata 55-59	5,76		0,47	2,71
campata 59-	0,49		0,47	0,23
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-54:				0
campata -50	0,5		0,62	0,31
campata 50-54	6,65		0,62	4,12
campata 54-	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-56:				0
campata -57	0,5		0,62	0,31
campata 57-56	2,89		0,62	1,79
campata 56-	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-60:				0
campata 59-60	6,32		0,62	3,92
campata 60-	0,66		0,62	0,41
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-65:				0
campata -61	0,66		0,62	0,41
campata 61-62	6,52		0,62	4,04
campata 62-63	2,62		0,62	1,62
campata 63-64	3,3		0,62	2,05
campata 64-65	3,19		0,62	1,98
campata 65-	0,66		0,62	0,41
Trave di fondazione a "Fondazione" 66-16:				0
campata -66	0,5		0,62	0,31
campata 66-14	2,49		0,62	1,54
campata 14-15	4,66		0,62	2,89
campata 15-16	6,29		0,62	3,9
campata 16-	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-46:				0
campata -67	0,5		0,62	0,31
campata 67-46	3,4		0,62	2,11
campata 46-	0,5		0,62	0,31
Trave a "piano mezzo" 68-74	1,05	0,28	0,33	0,1
Trave a "Piano 1" 1-10:				0
campata 1-2	5	0,28	0,33	0,46
campata 2-3	3,9	0,28	0,33	0,36
campata 3-4	3,9	0,28	0,33	0,36
campata 4-5	3,9	0,28	0,33	0,36
campata 5-6	4,98	0,28	0,33	0,46
campata 6-7	2,05	0,28	0,33	0,19
campata 7-9	4,06	0,28	0,33	0,38
campata 9-10	5,53	0,28	0,33	0,51
Trave a "Piano 1" 1-23:				0
campata 1-13	6,14	0,28	0,33	0,57
campata 13-20	4,83	0,28	0,33	0,45
campata 20-23	5,65	0,28	0,33	0,52
campata 23-	0,12	0,28	0,33	0,01
Trave a "Piano 1" 6-37:				0
campata 6-12	5,54		0,172	0,95

campata 12-21	5,43		0,172	0,93
campata 21-29	5,64		0,172	0,97
campata 29-37	3,84		0,172	0,66
Trave a "Piano 1" 7-19:				0
campata 7-14	6,4		0,22	1,41
campata 14-19	3,45		0,22	0,76
Trave a "Piano 1" 9-18:				0
campata 9-15	6,4		0,22	1,41
campata 15-18	3,21		0,22	0,71
Trave a "Piano 1" 10-17:				0
campata 10-11	4,41		0,172	0,76
campata 11-17	4,55		0,172	0,78
Trave a "Piano 1" 17-19:				0
campata 17-18	5,53	0,28	0,33	0,51
campata 18-19	4,09	0,28	0,33	0,38
campata 19-	0,12	0,28	0,33	0,01
Trave a "Piano 1" 19-30:				0
campata 19-22	3,05		0,172	0,52
campata 22-30	3,76		0,172	0,65
Trave a "Piano 1" 23-27:				0
campata 23-24	5		0,172	0,86
campata 24-25	3,9		0,172	0,67
campata 25-26	3,9		0,172	0,67
campata 26-27	2,02		0,172	0,35
Trave a "Piano 1" 23-43	6,54	0,28	0,33	0,6
Trave a "Piano 1" 27-30:				0
campata 27-28	1,64	0,28	0,33	0,15
campata 28-29	4,98	0,28	0,33	0,46
campata 29-30	2,05	0,28	0,33	0,19
Trave a "Piano 1" 30-32:				0
campata -30	0,12	0,28	0,33	0,01
campata 30-31	2,7	0,28	0,33	0,25
campata 31-32	2,91	0,28	0,33	0,27
Trave a "Piano 1" 30-63:				0
campata 30-39	5,8		0,22	1,28
campata 39-49	5,46		0,22	1,2
campata 49-57	3,56		0,22	0,78
campata 57-63	4,9		0,22	1,08
Trave a "Piano 1" 32-65:				0
campata 32-38	5,45		0,172	0,94
campata 38-47	3,17		0,172	0,55
campata 47-52	3,89		0,172	0,67
campata 52-65	6,88		0,172	1,18
Trave a "Piano 1" 34-61:				0
campata 34-42	2,43		0,172	0,42
campata 42-48	2,86		0,172	0,49
campata 48-54	3,86		0,172	0,66
campata 54-58	3,72		0,172	0,64
campata 58-61	2,52		0,172	0,43
Trave a "Piano 1" 35-62:				0

campata 35-44	2,45		0,22	0,54
campata 44-46	1,7		0,22	0,37
campata 46-50	5,04		0,22	1,11
campata 50-56	1,69		0,22	0,37
campata 56-62	5,47		0,22	1,2
Trave a "Piano 1" 40-60:				0
campata -40	0,13		0,172	0,02
campata 40-53	6,93		0,172	1,19
campata 53-60	6,89		0,172	1,19
Trave a "Piano 1" 43-44:				0
campata 43-40	6,13		0,172	1,05
campata 40-41	4,69		0,172	0,81
campata 41-42	4,75		0,172	0,82
campata 42-42	0,03		0,172	0,01
campata 42-44	6,37		0,172	1,1
campata 44-	0,12		0,172	0,02
Trave a "Piano 1" 43-59:				0
campata -43	0,12		0,172	0,02
campata 43-45	1,67		0,172	0,29
campata 45-51	5,04		0,172	0,87
campata 51-55	1,65		0,172	0,28
campata 55-59	5,46		0,172	0,94
Trave a "Piano 1" 50-54	6,21	0,28	0,33	0,57
Trave a "Piano 1" 51-53	6,15	0,28	0,3	0,52
Trave a "Piano 1" 59-60	5,87	0,28	0,33	0,54
Trave a "Piano 1" 61-65:				0
campata 61-62	5,92	0,28	0,33	0,55
campata 62-63	2,02	0,28	0,33	0,19
campata 63-64	2,7	0,28	0,33	0,25
campata 64-65	2,59	0,28	0,33	0,24
Trave a "Copertura" 1-10:				0
campata 1-2	5	0,28	0,33	0,46
campata 2-3	3,9	0,28	0,33	0,36
campata 3-4	3,9	0,28	0,33	0,36
campata 4-5	3,9	0,28	0,33	0,36
campata 5-6	4,98	0,28	0,33	0,46
campata 6-7	2,05	0,28	0,33	0,19
campata 7-9	4,06	0,28	0,33	0,38
campata 9-10	5,53	0,28	0,33	0,51
Trave a "Copertura" 1-23:				0
campata 1-13	6,14	0,28	0,33	0,57
campata 13-20	4,83	0,28	0,33	0,45
campata 20-23	5,65	0,28	0,33	0,52
campata 23-	0,12	0,28	0,33	0,01
Trave a "Copertura" 6-37:				0
campata 6-12	5,54		0,172	0,95
campata 12-21	5,43		0,172	0,93
campata 21-29	5,64		0,172	0,97
campata 29-37	3,84		0,172	0,66
Trave a "Copertura" 7-19:				0

campata 7-14	6,4		0,22	1,41
campata 14-19	3,45		0,22	0,76
Trave a "Copertura" 9-18:				0
campata 9-15	6,4		0,172	1,1
campata 15-18	3,21		0,172	0,55
Trave a "Copertura" 10-17:				0
campata 10-11	4,41		0,172	0,76
campata 11-17	4,55		0,172	0,78
Trave a "Copertura" 17-19:				0
campata 17-18	5,53	0,28	0,33	0,51
campata 18-19	4,09	0,28	0,33	0,38
campata 19-	0,12	0,28	0,33	0,01
Trave a "Copertura" 19-30:				0
campata 19-22	3,05		0,172	0,52
campata 22-30	3,76		0,172	0,65
Trave a "Copertura" 23-27:				0
campata 23-24	5		0,172	0,86
campata 24-25	3,9		0,172	0,67
campata 25-26	3,9		0,172	0,67
campata 26-27	2,02		0,172	0,35
Trave a "Copertura" 23-43	6,54	0,28	0,33	0,6
Trave a "Copertura" 27-30:				0
campata 27-28	1,64	0,28	0,33	0,15
campata 28-29	4,98	0,28	0,33	0,46
campata 29-30	2,05	0,28	0,33	0,19
Trave a "Copertura" 30-32:				0
campata -30	0,12	0,28	0,33	0,01
campata 30-31	2,7	0,28	0,33	0,25
campata 31-32	2,91	0,28	0,33	0,27
Trave a "Copertura" 30-63:				0
campata 30-39	5,8		0,22	1,28
campata 39-49	5,46		0,22	1,2
campata 49-57	3,56		0,22	0,78
campata 57-63	4,9		0,22	1,08
Trave a "Copertura" 32-65:				0
campata 32-38	5,45		0,172	0,94
campata 38-47	3,17		0,172	0,55
campata 47-52	3,89		0,172	0,67
campata 52-65	6,88		0,172	1,18
Trave a "Copertura" 34-61:				0
campata 34-42	2,43		0,172	0,42
campata 42-48	2,86		0,172	0,49
campata 48-54	3,86		0,172	0,66
campata 54-58	3,72		0,172	0,64
campata 58-61	2,52		0,172	0,43
Trave a "Copertura" 35-62:				0
campata 35-44	2,45		0,22	0,54
campata 44-46	1,7		0,22	0,37
campata 46-50	5,04		0,22	1,11
campata 50-56	1,69		0,22	0,37

campata 56-62	5,47		0,22	1,2
Trave a "Copertura" 40-60:				0
campata -40	0,13		0,172	0,02
campata 40-53	6,93		0,172	1,19
campata 53-60	6,89		0,172	1,19
Trave a "Copertura" 43-44:				0
campata 43-40	6,13		0,172	1,05
campata 40-41	4,69		0,172	0,81
campata 41-42	4,75		0,172	0,82
campata 42-42	0,03		0,172	0,01
campata 42-44	6,37		0,172	1,1
campata 44-	0,12		0,172	0,02
Trave a "Copertura" 43-59:				0
campata -43	0,12		0,172	0,02
campata 43-45	1,67		0,172	0,29
campata 45-51	5,04		0,172	0,87
campata 51-55	1,65		0,172	0,28
campata 55-59	5,46		0,172	0,94
Trave a "Copertura" 50-54	6,21	0,28	0,33	0,57
Trave a "Copertura" 51-53	6,15	0,28	0,3	0,52
Trave a "Copertura" 59-60	5,87	0,28	0,33	0,54
Trave a "Copertura" 61-65:				0
campata 61-62	5,92	0,28	0,33	0,55
campata 62-63	2,02	0,28	0,33	0,19
campata 63-64	2,7	0,28	0,33	0,25
campata 64-65	2,59	0,28	0,33	0,24
Parete Fondazione - Copertura	1	1	8,027	8,03
Parete Fondazione - Copertura_1	1	1	18,039	18,04
Pilastrata 1			1,341	1,34
Pilastrata 2			1,341	1,34
Pilastrata 3			1,341	1,34
Pilastrata 4			1,341	1,34
Pilastrata 5			1,341	1,34
Pilastrata 6			1,341	1,34
Pilastrata 7			1,341	1,34
Pilastrata 9			1,341	1,34
Pilastrata 10			1,341	1,34
Pilastrata 11			1,341	1,34
Pilastrata 12			1,341	1,34
Pilastrata 13			1,341	1,34
Pilastrata 14			1,341	1,34
Pilastrata 15			1,341	1,34
Pilastrata 17			1,341	1,34
Pilastrata 18			1,341	1,34
Pilastrata 19			1,341	1,34
Pilastrata 20			1,341	1,34
Pilastrata 21			1,341	1,34
Pilastrata 22			1,341	1,34
Pilastrata 23			1,341	1,34
Pilastrata 24			1,341	1,34

Pilastrata 25			1,341	1,34
Pilastrata 26			1,341	1,34
Pilastrata 28			1,341	1,34
Pilastrata 29			1,341	1,34
Pilastrata 30			1,341	1,34
Pilastrata 31			1,341	1,34
Pilastrata 32			1,341	1,34
Pilastrata 38			1,341	1,34
Pilastrata 39			1,341	1,34
Pilastrata 40			1,341	1,34
Pilastrata 41			1,341	1,34
Pilastrata 42			1,341	1,34
Pilastrata 43			0,718	0,72
Pilastrata 45			0,718	0,72
Pilastrata 46			1,341	1,34
Pilastrata 47			1,341	1,34
Pilastrata 48			1,341	1,34
Pilastrata 49			1,341	1,34
Pilastrata 50			1,341	1,34
Pilastrata 51			0,718	0,72
Pilastrata 52			1,341	1,34
Pilastrata 53			1,341	1,34
Pilastrata 54			1,341	1,34
Pilastrata 55			0,718	0,72
Pilastrata 56			1,341	1,34
Pilastrata 57			1,341	1,34
Pilastrata 58			1,341	1,34
Pilastrata 59			0,718	0,72
Pilastrata 60			1,341	1,34
Pilastrata 61			1,341	1,34
Pilastrata 62			1,341	1,34
Pilastrata 63			1,341	1,34
Pilastrata 64			1,341	1,34
Pilastrata 65			1,341	1,34
Pilastrata 74			0,4	0,4
Scala da "Fondazione" a "piano mezzo" 69-74:				0
campata 69-70	3,53	1,2	0,12	0,51
campata 70-74	0,3	1,2	0,2	0,07
Scala da "piano mezzo" a "Piano 1" 74-73:				0
campata 74-71	0,63	1,2	0,2	0,15
campata 71-72	3,68	1,2	0,12	0,53
campata 72-73	2,87	1,2	0,2	0,69
campata 73-	0,12	1,2	0,2	0,03
totale				441,79

tabella ST_C3					
Blocco C	scuola secondaria				
DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-10:					0
campata -1	1	0,66		1,6	1,06
campata 1-2	1	5,6		1,6	8,96
campata 2-3	1	4,5		1,6	7,2
campata 3-4	1	4,5		1,6	7,2
campata 4-5	1	4,5		1,6	7,2
campata 5-6	1	5,58		1,6	8,93
campata 6-7	1	2,65		1,6	4,24
campata 7-9	1	4,66		1,6	7,46
campata 9-10	1	6,13		1,6	9,81
campata 10-	1	0,66		1,6	1,06
					63,12
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-20:					0
campata -1	1	0,5		1,6	0,8
campata 1-13	1	6,58		1,6	10,53
campata 13-20	1	5,43		1,6	8,69
					20,02
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-24:					0
campata -2	1	0,5		0,6	0,3
campata 2-24	1	18,1		0,6	10,86
campata 24-	1	0,5		0,6	0,3
					11,46
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-25:					0
campata -3	1	0,5		0,6	0,3
campata 3-25	1	18,1		0,6	10,86
campata 25-	1	0,5		0,6	0,3
					11,46
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-26:					0
campata -4	1	0,5		0,6	0,3
campata 4-26	1	18,1		0,6	10,86
campata 26-	1	0,5		0,6	0,3
					11,46
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-28:					0
campata -5	1	0,5		0,6	0,3
campata 5-28	1	18,1		0,6	10,86
campata 28-	1	0,5		0,6	0,3
					11,46
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-37:					0
campata -6	1	0,5		1,6	0,8
campata 6-12	1	5,98		1,6	9,57
campata 12-66	1	0,6		1,6	0,96
campata 66-21	1	5,44		1,6	8,7
campata 21-29	1	6,08		1,6	9,73
campata 29-37	1	4,11		1,6	6,58
campata 37-	1	0,49		1,6	0,78

					37,12
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-63:					0
campata -7	1	0,5		1,6	0,8
campata 7-14	1	6,68		1,6	10,69
campata 14-19	1	3,73		1,6	5,97
campata 19-22	1	3,49		1,6	5,58
campata 22-30	1	4,2		1,6	6,72
campata 30-36	1	4,09		1,6	6,54
campata 36-39	1	2,15		1,6	3,44
campata 39-39	1	0,58		1,6	0,93
campata 39-67	1	1,74		1,6	2,78
campata 67-49	1	3,75		1,6	6
campata 49-57	1	3,56		1,6	5,7
campata 57-57	1	0,6		1,6	0,96
campata 57-63	1	5,34		1,6	8,54
campata 63-	1	0,5		1,6	0,8
					65,45
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:					0
campata -10	1	0,5		1,6	0,8
campata 10-11	1	4,85		1,6	7,76
campata 11-16	1	1,83		1,6	2,93
campata 16-17	1	3,16		1,6	5,06
campata 17-	1	0,49		1,6	0,78
					17,33
Trave di fondazione a "Fondazione" 13-66:					0
campata -13	1	0,5		0,6	0,3
campata 13-66	1	25		0,6	15
campata 66-	1	0,5		0,6	0,3
					15,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-19:					0
campata -17	1	0,65		1,6	1,04
campata 17-18	1	6,13		1,6	9,81
campata 18-19	1	4,69		1,6	7,5
campata 19-	1	0,66		1,6	1,06
					19,41
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-21:					0
campata -20	1	0,5		0,6	0,3
campata 20-21	1	25		0,6	15
campata 21-	1	0,5		0,6	0,3
					15,6
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-23:					0
campata 20-23	1	6,09		1,6	9,74
campata 23-	1	0,5		1,6	0,8
					10,54
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-32:					0
campata -23	1	0,36		1,6	0,58
campata 23-24	1	5,6		1,6	8,96
campata 24-25	1	4,5		1,6	7,2
campata 25-26	1	4,5		1,6	7,2
campata 26-27	1	2,44		1,6	3,9

campata 27-28	1	2,06		1,6	3,3
campata 28-29	1	5,58		1,6	8,93
campata 29-30	1	2,65		1,6	4,24
campata 30-31	1	3,3		1,6	5,28
campata 31-32	1	3,35		1,6	5,36
campata 32-	1	0,5		1,6	0,8
					55,75
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-43:					0
campata -23	1	0,51		1,6	0,82
campata 23-43	1	6,83		1,6	10,93
campata 43-	1	0,49		1,6	0,78
					12,53
Trave di fondazione a "Fondazione" 27-34:					0
campata -27	1	0,5		1,6	0,8
campata 27-34	1	4,11		1,6	6,58
campata 34-	1	0,49		1,6	0,78
					8,16
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-65:					0
campata -32	1	0,66		1,6	1,06
campata 32-38	1	6,05		1,6	9,68
campata 38-47	1	3,77		1,6	6,03
campata 47-52	1	4,49		1,6	7,18
campata 52-65	1	7,32		1,6	11,71
campata 65-	1	0,5		1,6	0,8
					36,46
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-36:					0
campata 33-34	1	1,25		1,6	2
campata 34-35	1	6,41		1,6	10,26
campata 35-37	1	1,39		1,6	2,22
campata 37-36	1	2,33		1,6	3,73
campata 36-	1	0,5		1,6	0,8
					19,01
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-62:					0
campata -35	1	0,52		1,6	0,83
campata 35-46	1	4,69		1,6	7,5
campata 46-50	1	5,32		1,6	8,51
campata 50-56	1	1,97		1,6	3,15
campata 56-62	1	5,75		1,6	9,2
campata 62-	1	0,5		1,6	0,8
					29,99
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-60:					0
campata -40	1	0,67		1,6	1,07
campata 40-53	1	7,53		1,6	12,05
campata 53-60	1	7,33		1,6	11,73
campata 60-	1	0,49		1,6	0,78
					25,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:					0
campata -42	1	0,49		1,6	0,78
campata 42-48	1	3,3		1,6	5,28
campata 48-54	1	4,46		1,6	7,14

campata 54-58	1	4,32		1,6	6,91
campata 58-61	1	2,96		1,6	4,74
campata 61-	1	0,49		1,6	0,78
					25,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-39:					0
campata 43-40	1	6,42		1,6	10,27
campata 40-41	1	5,13		1,6	8,21
campata 41-42	1	5,05		1,6	8,08
campata 42-39	1	10,36		1,6	16,58
campata 39-	1	0,5		1,6	0,8
					43,94
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-59:					0
campata -43	1	0,52		1,6	0,83
campata 43-45	1	1,97		1,6	3,15
campata 45-51	1	5,34		1,6	8,54
campata 51-55	1	1,95		1,6	3,12
campata 55-59	1	5,76		1,6	9,22
campata 59-	1	0,49		1,6	0,78
					25,64
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-54:					0
campata -50	1	0,5		1,6	0,8
campata 50-54	1	6,65		1,6	10,64
campata 54-	1	0,5		1,6	0,8
					12,24
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-56:					0
campata -57	1	0,5		1,6	0,8
campata 57-56	1	2,89		1,6	4,62
campata 56-	1	0,5		1,6	0,8
					6,22
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-60:					0
campata 59-60	1	6,32		1,6	10,11
campata 60-	1	0,66		1,6	1,06
					11,17
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-65:					0
campata -61	1	0,66		1,6	1,06
campata 61-62	1	6,52		1,6	10,43
campata 62-63	1	2,62		1,6	4,19
campata 63-64	1	3,3		1,6	5,28
campata 64-65	1	3,19		1,6	5,1
campata 65-	1	0,66		1,6	1,06
					27,12
Trave di fondazione a "Fondazione" 66-16:					0
campata -66	1	0,5		1,6	0,8
campata 66-14	1	2,49		1,6	3,98
campata 14-15	1	4,66		1,6	7,46
campata 15-16	1	6,29		1,6	10,06
campata 16-	1	0,5		1,6	0,8
					23,1
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-46:					0
campata -67	1	0,5		1,6	0,8

campata 67-46	1	3,4		1,6	5,44
campata 46-	1	0,5		1,6	0,8
					7,04
Trave a "piano mezzo" 68-74	1	1,05		0,94	0,99
					0,99
Trave a "Piano 1" 1-10:					0
campata 1-2	1	5		0,94	4,7
campata 2-3	1	3,9		0,94	3,67
campata 3-4	1	3,9		0,94	3,67
campata 4-5	1	3,9		0,94	3,67
campata 5-6	1	4,98		0,94	4,68
campata 6-7	1	2,05		0,94	1,93
campata 7-9	1	4,06		0,94	3,82
campata 9-10	1	5,53		0,94	5,2
					31,34
Trave a "Piano 1" 1-23:					0
campata 1-13	1	6,14		0,94	5,77
campata 13-20	1	4,83		0,94	4,54
campata 20-23	1	5,65		0,94	5,31
campata 23-	1	0,12		0,94	0,11
					15,73
Trave a "Piano 1" 6-37:					0
campata 6-12	1	5,54		1,34	7,42
campata 12-21	1	5,43		1,34	7,28
campata 21-29	1	5,64		1,34	7,56
campata 29-37	1	3,84		1,34	5,15
					27,41
Trave a "Piano 1" 7-19:					0
campata 7-14	1	6,4		1,34	8,58
campata 14-19	1	3,45		1,34	4,62
					13,2
Trave a "Piano 1" 9-18:					0
campata 9-15	1	6,4		1,34	8,58
campata 15-18	1	3,21		1,34	4,3
					12,88
Trave a "Piano 1" 10-17:					0
campata 10-11	1	4,41		1,34	5,91
campata 11-17	1	4,55		1,34	6,1
					12,01
Trave a "Piano 1" 17-19:					0
campata 17-18	1	5,53		0,94	5,2
campata 18-19	1	4,09		0,94	3,84
campata 19-	1	0,12		0,94	0,11
					9,15
Trave a "Piano 1" 19-30:					0
campata 19-22	1	3,05		1,34	4,09
campata 22-30	1	3,76		1,34	5,04
					9,13
Trave a "Piano 1" 23-27:					0
campata 23-24	1	5		1,34	6,7

campata 24-25	1	3,9		1,34	5,23
campata 25-26	1	3,9		1,34	5,23
campata 26-27	1	2,02		1,34	2,71
					19,87
Trave a "Piano 1" 23-43	1	6,54		0,94	6,15
					6,15
Trave a "Piano 1" 27-30:					0
campata 27-28	1	1,64		0,94	1,54
campata 28-29	1	4,98		0,94	4,68
campata 29-30	1	2,05		0,94	1,93
					8,15
Trave a "Piano 1" 30-32:					0
campata -30	1	0,12		0,94	0,11
campata 30-31	1	2,7		0,94	2,54
campata 31-32	1	2,91		0,94	2,74
					5,39
Trave a "Piano 1" 30-63:					0
campata 30-39	1	5,8		1,34	7,77
campata 39-49	1	5,46		1,34	7,32
campata 49-57	1	3,56		1,34	4,77
campata 57-63	1	4,9		1,34	6,57
					26,43
Trave a "Piano 1" 32-65:					0
campata 32-38	1	5,45		1,34	7,3
campata 38-47	1	3,17		1,34	4,25
campata 47-52	1	3,89		1,34	5,21
campata 52-65	1	6,88		1,34	9,22
					25,98
Trave a "Piano 1" 34-61:					0
campata 34-42	1	2,43		1,34	3,26
campata 42-48	1	2,86		1,34	3,83
campata 48-54	1	3,86		1,34	5,17
campata 54-58	1	3,72		1,34	4,98
campata 58-61	1	2,52		1,34	3,38
					20,62
Trave a "Piano 1" 35-62:					0
campata 35-44	1	2,45		1,34	3,28
campata 44-46	1	1,7		1,34	2,28
campata 46-50	1	5,04		1,34	6,75
campata 50-56	1	1,69		1,34	2,26
campata 56-62	1	5,47		1,34	7,33
					21,9
Trave a "Piano 1" 40-60:					0
campata -40	1	0,13		1,34	0,17
campata 40-53	1	6,93		1,34	9,29
campata 53-60	1	6,89		1,34	9,23
					18,69
Trave a "Piano 1" 43-44:					0
campata 43-40	1	6,13		1,34	8,21
campata 40-41	1	4,69		1,34	6,28

campata 41-42	1	4,75		1,34	6,37
campata 42-42	1	0,03		1,34	0,04
campata 42-44	1	6,37		1,34	8,54
campata 44-	1	0,12		1,34	0,16
					29,6
Trave a "Piano 1" 43-59:					0
campata -43	1	0,12		1,34	0,16
campata 43-45	1	1,67		1,34	2,24
campata 45-51	1	5,04		1,34	6,75
campata 51-55	1	1,65		1,34	2,21
campata 55-59	1	5,46		1,34	7,32
					18,68
Trave a "Piano 1" 50-54	1	6,21		0,94	5,84
Trave a "Piano 1" 51-53	1	6,15		0,88	5,41
Trave a "Piano 1" 59-60	1	5,87		0,94	5,52
					16,77
Trave a "Piano 1" 61-65:					0
campata 61-62	1	5,92		0,94	5,56
campata 62-63	1	2,02		0,94	1,9
campata 63-64	1	2,7		0,94	2,54
campata 64-65	1	2,59		0,94	2,43
					12,43
Trave a "Copertura" 1-10:					0
campata 1-2	1	5		0,94	4,7
campata 2-3	1	3,9		0,94	3,67
campata 3-4	1	3,9		0,94	3,67
campata 4-5	1	3,9		0,94	3,67
campata 5-6	1	4,98		0,94	4,68
campata 6-7	1	2,05		0,94	1,93
campata 7-9	1	4,06		0,94	3,82
campata 9-10	1	5,53		0,94	5,2
					31,34
Trave a "Copertura" 1-23:					0
campata 1-13	1	6,14		0,94	5,77
campata 13-20	1	4,83		0,94	4,54
campata 20-23	1	5,65		0,94	5,31
campata 23-	1	0,12		0,94	0,11
					15,73
Trave a "Copertura" 6-37:					0
campata 6-12	1	5,54		1,34	7,42
campata 12-21	1	5,43		1,34	7,28
campata 21-29	1	5,64		1,34	7,56
campata 29-37	1	3,84		1,34	5,15
					27,41
Trave a "Copertura" 7-19:					0
campata 7-14	1	6,4		1,34	8,58
campata 14-19	1	3,45		1,34	4,62
					13,2
Trave a "Copertura" 9-18:					0
campata 9-15	1	6,4		1,34	8,58

campata 15-18	1	3,21		1,34	4,3
					12,88
Trave a "Copertura" 10-17:					0
campata 10-11	1	4,41		1,34	5,91
campata 11-17	1	4,55		1,34	6,1
					12,01
Trave a "Copertura" 17-19:					0
campata 17-18	1	5,53		0,94	5,2
campata 18-19	1	4,09		0,94	3,84
campata 19-	1	0,12		0,94	0,11
					9,15
Trave a "Copertura" 19-30:					0
campata 19-22	1	3,05		1,34	4,09
campata 22-30	1	3,76		1,34	5,04
					9,13
Trave a "Copertura" 23-27:					0
campata 23-24	1	5		1,34	6,7
campata 24-25	1	3,9		1,34	5,23
campata 25-26	1	3,9		1,34	5,23
campata 26-27	1	2,02		1,34	2,71
					19,87
Trave a "Copertura" 23-43	1	6,54		0,94	6,15
					6,15
Trave a "Copertura" 27-30:					0
campata 27-28	1	1,64		0,94	1,54
campata 28-29	1	4,98		0,94	4,68
campata 29-30	1	2,05		0,94	1,93
					8,15
Trave a "Copertura" 30-32:					0
campata -30	1	0,12		0,94	0,11
campata 30-31	1	2,7		0,94	2,54
campata 31-32	1	2,91		0,94	2,74
					5,39
Trave a "Copertura" 30-63:					0
campata 30-39	1	5,8		1,34	7,77
campata 39-49	1	5,46		1,34	7,32
campata 49-57	1	3,56		1,34	4,77
campata 57-63	1	4,9		1,34	6,57
					26,43
Trave a "Copertura" 32-65:					0
campata 32-38	1	5,45		1,34	7,3
campata 38-47	1	3,17		1,34	4,25
campata 47-52	1	3,89		1,34	5,21
campata 52-65	1	6,88		1,34	9,22
					25,98
Trave a "Copertura" 34-61:					0
campata 34-42	1	2,43		1,34	3,26
campata 42-48	1	2,86		1,34	3,83
campata 48-54	1	3,86		1,34	5,17
campata 54-58	1	3,72		1,34	4,98

campata 58-61	1	2,52		1,34	3,38
					20,62
Trave a "Copertura" 35-62:					0
campata 35-44	1	2,45		1,34	3,28
campata 44-46	1	1,7		1,34	2,28
campata 46-50	1	5,04		1,34	6,75
campata 50-56	1	1,69		1,34	2,26
campata 56-62	1	5,47		1,34	7,33
					21,9
Trave a "Copertura" 40-60:					0
campata -40	1	0,13		1,34	0,17
campata 40-53	1	6,93		1,34	9,29
campata 53-60	1	6,89		1,34	9,23
					18,69
Trave a "Copertura" 43-44:					0
campata 43-40	1	6,13		1,34	8,21
campata 40-41	1	4,69		1,34	6,28
campata 41-42	1	4,75		1,34	6,37
campata 42-42	1	0,03		1,34	0,04
campata 42-44	1	6,37		1,34	8,54
campata 44-	1	0,12		1,34	0,16
					29,6
Trave a "Copertura" 43-59:					0
campata -43	1	0,12		1,34	0,16
campata 43-45	1	1,67		1,34	2,24
campata 45-51	1	5,04		1,34	6,75
campata 51-55	1	1,65		1,34	2,21
campata 55-59	1	5,46		1,34	7,32
					18,68
Trave a "Copertura" 50-54	1	6,21		0,94	5,84
Trave a "Copertura" 51-53	1	6,15		0,88	5,41
Trave a "Copertura" 59-60	1	5,87		0,94	5,52
					16,77
Trave a "Copertura" 61-65:					0
campata 61-62	1	5,92		0,94	5,56
campata 62-63	1	2,02		0,94	1,9
campata 63-64	1	2,7		0,94	2,54
campata 64-65	1	2,59		0,94	2,43
					12,43
Parete Fondazione - Copertura	1			68,138	68,14
Parete Fondazione - Copertura_1	1			148,234	148,23
Pilastrata 1	1			14,045	14,05
Pilastrata 2	1			14,045	14,05
Pilastrata 3	1			14,045	14,05
Pilastrata 4	1			14,045	14,05
Pilastrata 5	1			14,045	14,05
Pilastrata 6	1			14,045	14,05
Pilastrata 7	1			14,045	14,05
Pilastrata 9	1			14,045	14,05
Pilastrata 10	1			14,045	14,05

Pilastrata 11	1			14,045	14,05
Pilastrata 12	1			14,045	14,05
Pilastrata 13	1			14,045	14,05
Pilastrata 14	1			14,045	14,05
Pilastrata 15	1			14,045	14,05
Pilastrata 17	1			14,045	14,05
Pilastrata 18	1			14,045	14,05
Pilastrata 19	1			14,045	14,05
Pilastrata 20	1			14,045	14,05
Pilastrata 21	1			14,045	14,05
Pilastrata 22	1			14,045	14,05
Pilastrata 23	1			14,045	14,05
Pilastrata 24	1			14,045	14,05
Pilastrata 25	1			14,045	14,05
Pilastrata 26	1			14,045	14,05
Pilastrata 28	1			14,045	14,05
Pilastrata 29	1			14,045	14,05
Pilastrata 30	1			14,045	14,05
Pilastrata 31	1			14,045	14,05
Pilastrata 32	1			14,045	14,05
Pilastrata 38	1			14,045	14,05
Pilastrata 39	1			14,045	14,05
Pilastrata 40	1			14,045	14,05
Pilastrata 41	1			14,045	14,05
Pilastrata 42	1			14,045	14,05
Pilastrata 43	1			9,576	9,58
Pilastrata 45	1			9,576	9,58
Pilastrata 46	1			14,045	14,05
Pilastrata 47	1			14,045	14,05
Pilastrata 48	1			14,045	14,05
Pilastrata 49	1			14,045	14,05
Pilastrata 50	1			14,045	14,05
Pilastrata 51	1			9,576	9,58
Pilastrata 52	1			14,045	14,05
Pilastrata 53	1			14,045	14,05
Pilastrata 54	1			14,045	14,05
Pilastrata 55	1			9,576	9,58
Pilastrata 56	1			14,045	14,05
Pilastrata 57	1			14,045	14,05
Pilastrata 58	1			14,045	14,05
Pilastrata 59	1			9,576	9,58
Pilastrata 60	1			14,045	14,05
Pilastrata 61	1			14,045	14,05
Pilastrata 62	1			14,045	14,05
Pilastrata 63	1			14,045	14,05
Pilastrata 64	1			14,045	14,05
Pilastrata 65	1			14,045	14,05
Pilastrata 74	1			4,189	4,19
					985,01
Scala da "Fondazione" a "311" 78-79:					0

campata 78-80	1	4,82		1,44	6,94
campata 80-79	1	0,9		1,6	1,44
					8,38
Scala da "Fondazione" a "piano mezzo" 69-74:					0
campata 69-70	1	3,53		1,44	5,08
campata 70-74	1	0,3		1,6	0,48
					5,56
Scala da "Piano 1" a "311" 75-81:					0
campata 75-76	1	1,03		1,6	1,65
campata 76-77	1	1,43		1,44	2,06
campata 77-81	1	1,35		1,6	2,16
					5,87
Scala da "piano mezzo" a "Piano 1" 74-73:					0
campata 74-71	1	0,63		1,6	1,01
campata 71-72	1	3,68		1,44	5,3
campata 72-73	1	2,87		1,6	4,59
campata 73-	1	0,12		1,6	0,19
					11,09
totale					2419,58

tabella ST_C4					
Blocco C	scuola secondaria				
DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-10:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,75		2,466	76,45
4Ø20 - posizione 2	4	11,48		2,466	113,24
4Ø20 - posizione 3	4	6,98		2,466	68,85
4Ø20 - posizione 4	4	10,7		2,466	105,54
4Ø20 - posizione 5	4	7,14		2,466	70,43
4Ø20 - posizione 6	4	8,28		2,466	81,67
4Ø14 - posizione 7	4	9,04		1,208	43,68
4Ø14 - posizione 8	4	9,74		1,208	47,06
4Ø14 - posizione 9	4	9,89		1,208	47,79
4Ø14 - posizione 10	4	9,79		1,208	47,31
4Ø14 - posizione 11	4	4,25		1,208	20,54
2Ø20 - posizione 12	2	9,8		2,466	48,33
2Ø20 - posizione 13	2	11,94		2,466	58,89
2Ø20 - posizione 14	2	10,91		2,466	53,81
2Ø20 - posizione 15	2	11,97		2,466	59,04
4Ø8 - posizione 16	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 17	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 18	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 19	4	4,16		0,395	6,57
2Ø8 - posizione 20	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 21	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 22	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 23	2	4,16		0,395	3,29
2Ø8 - posizione 24	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 25	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 26	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 27	2	4,16		0,395	3,29
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	31	5,22		0,617	99,84
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione b	50	5,22		0,617	161,04
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	18	5,22		0,617	57,97
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione d	35	5,22		0,617	112,73
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione g	17	5,22		0,617	54,75
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-20:					0
4Ø20 - posizione 1	4	8,57		2,466	84,53
4Ø20 - posizione 2	4	7,22		2,466	71,22
4Ø14 - posizione 3	4	10,32		1,208	49,87
4Ø14 - posizione 4	4	3,54		1,208	17,11
2Ø20 - posizione 5	2	10,47		2,466	51,64
2Ø20 - posizione 6	2	3,69		2,466	18,2
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	1		0,395	1,58
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48

2Ø8 - posizione 10	2	1		0,395	0,79
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	1		0,395	0,79
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	3	5,24		0,395	6,21
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	75	5,24		0,395	155,24
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-24:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,45		1,208	3,5
2Ø14 - posizione 2	2	10,02		1,208	24,21
2Ø14 - posizione 3	2	10,17		1,208	24,57
2Ø14 - posizione 4	2	10,07		1,208	24,33
2Ø14 - posizione 5	2	10,07		1,208	24,33
2Ø16 - posizione 6	2	1,91		1,578	6,03
1Ø14 - posizione 7	1	1,91		1,208	2,31
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1,51		0,617	5,59
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	90	1,51		0,617	83,85
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	3	1,51		0,617	2,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-25:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,45		1,208	3,5
2Ø14 - posizione 2	2	10,02		1,208	24,21
2Ø14 - posizione 3	2	10,17		1,208	24,57
2Ø14 - posizione 4	2	10,07		1,208	24,33
2Ø14 - posizione 5	2	10,07		1,208	24,33
2Ø16 - posizione 6	2	2,26		1,578	7,13
1Ø14 - posizione 7	1	1,91		1,208	2,31
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1,51		0,617	5,59
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	90	1,51		0,617	83,85
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	4	1,51		0,617	3,73
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-26:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,45		1,208	3,5
2Ø14 - posizione 2	2	10,02		1,208	24,21
2Ø14 - posizione 3	2	10,17		1,208	24,57
2Ø14 - posizione 4	2	10,07		1,208	24,33
2Ø14 - posizione 5	2	10,07		1,208	24,33
3Ø16 - posizione 6	3	2,26		1,578	10,7
1Ø14 - posizione 7	1	1,91		1,208	2,31
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1,51		0,617	5,59
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	90	1,51		0,617	83,85
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	3	1,51		0,617	2,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-28:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,45		1,208	3,5
2Ø14 - posizione 2	2	10,02		1,208	24,21
2Ø14 - posizione 3	2	10,17		1,208	24,57
2Ø14 - posizione 4	2	10,07		1,208	24,33
2Ø14 - posizione 5	2	10,07		1,208	24,33
2Ø20 - posizione 6	2	2,37		2,466	11,69
1Ø14 - posizione 7	1	1,91		1,208	2,31
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1,51		0,617	5,59
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	3	1,51		0,617	2,8
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	88	1,51		0,617	81,99
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	4	1,51		0,617	3,73

Trave di fondazione a "Fondazione" 6-37:					0
4Ø20 - posizione 1	4	8,52		2,466	84,04
4Ø20 - posizione 2	4	8,51		2,466	83,94
4Ø20 - posizione 3	4	8,4		2,466	82,86
4Ø20 - posizione 4	4	5,92		2,466	58,39
4Ø14 - posizione 5	4	10,33		1,208	49,91
4Ø14 - posizione 6	4	11,59		1,208	56
4Ø14 - posizione 7	4	3,07		1,208	14,83
2Ø20 - posizione 8	2	11,7		2,466	57,7
2Ø20 - posizione 9	2	10,48		2,466	51,69
2Ø20 - posizione 10	2	3,22		2,466	15,88
4Ø8 - posizione 11	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 12	4	11,38		0,395	17,98
2Ø8 - posizione 13	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	11,38		0,395	8,99
2Ø8 - posizione 15	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 16	2	11,38		0,395	8,99
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	22	5,22		0,617	70,86
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	40	5,22		0,617	128,83
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione d	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	15	5,22		0,617	48,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-63:					0
4Ø20 - posizione 1	4	8,51		2,466	83,94
4Ø20 - posizione 2	4	9,54		2,466	94,1
4Ø20 - posizione 3	4	10,67		2,466	105,25
4Ø20 - posizione 4	4	10,58		2,466	104,36
4Ø20 - posizione 5	4	11,49		2,466	113,34
4Ø14 - posizione 6	4	9,57		1,208	46,24
4Ø14 - posizione 7	4	8,2		1,208	39,62
4Ø14 - posizione 8	4	10,52		1,208	50,83
4Ø14 - posizione 9	4	7,14		1,208	34,5
4Ø14 - posizione 10	4	8,74		1,208	42,23
6Ø16 - posizione 11	6	11,5		1,578	108,88
4Ø16 - posizione 12	4	10,98		1,578	69,31
2Ø20 - posizione 13	2	11,96		2,466	58,99
2Ø20 - posizione 14	2	10,96		2,466	54,05
4Ø8 - posizione 15	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 16	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 17	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 18	4	5,61		0,395	8,86
2Ø8 - posizione 19	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 20	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 21	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 22	2	5,61		0,395	4,43
2Ø8 - posizione 23	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 24	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 25	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 26	2	5,61		0,395	4,43
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	59	5,22		0,617	190,02

staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	22	5,22		0,617	70,86
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione d	22	5,22		0,617	70,86
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione f	41	5,22		0,617	132,05
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione g	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione h	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione i	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione j	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione k	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione l	16	5,22		0,617	51,53
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,34		2,466	111,86
4Ø14 - posizione 2	4	11,15		1,208	53,88
2Ø20 - posizione 3	2	11,34		2,466	55,93
4Ø8 - posizione 4	4	10,76		0,395	17
2Ø8 - posizione 5	2	10,76		0,395	8,5
2Ø8 - posizione 6	2	10,76		0,395	8,5
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	22	5,24		0,395	45,54
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	26	5,24		0,395	53,81
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione c	8	5,24		0,395	16,56
staffa Ø8/10 2 bracci - posizione d	18	5,24		0,395	37,26
Trave di fondazione a "Fondazione" 13-66:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,46		1,208	3,53
2Ø14 - posizione 2	2	13,47		1,208	32,54
2Ø14 - posizione 3	2	13,17		1,208	31,82
2Ø14 - posizione 4	2	1,52		1,208	3,67
2Ø14 - posizione 5	2	13,53		1,208	32,69
2Ø14 - posizione 6	2	13,53		1,208	32,69
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	191	1,52		0,395	114,68
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	4	1,52		0,395	2,4
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-19:					0
4Ø20 - posizione 1	4	8,27		2,466	81,58
4Ø20 - posizione 2	4	6,84		2,466	67,47
4Ø14 - posizione 3	4	9,65		1,208	46,63
4Ø14 - posizione 4	4	3,53		1,208	17,06
2Ø20 - posizione 5	2	9,8		2,466	48,33
2Ø20 - posizione 6	2	3,68		2,466	18,15
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	0,32		0,395	0,51
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	0,32		0,395	0,25
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	0,32		0,395	0,25
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	4	5,24		0,395	8,28
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	69	5,24		0,395	142,82
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-21:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,46		1,208	3,53
2Ø14 - posizione 2	2	13,47		1,208	32,54
2Ø14 - posizione 3	2	13,11		1,208	31,67

2Ø14 - posizione 4	2	1,46		1,208	3,53
2Ø14 - posizione 5	2	13,53		1,208	32,69
2Ø14 - posizione 6	2	13,53		1,208	32,69
1Ø14 - posizione 7	1	2,15		1,208	2,6
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	195	1,52		0,395	117,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-23:					0
3Ø20 - posizione 1	3	7,4		2,466	54,75
3Ø14 - posizione 2	3	7,21		1,208	26,13
3Ø16 - posizione 3	3	7,21		1,578	34,13
3Ø8 - posizione 4	3	6,82		0,395	8,08
2Ø8 - posizione 5	2	6,82		0,395	5,39
2Ø8 - posizione 6	2	6,82		0,395	5,39
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	39	4,64		0,395	71,48
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	3	4,64		0,395	5,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-32:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,95		2,466	117,87
4Ø20 - posizione 2	4	11,48		2,466	113,24
4Ø20 - posizione 3	4	10,7		2,466	105,54
4Ø20 - posizione 4	4	8,64		2,466	85,22
4Ø14 - posizione 5	4	8,74		1,208	42,23
4Ø14 - posizione 6	4	10,96		1,208	52,96
4Ø14 - posizione 7	4	11,65		1,208	56,29
4Ø14 - posizione 8	4	6,02		1,208	29,09
2Ø16 - posizione 9	2	2,19		1,578	6,91
5Ø16 - posizione 10	5	11,44		1,578	90,26
5Ø14 - posizione 11	5	10,65		1,208	64,33
2Ø20 - posizione 12	2	11,26		2,466	55,53
2Ø20 - posizione 13	2	6,17		2,466	30,43
4Ø8 - posizione 14	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 15	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 16	4	11,29		0,395	17,84
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 19	2	11,29		0,395	8,92
2Ø8 - posizione 20	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 21	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 22	2	11,29		0,395	8,92
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	2	5,22		0,617	6,44
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione b	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	48	5,22		0,617	154,6
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione f	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione g	33	5,22		0,617	106,28
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione h	25	5,22		0,617	80,52
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione i	25	5,22		0,617	80,52
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione j	15	5,22		0,617	48,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-43:					0
2Ø20 - posizione 1	2	8,33		2,466	41,08
3Ø14 - posizione 2	3	8,14		1,208	29,5

1Ø20 - posizione 3	1	8,33		2,466	20,54
3Ø16 - posizione 4	3	8,13		1,578	38,49
3Ø8 - posizione 5	3	7,75		0,395	9,18
2Ø8 - posizione 6	2	7,75		0,395	6,12
2Ø8 - posizione 7	2	7,75		0,395	6,12
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	4,64		0,395	7,33
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	41	4,64		0,395	75,14
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	3	4,64		0,395	5,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 27-34:					0
2Ø20 - posizione 1	2	5,6		2,466	27,62
4Ø14 - posizione 2	4	5,41		1,208	26,14
4Ø14 - posizione 3	4	1,73		1,208	8,36
4Ø14 - posizione 4	4	1,72		1,208	8,31
2Ø20 - posizione 5	2	1,61		2,466	7,94
2Ø20 - posizione 6	2	1,53		2,466	7,55
4Ø8 - posizione 7	4	5,02		0,395	7,93
2Ø8 - posizione 8	2	5,02		0,395	3,97
2Ø8 - posizione 9	2	5,02		0,395	3,97
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	3	5,24		0,395	6,21
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	28	5,24		0,395	57,95
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-65:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,98		2,466	118,17
4Ø20 - posizione 2	4	6,97		2,466	68,75
4Ø20 - posizione 3	4	9,31		2,466	91,83
4Ø14 - posizione 4	4	9,12		1,208	44,07
4Ø14 - posizione 5	4	10,78		1,208	52,09
4Ø14 - posizione 6	4	4,69		1,208	22,66
6Ø16 - posizione 7	6	9,4		1,578	89
2Ø20 - posizione 8	2	11,69		2,466	57,66
2Ø20 - posizione 9	2	4,84		2,466	23,87
4Ø8 - posizione 10	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 11	4	10,98		0,395	17,35
2Ø8 - posizione 12	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 13	2	10,98		0,395	8,67
2Ø8 - posizione 14	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	10,98		0,395	8,67
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	20	5,22		0,617	64,41
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	25	5,22		0,617	80,52
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	19	5,22		0,617	61,19
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione f	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione g	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione h	36	5,22		0,617	115,95
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione i	2	5,22		0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-36:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,07		1,208	24,33
4Ø20 - posizione 2	4	4,22		2,466	41,63
4Ø14 - posizione 3	4	9,87		1,208	47,69
4Ø16 - posizione 4	4	3,71		1,578	23,42

2Ø16 - posizione 5	2	2,82		1,578	8,9
3Ø16 - posizione 6	3	2,82		1,578	13,35
5Ø16 - posizione 7	5	3,71		1,578	29,27
5Ø16 - posizione 8	5	2,29		1,578	18,07
4Ø8 - posizione 9	4	11,81		0,395	18,66
2Ø8 - posizione 10	2	11,81		0,395	9,33
2Ø8 - posizione 11	2	11,81		0,395	9,33
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	25	5,22		0,617	80,52
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione c	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione d	28	5,22		0,617	90,18
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-62:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,86		2,466	116,99
4Ø20 - posizione 2	4	9,56		2,466	94,3
4Ø14 - posizione 3	4	8,39		1,208	40,54
4Ø14 - posizione 4	4	11,41		1,208	55,13
2Ø20 - posizione 5	2	11,57		2,466	57,06
2Ø20 - posizione 6	2	9,27		2,466	45,72
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	6,94		0,395	10,97
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	6,94		0,395	5,48
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	6,94		0,395	5,48
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione a	2	5,22		0,617	6,44
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	50	5,22		0,617	161,04
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	21	5,22		0,617	67,64
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione e	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione f	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione g	4	5,22		0,617	12,88
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione h	2	5,22		0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-60:					0
4Ø20 - posizione 1	4	9,69		2,466	95,58
4Ø20 - posizione 2	4	9,31		2,466	91,83
4Ø14 - posizione 3	4	4,96		1,208	23,97
4Ø14 - posizione 4	4	8,17		1,208	39,48
4Ø14 - posizione 5	4	4,68		1,208	22,61
5Ø14 - posizione 6	5	9,18		1,208	55,45
5Ø14 - posizione 7	5	8,8		1,208	53,15
5Ø14 - posizione 8	5	3,03		1,208	18,3
4Ø8 - posizione 9	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 10	4	4,21		0,395	6,65
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,21		0,395	3,33
2Ø8 - posizione 13	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	4,21		0,395	3,33
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	3	5,22		0,617	9,66
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	45	5,22		0,617	144,93
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	22	5,22		0,617	70,86

staffa Ø10/15 2 bracci - posizione d	36	5,22		0,617	115,95
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione e	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione f	2	5,22		0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:					0
4Ø20 - posizione 1	4	9,74		2,466	96,08
4Ø20 - posizione 2	4	9,26		2,466	91,34
4Ø14 - posizione 3	4	10,94		1,208	52,86
4Ø14 - posizione 4	4	6,14		1,208	29,67
2Ø20 - posizione 5	2	11,09		2,466	54,7
2Ø20 - posizione 6	2	6,29		2,466	31,02
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	4,21		0,395	6,65
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	4,21		0,395	3,33
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,21		0,395	3,33
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	61	5,24		0,395	126,26
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	27	5,24		0,395	55,88
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione c	8	5,24		0,395	16,56
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione d	12	5,24		0,395	24,84
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-39:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,91		2,466	78,02
4Ø20 - posizione 2	4	7,45		2,466	73,49
4Ø20 - posizione 3	4	7,52		2,466	74,18
4Ø20 - posizione 4	4	7,09		2,466	69,94
4Ø20 - posizione 5	4	6,6		2,466	65,1
4Ø14 - posizione 6	4	9,66		1,208	46,68
4Ø14 - posizione 7	4	5,83		1,208	28,17
4Ø14 - posizione 8	4	8,44		1,208	40,78
4Ø14 - posizione 9	4	6,21		1,208	30,01
3Ø20 - posizione 10	3	9,81		2,466	72,57
5Ø14 - posizione 11	5	11,84		1,208	71,51
5Ø14 - posizione 12	5	8,86		1,208	53,51
4Ø8 - posizione 13	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 14	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 15	4	4,06		0,395	6,41
2Ø8 - posizione 16	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	4,06		0,395	3,21
2Ø8 - posizione 19	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 20	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 21	2	4,06		0,395	3,21
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	30	5,22		0,617	96,62
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	17	5,22		0,617	54,75
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	21	5,22		0,617	67,64
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione h	8	5,22		0,617	25,77

staffa Ø10/23 2 bracci - posizione i	36	5,22		0,617	115,95
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione j	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione k	2	5,22		0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-59:					0
3Ø20 - posizione 1	3	11,12		2,466	82,27
3Ø20 - posizione 2	3	7,59		2,466	56,15
3Ø14 - posizione 3	3	9,33		1,208	33,81
3Ø14 - posizione 4	3	7,75		1,208	28,09
3Ø16 - posizione 5	3	10,61		1,578	50,23
3Ø16 - posizione 6	3	7,08		1,578	33,52
3Ø8 - posizione 7	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 8	3	4,21		0,395	4,99
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	4,21		0,395	3,33
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,21		0,395	3,33
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione a	2	4,62		0,617	5,7
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione b	22	4,62		0,617	62,71
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	12	4,62		0,617	34,21
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	14	4,62		0,617	39,91
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	7	4,62		0,617	19,95
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione f	19	4,62		0,617	54,16
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-54:					0
2Ø20 - posizione 1	2	8,16		2,466	40,25
4Ø14 - posizione 2	4	7,96		1,208	38,46
4Ø14 - posizione 3	4	7,96		1,208	38,46
2Ø20 - posizione 4	2	8,16		2,466	40,25
4Ø8 - posizione 5	4	7,58		0,395	11,98
2Ø8 - posizione 6	2	7,58		0,395	5,99
2Ø8 - posizione 7	2	7,58		0,395	5,99
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	6	5,24		0,395	12,42
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	10	5,24		0,395	20,7
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	28	5,24		0,395	57,95
staffa Ø8/10 2 bracci - posizione d	9	5,24		0,395	18,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-56:					0
2Ø20 - posizione 1	2	4,4		2,466	21,7
4Ø14 - posizione 2	4	4,2		1,208	20,29
4Ø14 - posizione 3	4	4,2		1,208	20,29
2Ø20 - posizione 4	2	4,4		2,466	21,7
4Ø8 - posizione 5	4	3,82		0,395	6,04
2Ø8 - posizione 6	2	3,82		0,395	3,02
2Ø8 - posizione 7	2	3,82		0,395	3,02
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	6	5,24		0,395	12,42
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	18	5,24		0,395	37,26
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-60:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,64		2,466	75,36
4Ø14 - posizione 2	4	7,45		1,208	36
2Ø20 - posizione 3	2	7,64		2,466	37,68
4Ø8 - posizione 4	4	7,06		0,395	11,15
2Ø8 - posizione 5	2	7,06		0,395	5,58

2Ø8 - posizione 6	2	7,06		0,395	5,58
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	7	5,24		0,395	14,49
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	30	5,24		0,395	62,09
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione c	9	5,24		0,395	18,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-65:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,29		2,466	111,36
4Ø20 - posizione 2	4	8,64		2,466	85,22
4Ø14 - posizione 3	4	11,98		1,208	57,89
4Ø14 - posizione 4	4	6,02		1,208	29,09
2Ø20 - posizione 5	2	11,01		2,466	54,3
2Ø20 - posizione 6	2	8,36		2,466	41,23
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	5,14		0,395	8,12
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	5,14		0,395	4,06
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	5,14		0,395	4,06
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	33	5,24		0,395	68,3
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione b	16	5,24		0,395	33,12
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione c	50	5,24		0,395	103,49
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione d	9	5,24		0,395	18,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 66-16:					0
4Ø20 - posizione 1	4	9,14		2,466	90,16
4Ø20 - posizione 2	4	8,28		2,466	81,67
4Ø14 - posizione 3	4	11,32		1,208	54,7
4Ø14 - posizione 4	4	4,17		1,208	20,15
6Ø16 - posizione 5	6	11,37		1,578	107,65
2Ø20 - posizione 6	2	4,32		2,466	21,31
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	2,63		0,395	4,16
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	2,63		0,395	2,08
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	2,63		0,395	2,08
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	18	5,22		0,617	57,97
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione b	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	12	5,22		0,617	38,65
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione d	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	24	5,22		0,617	77,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-46:					0
2Ø20 - posizione 1	2	4,91		2,466	24,22
4Ø14 - posizione 2	4	4,71		1,208	22,76
4Ø14 - posizione 3	4	4,71		1,208	22,76
2Ø20 - posizione 4	2	4,91		2,466	24,22
4Ø8 - posizione 5	4	4,33		0,395	6,84
2Ø8 - posizione 6	2	4,33		0,395	3,42
2Ø8 - posizione 7	2	4,33		0,395	3,42
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	6	5,24		0,395	12,42
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	21	5,24		0,395	43,47

Trave a "piano mezzo" 68-74:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,64		1,208	3,96
2Ø14 - posizione 2	2	1,64		1,208	3,96
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	4	1,14		0,395	1,8
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	3	1,14		0,395	1,35
Trave a "Piano 1" 1-10:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,52		1,208	27,83
2Ø14 - posizione 2	2	10,91		1,208	26,36
2Ø14 - posizione 3	2	10,14		1,208	24,5
2Ø14 - posizione 4	2	6,58		1,208	15,9
2Ø14 - posizione 5	2	7,55		1,208	18,24
2Ø14 - posizione 6	2	11,47		1,208	27,71
2Ø14 - posizione 7	2	11,86		1,208	28,65
2Ø14 - posizione 8	2	11,34		1,208	27,4
2Ø14 - posizione 9	2	6,29		1,208	15,2
2Ø16 - posizione 10	2	3,06		1,578	9,66
2Ø16 - posizione 11	2	2,08		1,578	6,56
2Ø14 - posizione 12	2	3,06		1,208	7,39
2Ø14 - posizione 13	2	1,99		1,208	4,81
2Ø14 - posizione 14	2	3,06		1,208	7,39
1Ø14 - posizione 15	1	3,37		1,208	4,07
1Ø14 - posizione 16	1	3,37		1,208	4,07
1Ø14 - posizione 17	1	3,4		1,208	4,11
1Ø14 - posizione 18	1	3,6		1,208	4,35
2Ø14 - posizione 19	2	2,41		1,208	5,82
1Ø14 - posizione 20	1	2,25		1,208	2,72
1Ø14 - posizione 21	1	2,84		1,208	3,43
1Ø14 - posizione 22	1	2,04		1,208	2,46
1Ø14 - posizione 23	1	2,06		1,208	2,49
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	28	1,14		0,395	12,61
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	62	1,14		0,395	27,92
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione c	88	1,14		0,395	39,63
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	8	1,14		0,395	3,6
Trave a "Piano 1" 1-23:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,84		1,208	18,94
2Ø14 - posizione 2	2	7,34		1,208	17,73
2Ø14 - posizione 3	2	7,47		1,208	18,05
2Ø14 - posizione 4	2	9,96		1,208	24,06
2Ø14 - posizione 5	2	9,59		1,208	23,17
1Ø16 - posizione 6	1	3,88		1,578	6,12
2Ø16 - posizione 7	2	1,79		1,578	5,65
1Ø14 - posizione 8	1	3,38		1,208	4,08
1Ø14 - posizione 9	1	1,79		1,208	2,16
1Ø14 - posizione 10	1	3,46		1,208	4,18
1Ø14 - posizione 11	1	2,55		1,208	3,08
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	11	1,14		0,395	4,95
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	31	1,14		0,395	13,96
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione c	50	1,14		0,395	22,52
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	2	1,14		0,395	0,9
Trave a "Piano 1" 6-37:					0

2Ø14 - posizione 1	2	7,24		1,208	17,49
2Ø14 - posizione 2	2	7,95		1,208	19,21
2Ø14 - posizione 3	2	11,43		1,208	27,61
3Ø14 - posizione 4	3	9,67		1,208	35,04
3Ø14 - posizione 5	3	11,89		1,208	43,09
3Ø14 - posizione 6	3	2,71		1,208	9,82
2Ø16 - posizione 7	2	4,23		1,578	13,35
1Ø16 - posizione 8	1	4,68		1,578	7,39
1Ø16 - posizione 9	1	3,87		1,578	6,11
2Ø16 - posizione 10	2	3,05		1,578	9,63
2Ø14 - posizione 11	2	1,7		1,208	4,11
3Ø8 - posizione 12	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 13	3	10,66		0,395	12,63
2Ø8 - posizione 14	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	10,66		0,395	8,42
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione a	85	2,66		0,395	89,31
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	12	2,66		0,395	12,61
Trave a "Piano 1" 7-19:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11		1,208	26,58
4Ø14 - posizione 2	4	11		1,208	53,15
2Ø20 - posizione 3	2	3,6		2,466	17,76
3Ø14 - posizione 4	3	2,74		1,208	9,93
2Ø20 - posizione 5	2	1,91		2,466	9,42
2Ø14 - posizione 6	2	1,67		1,208	4,03
1Ø14 - posizione 7	1	3,91		1,208	4,72
1Ø14 - posizione 8	1	3,02		1,208	3,65
4Ø8 - posizione 9	4	10,62		0,395	16,78
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	10	3,08		0,617	19
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	31	3,08		0,617	58,91
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione d	8	3,08		0,617	15,2
Trave a "Piano 1" 9-18:					0
2Ø20 - posizione 1	2	8,15		2,466	40,2
2Ø14 - posizione 2	2	4,58		1,208	11,07
4Ø16 - posizione 3	4	7,64		1,578	48,22
4Ø14 - posizione 4	4	4,38		1,208	21,16
4Ø16 - posizione 5	4	2,88		1,578	18,18
2Ø16 - posizione 6	2	1,67		1,578	5,27
2Ø14 - posizione 7	2	1,67		1,208	4,03
5Ø14 - posizione 8	5	4,36		1,208	26,33
4Ø8 - posizione 9	4	10,37		0,395	16,38
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione a	7	3,08		0,617	13,3
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	47	3,08		0,617	89,32
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione c	8	3,08		0,617	15,2
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	5	3,08		0,617	9,5
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	11	3,08		0,617	20,9
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione f	3	3,08		0,617	5,7
Trave a "Piano 1" 10-17:					0
2Ø16 - posizione 1	2	10,43		1,578	32,92
3Ø14 - posizione 2	3	10,44		1,208	37,83

2Ø16 - posizione 3	2	3,75		1,578	11,84
2Ø16 - posizione 4	2	3,06		1,578	9,66
2Ø14 - posizione 5	2	1,67		1,208	4,03
1Ø16 - posizione 6	1	1,67		1,578	2,64
1Ø14 - posizione 7	1	2,63		1,208	3,18
1Ø14 - posizione 8	1	2,42		1,208	2,92
3Ø8 - posizione 9	3	10,05		0,395	11,91
2Ø8 - posizione 10	2	10,05		0,395	7,94
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	17	2,64		0,617	27,69
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	12	2,64		0,617	19,55
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	19	2,64		0,617	30,95
Trave a "Piano 1" 17-19:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,85		1,208	28,63
2Ø14 - posizione 2	2	7,35		1,208	17,76
2Ø16 - posizione 3	2	6,09		1,578	19,22
2Ø20 - posizione 4	2	3,18		2,466	15,68
1Ø14 - posizione 5	1	1,99		1,208	2,4
2Ø16 - posizione 6	2	3,01		1,578	9,5
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione a	27	1,14		0,395	12,16
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	25	1,14		0,395	11,26
Trave a "Piano 1" 19-30:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,29		1,208	20,03
3Ø14 - posizione 2	3	8,29		1,208	30,04
2Ø16 - posizione 3	2	3,67		1,578	11,58
2Ø16 - posizione 4	2	3,06		1,578	9,66
2Ø20 - posizione 5	2	2,06		2,466	10,16
2Ø16 - posizione 6	2	1,67		1,578	5,27
3Ø14 - posizione 7	3	2,33		1,208	8,44
1Ø14 - posizione 8	1	2,65		1,208	3,2
3Ø8 - posizione 9	3	7,9		0,395	9,36
2Ø8 - posizione 10	2	7,9		0,395	6,24
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	6	2,64		0,617	9,77
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	16	2,64		0,617	26,06
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	4	2,64		0,617	6,52
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione d	3	2,64		0,617	4,89
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione e	10	2,64		0,617	16,29
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione f	3	2,64		0,617	4,89
Trave a "Piano 1" 23-27:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,52		1,208	27,83
2Ø14 - posizione 2	2	8,18		1,208	19,76
3Ø14 - posizione 3	3	11,47		1,208	41,57
3Ø14 - posizione 4	3	6,92		1,208	25,08
2Ø20 - posizione 5	2	2,63		2,466	12,97
2Ø14 - posizione 6	2	2,54		1,208	6,14
2Ø16 - posizione 7	2	4,62		1,578	14,58
2Ø16 - posizione 8	2	3,06		1,578	9,66
2Ø16 - posizione 9	2	3,37		1,578	10,64
2Ø16 - posizione 10	2	3,06		1,578	9,66
2Ø16 - posizione 11	2	3,44		1,578	10,86

3Ø14 - posizione 12	3	2,67		1,208	9,68
1Ø14 - posizione 13	1	2,29		1,208	2,77
1Ø14 - posizione 14	1	2,73		1,208	3,3
3Ø8 - posizione 15	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 16	3	5,66		0,395	6,71
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	5,66		0,395	4,47
staffa Ø8/10 2 bracci - posizione a	8	2,66		0,395	8,41
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione b	59	2,66		0,395	61,99
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione c	16	2,66		0,395	16,81
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione d	18	2,66		0,395	18,91
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione e	15	2,66		0,395	15,76
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione f	6	2,66		0,395	6,3
Trave a "Piano 1" 23-43:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,43		1,208	17,95
2Ø14 - posizione 2	2	7,43		1,208	17,95
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	31	1,14		0,395	13,96
Trave a "Piano 1" 27-30:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,03		1,208	26,65
4Ø20 - posizione 2	4	3,42		2,466	33,73
2Ø14 - posizione 3	2	9,44		1,208	22,81
4Ø16 - posizione 4	4	3,92		1,578	24,74
4Ø14 - posizione 5	4	3,84		1,208	18,55
2Ø14 - posizione 6	2	3,06		1,208	7,39
2Ø14 - posizione 7	2	3,06		1,208	7,39
1Ø14 - posizione 8	1	2,04		1,208	2,46
2Ø14 - posizione 9	2	1,65		1,208	3,99
1Ø14 - posizione 10	1	2,25		1,208	2,72
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione a	3	1,13		0,617	2,09
staffa Ø10/5 2 bracci - posizione b	33	1,13		0,617	23,01
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	27	1,13		0,617	18,82
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione d	9	1,13		0,617	6,27
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	7	1,13		0,617	4,88
Trave a "Piano 1" 30-32:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,52		1,208	18,17
2Ø14 - posizione 2	2	7,52		1,208	18,17
2Ø14 - posizione 3	2	3,06		1,208	7,39
1Ø14 - posizione 4	1	2,11		1,208	2,55
1Ø14 - posizione 5	1	1,37		1,208	1,65
1Ø14 - posizione 6	1	1,7		1,208	2,05
1Ø14 - posizione 7	1	2,25		1,208	2,72
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione a	2	1,14		0,395	0,9
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	30	1,14		0,395	13,51
Trave a "Piano 1" 30-63:					0
2Ø16 - posizione 1	2	10,1		1,578	31,88
2Ø16 - posizione 2	2	4,62		1,578	14,58
2Ø14 - posizione 3	2	10,75		1,208	25,97
4Ø14 - posizione 4	4	9,93		1,208	47,98
4Ø14 - posizione 5	4	10,6		1,208	51,22
4Ø14 - posizione 6	4	3,34		1,208	16,14

2Ø14 - posizione 7	2	4,08		1,208	9,86
3Ø16 - posizione 8	3	4,08		1,578	19,31
1Ø14 - posizione 9	1	3,06		1,208	3,7
4Ø14 - posizione 10	4	3,06		1,208	14,79
2Ø16 - posizione 11	2	4,09		1,578	12,91
2Ø16 - posizione 12	2	3,06		1,578	9,66
2Ø20 - posizione 13	2	3,75		2,466	18,5
3Ø16 - posizione 14	3	3,06		1,578	14,49
2Ø14 - posizione 15	2	1,74		1,208	4,2
3Ø14 - posizione 16	3	1,74		1,208	6,31
2Ø20 - posizione 17	2	1,86		2,466	9,17
2Ø16 - posizione 18	2	3,09		1,578	9,75
2Ø16 - posizione 19	2	2,82		1,578	8,9
1Ø14 - posizione 20	1	2,3		1,208	2,78
4Ø8 - posizione 21	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 22	4	10,26		0,395	16,21
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	41	3,08		0,617	77,91
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	16	3,08		0,617	30,41
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione d	31	3,08		0,617	58,91
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	14	3,08		0,617	26,61
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	32	3,08		0,617	60,81
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione g	13	3,08		0,617	24,7
Trave a "Piano 1" 32-65:					0
2Ø16 - posizione 1	2	7,56		1,578	23,86
2Ø14 - posizione 2	2	5,69		1,208	13,75
2Ø16 - posizione 3	2	6,59		1,578	20,8
2Ø20 - posizione 4	2	8,95		2,466	44,14
3Ø14 - posizione 5	3	11,19		1,208	40,55
3Ø14 - posizione 6	3	4,95		1,208	17,94
3Ø20 - posizione 7	3	8,67		2,466	64,14
4Ø14 - posizione 8	4	3,96		1,208	19,13
4Ø14 - posizione 9	4	3,06		1,208	14,79
2Ø16 - posizione 10	2	2,47		1,578	7,8
3Ø16 - posizione 11	3	2,47		1,578	11,69
2Ø16 - posizione 12	2	7,47		1,578	23,58
2Ø14 - posizione 13	2	3,35		1,208	8,09
4Ø16 - posizione 14	4	1,67		1,578	10,54
2Ø20 - posizione 15	2	3,73		2,466	18,4
2Ø14 - posizione 16	2	4,03		1,208	9,74
2Ø14 - posizione 17	2	2,82		1,208	6,81
1Ø14 - posizione 18	1	3,15		1,208	3,81
3Ø8 - posizione 19	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 20	3	10,26		0,395	12,16
2Ø8 - posizione 21	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 22	2	10,26		0,395	8,11
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	64	2,64		0,617	104,25
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	41	2,64		0,617	66,78
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione c	5	2,64		0,617	8,14
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	11	2,64		0,617	17,92

staffa Ø10/21 2 bracci - posizione e	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	6	2,64		0,617	9,77
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	9	2,64		0,617	14,66
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione h	6	2,64		0,617	9,77
Trave a "Piano 1" 34-61:					0
2Ø16 - posizione 1	2	3,87		1,578	12,21
2Ø14 - posizione 2	2	9,52		1,208	23
2Ø16 - posizione 3	2	8,53		1,578	26,92
3Ø16 - posizione 4	3	3,65		1,578	17,28
3Ø14 - posizione 5	3	10,89		1,208	39,47
3Ø14 - posizione 6	3	5,79		1,208	20,98
2Ø16 - posizione 7	2	2,03		1,578	6,41
4Ø16 - posizione 8	4	2,03		1,578	12,81
2Ø14 - posizione 9	2	4,01		1,208	9,69
2Ø14 - posizione 10	2	3,33		1,208	8,05
3Ø16 - posizione 11	3	6,76		1,578	32
2Ø16 - posizione 12	2	3,06		1,578	9,66
1Ø20 - posizione 13	1	5,16		2,466	12,72
1Ø20 - posizione 14	1	3,06		2,466	7,55
3Ø16 - posizione 15	3	1,76		1,578	8,33
1Ø14 - posizione 16	1	2,07		1,208	2,5
1Ø14 - posizione 17	1	3,77		1,208	4,55
3Ø8 - posizione 18	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 19	3	6,2		0,395	7,35
2Ø8 - posizione 20	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 21	2	6,2		0,395	4,9
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	5	2,64		0,617	8,14
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	10	2,64		0,617	16,29
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	7	2,64		0,617	11,4
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	31	2,64		0,617	50,5
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	7	2,64		0,617	11,4
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione f	12	2,64		0,617	19,55
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione g	15	2,64		0,617	24,43
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione h	5	2,64		0,617	8,14
Trave a "Piano 1" 35-62:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,09		1,208	26,79
2Ø14 - posizione 2	2	8,82		1,208	21,31
4Ø14 - posizione 3	4	11,65		1,208	56,29
4Ø14 - posizione 4	4	7,41		1,208	35,81
2Ø16 - posizione 5	2	5,19		1,578	16,38
2Ø16 - posizione 6	2	2,74		1,578	8,65
2Ø16 - posizione 7	2	3,27		1,578	10,32
2Ø16 - posizione 8	2	2,74		1,578	8,65
2Ø16 - posizione 9	2	1,67		1,578	5,27
1Ø14 - posizione 10	1	1,67		1,208	2,02
2Ø14 - posizione 11	2	1,64		1,208	3,96
2Ø14 - posizione 12	2	3,48		1,208	8,41
1Ø14 - posizione 13	1	2,22		1,208	2,68
4Ø8 - posizione 14	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 15	4	6,19		0,395	9,78

staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	36	3,08		0,617	68,41
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione b	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	12	3,08		0,617	22,8
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	18	3,08		0,617	34,21
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione e	24	3,08		0,617	45,61
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione f	10	3,08		0,617	19
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione g	3	3,08		0,617	5,7
Trave a "Piano 1" 40-60:					0
2Ø20 - posizione 1	2	9,45		2,466	46,61
2Ø20 - posizione 2	2	8,96		2,466	44,19
3Ø16 - posizione 3	3	9,13		1,578	43,22
3Ø16 - posizione 4	3	7,32		1,578	34,65
2Ø16 - posizione 5	2	4,45		1,578	14,04
2Ø16 - posizione 6	2	3,51		1,578	11,08
2Ø14 - posizione 7	2	2,49		1,208	6,02
4Ø16 - posizione 8	4	2,49		1,578	15,72
3Ø16 - posizione 9	3	1,67		1,578	7,91
2Ø14 - posizione 10	2	3,81		1,208	9,2
2Ø14 - posizione 11	2	2,81		1,208	6,79
2Ø14 - posizione 12	2	4,46		1,208	10,78
2Ø14 - posizione 13	2	3,24		1,208	7,83
3Ø8 - posizione 14	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 15	3	3,62		0,395	4,29
2Ø8 - posizione 16	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 17	2	3,62		0,395	2,86
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione a	2	2,64		0,617	3,26
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	14	2,64		0,617	22,8
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	39	2,64		0,617	63,53
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione d	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	42	2,64		0,617	68,41
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione f	5	2,64		0,617	8,14
Trave a "Piano 1" 43-44:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,76		1,208	23,58
2Ø14 - posizione 2	2	3,99		1,208	9,64
2Ø16 - posizione 3	2	7,16		1,578	22,6
2Ø16 - posizione 4	2	7,99		1,578	25,22
3Ø14 - posizione 5	3	11,56		1,208	41,89
3Ø14 - posizione 6	3	9,67		1,208	35,04
3Ø14 - posizione 7	3	4,11		1,208	14,89
4Ø16 - posizione 8	4	3,46		1,578	21,84
2Ø20 - posizione 9	2	3,42		2,466	16,87
3Ø14 - posizione 10	3	2,74		1,208	9,93
2Ø14 - posizione 11	2	3,74		1,208	9,04
2Ø14 - posizione 12	2	1,69		1,208	4,08
1Ø16 - posizione 13	1	4,05		1,578	6,39
1Ø16 - posizione 14	1	3,15		1,578	4,97
2Ø14 - posizione 15	2	4,94		1,208	11,94
1Ø16 - posizione 16	1	2,31		1,578	3,65
3Ø8 - posizione 17	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 18	3	12		0,395	14,22

3Ø8 - posizione 19	3	0,29		0,395	0,34
2Ø8 - posizione 20	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 21	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 22	2	0,29		0,395	0,23
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	15	2,64		0,617	24,43
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	48	2,64		0,617	78,19
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	10	2,64		0,617	16,29
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	27	2,64		0,617	43,98
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione e	23	2,64		0,617	37,46
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione f	1	2,64		0,617	1,63
Trave a "Piano 1" 43-59:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,5		1,208	25,37
2Ø14 - posizione 2	2	6,87		1,208	16,6
3Ø14 - posizione 3	3	10,34		1,208	37,47
3Ø14 - posizione 4	3	5,92		1,208	21,45
1Ø16 - posizione 5	1	5,04		1,578	7,95
2Ø14 - posizione 6	2	1,69		1,208	4,08
2Ø14 - posizione 7	2	3,78		1,208	9,13
2Ø14 - posizione 8	2	5,79		1,208	13,99
1Ø14 - posizione 9	1	2,4		1,208	2,9
3Ø8 - posizione 10	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 11	3	3,63		0,395	4,3
2Ø8 - posizione 12	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 13	2	3,63		0,395	2,87
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione a	38	2,66		0,395	39,93
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	4	2,66		0,395	4,2
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione c	3	2,66		0,395	3,15
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione d	6	2,66		0,395	6,3
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione e	18	2,66		0,395	18,91
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione f	25	2,66		0,395	26,27
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione g	6	2,66		0,395	6,3
Trave a "Piano 1" 50-54:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,4		1,208	17,88
2Ø14 - posizione 2	2	7,4		1,208	17,88
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	30	1,14		0,395	13,51
Trave a "Piano 1" 51-53:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,05		1,208	17,03
2Ø14 - posizione 2	2	7,05		1,208	17,03
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione a	33	1,08		0,395	14,08
Trave a "Piano 1" 59-60:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,09		1,208	17,13
2Ø14 - posizione 2	2	7,09		1,208	17,13
2Ø16 - posizione 3	2	1,99		1,578	6,28
1Ø16 - posizione 4	1	1,69		1,578	2,67
1Ø16 - posizione 5	1	3,12		1,578	4,92
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	7	1,14		0,395	3,15
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	29	1,14		0,395	13,06
Trave a "Piano 1" 61-65:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,56		1,208	25,51
2Ø14 - posizione 2	2	7,9		1,208	19,09

2Ø14 - posizione 3	2	7,74		1,208	18,7
2Ø16 - posizione 4	2	4,27		1,578	13,48
2Ø14 - posizione 5	2	7,7		1,208	18,6
2Ø20 - posizione 6	2	3,06		2,466	15,09
2Ø16 - posizione 7	2	3,06		1,578	9,66
2Ø16 - posizione 8	2	1,99		1,578	6,28
1Ø14 - posizione 9	1	1,99		1,208	2,4
1Ø14 - posizione 10	1	3,35		1,208	4,05
2Ø14 - posizione 11	2	1,92		1,208	4,64
1Ø14 - posizione 12	1	2,4		1,208	2,9
1Ø14 - posizione 13	1	3,41		1,208	4,12
1Ø14 - posizione 14	1	2,54		1,208	3,07
1Ø14 - posizione 15	1	2,3		1,208	2,78
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	16	1,14		0,395	7,2
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione b	38	1,14		0,395	17,11
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	5	1,14		0,395	2,25
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione d	9	1,14		0,395	4,05
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione e	9	1,14		0,395	4,05
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione f	10	1,14		0,395	4,5
Trave a "Copertura" 1-10:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,52		1,208	27,83
2Ø14 - posizione 2	2	10,91		1,208	26,36
2Ø14 - posizione 3	2	10,14		1,208	24,5
2Ø14 - posizione 4	2	6,58		1,208	15,9
2Ø14 - posizione 5	2	7,55		1,208	18,24
2Ø14 - posizione 6	2	11,47		1,208	27,71
2Ø14 - posizione 7	2	11,86		1,208	28,65
2Ø14 - posizione 8	2	11,34		1,208	27,4
2Ø14 - posizione 9	2	6,29		1,208	15,2
1Ø14 - posizione 10	1	3,06		1,208	3,7
1Ø14 - posizione 11	1	3,06		1,208	3,7
1Ø14 - posizione 12	1	2,25		1,208	2,72
1Ø14 - posizione 13	1	2,25		1,208	2,72
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	112	1,14		0,395	50,43
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	63	1,14		0,395	28,37
Trave a "Copertura" 1-23:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,84		1,208	18,94
2Ø14 - posizione 2	2	7,34		1,208	17,73
2Ø14 - posizione 3	2	7,47		1,208	18,05
2Ø16 - posizione 4	2	7,7		1,578	24,3
2Ø14 - posizione 5	2	9,6		1,208	23,19
2Ø14 - posizione 6	2	3,83		1,208	9,25
2Ø14 - posizione 7	2	3,25		1,208	7,85
1Ø16 - posizione 8	1	3,61		1,578	5,7
1Ø20 - posizione 9	1	1,79		2,466	4,41
1Ø16 - posizione 10	1	1,79		1,578	2,82
2Ø14 - posizione 11	2	2,99		1,208	7,22
2Ø14 - posizione 12	2	3,03		1,208	7,32
1Ø14 - posizione 13	1	2,25		1,208	2,72
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione a	4	1,14		0,395	1,8

staffa Ø8/15 2 bracci - posizione b	37	1,14		0,395	16,66
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	12	1,14		0,395	5,4
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione d	11	1,14		0,395	4,95
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione e	20	1,14		0,395	9,01
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione f	29	1,14		0,395	13,06
Trave a "Copertura" 6-37:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,24		1,208	17,49
2Ø14 - posizione 2	2	7,95		1,208	19,21
2Ø14 - posizione 3	2	11,43		1,208	27,61
3Ø14 - posizione 4	3	9,67		1,208	35,04
3Ø14 - posizione 5	3	11,89		1,208	43,09
3Ø14 - posizione 6	3	2,71		1,208	9,82
2Ø14 - posizione 7	2	3,72		1,208	8,99
2Ø20 - posizione 8	2	3,11		2,466	15,34
1Ø16 - posizione 9	1	3,9		1,578	6,15
1Ø14 - posizione 10	1	1,67		1,208	2,02
3Ø8 - posizione 11	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 12	3	10,66		0,395	12,63
2Ø8 - posizione 13	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	10,66		0,395	8,42
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	9	2,64		0,617	14,66
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	17	2,64		0,617	27,69
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	29	2,64		0,617	47,24
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione d	31	2,64		0,617	50,5
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione e	4	2,64		0,617	6,52
Trave a "Copertura" 7-19:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11		1,208	26,58
4Ø14 - posizione 2	4	11		1,208	53,15
2Ø14 - posizione 3	2	3,03		1,208	7,32
3Ø14 - posizione 4	3	3,03		1,208	10,98
1Ø16 - posizione 5	1	1,67		1,578	2,64
1Ø14 - posizione 6	1	3,25		1,208	3,93
4Ø8 - posizione 7	4	10,62		0,395	16,78
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	8	3,08		0,617	15,2
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	28	3,08		0,617	53,21
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	5	3,08		0,617	9,5
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione d	9	3,08		0,617	17,1
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione e	3	3,08		0,617	5,7
Trave a "Copertura" 9-18:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,76		1,208	26
3Ø14 - posizione 2	3	10,76		1,208	38,99
1Ø20 - posizione 3	1	2,74		2,466	6,76
2Ø14 - posizione 4	2	1,67		1,208	4,03
1Ø14 - posizione 5	1	1,67		1,208	2,02
1Ø14 - posizione 6	1	3,69		1,208	4,46
3Ø8 - posizione 7	3	10,37		0,395	12,29
2Ø8 - posizione 8	2	10,37		0,395	8,19
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	10	2,66		0,395	10,51
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	29	2,66		0,395	30,47
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione c	15	2,66		0,395	15,76

Trave a "Copertura" 10-17:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,44		1,208	25,22
3Ø14 - posizione 2	3	10,44		1,208	37,83
3Ø8 - posizione 3	3	10,05		0,395	11,91
2Ø8 - posizione 4	2	10,05		0,395	7,94
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione a	21	2,66		0,395	22,06
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione b	21	2,66		0,395	22,06
Trave a "Copertura" 17-19:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,85		1,208	28,63
2Ø14 - posizione 2	2	11,85		1,208	28,63
1Ø14 - posizione 3	1	2,11		1,208	2,55
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	49	1,14		0,395	22,06
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	2	1,14		0,395	0,9
Trave a "Copertura" 19-30:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,29		1,208	20,03
3Ø14 - posizione 2	3	8,29		1,208	30,04
2Ø16 - posizione 3	2	1,96		1,578	6,19
1Ø14 - posizione 4	1	3,06		1,208	3,7
3Ø8 - posizione 5	3	7,9		0,395	9,36
2Ø8 - posizione 6	2	7,9		0,395	6,24
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione a	33	2,66		0,395	34,67
Trave a "Copertura" 23-27:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,52		1,208	27,83
2Ø14 - posizione 2	2	8,18		1,208	19,76
3Ø14 - posizione 3	3	11,47		1,208	41,57
3Ø14 - posizione 4	3	6,92		1,208	25,08
2Ø20 - posizione 5	2	2,26		2,466	11,15
2Ø16 - posizione 6	2	3,13		1,578	9,88
1Ø14 - posizione 7	1	3,06		1,208	3,7
2Ø16 - posizione 8	2	3,06		1,578	9,66
1Ø14 - posizione 9	1	1,64		1,208	1,98
1Ø14 - posizione 10	1	2,25		1,208	2,72
3Ø8 - posizione 11	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 12	3	5,66		0,395	6,71
2Ø8 - posizione 13	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	5,66		0,395	4,47
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione a	7	2,66		0,395	7,35
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	48	2,66		0,395	50,43
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione c	12	2,66		0,395	12,61
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione d	13	2,66		0,395	13,66
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione e	4	2,66		0,395	4,2
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione f	5	2,66		0,395	5,25
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione g	4	2,66		0,395	4,2
Trave a "Copertura" 23-43:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,43		1,208	17,95
2Ø14 - posizione 2	2	7,43		1,208	17,95
1Ø14 - posizione 3	1	1,67		1,208	2,02
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	31	1,14		0,395	13,96
Trave a "Copertura" 27-30:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,03		1,208	26,65

2Ø14 - posizione 2	2	11,03		1,208	26,65
1Ø16 - posizione 3	1	1,64		1,578	2,59
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione a	10	1,14		0,395	4,5
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	37	1,14		0,395	16,66
Trave a "Copertura" 30-32:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,52		1,208	18,17
2Ø14 - posizione 2	2	7,52		1,208	18,17
1Ø14 - posizione 3	1	3,06		1,208	3,7
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione a	2	1,14		0,395	0,9
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	30	1,14		0,395	13,51
Trave a "Copertura" 30-63:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,49		1,208	18,1
2Ø14 - posizione 2	2	7,97		1,208	19,26
2Ø14 - posizione 3	2	10,75		1,208	25,97
4Ø14 - posizione 4	4	9,93		1,208	47,98
4Ø14 - posizione 5	4	10,6		1,208	51,22
4Ø14 - posizione 6	4	3,34		1,208	16,14
2Ø16 - posizione 7	2	4,12		1,578	13
1Ø20 - posizione 8	1	3,06		2,466	7,55
2Ø16 - posizione 9	2	3,59		1,578	11,33
2Ø20 - posizione 10	2	1,83		2,466	9,03
2Ø20 - posizione 11	2	3,18		2,466	15,68
1Ø16 - posizione 12	1	1,67		1,578	2,64
2Ø14 - posizione 13	2	2,88		1,208	6,96
1Ø16 - posizione 14	1	2,42		1,578	3,82
4Ø8 - posizione 15	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 16	4	10,26		0,395	16,21
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	5	3,08		0,617	9,5
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	32	3,08		0,617	60,81
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	14	3,08		0,617	26,61
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	24	3,08		0,617	45,61
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	12	3,08		0,617	22,8
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione f	26	3,08		0,617	49,41
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione g	9	3,08		0,617	17,1
Trave a "Copertura" 32-65:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,24		1,208	27,16
2Ø14 - posizione 2	2	6,41		1,208	15,49
2Ø14 - posizione 3	2	8,57		1,208	20,71
3Ø14 - posizione 4	3	11,19		1,208	40,55
3Ø14 - posizione 5	3	11,81		1,208	42,8
2Ø14 - posizione 6	2	3,93		1,208	9,49
2Ø14 - posizione 7	2	3,2		1,208	7,73
2Ø20 - posizione 8	2	2,16		2,466	10,65
2Ø20 - posizione 9	2	3,14		2,466	15,49
2Ø16 - posizione 10	2	1,67		1,578	5,27
1Ø14 - posizione 11	1	3,37		1,208	4,07
1Ø16 - posizione 12	1	4,46		1,578	7,04
1Ø16 - posizione 13	1	3,48		1,578	5,49
1Ø14 - posizione 14	1	2,41		1,208	2,91
3Ø8 - posizione 15	3	12		0,395	14,22

3Ø8 - posizione 16	3	10,26		0,395	12,16
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	10,26		0,395	8,11
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione a	12	2,64		0,617	19,55
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione b	16	2,64		0,617	26,06
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione c	19	2,64		0,617	30,95
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione d	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	6	2,64		0,617	9,77
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione f	31	2,64		0,617	50,5
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione g	4	2,64		0,617	6,52
Trave a "Copertura" 34-61:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,7		1,208	28,27
2Ø14 - posizione 2	2	8,53		1,208	20,61
3Ø14 - posizione 3	3	11,64		1,208	42,18
3Ø14 - posizione 4	3	7,28		1,208	26,38
2Ø20 - posizione 5	2	4,45		2,466	21,95
2Ø14 - posizione 6	2	3,06		1,208	7,39
1Ø16 - posizione 7	1	3,63		1,578	5,73
2Ø14 - posizione 8	2	3,06		1,208	7,39
2Ø16 - posizione 9	2	1,76		1,578	5,55
3Ø8 - posizione 10	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 11	3	6,2		0,395	7,35
2Ø8 - posizione 12	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 13	2	6,2		0,395	4,9
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	4	2,64		0,617	6,52
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	7	2,64		0,617	11,4
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	5	2,64		0,617	8,14
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione d	34	2,64		0,617	55,38
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione e	19	2,64		0,617	30,95
Trave a "Copertura" 35-62:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,09		1,208	26,79
2Ø14 - posizione 2	2	8,82		1,208	21,31
4Ø14 - posizione 3	4	11,65		1,208	56,29
4Ø14 - posizione 4	4	7,41		1,208	35,81
2Ø14 - posizione 5	2	4,8		1,208	11,6
2Ø14 - posizione 6	2	2,74		1,208	6,62
2Ø20 - posizione 7	2	2,85		2,466	14,06
1Ø16 - posizione 8	1	1,67		1,578	2,64
1Ø14 - posizione 9	1	1,64		1,208	1,98
1Ø14 - posizione 10	1	3,1		1,208	3,74
4Ø8 - posizione 11	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 12	4	6,19		0,395	9,78
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	8	3,08		0,617	15,2
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione b	12	3,08		0,617	22,8
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	15	3,08		0,617	28,51
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	20	3,08		0,617	38,01
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	8	3,08		0,617	15,2
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione g	24	3,08		0,617	45,61
Trave a "Copertura" 40-60:					0

2Ø16 - posizione 1	2	9,17		1,578	28,94
2Ø16 - posizione 2	2	8,68		1,578	27,39
3Ø14 - posizione 3	3	9,07		1,208	32,87
3Ø14 - posizione 4	3	7,33		1,208	26,56
2Ø16 - posizione 5	2	4,35		1,578	13,73
2Ø16 - posizione 6	2	3,72		1,578	11,74
2Ø14 - posizione 7	2	2,49		1,208	6,02
3Ø14 - posizione 8	3	2,49		1,208	9,02
2Ø14 - posizione 9	2	1,67		1,208	4,03
1Ø16 - posizione 10	1	3,81		1,578	6,01
1Ø16 - posizione 11	1	2,81		1,578	4,43
1Ø16 - posizione 12	1	4,46		1,578	7,04
1Ø16 - posizione 13	1	3,49		1,578	5,51
3Ø8 - posizione 14	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 15	3	3,62		0,395	4,29
2Ø8 - posizione 16	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 17	2	3,62		0,395	2,86
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione a	2	2,64		0,617	3,26
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	9	2,64		0,617	14,66
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	30	2,64		0,617	48,87
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione d	12	2,64		0,617	19,55
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	32	2,64		0,617	52,12
Trave a "Copertura" 43-44:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,53		1,208	18,19
2Ø14 - posizione 2	2	11,94		1,208	28,85
2Ø14 - posizione 3	2	7,9		1,208	19,09
3Ø14 - posizione 4	3	11,56		1,208	41,89
3Ø14 - posizione 5	3	9,67		1,208	35,04
3Ø14 - posizione 6	3	4,11		1,208	14,89
2Ø14 - posizione 7	2	3,3		1,208	7,97
2Ø16 - posizione 8	2	3,29		1,578	10,38
2Ø14 - posizione 9	2	3,06		1,208	7,39
1Ø14 - posizione 10	1	1,69		1,208	2,04
2Ø14 - posizione 11	2	4,01		1,208	9,69
2Ø14 - posizione 12	2	2,47		1,208	5,97
3Ø8 - posizione 13	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 14	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 15	3	0,29		0,395	0,34
2Ø8 - posizione 16	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	0,29		0,395	0,23
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione a	41	2,66		0,395	43,08
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	6	2,66		0,395	6,3
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	7	2,66		0,395	7,35
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	57	2,66		0,395	59,89
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione e	28	2,66		0,395	29,42
Trave a "Copertura" 43-59:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,5		1,208	25,37
2Ø14 - posizione 2	2	6,87		1,208	16,6
3Ø14 - posizione 3	3	10,34		1,208	37,47

3Ø14 - posizione 4	3	5,92		1,208	21,45
1Ø16 - posizione 5	1	2,76		1,578	4,36
1Ø14 - posizione 6	1	4,71		1,208	5,69
1Ø14 - posizione 7	1	1,69		1,208	2,04
1Ø14 - posizione 8	1	3,49		1,208	4,22
3Ø8 - posizione 9	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 10	3	3,63		0,395	4,3
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	3,63		0,395	2,87
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione a	17	2,66		0,395	17,86
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	18	2,66		0,395	18,91
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione c	20	2,66		0,395	21,01
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione d	6	2,66		0,395	6,3
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione e	26	2,66		0,395	27,32
Trave a "Copertura" 50-54:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,4		1,208	17,88
2Ø14 - posizione 2	2	7,4		1,208	17,88
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	30	1,14		0,395	13,51
Trave a "Copertura" 51-53:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,05		1,208	17,03
2Ø14 - posizione 2	2	7,05		1,208	17,03
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione a	33	1,08		0,395	14,08
Trave a "Copertura" 59-60:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,09		1,208	17,13
2Ø14 - posizione 2	2	7,09		1,208	17,13
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	29	1,14		0,395	13,06
Trave a "Copertura" 61-65:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,56		1,208	25,51
2Ø14 - posizione 2	2	7,9		1,208	19,09
2Ø14 - posizione 3	2	11,62		1,208	28,07
2Ø14 - posizione 4	2	5,66		1,208	13,67
1Ø14 - posizione 5	1	3,06		1,208	3,7
1Ø14 - posizione 6	1	3,06		1,208	3,7
1Ø14 - posizione 7	1	2,25		1,208	2,72
1Ø14 - posizione 8	1	1,58		1,208	1,91
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	57	1,14		0,395	25,67
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	15	1,14		0,395	6,75
Parete Fondazione - Copertura:					0
11Ø12 p.1	11	4,35		0,888	42,49
11Ø12 p.2	11	4,35		0,888	42,49
9Ø12 p.3	9	4,35		0,888	34,77
9Ø12 p.4	9	4,35		0,888	34,77
18Ø12 p.5	18	4,35		0,888	69,53
18Ø12 p.6	18	4,35		0,888	69,53
1Ø12 p.7	1	4,35		0,888	3,86
1Ø12 p.8	1	4,35		0,888	3,86
2Ø16 p.9	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.10	2	1,31		1,578	4,13
2Ø16 p.11	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.12	2	1,31		1,578	4,13

2Ø16 p.13	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.14	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.15	2	3,79		1,578	11,96
2Ø16 p.16	2	3,79		1,578	11,96
19Ø16 p.17	19	3,04		1,578	91,15
19Ø16 p.18	19	3,04		1,578	91,15
19Ø16 p.19	19	1,31		1,578	39,28
19Ø16 p.20	19	1,31		1,578	39,28
19Ø16 p.21	19	2,69		1,578	80,65
19Ø16 p.22	19	2,69		1,578	80,65
19Ø16 p.23	19	3,79		1,578	113,63
19Ø16 p.24	19	3,79		1,578	113,63
288Ø6 p.25	288	0,42		0,222	26,85
Parete Fondazione - Copertura_1:					0
11Ø12 p.1	11	9,45		0,888	92,31
11Ø12 p.2	11	9,45		0,888	92,31
9Ø12 p.3	9	9,45		0,888	75,52
9Ø12 p.4	9	9,45		0,888	75,52
18Ø12 p.5	18	9,45		0,888	151,05
18Ø12 p.6	18	9,45		0,888	151,05
1Ø12 p.7	1	9,45		0,888	8,39
1Ø12 p.8	1	9,45		0,888	8,39
2Ø16 p.9	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.10	2	1,31		1,578	4,13
2Ø16 p.11	2	3,04		1,578	9,59
2Ø16 p.12	2	1,31		1,578	4,13
2Ø16 p.13	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.14	2	2,69		1,578	8,49
2Ø16 p.15	2	3,79		1,578	11,96
2Ø16 p.16	2	3,79		1,578	11,96
45Ø16 p.17	45	3,04		1,578	215,87
45Ø16 p.18	45	3,04		1,578	215,87
45Ø16 p.19	45	1,31		1,578	93,02
45Ø16 p.20	45	1,31		1,578	93,02
45Ø16 p.21	45	2,69		1,578	191,02
45Ø16 p.22	45	2,69		1,578	191,02
45Ø16 p.23	45	3,79		1,578	269,13
45Ø16 p.24	45	3,79		1,578	269,13
649Ø6 p.25	649	0,42		0,222	60,51
Pilastrata 1:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (415 - 750)	4	3,99		1,998	31,89
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (415 - 750)	2	3,99		1,998	15,94
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata 2:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09

Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 750)	4	3,95		1,578	24,93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 750)	2	3,95		1,578	12,47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata 3:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 750)	4	3,95		1,578	24,93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 750)	2	3,95		1,578	12,47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata 4:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 750)	4	3,95		1,578	24,93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 750)	2	3,95		1,578	12,47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata 5:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 750)	4	3,95		1,578	24,93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 750)	2	3,95		1,578	12,47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata 6:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 750)	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 750)	2	3,81		1,998	15,22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1,62		0,395	20,48
Pilastrata 7:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 750)	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 750)	2	4,01		2,466	19,78

Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 9:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 730)	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 730)	2	4,01		2,466	19,78
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 730)	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 10:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 730)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 730)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 11:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 730)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 730)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 12:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 730)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 730)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 13:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77

Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 75)	4	3,95		1,578	24,93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 75)	2	3,95		1,578	12,47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata 14:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 75)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 75)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1,62		0,395	10,88
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.3	17	1,62		0,395	10,88
Pilastrata 15:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 75)	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 75)	2	4,01		2,466	19,78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 17:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 75)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 75)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 18:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 75)	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 75)	2	3,81		1,998	15,22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1,62		0,395	20,48
Pilastrata 19:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83

Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 73)	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 -	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 -	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 20:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 75	4	3,95		1,578	24,93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 -	2	3,95		1,578	12,47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata 21:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 -	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 22:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 41	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-40 - 0	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (0 - 41	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 73	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 -	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 -	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 23:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 73	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 -	2	4,01		2,466	19,78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 24:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54

Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 -	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 25:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 -	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 26:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 41	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 73	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 -	2	4,01		2,466	19,78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1,62		0,395	20,48
Pilastrata 28:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 41	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 41	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 75	4	3,95		1,578	24,93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 -	2	3,95		1,578	12,47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.7	18	1,62		0,395	11,52
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/23.9	16	1,62		0,395	10,24
Pilastrata 29:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 -	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 30:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 41	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72

Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 41	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 73	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 -	2	4,01		2,466	19,78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 31:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 75	4	3,95		1,578	24,93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 -	2	3,95		1,578	12,47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata 32:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 73	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 -	2	3,81		1,998	15,22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 38:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 -	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 39:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 -	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 40:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 41	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 73	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 -	2	3,81		1,998	15,22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1,62		0,395	20,48

Pilastrata 41:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 730)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 730)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 42:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 730)	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 730)	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 730)	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 43:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 730)	4	4,05		2,466	39,95
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,18		0,395	3,73
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,18		0,395	13,98
Pilastrata 45:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 730)	4	3,85		1,998	30,77
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,18		0,395	3,73
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/21.1	15	1,18		0,395	6,99
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	16	1,18		0,395	7,46
Pilastrata 46:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 730)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 730)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 47:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77

Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 73)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 48:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 73)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 49:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 73)	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 73)	2	3,81		1,998	15,22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 50:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø18 (0 - 415)	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 73)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1,62		0,395	10,88
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.3	17	1,62		0,395	10,88
Pilastrata 51:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73)	4	3,79		1,578	23,92
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,18		0,395	3,73
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1,18		0,395	7,92
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.3	17	1,18		0,395	7,92
Pilastrata 52:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 73)	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 73)	2	3,81		1,998	15,22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04

Pilastrata 53:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 730)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 730)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 54:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 730)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 730)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 55:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 730)	4	3,79		1,578	23,92
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,18		0,395	3,73
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1,18		0,395	7,92
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.3	17	1,18		0,395	7,92
Pilastrata 56:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 730)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 730)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1,62		0,395	10,88
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.3	17	1,62		0,395	10,88
Pilastrata 57:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 730)	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 730)	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 58:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54

Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 -	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 59:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 41	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 73	4	4,05		2,466	39,95
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,18		0,395	3,73
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,18		0,395	13,98
Pilastrata 60:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 41	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 41	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 73	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 -	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 -	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 61:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 41	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 73	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 -	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 62:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 41	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 73	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 -	2	4,01		2,466	19,78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 63:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 41	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 73	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 -	2	4,01		2,466	19,78

Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 64:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 75)	4	3,95		1,578	24,93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 75)	2	3,95		1,578	12,47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata 65:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø24 (0 - 415)	4	5,3		3,551	75,28
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-40 - 0)	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (0 - 415)	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 75)	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 75)	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 75)	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 74:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-26 - -25)	4	1,61		2,466	15,88
Armatura simmetrica su pareti y 6ø20 (-26 - -25)	6	1,61		2,466	23,82
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-25 - 19)	4	2,9		2,466	28,61
Armatura simmetrica su pareti y 6ø20 (-25 - 19)	6	2,9		2,466	42,91
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-26 - -25)	4	1,61		2,466	15,88
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-25 - 19)	4	3,12		2,466	30,78
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/3.7	62	1,65		0,617	63,12
Scala da "Fondazione" a "311" 78-79:					0
4ø20 - posizione 1	4	7,11		2,466	70,13
4ø14 - posizione 2	4	6,4		1,208	30,92
4ø14 - posizione 3	4	1,56		1,208	7,54
3ø20 - posizione 4	3	6,28		2,466	46,46
1ø14 - posizione 5	1	1,44		1,208	1,74
1ø14 - posizione 6	1	1,29		1,208	1,56
staffa ø10/5 4 bracci - posizione a	93	3,66		0,617	210,01
staffa ø10/10 4 bracci - posizione b	9	3,94		0,617	21,88
Scala da "Fondazione" a "piano mezzo" 69-74:					0
5ø20 - posizione 1	5	5,19		2,466	63,99
4ø20 - posizione 2	4	4,6		2,466	45,37
4ø20 - posizione 3	4	1,46		2,466	14,4
12ø20 - posizione 4	12	3,64		2,466	107,71
4ø20 - posizione 5	4	1,46		2,466	14,4
2ø14 - posizione 6	2	1,19		1,208	2,88
staffa ø8/5 4 bracci - posizione a	66	3,62		0,395	94,37
staffa ø8/11 4 bracci - posizione b	4	3,94		0,395	6,23
Scala da "Piano 1" a "311" 75-81:					0

4Ø14 - posizione 1	4	3,69		1,208	17,83
4Ø16 - posizione 2	4	2,09		1,578	13,19
4Ø14 - posizione 3	4	1,98		1,208	9,57
4Ø14 - posizione 4	4	3,75		1,208	18,12
23Ø14 - posizione 5	23	1,62		1,208	45,01
20Ø14 - posizione 6	20	1,44		1,208	34,79
staffa Ø10/7 4 bracci - posizione a	5	3,94		0,617	12,15
staffa Ø10/8 4 bracci - posizione b	11	3,94		0,617	26,74
staffa Ø10/5 4 bracci - posizione c	29	3,66		0,617	65,49
staffa Ø10/10 4 bracci - posizione d	14	3,94		0,617	34,03
Scala da "piano mezzo" a "Piano 1" 74-73:					0
7Ø20 - posizione 1	7	1,79		2,466	30,9
7Ø20 - posizione 2	7	7,86		2,466	135,68
19Ø20 - posizione 3	19	5,95		2,466	278,78
13Ø20 - posizione 4	13	4,15		2,466	133,04
staffa Ø10/11 4 bracci - posizione a	7	3,94		0,617	17,02
staffa Ø10/4 4 bracci - posizione b	85	3,66		0,617	191,95
staffa Ø10/7 4 bracci - posizione c	42	3,94		0,617	102,1
staffa Ø10/6 4 bracci - posizione d	4	3,94		0,617	9,72
staffa Ø10/9 4 bracci - posizione e	3	3,94		0,617	7,29
totale					43150,02

tabella ST_C5	
Blocco C	scuola secondaria
Lastra alveolari	area
piano primo	
	58,4
	43,86
	38,1
	140,35
	57,15
	15,96
	46,14
	46,2
	107,74
	44,55
	44,64
	29,94
totale	673,03
Lastra alveolari	area
piano copertura	
	43,86
	38,1
	140,35
	57,15
	15,96
	46,14
	46,2
	107,74
	44,55
	44,64
	29,94
totale	614,99

Tabella ST_D1		
Blocco D	scuola secondaria	
		lunghezza
campata -4		0,5
campata 4-14		4,67
campata 14-20		4,73
campata 20-21		0,77
campata 21-29		4
campata 29-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-12:		
campata -3		0,66
campata 3-4		4,78
campata 4-5		4,26
campata 5-6		4,42
campata 6-7		5,46
campata 7-9		5,46
campata 9-10		5,57
campata 10-11		2,7
campata 11-12		7,19
campata 12-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-28:		
campata -3		0,5
campata 3-13		4,67
campata 13-19		4,73
campata 19-28		4,77
campata 28-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-30:		
campata -5		0,5
campata 5-30		14,16
campata 30-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-31:		
campata -6		0,5
campata 6-31		14,16
campata 31-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-32:		
campata -7		0,5
campata 7-32		14,16
campata 32-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-34:		
campata -9		0,5
Campata 2		14.16

Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:		
campata -10		0,5
campata 10-15		4,67
campata 15-17		0,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-60:		
campata -11		0,66
campata 11-18		5,14
campata 18-23		4,96
campata 23-37		4,06
campata 37-47		5,94
campata 47-60		6,65
campata 60-		0,51
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-62:		
campata -12		0,67
campata 12-16		5,12
campata 16-24		5,96
campata 24-25		2,82
campata 25-48		6,24
campata 48-62		6,67
campata 62-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:		
campata -14		0,5
campata 14-15		25,49
campata 15-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-93:		
campata 17-22		4,86
campata 22-35		4
campata 35-93		5,94
campata 93-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:		
campata -21		0,5
campata 21-22		25,49
campata 22-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-120:		
campata -25		0,5
campata 25-26		2,9
campata 26-27		4,97
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-25:		
campata -28		0,66
campata 28-29		4,78
campata 29-30		4.34

campata 31-32		5,46
Campata 6		5,46
Campata 7		0,49
campata 34-35		5,03
campata 35-37		2,75
campata 37-25		8,16
campata 25-		0,51
Trave di fondazione a "Fondazione" 34-43:		
campata -34		0,5
campata 34-		5,8
campata -43		0,13
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-88:		
campata -41		0,5
campata 41-56		6,77
campata 56-70		5,48
campata 70-79		4,16
campata 79-88		5,39
campata 88-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-38:		
campata -45		0,5
campata 45-40		3,34
campata 40-41		3,5
campata 41-42		3,54
campata 42-38		4,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-85:		
campata -45		0,66
campata 45-51		3,75
campata 51-57		2,9
campata 57-65		1,18
campata 65-74		6,33
campata 74-83		4,65
campata 83-85		2,66
campata 85-		0,66
Trave di fondazione a "Fondazione" 48-121:		
campata -48		0,51
campata 48-44		7,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 55-86:		
campata -55		0,51
campata 55-66		1,94
campata 66-71		5,34
campata 71-77		1,95
campata 77-86		5,78
campata 86-		0.49

Trave di fondazione a "Fondazione" 57-55:		
campata -57		0,5
campata 57-56		6,81
campata 56-58		3,54
campata 58-59		6,82
campata 59-60		5,73
campata 60-61		5,27
campata 61-62		3,96
campata 62-63		2,87
campata 63-55		4,59
campata 55-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-89:		
campata -58		0,49
campata 58-73		7,31
campata 73-81		4,18
campata 81-89		3,52
campata 89-		0,51
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-90:		
campata -59		0,48
campata 59-68		3,22
campata 68-75		4,44
campata 75-84		4,58
campata 84-90		2,8
campata 90-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-91:		
campata -61		0,48
Campata 2		2,45
Campata 3		0,77
campata 69-76		4,44
campata 76-80		2,08
campata 80-82		2,36
campata 82-91		2,94
campata 91-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-92:		
campata -63		0,49
campata 63-67		1,98
campata 67-72		5,32
campata 72-78		1,97
campata 78-92		5,75
campata 92-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-69:		
campata -67		0,5
Campata 2		6,65
Campata 3		0.5

Trave di fondazione a "Fondazione" 71-72:		
campata -71		0,53
campata 71-72		3,55
campata 72-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-75:		
campata -73		0,66
campata 73-75		6,65
campata 75-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-80:		
campata -78		0,5
campata 78-80		6,65
campata 80-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 85-90:		
campata -85		0,5
campata 85-87		2,52
campata 87-88		4,12
campata 88-89		2,65
campata 89-90		6,5
campata 90-		0,66
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-86:		
campata -91		0,66
campata 91-92		6,52
campata 92-86		2,42
campata 86-		0,54
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-48:		
campata -46		0,24
campata 46-47		2,86
campata 47-48		8,6
campata 48-		0,49
Trave di fondazione a "Fondazione" 120-121:		
campata -27		0,5
campata 27-44		6,02
campata 44-		0,5
Trave di fondazione a "Fondazione" 121-55:		
campata -44		0,5
campata 44-55		6,84
campata 55-		0,49
totale		590,04

Tabella ST_D2					
Blocco d	scuola secondaria				
DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-36:					0
campata -4	1	0,5		0,62	0,31
campata 4-14	1	4,67		0,62	2,9
campata 14-20	1	4,73		0,62	2,93
campata 20-21	1	0,77		0,62	0,48
campata 21-29	1	4		0,62	2,48
campata 29-	1	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-12:					0
campata -3	1	0,66		0,62	0,41
campata 3-4	1	4,78		0,62	2,96
campata 4-5	1	4,26		0,62	2,64
campata 5-6	1	4,42		0,62	2,74
campata 6-7	1	5,46		0,62	3,39
campata 7-9	1	5,46		0,62	3,39
campata 9-10	1	5,57		0,62	3,45
campata 10-11	1	2,7		0,62	1,67
campata 11-12	1	7,19		0,62	4,46
campata 12-	1	0,49		0,62	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-28:					0
campata -3	1	0,5		0,62	0,31
campata 3-13	1	4,67		0,62	2,9
campata 13-19	1	4,73		0,62	2,93
campata 19-28	1	4,77		0,62	2,96
campata 28-	1	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-30:					0
campata -5	1	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 5-30	1	14,16	0,5	0,3	2,12
campata 30-	1	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-31:					0
campata -6	1	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 6-31	1	14,16	0,5	0,3	2,12
campata 31-	1	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-32:					0
campata -7	1	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 7-32	1	14,16	0,5	0,3	2,12
campata 32-	1	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-34:					0
campata -9	1	0,5	0,5	0,3	0,08
Campata 2	1	14,16	0,5	0,3	2,12
Campata 3	1	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:					0
campata -10	1	0,5		0,62	0,31
campata 10-15	1	4,67		0,62	2,9
campata 15-17	1	0,63		0,62	0,39
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-60:					0

campata -11	1	0,66		0,62	0,41
campata 11-18	1	5,14		0,62	3,19
campata 18-23	1	4,96		0,62	3,08
campata 23-37	1	4,06		0,62	2,52
campata 37-47	1	5,94		0,62	3,68
campata 47-60	1	6,65		0,62	4,12
campata 60-	1	0,51		0,62	0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-62:					0
campata -12	1	0,67		0,62	0,42
campata 12-16	1	5,12		0,62	3,17
campata 16-24	1	5,96		0,62	3,7
campata 24-25	1	2,82		0,62	1,75
campata 25-48	1	6,24		0,62	3,87
campata 48-62	1	6,67		0,62	4,14
campata 62-	1	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:					0
campata -14	1	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 14-15	1	25,49	0,5	0,3	3,82
campata 15-	1	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-93:					0
campata 17-22	1	4,86		0,62	3,01
campata 22-35	1	4		0,62	2,48
campata 35-93	1	5,94		0,62	3,68
campata 93-	1	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:					0
campata -21	1	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 21-22	1	25,49	0,5	0,3	3,82
campata 22-	1	0,5	0,5	0,3	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-120:					0
campata -25	1	0,5		0,62	0,31
campata 25-26	1	2,9		0,62	1,8
campata 26-27	1	4,97		0,62	3,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-25:					0
campata -28	1	0,66		0,62	0,41
campata 28-29	1	4,78		0,62	2,96
campata 29-30	1	4,34		0,62	2,69
campata 30-31	1	4,34		0,62	2,69
campata 31-32	1	5,46		0,62	3,39
Campata 6	1	5,46		0,62	3,39
Campata 7	1	0,49		0,62	0,3
campata 34-35	1	5,03		0,62	3,12
campata 35-37	1	2,75		0,62	1,71
campata 37-25	1	8,16		0,62	5,06
campata 25-	1	0,51		0,62	0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 34-43:					0
campata -34	1	0,5	0,5	0,3	0,08
campata 34-	1	5,8	0,5	0,3	0,87
campata -43	1	0,13	0,5	0,3	0,02
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-88:					0
campata -41	1	0,5		0,62	0,31

campata 41-56	1	6,77		0,62	4,2
campata 56-70	1	5,48		0,62	3,4
campata 70-79	1	4,16		0,62	2,58
campata 79-88	1	5,39		0,62	3,34
campata 88-	1	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-38:					0
campata -45	1	0,5		0,62	0,31
campata 45-40	1	3,34		0,62	2,07
campata 40-41	1	3,5		0,62	2,17
campata 41-42	1	3,54		0,62	2,19
campata 42-38	1	4,44		0,62	2,75
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-85:					0
campata -45	1	0,66		0,62	0,41
campata 45-51	1	3,75		0,62	2,33
campata 51-57	1	2,9		0,62	1,8
campata 57-65	1	1,18		0,62	0,73
campata 65-74	1	6,33		0,62	3,92
campata 74-83	1	4,65		0,62	2,88
campata 83-85	1	2,66		0,62	1,65
campata 85-	1	0,66		0,62	0,41
Trave di fondazione a "Fondazione" 48-121:					0
campata -48	1	0,51		0,62	0,32
campata 48-44	1	7,44		0,62	4,61
Trave di fondazione a "Fondazione" 55-86:					0
campata -55	1	0,51		0,62	0,32
campata 55-66	1	1,94		0,62	1,2
campata 66-71	1	5,34		0,62	3,31
campata 71-77	1	1,95		0,62	1,21
campata 77-86	1	5,78		0,62	3,58
campata 86-	1	0,49		0,62	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-55:					0
campata -57	1	0,5		0,62	0,31
campata 57-56	1	6,81		0,62	4,22
campata 56-58	1	3,54		0,62	2,19
campata 58-59	1	6,82		0,62	4,23
campata 59-60	1	5,73		0,62	3,55
campata 60-61	1	5,27		0,62	3,27
campata 61-62	1	3,96		0,62	2,46
campata 62-63	1	2,87		0,62	1,78
campata 63-55	1	4,59		0,62	2,85
campata 55-	1	0,49		0,62	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-89:					0
campata -58	1	0,49		0,62	0,3
campata 58-73	1	7,31		0,62	4,53
campata 73-81	1	4,18		0,62	2,59
campata 81-89	1	3,52		0,62	2,18
campata 89-	1	0,51		0,62	0,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-90:					0
campata -59	1	0,48		0,62	0,3
campata 59-68	1	3,22		0,62	2

campata 68-75	1	4,44		0,62	2,75
campata 75-84	1	4,58		0,62	2,84
campata 84-90	1	2,8		0,62	1,74
campata 90-	1	0,49		0,62	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-91:					0
campata -61	1	0,48		0,62	0,3
Campata 2	1	2,45		0,62	1,52
Campata 3	1	0,77		0,62	0,48
campata 69-76	1	4,44		0,62	2,75
campata 76-80	1	2,08		0,62	1,29
campata 80-82	1	2,36		0,62	1,46
campata 82-91	1	2,94		0,62	1,82
campata 91-	1	0,49		0,62	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-92:					0
campata -63	1	0,49		0,62	0,3
campata 63-67	1	1,98		0,62	1,23
campata 67-72	1	5,32		0,62	3,3
campata 72-78	1	1,97		0,62	1,22
campata 78-92	1	5,75		0,62	3,57
campata 92-	1	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-69:					0
campata -67	1	0,5		0,62	0,31
Campata 2	1	6,65		0,62	4,12
Campata 3	1	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-72:					0
campata -71	1	0,53		0,62	0,33
campata 71-72	1	3,55		0,62	2,2
campata 72-	1	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-75:					0
campata -73	1	0,66		0,62	0,41
campata 73-75	1	6,65		0,62	4,12
campata 75-	1	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-80:					0
campata -78	1	0,5		0,62	0,31
campata 78-80	1	6,65		0,62	4,12
campata 80-	1	0,5		0,62	0,31
Trave di fondazione a "Fondazione" 85-90:					0
campata -85	1	0,5		0,62	0,31
campata 85-87	1	2,52		0,62	1,56
campata 87-88	1	4,12		0,62	2,55
campata 88-89	1	2,65		0,62	1,64
campata 89-90	1	6,5		0,62	4,03
campata 90-	1	0,66		0,62	0,41
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-86:					0
campata -91	1	0,66		0,62	0,41
campata 91-92	1	6,52		0,62	4,04
campata 92-86	1	2,42		0,62	1,5
campata 86-	1	0,54		0,62	0,33
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-48:					0
campata -46	1	0,24		0,62	0,15

campata 46-47	1	2,86		0,62	1,77
campata 47-48	1	8,6		0,62	5,33
campata 48-	1	0,49		0,62	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 120-121:					0
campata -27	1	0,5		0,47	0,24
campata 27-44	1	6,02		0,47	2,83
campata 44-	1	0,5		0,47	0,24
Trave di fondazione a "Fondazione" 121-55:					0
campata -44	1	0,5		0,47	0,24
campata 44-55	1	6,84		0,47	3,21
campata 55-	1	0,49		0,47	0,23
Piastra a "Piano 1"	1	1	15,283	0,25	3,82
Piastra a "Piano 1"	1	1	16,051	0,25	4,01
Trave a "Piano 1" 2-10:					0
campata 2-10	1	4,74		0,172	0,82
campata 10-	1	0,06		0,172	0,01
Trave a "Piano 1" 3-5:					0
campata 3-4	1	4,18	0,28	0,33	0,39
campata 4-5	1	3,66	0,28	0,33	0,34
Trave a "Piano 1" 3-28:					0
campata 3-13	1	4,23		0,172	0,73
campata 13-19	1	4,13		0,172	0,71
campata 19-28	1	4,33		0,172	0,74
Trave a "Piano 1" 4-29:					0
campata 4-14	1	4,23		0,172	0,73
campata 14-20	1	4,13		0,172	0,71
campata 20-29	1	4,33		0,172	0,74
Trave a "Piano 1" 5-8:					0
campata 5-	1	3,52	0,28	0,4	0,39
campata -6	1	0,3	0,28	0,4	0,03
campata 6-7	1	4,86	0,28	0,4	0,54
campata 7-8	1	4,3	0,28	0,4	0,48
Trave a "Piano 1" 8-2:					0
campata 8-	1	0,18		0,172	0,03
campata -9	1	0,38		0,172	0,07
campata 9-2	1	0,22		0,172	0,04
Trave a "Piano 1" 10-35:					0
campata 10-17	1	4,86		0,22	1,07
campata 17-22	1	4,26		0,22	0,94
campata 22-35	1	3,56		0,22	0,78
campata 35-	1	0,12		0,22	0,03
Trave a "Piano 1" 11-37:					0
campata 11-18	1	4,54		0,172	0,78
campata 18-23	1	4,36		0,172	0,75
campata 23-37	1	3,46		0,172	0,6
Trave a "Piano 1" 12-10:					0
campata 12-11	1	6,91	0,28	0,33	0,64
campata 11-10	1	2,26	0,28	0,33	0,21
Trave a "Piano 1" 12-25:					0
campata -12	1	0,02	0,28	0,33	0

campata 12-16	1	4,52	0,28	0,33	0,42
campata 16-24	1	5,36	0,28	0,33	0,5
campata 24-25	1	2,22	0,28	0,33	0,21
Trave a "Piano 1" 25-62:					0
campata 25-48	1	5,64		0,172	0,97
campata 48-62	1	6,23		0,172	1,07
Trave a "Piano 1" 25-120:					0
campata -25	1	0,12		0,172	0,02
campata 25-26	1	2,46		0,172	0,42
campata 26-27	1	4,37		0,172	0,75
Trave a "Piano 1" 28-30:					0
campata 28-29	1	4,18	0,28	0,33	0,39
campata 29-30	1	3,74	0,28	0,33	0,35
Trave a "Piano 1" 30-33:					0
campata 30-	1	3,44	0,28	0,4	0,39
campata -31	1	0,3	0,28	0,4	0,03
campata 31-32	1	4,86	0,28	0,4	0,54
campata 32-33	1	4,3	0,28	0,4	0,48
Trave a "Piano 1" 33-34:					0
campata 33-	1	0,17		0,172	0,03
campata -34	1	0,88		0,172	0,15
campata 34-	1	0,12		0,172	0,02
Trave a "Piano 1" 34-35:					0
campata 34-35	1	4,43		0,22	0,97
campata 35-	1	0,1		0,22	0,02
Trave a "Piano 1" 34-43:					0
campata -34	1	0,12		0,172	0,02
campata 34-43	1	5,66		0,172	0,97
Trave a "Piano 1" 35-37	1	2,31		0,172	0,4
Trave a "Piano 1" 37-47	1	5,34		0,172	0,92
Trave a "Piano 1" 38-94	1	3,87	0,3	0,4	0,46
Trave a "Piano 1" 39-46:					0
campata -39	1	0,6	0,28	0,33	0,06
campata 39-46	1	1,72	0,28	0,33	0,16
Trave a "Piano 1" 41-38:					0
campata 41-42	1	2,94		0,172	0,51
campata 42-38	1	4,14		0,172	0,71
campata 38-	1	0,6		0,172	0,1
Trave a "Piano 1" 41-56	1	6,33		0,172	1,09
Trave a "Piano 1" 44-48:					0
campata 44-48	1	7		0,22	1,54
campata 48-	1	0,12		0,22	0,03
Trave a "Piano 1" 45-41:					0
campata 45-40	1	2,9	0,28	0,33	0,27
campata 40-41	1	2,9	0,28	0,33	0,27
Trave a "Piano 1" 45-85:					0
campata 45-51	1	3,15		0,172	0,54
campata 51-65	1	3,48		0,172	0,6
campata 65-74	1	5,73		0,172	0,99
campata 74-83	1	4,05		0,172	0,7

campata 83-85	1	2,06		0,172	0,35
Trave a "Piano 1" 46-47:					0
campata 46-47	1	2,59	0,28	0,33	0,24
campata 47-	1	0,12	0,28	0,33	0,01
Trave a "Piano 1" 47-60	1	6,21		0,172	1,07
Trave a "Piano 1" 55-66:					0
campata -55	1	0,12		0,172	0,02
campata 55-66	1	1,64		0,172	0,28
Trave a "Piano 1" 56-60:					0
campata -56	1	0,12		0,172	0,02
campata 56-58	1	3,1		0,172	0,53
campata 58-59	1	6,22		0,172	1,07
campata 59-60	1	5,13		0,172	0,88
campata 60-	1	0,12		0,172	0,02
Trave a "Piano 1" 56-88:					0
campata 56-70	1	4,88		0,22	1,07
campata 70-79	1	3,56		0,22	0,78
campata 79-88	1	4,95		0,22	1,09
Trave a "Piano 1" 58-89:					0
campata -58	1	0,13		0,22	0,03
campata 58-73	1	7,03		0,22	1,55
campata 73-81	1	3,9		0,22	0,86
campata 81-89	1	3,24		0,22	0,71
Trave a "Piano 1" 59-90:					0
campata -59	1	0,11		0,172	0,02
campata 59-68	1	2,78		0,172	0,48
campata 68-75	1	3,84		0,172	0,66
campata 75-84	1	3,98		0,172	0,68
campata 84-90	1	2,36		0,172	0,41
Trave a "Piano 1" 60-62:					0
campata 60-61	1	4,67	0,28	0,33	0,43
campata 61-62	1	3,36	0,28	0,33	0,31
Trave a "Piano 1" 61-91:					0
campata 61-69	1	2,78		0,172	0,48
campata 69-76	1	3,84		0,172	0,66
campata 76-82	1	3,84		0,172	0,66
campata 82-91	1	2,5		0,172	0,43
Trave a "Piano 1" 62-63	1	2,27		0,172	0,39
Trave a "Piano 1" 63-55	1	4,14		0,172	0,71
Trave a "Piano 1" 63-92:					0
campata -63	1	0,12		0,22	0,03
campata 63-67	1	1,7		0,22	0,37
campata 67-72	1	5,04		0,22	1,11
campata 72-78	1	1,69		0,22	0,37
campata 78-92	1	5,47		0,22	1,2
Trave a "Piano 1" 66-71	1	5,04		0,172	0,87
Trave a "Piano 1" 71-77	1	1,65		0,172	0,28
Trave a "Piano 1" 77-86	1	5,48		0,172	0,94
Trave a "Piano 1" 85-90:					0
campata 85-87	1	2,08	0,28	0,33	0,19

campata 87-88	1	3,52	0,28	0,33	0,33
campata 88-89	1	2,05	0,28	0,33	0,19
campata 89-90	1	5,9	0,28	0,33	0,55
Trave a "Piano 1" 91-86:					0
campata 91-92	1	5,92	0,28	0,33	0,55
campata 92-86	1	1,97	0,28	0,33	0,18
campata 86-	1	0,01	0,28	0,33	0
Trave a "Piano 1" 120-121:					0
campata 27-44	1	5,74	0,28	0,33	0,53
campata 44-	1	0,12	0,28	0,33	0,01
Trave a "Piano 1" 121-55:					0
campata -44	1	0,12	0,28	0,33	0,01
campata 44-55	1	6,55	0,28	0,33	0,61
Trave a "copertura1" 2-10:					0
campata 2-10	1	4,74		0,172	0,82
campata 10-	1	0,06		0,172	0,01
Trave a "copertura1" 3-5:					0
campata 3-4	1	4,18	0,28	0,33	0,39
campata 4-5	1	3,66	0,28	0,33	0,34
Trave a "copertura1" 3-28:					0
campata 3-13	1	4,23		0,172	0,73
campata 13-19	1	4,13		0,172	0,71
campata 19-28	1	4,33		0,172	0,74
Trave a "copertura1" 4-29:					0
campata 4-14	1	4,23		0,172	0,73
campata 14-20	1	4,13		0,172	0,71
campata 20-29	1	4,33		0,172	0,74
Trave a "copertura1" 5-6	1	3,82	0,28	0,33	0,35
Trave a "copertura1" 6-8:					0
campata 6-7	1	4,86		0,172	0,84
campata 7-8	1	4,3		0,172	0,74
Trave a "copertura1" 8-2:					0
campata 8-9	1	0,56		0,172	0,1
campata 9-2	1	0,22		0,172	0,04
Trave a "copertura1" 10-35:					0
campata 10-17	1	4,86		0,22	1,07
campata 17-22	1	4,26		0,22	0,94
campata 22-35	1	3,56		0,22	0,78
campata 35-	1	0,12		0,22	0,03
Trave a "copertura1" 11-37:					0
campata 11-18	1	4,54		0,172	0,78
campata 18-23	1	4,36		0,172	0,75
campata 23-37	1	3,46		0,172	0,6
Trave a "copertura1" 12-10:					0
campata 12-11	1	6,91	0,28	0,33	0,64
campata 11-10	1	2,26	0,28	0,33	0,21
Trave a "copertura1" 12-25:					0
campata -12	1	0,02		0,172	0
campata 12-16	1	4,52		0,172	0,78
campata 16-24	1	5,36		0,172	0,92

campata 24-25	1	2,22		0,172	0,38
Trave a "copertura1" 25-62:					0
campata 25-48	1	5,64		0,172	0,97
campata 48-62	1	6,23		0,172	1,07
Trave a "copertura1" 25-120:					0
campata -25	1	0,12		0,172	0,02
campata 25-26	1	2,46		0,172	0,42
campata 26-27	1	4,37		0,172	0,75
Trave a "copertura1" 28-30:					0
campata 28-29	1	4,18	0,28	0,33	0,39
campata 29-30	1	3,74	0,28	0,33	0,35
Trave a "copertura1" 30-31	1	3,74	0,28	0,33	0,35
Trave a "copertura1" 31-33:					0
campata 31-32	1	4,86		0,172	0,84
campata 32-33	1	4,3		0,172	0,74
Trave a "copertura1" 33-34:					0
campata 33-34	1	1,05		0,172	0,18
campata 34-	1	0,12		0,172	0,02
Trave a "copertura1" 34-35:					0
campata 34-35	1	4,43		0,22	0,97
campata 35-	1	0,1		0,22	0,02
Trave a "copertura1" 34-43:					0
campata -34	1	0,12		0,172	0,02
campata 34-43	1	5,66		0,172	0,97
Trave a "copertura1" 35-37	1	2,31		0,172	0,4
Trave a "copertura1" 37-47	1	5,34	0,28	0,33	0,49
Trave a "copertura1" 37-47	1	5,34	0,28	0,33	0,49
Trave a "copertura1" 39-46	1	1,6	0,28	0,33	0,15
Trave a "copertura1" 41-38:					0
campata 41-42	1	2,94		0,172	0,51
campata 42-38	1	4,14		0,172	0,71
campata 38-	1	0,6		0,172	0,1
Trave a "copertura1" 41-56	1	6,33		0,172	1,09
Trave a "copertura1" 41-88:					0
campata 41-56	1	6,33		0,22	1,39
campata 56-70	1	4,88		0,22	1,07
campata 70-79	1	3,56		0,22	0,78
campata 79-88	1	4,95		0,22	1,09
Trave a "copertura1" 44-48:					0
campata 44-48	1	7		0,22	1,54
campata 48-	1	0,12		0,22	0,03
Trave a "copertura1" 45-41:					0
campata 45-40	1	2,9	0,28	0,33	0,27
campata 40-41	1	2,9	0,28	0,33	0,27
Trave a "copertura1" 45-85:					0
campata 45-51	1	3,15		0,172	0,54
campata 51-65	1	3,48		0,172	0,6
campata 65-74	1	5,73		0,172	0,99
campata 74-83	1	4,05		0,172	0,7
campata 83-85	1	2,06		0,172	0,35

Trave a "copertura1" 46-47:					0
campata 46-47	1	2,59	0,28	0,33	0,24
campata 47-	1	0,12	0,28	0,33	0,01
Trave a "copertura1" 47-60	1	6,21		0,172	1,07
Trave a "copertura1" 55-66:					0
campata -55	1	0,13		0,136	0,02
campata 55-66	1	1,64		0,136	0,22
Trave a "copertura1" 56-60:					0
campata -56	1	0,12		0,172	0,02
campata 56-58	1	3,1		0,172	0,53
campata 58-59	1	6,22		0,172	1,07
campata 59-60	1	5,13		0,172	0,88
campata 60-	1	0,12		0,172	0,02
Trave a "copertura1" 58-89:					0
campata -58	1	0,13		0,22	0,03
campata 58-73	1	7,03		0,22	1,55
campata 73-81	1	3,9		0,22	0,86
campata 81-89	1	3,24		0,22	0,71
Trave a "copertura1" 59-90:					0
campata -59	1	0,11		0,172	0,02
campata 59-68	1	2,78		0,172	0,48
campata 68-75	1	3,84		0,172	0,66
campata 75-84	1	3,98		0,172	0,68
campata 84-90	1	2,36		0,172	0,41
Trave a "copertura1" 60-62:					0
campata 60-61	1	4,67	0,28	0,33	0,43
campata 61-62	1	3,36	0,28	0,33	0,31
Trave a "copertura1" 61-91:					0
campata 61-69	1	2,78		0,172	0,48
campata 69-76	1	3,84		0,172	0,66
campata 76-82	1	3,84		0,172	0,66
campata 82-91	1	2,5		0,172	0,43
Trave a "copertura1" 62-63	1	2,27		0,172	0,39
Trave a "copertura1" 63-55	1	4,14		0,172	0,71
Trave a "copertura1" 63-92:					0
campata -63	1	0,12		0,22	0,03
campata 63-67	1	1,7		0,22	0,37
campata 67-72	1	5,04		0,22	1,11
campata 72-78	1	1,69		0,22	0,37
campata 78-92	1	5,47		0,22	1,2
Trave a "copertura1" 66-71	1	5,04		0,136	0,69
Trave a "copertura1" 71-77	1	1,65		0,136	0,22
Trave a "copertura1" 77-86	1	5,48		0,136	0,75
Trave a "copertura1" 85-90:					0
campata 85-87	1	2,08	0,28	0,33	0,19
campata 87-88	1	3,52	0,28	0,33	0,33
campata 88-89	1	2,05	0,28	0,33	0,19
campata 89-90	1	5,9	0,28	0,33	0,55
Trave a "copertura1" 91-86:					0
campata 91-92	1	5,92	0,28	0,33	0,55

campata 92-86	1	1,97	0,28	0,33	0,18
campata 86-	1	0,01	0,28	0,33	0
Trave a "copertura1" 120-121:					0
campata 27-44	1	5,74	0,28	0,33	0,53
campata 44-	1	0,12	0,28	0,33	0,01
Trave a "copertura1" 121-55:					0
campata -44	1	0,12	0,28	0,33	0,01
campata 44-55	1	6,55	0,28	0,33	0,61
Trave a "copertura torre" 1-6:					0
campata -4	1	0,08		0,172	0,01
campata 4-5	1	3,66		0,172	0,63
campata 5-6	1	3,82		0,172	0,66
Trave a "copertura torre" 1-36:					0
campata 4-14	1	4,23	0,28	0,33	0,39
campata 14-20	1	4,13	0,28	0,33	0,38
campata 20-29	1	4,33	0,28	0,33	0,4
Trave a "copertura torre" 36-31:					0
campata -29	1	0,08		0,172	0,01
campata 29-30	1	3,74		0,172	0,64
campata 30-31	1	3,74		0,172	0,64
Parete Fondazione - copertura1	1	1	1	7,163	7,16
Parete Fondazione - copertura1_1	1	1	1	8,621	8,62
Parete Fondazione - copertura1_2	1	1	1	7,163	7,16
Parete Fondazione - copertura1_3	1	1	1	11,761	11,76
Pilastrata 3	1			1,336	1,34
Pilastrata 4	1			1,882	1,88
Pilastrata 5	1			1,882	1,88
Pilastrata 6	1			1,882	1,88
Pilastrata 7	1			1,336	1,34
Pilastrata 9	1			1,336	1,34
Pilastrata 10	1			1,336	1,34
Pilastrata 11	1			1,336	1,34
Pilastrata 12	1			1,336	1,34
Pilastrata 13	1			1,336	1,34
Pilastrata 14	1			1,882	1,88
Pilastrata 16	1			1,336	1,34
Pilastrata 17	1			1,336	1,34
Pilastrata 18	1			1,336	1,34
Pilastrata 19	1			1,336	1,34
Pilastrata 20	1			1,882	1,88
Pilastrata 22	1			1,336	1,34
Pilastrata 23	1			1,336	1,34
Pilastrata 24	1			1,336	1,34
Pilastrata 25	1			1,336	1,34
Pilastrata 26	1			1,336	1,34
Pilastrata 27	1			1,336	1,34
Pilastrata 28	1			1,336	1,34
Pilastrata 29	1			1,882	1,88
Pilastrata 30	1			1,882	1,88
Pilastrata 31	1			1,882	1,88

Pilastrata 32	1			1,336	1,34
Pilastrata 34	1			1,336	1,34
Pilastrata 35	1			1,336	1,34
Pilastrata 37	1			1,336	1,34
Pilastrata 40	1			1,336	1,34
Pilastrata 41	1			1,336	1,34
Pilastrata 42	1			1,336	1,34
Pilastrata 44	1			1,336	1,34
Pilastrata 45	1			1,336	1,34
Pilastrata 47	1			1,336	1,34
Pilastrata 48	1			1,336	1,34
Pilastrata 51	1			1,336	1,34
Pilastrata 55	1			0,716	0,72
Pilastrata 56	1			1,336	1,34
Pilastrata 58	1			1,336	1,34
Pilastrata 59	1			1,336	1,34
Pilastrata 60	1			1,336	1,34
Pilastrata 61	1			1,336	1,34
Pilastrata 62	1			1,336	1,34
Pilastrata 63	1			1,336	1,34
Pilastrata 65	1			1,336	1,34
Pilastrata 66	1			0,716	0,72
Pilastrata 67	1			1,336	1,34
Pilastrata 68	1			1,336	1,34
Pilastrata 69	1			1,336	1,34
Pilastrata 70	1			1,336	1,34
Pilastrata 71	1			0,716	0,72
Pilastrata 72	1			1,336	1,34
Pilastrata 73	1			1,336	1,34
Pilastrata 74	1			1,336	1,34
Pilastrata 75	1			1,336	1,34
Pilastrata 76	1			1,336	1,34
Pilastrata 77	1			0,716	0,72
Pilastrata 78	1			1,336	1,34
Pilastrata 79	1			1,336	1,34
Pilastrata 81	1			1,336	1,34
Pilastrata 82	1			1,336	1,34
Pilastrata 83	1			1,336	1,34
Pilastrata 84	1			1,336	1,34
Pilastrata 85	1			1,336	1,34
Pilastrata 86	1			0,716	0,72
Pilastrata 87	1			1,336	1,34
Pilastrata 88	1			1,336	1,34
Pilastrata 89	1			1,336	1,34
Pilastrata 90	1			1,336	1,34
Pilastrata 91	1			1,336	1,34
Pilastrata 92	1			1,336	1,34
Totale					598,09

tabella ST_D3					
Blocco D	scuola secondaria				
DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-36:					0
campata -4	1	0,5		1,6	0,8
campata 4-14	1	4,67		1,6	7,47
campata 14-20	1	4,73		1,6	7,57
campata 20-21	1	0,77		1,6	1,23
campata 21-29	1	4		1,6	6,4
campata 29-	1	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-12:					0
campata -3	1	0,66		1,6	1,06
campata 3-4	1	4,78		1,6	7,65
campata 4-5	1	4,26		1,6	6,82
campata 5-6	1	4,42		1,6	7,07
campata 6-7	1	5,46		1,6	8,74
campata 7-9	1	5,46		1,6	8,74
campata 9-10	1	5,57		1,6	8,91
campata 10-11	1	2,7		1,6	4,32
campata 11-12	1	7,19		1,6	11,5
campata 12-	1	0,49		1,6	0,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-28:					0
campata -3	1	0,5		1,6	0,8
campata 3-13	1	4,67		1,6	7,47
campata 13-19	1	4,73		1,6	7,57
campata 19-28	1	4,77		1,6	7,63
campata 28-	1	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-30:					0
campata -5	1	0,5		0,6	0,3
campata 5-30	1	14,16		0,6	8,5
campata 30-	1	0,5		0,6	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-31:					0
campata -6	1	0,5		0,6	0,3
campata 6-31	1	14,16		0,6	8,5
campata 31-	1	0,5		0,6	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-32:					0
campata -7	1	0,5		0,6	0,3
campata 7-32	1	14,16		0,6	8,5
campata 32-	1	0,5		0,6	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-34:					0
campata -9	1	0,5		0,6	0,3
Campata 2	1	14,16		0,6	8,5
Campata 3	1	0,5		0,6	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:					0
campata -10	1	0,5		1,6	0,8
campata 10-15	1	4,67		1,6	7,47
campata 15-17	1	0.63		1.6	1.01

campata -11	1	0,66		1,6	1,06
campata 11-18	1	5,14		1,6	8,22
campata 18-23	1	4,96		1,6	7,94
campata 23-37	1	4,06		1,6	6,5
campata 37-47	1	5,94		1,6	9,5
campata 47-60	1	6,65		1,6	10,64
campata 60-	1	0,51		1,6	0,82
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-62:					0
campata -12	1	0,67		1,6	1,07
campata 12-16	1	5,12		1,6	8,19
campata 16-24	1	5,96		1,6	9,54
campata 24-25	1	2,82		1,6	4,51
campata 25-48	1	6,24		1,6	9,98
campata 48-62	1	6,67		1,6	10,67
campata 62-	1	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:					0
campata -14	1	0,5		0,6	0,3
campata 14-15	1	25,49		0,6	15,29
campata 15-	1	0,5		0,6	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-93:					0
campata 17-22	1	4,86		1,6	7,78
campata 22-35	1	4		1,6	6,4
campata 35-93	1	5,94		1,6	9,5
campata 93-	1	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:					0
campata -21	1	0,5		0,6	0,3
campata 21-22	1	25,49		0,6	15,29
campata 22-	1	0,5		0,6	0,3
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-120:					0
campata -25	1	0,5		1,6	0,8
campata 25-26	1	2,9		1,6	4,64
campata 26-27	1	4,97		1,6	7,95
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-25:					0
campata -28	1	0,66		1,6	1,06
campata 28-29	1	4,78		1,6	7,65
campata 29-30	1	4,34		1,6	6,94
campata 30-31	1	4,34		1,6	6,94
campata 31-32	1	5,46		1,6	8,74
Campata 6	1	5,46		1,6	8,74
Campata 7	1	0,49		1,6	0,78
campata 34-35	1	5,03		1,6	8,05
campata 35-37	1	2,75		1,6	4,4
campata 37-25	1	8,16		1,6	13,06
campata 25-	1	0,51		1,6	0,82
Trave di fondazione a "Fondazione" 34-43:					0
campata -34	1	0,5		0,6	0,3
campata 34-	1	5,8		0,6	3,48
campata -43	1	0,13		0,6	0,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-88:					0

campata 41-56	1	6,77		1,6	10,83
campata 56-70	1	5,48		1,6	8,77
campata 70-79	1	4,16		1,6	6,66
campata 79-88	1	5,39		1,6	8,62
campata 88-	1	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-38:					0
campata -45	1	0,5		1,6	0,8
campata 45-40	1	3,34		1,6	5,34
campata 40-41	1	3,5		1,6	5,6
campata 41-42	1	3,54		1,6	5,66
campata 42-38	1	4,44		1,6	7,1
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-85:					0
campata -45	1	0,66		1,6	1,06
campata 45-51	1	3,75		1,6	6
campata 51-57	1	2,9		1,6	4,64
campata 57-65	1	1,18		1,6	1,89
campata 65-74	1	6,33		1,6	10,13
campata 74-83	1	4,65		1,6	7,44
campata 83-85	1	2,66		1,6	4,26
campata 85-	1	0,66		1,6	1,06
Trave di fondazione a "Fondazione" 48-121:					0
campata -48	1	0,51		1,6	0,82
campata 48-44	1	7,44		1,6	11,9
Trave di fondazione a "Fondazione" 55-86:					0
campata -55	1	0,51		1,6	0,82
campata 55-66	1	1,94		1,6	3,1
campata 66-71	1	5,34		1,6	8,54
campata 71-77	1	1,95		1,6	3,12
campata 77-86	1	5,78		1,6	9,25
campata 86-	1	0,49		1,6	0,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-55:					0
campata -57	1	0,5		1,6	0,8
campata 57-56	1	6,81		1,6	10,9
campata 56-58	1	3,54		1,6	5,66
campata 58-59	1	6,82		1,6	10,91
campata 59-60	1	5,73		1,6	9,17
campata 60-61	1	5,27		1,6	8,43
campata 61-62	1	3,96		1,6	6,34
campata 62-63	1	2,87		1,6	4,59
campata 63-55	1	4,59		1,6	7,34
campata 55-	1	0,49		1,6	0,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-89:					0
campata -58	1	0,49		1,6	0,78
campata 58-73	1	7,31		1,6	11,7
campata 73-81	1	4,18		1,6	6,69
campata 81-89	1	3,52		1,6	5,63
campata 89-	1	0,51		1,6	0,82
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-90:					0
campata -59	1	0,48		1,6	0,77

campata 68-75	1	4,44		1,6	7,1
campata 75-84	1	4,58		1,6	7,33
campata 84-90	1	2,8		1,6	4,48
campata 90-	1	0,49		1,6	0,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-91:					0
campata -61	1	0,48		1,6	0,77
Campata 2	1	2,45		1,6	3,92
Campata 3	1	0,77		1,6	1,23
campata 69-76	1	4,44		1,6	7,1
campata 76-80	1	2,08		1,6	3,33
campata 80-82	1	2,36		1,6	3,78
campata 82-91	1	2,94		1,6	4,7
campata 91-	1	0,49		1,6	0,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-92:					0
campata -63	1	0,49		1,6	0,78
campata 63-67	1	1,98		1,6	3,17
campata 67-72	1	5,32		1,6	8,51
campata 72-78	1	1,97		1,6	3,15
campata 78-92	1	5,75		1,6	9,2
campata 92-	1	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-69:					0
campata -67	1	0,5		1,6	0,8
Campata 2	1	6,65		1,6	10,64
Campata 3	1	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-72:					0
campata -71	1	0,53		1,6	0,85
campata 71-72	1	3,55		1,6	5,68
campata 72-	1	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-75:					0
campata -73	1	0,66		1,6	1,06
campata 73-75	1	6,65		1,6	10,64
campata 75-	1	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-80:					0
campata -78	1	0,5		1,6	0,8
campata 78-80	1	6,65		1,6	10,64
campata 80-	1	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 85-90:					0
campata -85	1	0,5		1,6	0,8
campata 85-87	1	2,52		1,6	4,03
campata 87-88	1	4,12		1,6	6,59
campata 88-89	1	2,65		1,6	4,24
campata 89-90	1	6,5		1,6	10,4
campata 90-	1	0,66		1,6	1,06
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-86:					0
campata -91	1	0,66		1,6	1,06
campata 91-92	1	6,52		1,6	10,43
campata 92-86	1	2,42		1,6	3,87
campata 86-	1	0,54		1,6	0,86
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-48:					0

campata 46-47	1	2,86		1,6	4,58
campata 47-48	1	8,6		1,6	13,76
campata 48-	1	0,49		1,6	0,78
Trave di fondazione a "Fondazione" 120-121:					0
campata -27	1	0,5		1,6	0,8
campata 27-44	1	6,02		1,6	9,63
campata 44-	1	0,5		1,6	0,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 121-55:					0
campata -44	1	0,5		1,6	0,8
campata 44-55	1	6,84		1,6	10,94
campata 55-	1	0,49		1,6	0,78
Piastra a "Piano 1":					0
Porzione 1, inferiore	1			15,283	15,28
Porzione 1, laterale	1			6,125	6,13
Piastra a "Piano 1":					0
Porzione 1, inferiore	1			16,051	16,05
Porzione 1, laterale	1			6,154	6,15
Trave a "Piano 1" 2-10:					0
campata 2-10	1	4,74		1,34	6,35
campata 10-	1	0,06		1,34	0,08
Trave a "Piano 1" 3-5:					0
campata 3-4	1	4,18		0,94	3,93
campata 4-5	1	3,66		0,94	3,44
Trave a "Piano 1" 3-28:					0
campata 3-13	1	4,23		1,34	5,67
campata 13-19	1	4,13		1,34	5,53
campata 19-28	1	4,33		1,34	5,8
Trave a "Piano 1" 4-29:					0
campata 4-14	1	4,23		1,34	5,67
campata 14-20	1	4,13		1,34	5,53
campata 20-29	1	4,33		1,34	5,8
Trave a "Piano 1" 5-8:					0
campata 5-	1	3,52		1,08	3,8
campata -6	1	0,3		1,08	0,32
campata 6-7	1	4,86		1,08	5,25
campata 7-8	1	4,3		1,08	4,64
Trave a "Piano 1" 8-2:					0
campata 8-	1	0,18		1,34	0,24
campata -9	1	0,38		1,34	0,51
campata 9-2	1	0,22		1,34	0,29
Trave a "Piano 1" 10-35:					0
campata 10-17	1	4,86		1,34	6,51
campata 17-22	1	4,26		1,34	5,71
campata 22-35	1	3,56		1,34	4,77
campata 35-	1	0,12		1,34	0,16
Trave a "Piano 1" 11-37:					0
campata 11-18	1	4,54		1,34	6,08
campata 18-23	1	4,36		1,34	5,84
campata 23-37	1	3.46		1.34	4.64

campata 12-11	1	6,91		0,94	6,5
campata 11-10	1	2,26		0,94	2,12
Trave a "Piano 1" 12-25:					0
campata -12	1	0,02		0,94	0,02
campata 12-16	1	4,52		0,94	4,25
campata 16-24	1	5,36		0,94	5,04
campata 24-25	1	2,22		0,94	2,09
Trave a "Piano 1" 25-62:					0
campata 25-48	1	5,64		1,34	7,56
campata 48-62	1	6,23		1,34	8,35
Trave a "Piano 1" 25-120:					0
campata -25	1	0,12		1,34	0,16
campata 25-26	1	2,46		1,34	3,3
campata 26-27	1	4,37		1,34	5,86
Trave a "Piano 1" 28-30:					0
campata 28-29	1	4,18		0,94	3,93
campata 29-30	1	3,74		0,94	3,52
Trave a "Piano 1" 30-33:					0
campata 30-	1	3,44		1,08	3,72
campata -31	1	0,3		1,08	0,32
campata 31-32	1	4,86		1,08	5,25
campata 32-33	1	4,3		1,08	4,64
Trave a "Piano 1" 33-34:					0
campata 33-	1	0,17		1,34	0,23
campata -34	1	0,88		1,34	1,18
campata 34-	1	0,12		1,34	0,16
Trave a "Piano 1" 34-35:					0
campata 34-35	1	4,43		1,34	5,94
campata 35-	1	0,1		1,34	0,13
Trave a "Piano 1" 34-43:					0
campata -34	1	0,12		1,34	0,16
campata 34-43	1	5,66		1,34	7,58
Trave a "Piano 1" 35-37	1	2,31		1,34	3,1
Trave a "Piano 1" 37-47	1	5,34		1,34	7,16
Trave a "Piano 1" 38-94	1	3,87		1,1	4,26
Trave a "Piano 1" 39-46:					0
campata -39	1	0,6		0,94	0,56
campata 39-46	1	1,72		0,94	1,62
Trave a "Piano 1" 41-38:					0
campata 41-42	1	2,94		1,34	3,94
campata 42-38	1	4,14		1,34	5,55
campata 38-	1	0,6		1,34	0,8
Trave a "Piano 1" 41-56	1	6,33		1,34	8,48
Trave a "Piano 1" 44-48:					0
campata 44-48	1	7		1,34	9,38
campata 48-	1	0,12		1,34	0,16
Trave a "Piano 1" 45-41:					0
campata 45-40	1	2,9		0,94	2,73
campata 40-41	1	2,9		0,94	2,73

campata 45-51	1	3,15		1,34	4,22
campata 51-65	1	3,48		1,34	4,66
campata 65-74	1	5,73		1,34	7,68
campata 74-83	1	4,05		1,34	5,43
campata 83-85	1	2,06		1,34	2,76
Trave a "Piano 1" 46-47:					0
campata 46-47	1	2,59		0,94	2,43
campata 47-	1	0,12		0,94	0,11
Trave a "Piano 1" 47-60	1	6,21		1,34	8,32
Trave a "Piano 1" 55-66:					0
campata -55	1	0,12		1,34	0,16
campata 55-66	1	1,64		1,34	2,2
Trave a "Piano 1" 56-60:					0
campata -56	1	0,12		1,34	0,16
campata 56-58	1	3,1		1,34	4,15
campata 58-59	1	6,22		1,34	8,33
campata 59-60	1	5,13		1,34	6,87
campata 60-	1	0,12		1,34	0,16
Trave a "Piano 1" 56-88:					0
campata 56-70	1	4,88		1,34	6,54
campata 70-79	1	3,56		1,34	4,77
campata 79-88	1	4,95		1,34	6,63
Trave a "Piano 1" 58-89:					0
campata -58	1	0,13		1,34	0,17
campata 58-73	1	7,03		1,34	9,42
campata 73-81	1	3,9		1,34	5,23
campata 81-89	1	3,24		1,34	4,34
Trave a "Piano 1" 59-90:					0
campata -59	1	0,11		1,34	0,15
campata 59-68	1	2,78		1,34	3,73
campata 68-75	1	3,84		1,34	5,15
campata 75-84	1	3,98		1,34	5,33
campata 84-90	1	2,36		1,34	3,16
Trave a "Piano 1" 60-62:					0
campata 60-61	1	4,67		0,94	4,39
campata 61-62	1	3,36		0,94	3,16
Trave a "Piano 1" 61-91:					0
campata 61-69	1	2,78		1,34	3,73
campata 69-76	1	3,84		1,34	5,15
campata 76-82	1	3,84		1,34	5,15
campata 82-91	1	2,5		1,34	3,35
Trave a "Piano 1" 62-63	1	2,27		1,34	3,04
Trave a "Piano 1" 63-55	1	4,14		1,34	5,55
Trave a "Piano 1" 63-92:					0
campata -63	1	0,12		1,34	0,16
campata 63-67	1	1,7		1,34	2,28
campata 67-72	1	5,04		1,34	6,75
campata 72-78	1	1,69		1,34	2,26
campata 78-92	1	5.47		1.34	7.33

Trave a "Piano 1" 71-77	1	1,65		1,34	2,21
Trave a "Piano 1" 77-86	1	5,48		1,34	7,34
Trave a "Piano 1" 85-90:					0
campata 85-87	1	2,08		0,94	1,96
campata 87-88	1	3,52		0,94	3,31
campata 88-89	1	2,05		0,94	1,93
campata 89-90	1	5,9		0,94	5,55
Trave a "Piano 1" 91-86:					0
campata 91-92	1	5,92		0,94	5,56
campata 92-86	1	1,97		0,94	1,85
campata 86-	1	0,01		0,94	0,01
Trave a "Piano 1" 120-121:					0
campata 27-44	1	5,74		0,94	5,4
campata 44-	1	0,12		0,94	0,11
Trave a "Piano 1" 121-55:					0
campata -44	1	0,12		0,94	0,11
campata 44-55	1	6,55		0,94	6,16
Trave a "copertura1" 2-10:					0
campata 2-10	1	4,74		1,34	6,35
campata 10-	1	0,06		1,34	0,08
Trave a "copertura1" 3-5:					0
campata 3-4	1	4,18		0,94	3,93
campata 4-5	1	3,66		0,94	3,44
Trave a "copertura1" 3-28:					0
campata 3-13	1	4,23		1,34	5,67
campata 13-19	1	4,13		1,34	5,53
campata 19-28	1	4,33		1,34	5,8
Trave a "copertura1" 4-29:					0
campata 4-14	1	4,23		1,34	5,67
campata 14-20	1	4,13		1,34	5,53
campata 20-29	1	4,33		1,34	5,8
Trave a "copertura1" 5-6	1	3,82		0,94	3,59
Trave a "copertura1" 6-8:					0
campata 6-7	1	4,86		1,34	6,51
campata 7-8	1	4,3		1,34	5,76
Trave a "copertura1" 8-2:					0
campata 8-9	1	0,56		1,34	0,75
campata 9-2	1	0,22		1,34	0,29
Trave a "copertura1" 10-35:					0
campata 10-17	1	4,86		1,34	6,51
campata 17-22	1	4,26		1,34	5,71
campata 22-35	1	3,56		1,34	4,77
campata 35-	1	0,12		1,34	0,16
Trave a "copertura1" 11-37:					0
campata 11-18	1	4,54		1,34	6,08
campata 18-23	1	4,36		1,34	5,84
campata 23-37	1	3,46		1,34	4,64
Trave a "copertura1" 12-10:					0
campata 12-11	1	6,91		0,94	6,5

Trave a "copertura1" 12-25:					0
campata -12	1	0,02		1,34	0,03
campata 12-16	1	4,52		1,34	6,06
campata 16-24	1	5,36		1,34	7,18
campata 24-25	1	2,22		1,34	2,97
Trave a "copertura1" 25-62:					0
campata 25-48	1	5,64		1,34	7,56
campata 48-62	1	6,23		1,34	8,35
Trave a "copertura1" 25-120:					0
campata -25	1	0,12		1,34	0,16
campata 25-26	1	2,46		1,34	3,3
campata 26-27	1	4,37		1,34	5,86
Trave a "copertura1" 28-30:					0
campata 28-29	1	4,18		0,94	3,93
campata 29-30	1	3,74		0,94	3,52
Trave a "copertura1" 30-31	1	3,74		0,94	3,52
Trave a "copertura1" 31-33:					0
campata 31-32	1	4,86		1,34	6,51
campata 32-33	1	4,3		1,34	5,76
Trave a "copertura1" 33-34:					0
campata 33-34	1	1,05		1,34	1,41
campata 34-	1	0,12		1,34	0,16
Trave a "copertura1" 34-35:					0
campata 34-35	1	4,43		1,34	5,94
campata 35-	1	0,1		1,34	0,13
Trave a "copertura1" 34-43:					0
campata -34	1	0,12		1,34	0,16
campata 34-43	1	5,66		1,34	7,58
Trave a "copertura1" 35-37	1	2,31		1,34	3,1
Trave a "copertura1" 37-47	1	5,34		0,94	5,02
Trave a "copertura1" 37-47	1	5,34		0,94	5,02
Trave a "copertura1" 39-46	1	1,6		0,94	1,5
Trave a "copertura1" 41-38:					0
campata 41-42	1	2,94		1,34	3,94
campata 42-38	1	4,14		1,34	5,55
campata 38-	1	0,6		1,34	0,8
Trave a "copertura1" 41-56	1	6,33		1,34	8,48
Trave a "copertura1" 41-88:					0
campata 41-56	1	6,33		1,34	8,48
campata 56-70	1	4,88		1,34	6,54
campata 70-79	1	3,56		1,34	4,77
campata 79-88	1	4,95		1,34	6,63
Trave a "copertura1" 44-48:					0
campata 44-48	1	7		1,34	9,38
campata 48-	1	0,12		1,34	0,16
Trave a "copertura1" 45-41:					0
campata 45-40	1	2,9		0,94	2,73
campata 40-41	1	2,9		0,94	2,73
Trave a "copertura1" 45-85:					0

campata 51-65	1	3,48		1,34	4,66
campata 65-74	1	5,73		1,34	7,68
campata 74-83	1	4,05		1,34	5,43
campata 83-85	1	2,06		1,34	2,76
Trave a "copertura1" 46-47:					0
campata 46-47	1	2,59		0,94	2,43
campata 47-	1	0,12		0,94	0,11
Trave a "copertura1" 47-60	1	6,21		1,34	8,32
Trave a "copertura1" 55-66:					0
campata -55	1	0,13		1,26	0,16
campata 55-66	1	1,64		1,26	2,07
Trave a "copertura1" 56-60:					0
campata -56	1	0,12		1,34	0,16
campata 56-58	1	3,1		1,34	4,15
campata 58-59	1	6,22		1,34	8,33
campata 59-60	1	5,13		1,34	6,87
campata 60-	1	0,12		1,34	0,16
Trave a "copertura1" 58-89:					0
campata -58	1	0,13		1,34	0,17
campata 58-73	1	7,03		1,34	9,42
campata 73-81	1	3,9		1,34	5,23
campata 81-89	1	3,24		1,34	4,34
Trave a "copertura1" 59-90:					0
campata -59	1	0,11		1,34	0,15
campata 59-68	1	2,78		1,34	3,73
campata 68-75	1	3,84		1,34	5,15
campata 75-84	1	3,98		1,34	5,33
campata 84-90	1	2,36		1,34	3,16
Trave a "copertura1" 60-62:					0
campata 60-61	1	4,67		0,94	4,39
campata 61-62	1	3,36		0,94	3,16
Trave a "copertura1" 61-91:					0
campata 61-69	1	2,78		1,34	3,73
campata 69-76	1	3,84		1,34	5,15
campata 76-82	1	3,84		1,34	5,15
campata 82-91	1	2,5		1,34	3,35
Trave a "copertura1" 62-63	1	2,27		1,34	3,04
Trave a "copertura1" 63-55	1	4,14		1,34	5,55
Trave a "copertura1" 63-92:					0
campata -63	1	0,12		1,34	0,16
campata 63-67	1	1,7		1,34	2,28
campata 67-72	1	5,04		1,34	6,75
campata 72-78	1	1,69		1,34	2,26
campata 78-92	1	5,47		1,34	7,33
Trave a "copertura1" 66-71	1	5,04		1,26	6,35
Trave a "copertura1" 71-77	1	1,65		1,26	2,08
Trave a "copertura1" 77-86	1	5,48		1,26	6,9
Trave a "copertura1" 85-90:					0
campata 85-87	1	2.08		0.94	1.96

campata 88-89	1	2,05		0,94	1,93
campata 89-90	1	5,9		0,94	5,55
Trave a "copertura1" 91-86:					0
campata 91-92	1	5,92		0,94	5,56
campata 92-86	1	1,97		0,94	1,85
campata 86-	1	0,01		0,94	0,01
Trave a "copertura1" 120-121:					0
campata 27-44	1	5,74		0,94	5,4
campata 44-	1	0,12		0,94	0,11
Trave a "copertura1" 121-55:					0
campata -44	1	0,12		0,94	0,11
campata 44-55	1	6,55		0,94	6,16
Trave a "copertura torre" 1-6:					0
campata -4	1	0,08		1,34	0,11
campata 4-5	1	3,66		1,34	4,9
campata 5-6	1	3,82		1,34	5,12
Trave a "copertura torre" 1-36:					0
campata 4-14	1	4,23		0,94	3,98
campata 14-20	1	4,13		0,94	3,88
campata 20-29	1	4,33		0,94	4,07
Trave a "copertura torre" 36-31:					0
campata -29	1	0,08		1,34	0,11
campata 29-30	1	3,74		1,34	5,01
campata 30-31	1	3,74		1,34	5,01
Parete Fondazione - copertura1	1			62,143	62,14
Parete Fondazione - copertura1_1	1			73,993	73,99
Parete Fondazione - copertura1_2	1			62,143	62,14
Parete Fondazione - copertura1_3	1			99,513	99,51
Pilastrata 3	1			13,992	13,99
Pilastrata 4	1			19,712	19,71
Pilastrata 5	1			19,712	19,71
Pilastrata 6	1			19,712	19,71
Pilastrata 7	1			13,992	13,99
Pilastrata 9	1			13,992	13,99
Pilastrata 10	1			13,992	13,99
Pilastrata 11	1			13,992	13,99
Pilastrata 12	1			13,992	13,99
Pilastrata 13	1			13,992	13,99
Pilastrata 14	1			19,712	19,71
Pilastrata 16	1			13,992	13,99
Pilastrata 17	1			13,992	13,99
Pilastrata 18	1			13,992	13,99
Pilastrata 19	1			13,992	13,99
Pilastrata 20	1			19,712	19,71
Pilastrata 22	1			13,992	13,99
Pilastrata 23	1			13,992	13,99
Pilastrata 24	1			13,992	13,99
Pilastrata 25	1			13,992	13,99
Pilastrata 26	1			13,992	13,99

Pilastrata 28	1			13,992	13,99
Pilastrata 29	1			19,712	19,71
Pilastrata 30	1			19,712	19,71
Pilastrata 31	1			19,712	19,71
Pilastrata 32	1			13,992	13,99
Pilastrata 34	1			13,992	13,99
Pilastrata 35	1			13,992	13,99
Pilastrata 37	1			13,992	13,99
Pilastrata 40	1			13,992	13,99
Pilastrata 41	1			13,992	13,99
Pilastrata 42	1			13,992	13,99
Pilastrata 44	1			13,992	13,99
Pilastrata 45	1			13,992	13,99
Pilastrata 47	1			13,992	13,99
Pilastrata 48	1			13,992	13,99
Pilastrata 51	1			13,992	13,99
Pilastrata 55	1			9,54	9,54
Pilastrata 56	1			13,992	13,99
Pilastrata 58	1			13,992	13,99
Pilastrata 59	1			13,992	13,99
Pilastrata 60	1			13,992	13,99
Pilastrata 61	1			13,992	13,99
Pilastrata 62	1			13,992	13,99
Pilastrata 63	1			13,992	13,99
Pilastrata 65	1			13,992	13,99
Pilastrata 66	1			9,54	9,54
Pilastrata 67	1			13,992	13,99
Pilastrata 68	1			13,992	13,99
Pilastrata 69	1			13,992	13,99
Pilastrata 70	1			13,992	13,99
Pilastrata 71	1			9,54	9,54
Pilastrata 72	1			13,992	13,99
Pilastrata 73	1			13,992	13,99
Pilastrata 74	1			13,992	13,99
Pilastrata 75	1			13,992	13,99
Pilastrata 76	1			13,992	13,99
Pilastrata 77	1			9,54	9,54
Pilastrata 78	1			13,992	13,99
Pilastrata 79	1			13,992	13,99
Pilastrata 81	1			13,992	13,99
Pilastrata 82	1			13,992	13,99
Pilastrata 83	1			13,992	13,99
Pilastrata 84	1			13,992	13,99
Pilastrata 85	1			13,992	13,99
Pilastrata 86	1			9,54	9,54
Pilastrata 87	1			13,992	13,99
Pilastrata 88	1			13,992	13,99
Pilastrata 89	1			13,992	13,99
Pilastrata 90	1			13,992	13,99

Pilastrata 92	1			13,992	13,99
totale					3339,93

tabella ST_D4					
Blocco D	scuola secondaria				
DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-36:					0
4Ø20 - posizione 1	4	6,66		2,466	65,69
4Ø20 - posizione 2	4	11,49		2,466	113,34
4Ø14 - posizione 3	4	8,06		1,208	38,95
4Ø14 - posizione 4	4	8,16		1,208	39,43
2Ø20 - posizione 5	2	11,82		2,466	58,3
2Ø20 - posizione 6	2	6,48		2,466	31,96
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	3,35		0,395	5,29
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	3,35		0,395	2,65
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	3,35		0,395	2,65
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	6	5,24		0,395	12,42
staffa Ø8/10 2 bracci - posizione b	9	5,24		0,395	18,63
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	64	5,24		0,395	132,47
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione d	8	5,24		0,395	16,56
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione e	7	5,24		0,395	14,49
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione f	8	5,24		0,395	16,56
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-12:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,19		2,466	110,38
4Ø20 - posizione 2	4	6,9		2,466	68,06
4Ø20 - posizione 3	4	7,94		2,466	78,32
4Ø20 - posizione 4	4	7,93		2,466	78,22
4Ø20 - posizione 5	4	10,58		2,466	104,36
4Ø20 - posizione 6	4	9,01		2,466	88,87
4Ø14 - posizione 7	4	8,1		1,208	39,14
4Ø14 - posizione 8	4	10,02		1,208	48,42
4Ø14 - posizione 9	4	11,71		1,208	56,58
4Ø14 - posizione 10	4	9,82		1,208	47,45
4Ø14 - posizione 11	4	4,61		1,208	22,28
6Ø14 - posizione 12	6	9,49		1,208	68,78
2Ø20 - posizione 13	2	11,79		2,466	58,15
2Ø20 - posizione 14	2	10,91		2,466	53,81
2Ø20 - posizione 15	2	9,92		2,466	48,93
2Ø20 - posizione 16	2	4,76		2,466	23,48
6Ø14 - posizione 17	6	2,82		1,208	20,44
4Ø8 - posizione 18	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 19	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 20	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 21	4	5,69		0,395	8,99
2Ø8 - posizione 22	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 23	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 24	2	12		0,395	9,48

2Ø8 - posizione 25	2	5,69		0,395	4,5
2Ø8 - posizione 26	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 27	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 28	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 29	2	5,69		0,395	4,5
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	13	5,22		0,617	41,87
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	34	5,22		0,617	109,51
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	14	5,22		0,617	45,09
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione d	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	24	5,22		0,617	77,3
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione f	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione g	30	5,22		0,617	96,62
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione h	18	5,22		0,617	57,97
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione i	26	5,22		0,617	83,74
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione j	28	5,22		0,617	90,18
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione k	29	5,22		0,617	93,4
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione l	19	5,22		0,617	61,19
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione m	2	5,22		0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-28:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,39		2,466	112,35
4Ø20 - posizione 2	4	6,76		2,466	66,68
4Ø14 - posizione 3	4	8,06		1,208	38,95
4Ø14 - posizione 4	4	8,16		1,208	39,43
2Ø20 - posizione 5	2	11,11		2,466	54,79
2Ø20 - posizione 6	2	6,48		2,466	31,96
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	3,35		0,395	5,29
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	3,35		0,395	2,65
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	3,35		0,395	2,65
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	6	5,24		0,395	12,42
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	61	5,24		0,395	126,26
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	20	5,24		0,395	41,4
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione d	18	5,24		0,395	37,26
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-30:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,45		1,208	3,5
2Ø14 - posizione 2	2	8,05		1,208	19,45
2Ø14 - posizione 3	2	8,2		1,208	19,81
2Ø14 - posizione 4	2	8,1		1,208	19,57
2Ø14 - posizione 5	2	8,1		1,208	19,57
1Ø14 - posizione 6	1	3,7		1,208	4,47
1Ø14 - posizione 7	1	3,23		1,208	3,9
3Ø14 - posizione 8	3	2		1,208	7,25
2Ø16 - posizione 9	2	1,99		1,578	6,28
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1,51		0,617	5,59
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	8	1,51		0,617	7,45
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	81	1,51		0,617	75,47
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-31:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,45		1,208	3,5

2Ø14 - posizione 2	2	8,05		1,208	19,45
2Ø14 - posizione 3	2	8,2		1,208	19,81
2Ø14 - posizione 4	2	8,1		1,208	19,57
2Ø14 - posizione 5	2	8,1		1,208	19,57
1Ø14 - posizione 6	1	3,45		1,208	4,17
1Ø14 - posizione 7	1	3,25		1,208	3,93
3Ø16 - posizione 8	3	2		1,578	9,47
2Ø16 - posizione 9	2	1,99		1,578	6,28
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	86	1,51		0,617	80,12
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	8	1,51		0,617	7,45
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-32:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,45		1,208	3,5
2Ø14 - posizione 2	2	8,05		1,208	19,45
2Ø14 - posizione 3	2	8,2		1,208	19,81
2Ø14 - posizione 4	2	8,1		1,208	19,57
2Ø14 - posizione 5	2	8,1		1,208	19,57
1Ø14 - posizione 6	1	3,38		1,208	4,08
1Ø14 - posizione 7	1	3,7		1,208	4,47
2Ø16 - posizione 8	2	1,99		1,578	6,28
2Ø16 - posizione 9	2	1,99		1,578	6,28
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1,51		0,617	5,59
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	8	1,51		0,617	7,45
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	82	1,51		0,617	76,4
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-34:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,45		1,208	3,5
2Ø14 - posizione 2	2	8,05		1,208	19,45
2Ø14 - posizione 3	2	8,2		1,208	19,81
2Ø14 - posizione 4	2	8,1		1,208	19,57
2Ø14 - posizione 5	2	8,1		1,208	19,57
1Ø16 - posizione 6	1	3,71		1,578	5,85
1Ø16 - posizione 7	1	3,64		1,578	5,74
4Ø16 - posizione 8	4	1,99		1,578	12,56
3Ø16 - posizione 9	3	1,99		1,578	9,42
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1,51		0,617	5,59
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione b	5	1,51		0,617	4,66
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	105	1,51		0,617	97,83
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione d	5	1,51		0,617	4,66
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:					0
4Ø20 - posizione 1	4	6,61		2,466	65,2
4Ø14 - posizione 2	4	6,42		1,208	31,02
2Ø20 - posizione 3	2	6,61		2,466	32,6
4Ø8 - posizione 4	4	6,03		0,395	9,53
2Ø8 - posizione 5	2	6,03		0,395	4,76
2Ø8 - posizione 6	2	6,03		0,395	4,76
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	17	5,22		0,617	54,75
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-60:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,29		2,466	71,91
4Ø20 - posizione 2	4	11,5		2,466	113,44

4Ø20 - posizione 3	4	8,42		2,466	83,05
4Ø20 - posizione 4	4	8,65		2,466	85,32
4Ø14 - posizione 5	4	8,81		1,208	42,57
4Ø14 - posizione 6	4	10,25		1,208	49,53
4Ø14 - posizione 7	4	10,65		1,208	51,46
6Ø16 - posizione 8	6	11,65		1,578	110,3
6Ø16 - posizione 9	6	8,14		1,578	77,07
2Ø20 - posizione 10	2	11,97		2,466	59,04
4Ø8 - posizione 11	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 12	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 13	4	4,37		0,395	6,9
2Ø8 - posizione 14	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 16	2	4,37		0,395	3,45
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 19	2	4,37		0,395	3,45
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	3	5,22		0,617	9,66
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	45	5,22		0,617	144,93
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione c	37	5,22		0,617	119,17
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	20	5,22		0,617	64,41
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione f	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione g	34	5,22		0,617	109,51
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-62:					0
4Ø20 - posizione 1	4	7,28		2,466	71,81
4Ø20 - posizione 2	4	11,26		2,466	111,07
4Ø20 - posizione 3	4	8,71		2,466	85,92
4Ø20 - posizione 4	4	8,67		2,466	85,52
4Ø14 - posizione 5	4	9,3		1,208	44,94
4Ø14 - posizione 6	4	9,66		1,208	46,68
4Ø14 - posizione 7	4	10,82		1,208	52,28
6Ø16 - posizione 8	6	10,87		1,578	102,92
2Ø20 - posizione 9	2	9,45		2,466	46,61
2Ø20 - posizione 10	2	9,77		2,466	48,19
4Ø8 - posizione 11	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 12	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 13	4	4,44		0,395	7,02
2Ø8 - posizione 14	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 16	2	4,44		0,395	3,51
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 19	2	4,44		0,395	3,51
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	3	5,22		0,617	9,66
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione b	33	5,22		0,617	106,28
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	18	5,22		0,617	57,97
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione f	26	5,22		0,617	83,74

staffa Ø10/12 2 bracci - posizione g	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione h	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione i	31	5,22		0,617	99,84
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,46		1,208	3,53
2Ø14 - posizione 2	2	13,72		1,208	33,15
2Ø14 - posizione 3	2	13,42		1,208	32,42
2Ø14 - posizione 4	2	1,52		1,208	3,67
2Ø14 - posizione 5	2	13,78		1,208	33,29
2Ø14 - posizione 6	2	13,78		1,208	33,29
1Ø14 - posizione 7	1	2,17		1,208	2,62
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	195	1,52		0,395	117,08
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	4	1,52		0,395	2,4
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-93:					0
4Ø20 - posizione 1	4	10,49		2,466	103,47
4Ø20 - posizione 2	4	7,78		2,466	76,74
4Ø14 - posizione 3	4	7,69		1,208	37,16
2Ø24 - posizione 4	2	9,64		3,551	68,46
5Ø16 - posizione 5	5	7,26		1,578	57,28
2Ø20 - posizione 6	2	10,21		2,466	50,36
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	3,79		0,395	5,99
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	3,79		0,395	2,99
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	3,79		0,395	2,99
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione a	20	5,22		0,617	64,41
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione b	14	5,22		0,617	45,09
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	28	5,22		0,617	90,18
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione f	11	5,22		0,617	35,43
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:					0
2Ø14 - posizione 1	2	1,52		1,208	3,67
2Ø14 - posizione 2	2	13,72		1,208	33,15
2Ø14 - posizione 3	2	13,36		1,208	32,28
2Ø14 - posizione 4	2	1,46		1,208	3,53
2Ø14 - posizione 5	2	13,78		1,208	33,29
2Ø14 - posizione 6	2	13,78		1,208	33,29
1Ø14 - posizione 7	1	2,17		1,208	2,62
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione a	4	1,52		0,395	2,4
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione b	195	1,52		0,395	117,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 25-120:					0
4Ø20 - posizione 1	4	9,18		2,466	90,55
4Ø14 - posizione 2	4	8,99		1,208	43,44
2Ø20 - posizione 3	2	9,18		2,466	45,28
4Ø8 - posizione 4	4	8,6		0,395	13,59
2Ø8 - posizione 5	2	8,6		0,395	6,79
2Ø8 - posizione 6	2	8,6		0,395	6,79
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5,22		0,617	6,44

staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione e	18	5,22		0,617	57,97
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-25:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,27		2,466	111,17
4Ø20 - posizione 2	4	6,82		2,466	67,27
4Ø20 - posizione 3	4	7,94		2,466	78,32
4Ø20 - posizione 4	4	8,13		2,466	80,19
4Ø20 - posizione 5	4	10,53		2,466	103,87
4Ø20 - posizione 6	4	10		2,466	98,64
4Ø14 - posizione 7	4	8,14		1,208	39,33
4Ø14 - posizione 8	4	9,98		1,208	48,22
4Ø14 - posizione 9	4	3,86		1,208	18,65
4Ø20 - posizione 10	4	12,89		2,466	127,15
4Ø14 - posizione 11	4	12,33		1,208	59,58
6Ø16 - posizione 12	6	3,71		1,578	35,13
6Ø16 - posizione 13	6	2,5		1,578	23,67
2Ø20 - posizione 14	2	10,99		2,466	54,2
2Ø20 - posizione 15	2	8,45		2,466	41,68
2Ø20 - posizione 16	2	4,11		2,466	20,27
2Ø20 - posizione 17	2	8,21		2,466	40,49
2Ø20 - posizione 18	2	5,27		2,466	25,99
4Ø8 - posizione 19	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 20	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 21	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 22	4	6,68		0,395	10,55
2Ø8 - posizione 23	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 24	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 25	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 26	2	6,68		0,395	5,28
2Ø8 - posizione 27	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 28	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 29	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 30	2	6,68		0,395	5,28
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	18	5,22		0,617	57,97
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	21	5,22		0,617	67,64
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	18	5,22		0,617	57,97
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	16	5,22		0,617	51,53
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	19	5,22		0,617	61,19
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione g	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione h	19	5,22		0,617	61,19
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione i	22	5,22		0,617	70,86
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione j	26	5,22		0,617	83,74
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione k	13	5,22		0,617	41,87
staffa Ø10/5 2 bracci - posizione l	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione m	65	5,22		0,617	209,35
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione n	27	5,22		0,617	86,96
Trave di fondazione a "Fondazione" 34-43:					0

2Ø20 - posizione 1	2	6,92		2,466	34,13
2Ø20 - posizione 2	2	6,95		2,466	34,28
8Ø14 - posizione 3	8	1,41		1,208	13,63
5Ø14 - posizione 4	5	1,43		1,208	8,64
8Ø14 - posizione 5	8	1,65		1,208	15,95
5Ø20 - posizione 6	5	1,79		2,466	22,07
3Ø16 - posizione 7	3	1,63		1,578	7,72
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	3	1,51		0,617	2,8
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione b	5	1,51		0,617	4,66
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione c	77	1,51		0,617	71,74
staffa Ø10/4 2 bracci - posizione d	3	1,51		0,617	2,8
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-88:					0
4Ø20 - posizione 1	4	8,76		2,466	86,41
4Ø20 - posizione 2	4	7,95		2,466	78,42
4Ø20 - posizione 3	4	11,54		2,466	113,83
4Ø14 - posizione 4	4	10,54		1,208	50,93
4Ø14 - posizione 5	4	10,33		1,208	49,91
4Ø14 - posizione 6	4	3,72		1,208	17,98
7Ø14 - posizione 7	7	10,44		1,208	88,28
2Ø20 - posizione 8	2	10,69		2,466	52,72
2Ø20 - posizione 9	2	3,87		2,466	19,09
4Ø8 - posizione 10	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 11	4	10,98		0,395	17,35
2Ø8 - posizione 12	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 13	2	10,98		0,395	8,67
2Ø8 - posizione 14	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	10,98		0,395	8,67
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5,22		0,617	12,88
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione c	28	5,22		0,617	90,18
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	27	5,22		0,617	86,96
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione e	22	5,22		0,617	70,86
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione f	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione g	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione h	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione i	12	5,22		0,617	38,65
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione j	23	5,22		0,617	74,08
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-38:					0
4Ø20 - posizione 1	4	8,83		2,466	87,1
4Ø20 - posizione 2	4	9,94		2,466	98,05
4Ø14 - posizione 3	4	9,63		1,208	46,53
4Ø14 - posizione 4	4	7,17		1,208	34,65
6Ø16 - posizione 5	6	6,34		1,578	60,03
6Ø14 - posizione 6	6	11,85		1,208	85,89
3Ø16 - posizione 7	3	2,19		1,578	10,37
4Ø8 - posizione 8	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 9	4	3,51		0,395	5,55
2Ø8 - posizione 10	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 11	2	3,51		0,395	2,77
2Ø8 - posizione 12	2	12		0,395	9,48

2Ø8 - posizione 13	2	3,51		0,395	2,77
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5,22		0,617	6,44
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione c	20	5,22		0,617	64,41
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione e	14	5,22		0,617	45,09
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione g	44	5,22		0,617	141,71
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-85:					0
4Ø20 - posizione 1	4	9,99		2,466	98,54
4Ø20 - posizione 2	4	9,89		2,466	97,55
4Ø20 - posizione 3	4	9,46		2,466	93,31
4Ø14 - posizione 4	4	8,43		1,208	40,73
4Ø14 - posizione 5	4	9,98		1,208	48,22
4Ø14 - posizione 6	4	6,17		1,208	29,81
3Ø20 - posizione 7	3	10,03		2,466	74,2
5Ø14 - posizione 8	5	9,48		1,208	57,26
2Ø20 - posizione 9	2	6,32		2,466	31,17
4Ø8 - posizione 10	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 11	4	10,98		0,395	17,35
2Ø8 - posizione 12	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 13	2	10,98		0,395	8,67
2Ø8 - posizione 14	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	10,98		0,395	8,67
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	11	5,22		0,617	35,43
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione d	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	4	5,22		0,617	12,88
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione f	4	5,22		0,617	12,88
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	13	5,22		0,617	41,87
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione h	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione i	38	5,22		0,617	122,39
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione j	20	5,22		0,617	64,41
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione k	21	5,22		0,617	67,64
Trave di fondazione a "Fondazione" 48-121:					0
4Ø20 - posizione 1	4	8,76		2,466	86,41
4Ø14 - posizione 2	4	8,57		1,208	41,41
8Ø14 - posizione 3	8	8,57		1,208	82,82
4Ø8 - posizione 4	4	8,18		0,395	12,92
2Ø8 - posizione 5	2	8,18		0,395	6,46
2Ø8 - posizione 6	2	8,18		0,395	6,46
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione a	2	5,22		0,617	6,44
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione b	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	37	5,22		0,617	119,17
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	9	5,22		0,617	28,99
Trave di fondazione a "Fondazione" 55-86:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,08		2,466	109,29
4Ø20 - posizione 2	4	7,62		2,466	75,16
4Ø14 - posizione 3	4	9,29		1,208	44,89

4Ø14 - posizione 4	4	7,77		1,208	37,54
2Ø20 - posizione 5	2	10,8		2,466	53,27
2Ø20 - posizione 6	2	7,33		2,466	36,15
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	4,2		0,395	6,64
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	4,2		0,395	3,32
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,2		0,395	3,32
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	5,24		0,395	8,28
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	84	5,24		0,395	173,86
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione c	14	5,24		0,395	28,98
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-55:					0
4Ø20 - posizione 1	4	8,64		2,466	85,22
4Ø20 - posizione 2	4	5,85		2,466	57,7
4Ø20 - posizione 3	4	9,3		2,466	91,74
4Ø20 - posizione 4	4	8,2		2,466	80,88
4Ø20 - posizione 5	4	11,7		2,466	115,41
4Ø20 - posizione 6	4	9,44		2,466	93,12
4Ø14 - posizione 7	4	9,6		1,208	46,39
4Ø14 - posizione 8	4	5,92		1,208	28,61
4Ø14 - posizione 9	4	7,01		1,208	33,87
4Ø14 - posizione 10	4	10,85		1,208	52,43
4Ø14 - posizione 11	4	10,46		1,208	50,54
1Ø14 - posizione 12	1	3,61		1,208	4,36
6Ø16 - posizione 13	6	11,82		1,578	111,91
6Ø16 - posizione 14	6	10,94		1,578	103,58
4Ø16 - posizione 15	4	10,51		1,578	66,34
5Ø14 - posizione 16	5	10,95		1,208	66,14
4Ø8 - posizione 17	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 18	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 19	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 20	4	5,28		0,395	8,34
2Ø8 - posizione 21	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 22	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 23	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 24	2	5,28		0,395	4,17
2Ø8 - posizione 25	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 26	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 27	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 28	2	5,28		0,395	4,17
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5,22		0,617	12,88
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	65	5,22		0,617	209,35
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	26	5,22		0,617	83,74
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	20	5,22		0,617	64,41
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione f	36	5,22		0,617	115,95
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	12	5,22		0,617	38,65
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione h	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione i	21	5,22		0,617	67,64

staffa Ø10/20 2 bracci - posizione j	15	5,22		0,617	48,31
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione k	18	5,22		0,617	57,97
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-89:					0
4Ø20 - posizione 1	4	9,13		2,466	90,06
4Ø20 - posizione 2	4	9,55		2,466	94,2
4Ø14 - posizione 3	4	10,42		1,208	50,35
4Ø14 - posizione 4	4	6,65		1,208	32,13
1Ø14 - posizione 5	1	3,72		1,208	4,49
7Ø14 - posizione 6	7	10,47		1,208	88,53
2Ø20 - posizione 7	2	6,8		2,466	33,54
4Ø8 - posizione 8	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 9	4	4,2		0,395	6,64
2Ø8 - posizione 10	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 11	2	4,2		0,395	3,32
2Ø8 - posizione 12	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 13	2	4,2		0,395	3,32
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione a	2	5,22		0,617	6,44
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	14	5,22		0,617	45,09
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	40	5,22		0,617	128,83
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione d	10	5,22		0,617	32,21
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione f	17	5,22		0,617	54,75
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	12	5,22		0,617	38,65
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-90:					0
4Ø20 - posizione 1	4	9,64		2,466	95,09
4Ø20 - posizione 2	4	9,36		2,466	92,33
4Ø14 - posizione 3	4	10,96		1,208	52,96
4Ø14 - posizione 4	4	6,11		1,208	29,52
2Ø20 - posizione 5	2	11,11		2,466	54,79
2Ø20 - posizione 6	2	6,26		2,466	30,87
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	4,2		0,395	6,64
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	4,2		0,395	3,32
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,2		0,395	3,32
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	55	5,24		0,395	113,84
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	20	5,24		0,395	41,4
staffa Ø8/10 2 bracci - posizione c	11	5,24		0,395	22,77
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione d	8	5,24		0,395	16,56
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione e	23	5,24		0,395	47,61
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-91:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,62		2,466	114,62
4Ø20 - posizione 2	4	7,18		2,466	70,82
4Ø14 - posizione 3	4	11,93		1,208	57,65
4Ø14 - posizione 4	4	5,14		1,208	24,84
2Ø20 - posizione 5	2	12,08		2,466	59,58
2Ø20 - posizione 6	2	5,29		2,466	26,09
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	4,2		0,395	6,64

2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	4,2		0,395	3,32
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,2		0,395	3,32
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione a	4	5,22		0,617	12,88
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione b	19	5,22		0,617	61,19
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	26	5,22		0,617	83,74
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	12	5,22		0,617	38,65
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	17	5,22		0,617	54,75
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione g	8	5,22		0,617	25,77
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-92:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,09		2,466	109,39
4Ø20 - posizione 2	4	7,59		2,466	74,87
4Ø14 - posizione 3	4	9,3		1,208	44,94
4Ø14 - posizione 4	4	7,76		1,208	37,5
2Ø20 - posizione 5	2	10,81		2,466	53,31
2Ø20 - posizione 6	2	7,3		2,466	36
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	4,2		0,395	6,64
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	4,2		0,395	3,32
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	4,2		0,395	3,32
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	12	5,22		0,617	38,65
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	32	5,22		0,617	103,06
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	21	5,22		0,617	67,64
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione d	15	5,22		0,617	48,31
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione e	5	5,22		0,617	16,1
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-69:					0
2Ø20 - posizione 1	2	8,16		2,466	40,25
4Ø14 - posizione 2	4	7,96		1,208	38,46
4Ø14 - posizione 3	4	7,96		1,208	38,46
2Ø20 - posizione 4	2	8,16		2,466	40,25
4Ø8 - posizione 5	4	7,58		0,395	11,98
2Ø8 - posizione 6	2	7,58		0,395	5,99
2Ø8 - posizione 7	2	7,58		0,395	5,99
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	6	5,24		0,395	12,42
staffa Ø8/10 2 bracci - posizione b	11	5,24		0,395	22,77
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	31	5,24		0,395	64,16
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione d	9	5,24		0,395	18,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-72:					0
2Ø20 - posizione 1	2	5,09		2,466	25,1
4Ø14 - posizione 2	4	4,9		1,208	23,68
4Ø14 - posizione 3	4	4,9		1,208	23,68
2Ø20 - posizione 4	2	5,09		2,466	25,1
4Ø8 - posizione 5	4	4,51		0,395	7,13
2Ø8 - posizione 6	2	4,51		0,395	3,56
2Ø8 - posizione 7	2	4,51		0,395	3,56
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	5,24		0,395	8,28

staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	22	5,24		0,395	45,54
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione c	3	5,24		0,395	6,21
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-75:					0
2Ø20 - posizione 1	2	8,32		2,466	41,03
4Ø14 - posizione 2	4	8,12		1,208	39,24
4Ø14 - posizione 3	4	8,12		1,208	39,24
2Ø20 - posizione 4	2	8,32		2,466	41,03
4Ø8 - posizione 5	4	7,74		0,395	12,23
2Ø8 - posizione 6	2	7,74		0,395	6,11
2Ø8 - posizione 7	2	7,74		0,395	6,11
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	3	5,22		0,617	9,66
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	9	5,22		0,617	28,99
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	24	5,22		0,617	77,3
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione e	2	5,22		0,617	6,44
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-80:					0
2Ø20 - posizione 1	2	8,16		2,466	40,25
4Ø14 - posizione 2	4	7,96		1,208	38,46
5Ø14 - posizione 3	5	7,96		1,208	48,08
2Ø20 - posizione 4	2	8,16		2,466	40,25
4Ø8 - posizione 5	4	7,58		0,395	11,98
2Ø8 - posizione 6	2	7,58		0,395	5,99
2Ø8 - posizione 7	2	7,58		0,395	5,99
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5,22		0,617	12,88
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	21	5,22		0,617	67,64
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione d	6	5,22		0,617	19,32
Trave di fondazione a "Fondazione" 85-90:					0
4Ø20 - posizione 1	4	11,29		2,466	111,36
4Ø20 - posizione 2	4	8,65		2,466	85,32
4Ø14 - posizione 3	4	9		1,208	43,49
4Ø14 - posizione 4	4	9		1,208	43,49
2Ø20 - posizione 5	2	11,01		2,466	54,3
2Ø20 - posizione 6	2	8,36		2,466	41,23
4Ø8 - posizione 7	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 8	4	5,14		0,395	8,12
2Ø8 - posizione 9	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 10	2	5,14		0,395	4,06
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	5,14		0,395	4,06
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	19	5,24		0,395	39,33
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione b	19	5,24		0,395	39,33
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	11	5,24		0,395	22,77
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione d	41	5,24		0,395	84,86
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione e	20	5,24		0,395	41,4
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione f	9	5,24		0,395	18,63
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-86:					0
4Ø20 - posizione 1	4	10,65		2,466	105,05
4Ø14 - posizione 2	4	10,46		1,208	50,54
2Ø20 - posizione 3	2	10,65		2,466	52,53

4Ø8 - posizione 4	4	10,07		0,395	15,91
2Ø8 - posizione 5	2	10,07		0,395	7,96
2Ø8 - posizione 6	2	10,07		0,395	7,96
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	19	5,24		0,395	39,33
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	9	5,24		0,395	18,63
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	28	5,24		0,395	57,95
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione d	10	5,24		0,395	20,7
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione e	4	5,24		0,395	8,28
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-48:					0
2Ø20 - posizione 1	2	4,43		2,466	21,85
4Ø20 - posizione 2	4	10,42		2,466	102,78
4Ø14 - posizione 3	4	7,93		1,208	38,32
4Ø14 - posizione 4	4	5,31		1,208	25,66
2Ø20 - posizione 5	2	4,43		2,466	21,85
5Ø14 - posizione 6	5	5,37		1,208	32,43
2Ø20 - posizione 7	2	8,08		2,466	39,85
5Ø14 - posizione 8	5	2,19		1,208	13,23
4Ø8 - posizione 9	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 10	4	0,38		0,395	0,6
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	0,38		0,395	0,3
2Ø8 - posizione 13	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	0,38		0,395	0,3
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione a	3	5,22		0,617	9,66
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	8	5,22		0,617	25,77
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	5	5,22		0,617	16,1
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	6	5,22		0,617	19,32
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione e	7	5,22		0,617	22,55
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione f	45	5,22		0,617	144,93
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione g	9	5,22		0,617	28,99
Trave di fondazione a "Fondazione" 120-121:					0
2Ø20 - posizione 1	2	7,53		2,466	37,14
3Ø14 - posizione 2	3	7,34		1,208	26,6
1Ø20 - posizione 3	1	7,53		2,466	18,57
5Ø16 - posizione 4	5	7,33		1,578	57,83
3Ø8 - posizione 5	3	6,95		0,395	8,24
2Ø8 - posizione 6	2	6,95		0,395	5,49
2Ø8 - posizione 7	2	6,95		0,395	5,49
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	4,62		0,617	11,4
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	4	4,62		0,617	11,4
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	21	4,62		0,617	59,86
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	7	4,62		0,617	19,95
Trave di fondazione a "Fondazione" 121-55:					0
2Ø20 - posizione 1	2	8,33		2,466	41,08
3Ø14 - posizione 2	3	8,14		1,208	29,5
1Ø20 - posizione 3	1	8,33		2,466	20,54
3Ø16 - posizione 4	3	8,14		1,578	38,53
3Ø16 - posizione 5	3	2,19		1,578	10,37
3Ø8 - posizione 6	3	7,75		0,395	9,18
2Ø8 - posizione 7	2	7,75		0,395	6,12

2Ø8 - posizione 8	2	7,75		0,395	6,12
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	4,62		0,617	5,7
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	7	4,62		0,617	19,95
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	23	4,62		0,617	65,56
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	6	4,62		0,617	17,1
Piastra a "Piano 1":					0
54Ø16 p.1	54	1,33		1,578	113,33
54Ø16 p.2	54	1,23		1,578	104,81
54Ø16 p.3	54	1,23		1,578	104,81
54Ø16 p.4	54	1,33		1,578	113,33
7Ø12 p.5	7	10,77		0,888	66,95
7Ø12 p.6	7	0,93		0,888	5,78
7Ø12 p.7	7	0,93		0,888	5,78
7Ø12 p.8	7	10,77		0,888	66,95
Piastra a "Piano 1":					0
54Ø12 p.1	54	1,41		0,888	67,61
54Ø12 p.2	54	0,96		0,888	46,03
54Ø12 p.3	54	0,96		0,888	46,03
54Ø12 p.4	54	1,41		0,888	67,61
8Ø12 p.5	8	10,75		0,888	76,37
8Ø12 p.6	8	0,93		0,888	6,61
8Ø12 p.7	8	0,93		0,888	6,61
8Ø12 p.8	8	10,75		0,888	76,37
Trave a "Piano 1" 2-10:					0
2Ø20 - posizione 1	2	5,91		2,466	29,15
3Ø20 - posizione 2	3	5,91		2,466	43,72
2Ø16 - posizione 3	2	2,43		1,578	7,67
4Ø20 - posizione 4	4	3,25		2,466	32,06
4Ø14 - posizione 5	4	2,43		1,208	11,74
2Ø20 - posizione 6	2	1,7		2,466	8,38
3Ø16 - posizione 7	3	3,15		1,578	14,91
3Ø8 - posizione 8	3	5,33		0,395	6,32
2Ø8 - posizione 9	2	5,33		0,395	4,21
staffa Ø10/7 3 bracci - posizione a	58	3,36		0,617	120,24
staffa Ø10/5 3 bracci - posizione b	10	3,36		0,617	20,73
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione c	1	2,64		0,617	1,63
Trave a "Piano 1" 3-5:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,95		1,208	24,04
2Ø14 - posizione 2	2	9,95		1,208	24,04
2Ø16 - posizione 3	2	3,35		1,578	10,57
2Ø16 - posizione 4	2	3,06		1,578	9,66
2Ø20 - posizione 5	2	2,25		2,466	11,1
1Ø20 - posizione 6	1	2,11		2,466	5,2
1Ø16 - posizione 7	1	2,42		1,578	3,82
1Ø14 - posizione 8	1	2,07		1,208	2,5
1Ø14 - posizione 9	1	2,97		1,208	3,59
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	6	1,14		0,395	2,7
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	37	1,14		0,395	16,66
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	4	1,14		0,395	1,8
Trave a "Piano 1" 3-28:					0

2Ø14 - posizione 1	2	5,92		1,208	14,3
2Ø16 - posizione 2	2	10,84		1,578	34,21
3Ø14 - posizione 3	3	10,47		1,208	37,94
3Ø14 - posizione 4	3	4,76		1,208	17,25
2Ø16 - posizione 5	2	4,03		1,578	12,72
3Ø16 - posizione 6	3	3,06		1,578	14,49
2Ø14 - posizione 7	2	4,34		1,208	10,49
2Ø14 - posizione 8	2	3,59		1,208	8,67
2Ø16 - posizione 9	2	1,67		1,578	5,27
1Ø14 - posizione 10	1	1,67		1,208	2,02
2Ø20 - posizione 11	2	1,88		2,466	9,27
2Ø14 - posizione 12	2	3,1		1,208	7,49
2Ø14 - posizione 13	2	7,04		1,208	17,01
1Ø14 - posizione 14	1	6,09		1,208	7,36
3Ø8 - posizione 15	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 16	3	2,63		0,395	3,12
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	2,63		0,395	2,08
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	12	2,64		0,617	19,55
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione b	15	2,64		0,617	24,43
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	13	2,64		0,617	21,18
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	16	2,64		0,617	26,06
Trave a "Piano 1" 4-29:					0
2Ø16 - posizione 1	2	6,01		1,578	18,97
2Ø14 - posizione 2	2	10,75		1,208	25,97
3Ø14 - posizione 3	3	10,47		1,208	37,94
3Ø14 - posizione 4	3	4,76		1,208	17,25
2Ø16 - posizione 5	2	9,06		1,578	28,59
1Ø14 - posizione 6	1	9,06		1,208	10,94
2Ø14 - posizione 7	2	3,5		1,208	8,46
3Ø16 - posizione 8	3	3,06		1,578	14,49
2Ø16 - posizione 9	2	1,67		1,578	5,27
1Ø16 - posizione 10	1	1,67		1,578	2,64
2Ø14 - posizione 11	2	2,94		1,208	7,1
2Ø14 - posizione 12	2	2,94		1,208	7,1
1Ø16 - posizione 13	1	2,25		1,578	3,55
1Ø14 - posizione 14	1	2,13		1,208	2,57
3Ø8 - posizione 15	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 16	3	2,63		0,395	3,12
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	2,63		0,395	2,08
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	6	2,66		0,395	6,3
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione b	43	2,66		0,395	45,18
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	5	2,66		0,395	5,25
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	12	2,66		0,395	12,61
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione e	15	2,66		0,395	15,76
Trave a "Piano 1" 5-8:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,29		1,208	27,28
2Ø14 - posizione 2	2	6,55		1,208	15,82

2Ø20 - posizione 3	2	11,38		2,466	56,13
2Ø14 - posizione 4	2	6,25		1,208	15,1
2Ø14 - posizione 5	2	3,71		1,208	8,96
2Ø14 - posizione 6	2	3,06		1,208	7,39
2Ø20 - posizione 7	2	2,34		2,466	11,54
2Ø14 - posizione 8	2	3,54		1,208	8,55
2Ø14 - posizione 9	2	3,36		1,208	8,12
2Ø16 - posizione 10	2	2,05		1,578	6,47
1Ø14 - posizione 11	1	2,55		1,208	3,08
1Ø14 - posizione 12	1	2,03		1,208	2,45
2Ø8 - posizione 13	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	2,97		0,395	2,35
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione a	4	1,27		0,617	3,13
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	12	1,27		0,617	9,4
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	2	1,27		0,617	1,57
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	23	1,27		0,617	18,02
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione e	6	1,27		0,617	4,7
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	24	1,27		0,617	18,81
Trave a "Piano 1" 8-2:					0
2Ø20 - posizione 1	2	1,89		2,466	9,32
3Ø14 - posizione 2	3	1,7		1,208	6,16
2Ø20 - posizione 3	2	1,89		2,466	9,32
3Ø20 - posizione 4	3	1,89		2,466	13,98
3Ø8 - posizione 5	3	1,31		0,395	1,55
2Ø8 - posizione 6	2	1,31		0,395	1,03
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	1	2,64		0,617	1,63
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	3	2,64		0,617	4,89
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	1	2,64		0,617	1,63
Trave a "Piano 1" 10-35:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,42		1,208	27,59
2Ø14 - posizione 2	2	5,38		1,208	13
4Ø14 - posizione 3	4	11,32		1,208	54,7
4Ø14 - posizione 4	4	4,12		1,208	19,91
2Ø20 - posizione 5	2	4,36		2,466	21,5
3Ø14 - posizione 6	3	3,17		1,208	11,49
2Ø16 - posizione 7	2	4,02		1,578	12,69
1Ø14 - posizione 8	1	1,79		1,208	2,16
4Ø8 - posizione 9	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 10	4	2,75		0,395	4,35
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	15	3,1		0,395	18,37
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	22	3,1		0,395	26,94
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	4	3,1		0,395	4,9
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione d	15	3,1		0,395	18,37
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione e	13	3,1		0,395	15,92
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione f	1	3,1		0,395	1,22
Trave a "Piano 1" 11-37:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,52		1,208	27,83
2Ø14 - posizione 2	2	5,48		1,208	13,24
3Ø14 - posizione 3	3	11,42		1,208	41,39
3Ø14 - posizione 4	3	4,22		1,208	15,29

2Ø14 - posizione 5	2	2,48		1,208	5,99
3Ø16 - posizione 6	3	2,48		1,578	11,74
2Ø16 - posizione 7	2	3,59		1,578	11,33
2Ø16 - posizione 8	2	3,69		1,578	11,65
2Ø16 - posizione 9	2	3,06		1,578	9,66
2Ø20 - posizione 10	2	2,5		2,466	12,33
2Ø16 - posizione 11	2	2,74		1,578	8,65
1Ø16 - posizione 12	1	2,85		1,578	4,5
1Ø14 - posizione 13	1	2,23		1,208	2,69
3Ø8 - posizione 14	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 15	3	2,95		0,395	3,5
2Ø8 - posizione 16	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 17	2	2,95		0,395	2,33
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	15	2,66		0,395	15,76
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione b	17	2,66		0,395	17,86
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione c	16	2,66		0,395	16,81
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione d	15	2,66		0,395	15,76
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione e	4	2,66		0,395	4,2
Trave a "Piano 1" 12-10:					0
2Ø16 - posizione 1	2	8,38		1,578	26,45
2Ø14 - posizione 2	2	3,96		1,208	9,57
2Ø20 - posizione 3	2	8,4		2,466	41,43
2Ø16 - posizione 4	2	3,82		1,578	12,06
2Ø14 - posizione 5	2	4,76		1,208	11,5
3Ø16 - posizione 6	3	4,8		1,578	22,72
4Ø20 - posizione 7	4	1,96		2,466	19,33
1Ø16 - posizione 8	1	3,68		1,578	5,81
1Ø16 - posizione 9	1	2,72		1,578	4,29
2Ø16 - posizione 10	2	1,67		1,578	5,27
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	6	1,13		0,617	4,18
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	41	1,13		0,617	28,59
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	4	1,13		0,617	2,79
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	9	1,13		0,617	6,27
Trave a "Piano 1" 12-25:					0
2Ø14 - posizione 1	2	6,56		1,208	15,85
2Ø14 - posizione 2	2	10,2		1,208	24,64
2Ø14 - posizione 3	2	11,26		1,208	27,2
2Ø14 - posizione 4	2	1,52		1,208	3,67
2Ø16 - posizione 5	2	4,1		1,578	12,94
2Ø14 - posizione 6	2	5,07		1,208	12,25
2Ø16 - posizione 7	2	5,12		1,578	16,16
2Ø14 - posizione 8	2	3,43		1,208	8,29
2Ø16 - posizione 9	2	2,01		1,578	6,34
1Ø16 - posizione 10	1	2,47		1,578	3,9
1Ø14 - posizione 11	1	1,58		1,208	1,91
1Ø14 - posizione 12	1	2,39		1,208	2,89
staffa Ø8/2 2 bracci - posizione a	1	1,14		0,395	0,45
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	21	1,14		0,395	9,46
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	4	1,14		0,395	1,8
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione d	24	1,14		0,395	10,81

staffa Ø8/13 2 bracci - posizione e	12	1,14		0,395	5,4
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione f	3	1,14		0,395	1,35
Trave a "Piano 1" 25-62:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,65		1,208	18,48
2Ø16 - posizione 2	2	8,01		1,578	25,28
3Ø14 - posizione 3	3	7,45		1,208	27
3Ø20 - posizione 4	3	8,02		2,466	59,33
2Ø16 - posizione 5	2	4,74		1,578	14,96
3Ø16 - posizione 6	3	3,06		1,578	14,49
2Ø16 - posizione 7	2	1,81		1,578	5,71
3Ø16 - posizione 8	3	1,81		1,578	8,57
2Ø16 - posizione 9	2	2,73		1,578	8,62
1Ø20 - posizione 10	1	3,24		2,466	7,99
2Ø14 - posizione 11	2	2,31		1,208	5,58
3Ø8 - posizione 12	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 13	3	1,54		0,395	1,82
2Ø8 - posizione 14	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	1,54		0,395	1,22
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione a	19	2,64		0,617	30,95
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione b	6	2,64		0,617	9,77
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	42	2,64		0,617	68,41
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	5	2,64		0,617	8,14
Trave a "Piano 1" 25-120:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,75		1,208	21,14
3Ø14 - posizione 2	3	8,75		1,208	31,71
2Ø20 - posizione 3	2	5,32		2,466	26,24
3Ø14 - posizione 4	3	3,06		1,208	11,09
2Ø14 - posizione 5	2	2,35		1,208	5,68
3Ø16 - posizione 6	3	2,35		1,578	11,12
2Ø14 - posizione 7	2	2,79		1,208	6,74
1Ø14 - posizione 8	1	3,93		1,208	4,75
3Ø8 - posizione 9	3	8,36		0,395	9,91
2Ø8 - posizione 10	2	8,36		0,395	6,6
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione a	1	2,66		0,395	1,05
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	20	2,66		0,395	21,01
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	11	2,66		0,395	11,56
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione d	24	2,66		0,395	25,22
Trave a "Piano 1" 28-30:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,03		1,208	24,23
2Ø14 - posizione 2	2	10,03		1,208	24,23
2Ø16 - posizione 3	2	3,23		1,578	10,19
2Ø16 - posizione 4	2	3,06		1,578	9,66
2Ø20 - posizione 5	2	2,25		2,466	11,1
2Ø14 - posizione 6	2	1,99		1,208	4,81
1Ø14 - posizione 7	1	2,3		1,208	2,78
1Ø14 - posizione 8	1	2,07		1,208	2,5
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	6	1,14		0,395	2,7
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	20	1,14		0,395	9,01
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	4	1,14		0,395	1,8
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione d	16	1,14		0,395	7,2

Trave a "Piano 1" 30-33:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,21		1,208	27,08
2Ø14 - posizione 2	2	5,93		1,208	14,33
2Ø20 - posizione 3	2	11,3		2,466	55,73
2Ø14 - posizione 4	2	5,86		1,208	14,16
2Ø16 - posizione 5	2	3,46		1,578	10,92
1Ø20 - posizione 6	1	3,06		2,466	7,55
2Ø20 - posizione 7	2	3,51		2,466	17,31
3Ø14 - posizione 8	3	3,36		1,208	12,18
2Ø20 - posizione 9	2	2,32		2,466	11,44
1Ø14 - posizione 10	1	1,55		1,208	1,87
2Ø8 - posizione 11	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 12	2	2,89		0,395	2,28
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione a	4	1,27		0,617	3,13
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione b	12	1,27		0,617	9,4
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	2	1,27		0,617	1,57
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	6	1,27		0,617	4,7
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione e	24	1,27		0,617	18,81
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	27	1,27		0,617	21,16
Trave a "Piano 1" 33-34:					0
2Ø14 - posizione 1	2	2,09		1,208	5,05
3Ø14 - posizione 2	3	2,09		1,208	7,57
2Ø14 - posizione 3	2	2,09		1,208	5,05
4Ø16 - posizione 4	4	2,08		1,578	13,13
3Ø8 - posizione 5	3	1,7		0,395	2,01
2Ø8 - posizione 6	2	1,7		0,395	1,34
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	1	2,64		0,617	1,63
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione b	9	2,64		0,617	14,66
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	1	2,64		0,617	1,63
Trave a "Piano 1" 34-35:					0
2Ø20 - posizione 1	2	6,24		2,466	30,78
4Ø16 - posizione 2	4	6,05		1,578	38,19
2Ø16 - posizione 3	2	2,3		1,578	7,26
4Ø16 - posizione 4	4	2,3		1,578	14,52
4Ø16 - posizione 5	4	2,3		1,578	14,52
2Ø14 - posizione 6	2	1,99		1,208	4,81
3Ø14 - posizione 7	3	1,99		1,208	7,21
3Ø14 - posizione 8	3	2,81		1,208	10,18
4Ø8 - posizione 9	4	5,66		0,395	8,94
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione a	45	3,08		0,617	85,52
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione b	8	3,08		0,617	15,2
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	1	3,08		0,617	1,9
Trave a "Piano 1" 34-43:					0
2Ø20 - posizione 1	2	6,82		2,466	33,64
3Ø20 - posizione 2	3	6,82		2,466	50,45
4Ø20 - posizione 3	4	3,44		2,466	33,93
4Ø14 - posizione 4	4	2,07		1,208	10
1Ø14 - posizione 5	1	1,79		1,208	2,16
1Ø16 - posizione 6	1	3,43		1,578	5,41
1Ø16 - posizione 7	1	2,58		1,578	4,07

3Ø8 - posizione 8	3	6,24		0,395	7,39
2Ø8 - posizione 9	2	6,24		0,395	4,93
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	1	2,64		0,617	1,63
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	5	2,64		0,617	8,14
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione c	49	2,64		0,617	79,82
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione d	7	2,64		0,617	11,4
Trave a "Piano 1" 35-37:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,5		1,208	8,46
3Ø14 - posizione 2	3	3,5		1,208	12,68
2Ø14 - posizione 3	2	3,5		1,208	8,46
3Ø14 - posizione 4	3	3,5		1,208	12,68
1Ø16 - posizione 5	1	1,59		1,578	2,51
1Ø14 - posizione 6	1	1,26		1,208	1,52
3Ø8 - posizione 7	3	3,12		0,395	3,7
2Ø8 - posizione 8	2	3,12		0,395	2,46
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	8	2,66		0,395	8,41
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	8	2,66		0,395	8,41
Trave a "Piano 1" 37-47:					0
2Ø16 - posizione 1	2	6,85		1,578	21,62
3Ø14 - posizione 2	3	6,86		1,208	24,86
2Ø16 - posizione 3	2	2,44		1,578	7,7
4Ø16 - posizione 4	4	2,44		1,578	15,4
2Ø14 - posizione 5	2	2,24		1,208	5,41
4Ø14 - posizione 6	4	2,24		1,208	10,82
2Ø16 - posizione 7	2	3,18		1,578	10,04
3Ø8 - posizione 8	3	6,47		0,395	7,67
2Ø8 - posizione 9	2	6,47		0,395	5,11
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	24	2,64		0,617	39,09
Trave a "Piano 1" 38-94:					0
2Ø14 - posizione 1	2	4,72		1,208	11,4
2Ø14 - posizione 2	2	4,72		1,208	11,4
1Ø14 - posizione 3	1	1,66		1,208	2,01
2Ø8 - posizione 4	2	4,33		0,395	3,42
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	31	1,44		0,222	9,91
Trave a "Piano 1" 39-46:					0
2Ø14 - posizione 1	2	2,89		1,208	6,98
2Ø14 - posizione 2	2	2,89		1,208	6,98
1Ø14 - posizione 3	1	1,6		1,208	1,93
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	5	1,14		0,222	1,27
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	13	1,14		0,222	3,29
Trave a "Piano 1" 41-38:					0
2Ø20 - posizione 1	2	9,39		2,466	46,31
3Ø16 - posizione 2	3	4,82		1,578	22,82
3Ø14 - posizione 3	3	5,96		1,208	21,6
2Ø14 - posizione 4	2	3,41		1,208	8,24
3Ø14 - posizione 5	3	3,41		1,208	12,36
1Ø14 - posizione 6	1	3,06		1,208	3,7
4Ø14 - posizione 7	4	3,06		1,208	14,79
2Ø16 - posizione 8	2	2,15		1,578	6,79

4Ø16 - posizione 9	4	2,15		1,578	13,57
2Ø16 - posizione 10	2	2,04		1,578	6,44
2Ø16 - posizione 11	2	2,05		1,578	6,47
2Ø14 - posizione 12	2	6,78		1,208	16,38
1Ø16 - posizione 13	1	2,64		1,578	4,17
1Ø14 - posizione 14	1	1,8		1,208	2,17
3Ø8 - posizione 15	3	8,81		0,395	10,44
2Ø8 - posizione 16	2	8,81		0,395	6,96
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	10	2,64		0,617	16,29
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	38	2,64		0,617	61,9
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	4	2,64		0,617	6,52
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione d	2	2,64		0,617	3,26
Trave a "Piano 1" 41-56:					0
2Ø20 - posizione 1	2	7,72		2,466	38,08
3Ø16 - posizione 2	3	7,52		1,578	35,6
2Ø16 - posizione 3	2	2,44		1,578	7,7
4Ø16 - posizione 4	4	2,44		1,578	15,4
1Ø16 - posizione 5	1	1,67		1,578	2,64
1Ø16 - posizione 6	1	3,99		1,578	6,3
1Ø16 - posizione 7	1	3,06		1,578	4,83
3Ø8 - posizione 8	3	7,14		0,395	8,46
2Ø8 - posizione 9	2	7,14		0,395	5,64
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	4	2,64		0,617	6,52
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	37	2,64		0,617	60,27
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	5	2,64		0,617	8,14
Trave a "Piano 1" 44-48:					0
3Ø20 - posizione 1	3	8,51		2,466	62,96
4Ø20 - posizione 2	4	8,51		2,466	83,94
1Ø16 - posizione 3	1	2,34		1,578	3,69
4Ø16 - posizione 4	4	2,34		1,578	14,77
4Ø16 - posizione 5	4	2,34		1,578	14,77
1Ø16 - posizione 6	1	1,85		1,578	2,92
3Ø16 - posizione 7	3	1,85		1,578	8,76
3Ø14 - posizione 8	3	4,27		1,208	15,47
3Ø14 - posizione 9	3	3,28		1,208	11,89
4Ø8 - posizione 10	4	7,93		0,395	12,53
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione a	9	3,08		0,617	17,1
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione b	81	3,08		0,617	153,93
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	1	3,08		0,617	1,9
Trave a "Piano 1" 45-41:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,59		1,208	18,34
2Ø14 - posizione 2	2	7,59		1,208	18,34
2Ø16 - posizione 3	2	3,17		1,578	10
2Ø16 - posizione 4	2	3,06		1,578	9,66
2Ø14 - posizione 5	2	1,67		1,208	4,03
2Ø14 - posizione 6	2	1,99		1,208	4,81
2Ø14 - posizione 7	2	1,81		1,208	4,37
2Ø14 - posizione 8	2	2,02		1,208	4,88
1Ø14 - posizione 9	1	2,42		1,208	2,92
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	4	1,14		0,395	1,8

staffa Ø8/19 2 bracci - posizione b	12	1,14		0,395	5,4
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	6	1,14		0,395	2,7
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	13	1,14		0,395	5,85
Trave a "Piano 1" 45-85:					0
2Ø14 - posizione 1	2	5,17		1,208	12,49
2Ø16 - posizione 2	2	6,18		1,578	19,5
2Ø20 - posizione 3	2	8,81		2,466	43,45
2Ø16 - posizione 4	2	6,75		1,578	21,3
2Ø16 - posizione 5	2	4,07		1,578	12,84
3Ø14 - posizione 6	3	9,05		1,208	32,8
3Ø16 - posizione 7	3	7,98		1,578	37,78
3Ø14 - posizione 8	3	8,52		1,208	30,88
3Ø20 - posizione 9	3	3,67		2,466	27,15
2Ø16 - posizione 10	2	4,04		1,578	12,75
2Ø20 - posizione 11	2	3,06		2,466	15,09
2Ø14 - posizione 12	2	4,91		1,208	11,86
4Ø14 - posizione 13	4	4,91		1,208	23,73
2Ø16 - posizione 14	2	3,46		1,578	10,92
2Ø14 - posizione 15	2	2,11		1,208	5,1
3Ø14 - posizione 16	3	2,11		1,208	7,65
2Ø14 - posizione 17	2	3,4		1,208	8,21
2Ø14 - posizione 18	2	2,49		1,208	6,02
1Ø16 - posizione 19	1	4,54		1,578	7,16
1Ø14 - posizione 20	1	3,02		1,208	3,65
1Ø14 - posizione 21	1	2,23		1,208	2,69
1Ø14 - posizione 22	1	3,43		1,208	4,14
1Ø14 - posizione 23	1	1,58		1,208	1,91
3Ø8 - posizione 24	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 25	3	10,26		0,395	12,16
2Ø8 - posizione 26	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 27	2	10,26		0,395	8,11
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	9	2,64		0,617	14,66
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione b	10	2,64		0,617	16,29
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	20	2,64		0,617	32,58
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione d	20	2,64		0,617	32,58
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione e	12	2,64		0,617	19,55
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione f	38	2,64		0,617	61,9
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione g	16	2,64		0,617	26,06
Trave a "Piano 1" 46-47:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,56		1,208	8,6
2Ø16 - posizione 2	2	3,56		1,578	11,24
2Ø14 - posizione 3	2	1,87		1,208	4,52
4Ø20 - posizione 4	4	1,93		2,466	19,04
2Ø20 - posizione 5	2	1,76		2,466	8,68
1Ø14 - posizione 6	1	1,83		1,208	2,21
2Ø14 - posizione 7	2	1,87		1,208	4,52
1Ø14 - posizione 8	1	1,77		1,208	2,14
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	6	1,13		0,617	4,18
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	15	1,13		0,617	10,46
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	1	1,13		0,617	0,7

Trave a "Piano 1" 47-60:					0
2Ø20 - posizione 1	2	7,6		2,466	37,48
3Ø20 - posizione 2	3	7,6		2,466	56,22
2Ø16 - posizione 3	2	2,19		1,578	6,91
4Ø16 - posizione 4	4	2,19		1,578	13,82
2Ø20 - posizione 5	2	1,77		2,466	8,73
2Ø16 - posizione 6	2	3,24		1,578	10,23
3Ø8 - posizione 7	3	7,02		0,395	8,32
2Ø8 - posizione 8	2	7,02		0,395	5,55
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione a	6	2,64		0,617	9,77
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	44	2,64		0,617	71,67
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	5	2,64		0,617	8,14
Trave a "Piano 1" 55-66:					0
2Ø14 - posizione 1	2	2,68		1,208	6,47
3Ø14 - posizione 2	3	2,68		1,208	9,71
1Ø14 - posizione 3	1	1,69		1,208	2,04
3Ø8 - posizione 4	3	2,29		0,395	2,71
2Ø8 - posizione 5	2	2,29		0,395	1,81
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	6	2,66		0,222	3,54
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	4	2,66		0,222	2,36
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione c	5	2,66		0,222	2,95
Trave a "Piano 1" 56-60:					0
2Ø14 - posizione 1	2	4,91		1,208	11,86
2Ø16 - posizione 2	2	8,93		1,578	28,18
2Ø20 - posizione 3	2	7,64		2,466	37,68
3Ø14 - posizione 4	3	11,62		1,208	42,11
3Ø14 - posizione 5	3	6,01		1,208	21,78
2Ø16 - posizione 6	2	4,56		1,578	14,39
2Ø16 - posizione 7	2	3,81		1,578	12,02
4Ø20 - posizione 8	4	2,41		2,466	23,77
2Ø16 - posizione 9	2	3,99		1,578	12,59
2Ø16 - posizione 10	2	3,38		1,578	10,67
2Ø20 - posizione 11	2	1,98		2,466	9,77
2Ø14 - posizione 12	2	7,43		1,208	17,95
2Ø14 - posizione 13	2	2,52		1,208	6,09
2Ø14 - posizione 14	2	6,91		1,208	16,69
2Ø14 - posizione 15	2	2,85		1,208	6,89
3Ø8 - posizione 16	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 17	3	4,96		0,395	5,88
2Ø8 - posizione 18	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 19	2	4,96		0,395	3,92
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	2	2,64		0,617	3,26
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	37	2,64		0,617	60,27
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione c	9	2,64		0,617	14,66
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione e	26	2,64		0,617	42,35
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione f	5	2,64		0,617	8,14
Trave a "Piano 1" 56-88:					0
2Ø20 - posizione 1	2	7,27		2,466	35,86
2Ø16 - posizione 2	2	6,26		1,578	19,76

2Ø14 - posizione 3	2	6,64		1,208	16,04
4Ø14 - posizione 4	4	10,91		1,208	52,72
4Ø14 - posizione 5	4	5,38		1,208	26
2Ø16 - posizione 6	2	2,32		1,578	7,32
3Ø20 - posizione 7	3	2,41		2,466	17,83
3Ø14 - posizione 8	3	3,89		1,208	14,1
1Ø16 - posizione 9	1	3,13		1,578	4,94
2Ø14 - posizione 10	2	3,13		1,208	7,56
2Ø16 - posizione 11	2	3,06		1,578	9,66
2Ø14 - posizione 12	2	1,95		1,208	4,71
3Ø16 - posizione 13	3	1,95		1,578	9,23
2Ø14 - posizione 14	2	2,62		1,208	6,33
2Ø14 - posizione 15	2	2,95		1,208	7,13
1Ø14 - posizione 16	1	1,58		1,208	1,91
4Ø8 - posizione 17	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 18	4	3,65		0,395	5,77
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	20	3,08		0,617	38,01
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	27	3,08		0,617	51,31
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	8	3,08		0,617	15,2
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione d	15	3,08		0,617	28,51
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione e	24	3,08		0,617	45,61
Trave a "Piano 1" 58-89:					0
2Ø20 - posizione 1	2	8,91		2,466	43,94
2Ø16 - posizione 2	2	5,96		1,578	18,81
2Ø14 - posizione 3	2	4,62		1,208	11,16
4Ø20 - posizione 4	4	8,63		2,466	85,13
4Ø14 - posizione 5	4	8,6		1,208	41,56
4Ø16 - posizione 6	4	3,71		1,578	23,42
4Ø16 - posizione 7	4	2,75		1,578	17,36
2Ø20 - posizione 8	2	1,95		2,466	9,62
2Ø16 - posizione 9	2	1,67		1,578	5,27
2Ø14 - posizione 10	2	3,72		1,208	8,99
2Ø14 - posizione 11	2	2,75		1,208	6,64
4Ø8 - posizione 12	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 13	4	3,61		0,395	5,7
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	1	3,08		0,617	1,9
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione b	74	3,08		0,617	140,63
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione c	7	3,08		0,617	13,3
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	5	3,08		0,617	9,5
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	20	3,08		0,617	38,01
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	9	3,08		0,617	17,1
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione g	9	3,08		0,617	17,1
Trave a "Piano 1" 59-90:					0
2Ø14 - posizione 1	2	4,59		1,208	11,09
2Ø16 - posizione 2	2	6,54		1,578	20,64
2Ø14 - posizione 3	2	8,63		1,208	20,85
3Ø14 - posizione 4	3	10,73		1,208	38,89
3Ø14 - posizione 5	3	5,76		1,208	20,87
2Ø16 - posizione 6	2	3,83		1,578	12,09
2Ø16 - posizione 7	2	3,13		1,578	9,88

2Ø14 - posizione 8	2	3,31		1,208	8
3Ø16 - posizione 9	3	3,31		1,578	15,67
1Ø16 - posizione 10	1	5,42		1,578	8,55
1Ø16 - posizione 11	1	3,33		1,578	5,25
1Ø20 - posizione 12	1	1,77		2,466	4,36
1Ø14 - posizione 13	1	3,01		1,208	3,64
1Ø14 - posizione 14	1	1,92		1,208	2,32
3Ø8 - posizione 15	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 16	3	3,62		0,395	4,29
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	3,62		0,395	2,86
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	1	2,64		0,617	1,63
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	18	2,64		0,617	29,32
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	15	2,64		0,617	24,43
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione e	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione f	14	2,64		0,617	22,8
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	5	2,64		0,617	8,14
Trave a "Piano 1" 60-62:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,14		1,208	24,5
2Ø14 - posizione 2	2	6,48		1,208	15,66
2Ø16 - posizione 3	2	5,24		1,578	16,54
2Ø16 - posizione 4	2	3,65		1,578	11,52
2Ø16 - posizione 5	2	3,06		1,578	9,66
2Ø20 - posizione 6	2	2,21		2,466	10,9
1Ø14 - posizione 7	1	1,99		1,208	2,4
2Ø14 - posizione 8	2	1,78		1,208	4,3
1Ø16 - posizione 9	1	2,56		1,578	4,04
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	6	1,14		0,395	2,7
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	27	1,14		0,395	12,16
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione c	15	1,14		0,395	6,75
Trave a "Piano 1" 61-91:					0
2Ø14 - posizione 1	2	4,48		1,208	10,82
2Ø16 - posizione 2	2	6,54		1,578	20,64
2Ø14 - posizione 3	2	8,63		1,208	20,85
3Ø14 - posizione 4	3	10,55		1,208	38,23
3Ø14 - posizione 5	3	5,83		1,208	21,13
2Ø14 - posizione 6	2	3,82		1,208	9,23
2Ø16 - posizione 7	2	3,11		1,578	9,82
2Ø20 - posizione 8	2	3,41		2,466	16,82
3Ø16 - posizione 9	3	3,06		1,578	14,49
2Ø16 - posizione 10	2	3,39		1,578	10,7
2Ø14 - posizione 11	2	1,67		1,208	4,03
2Ø14 - posizione 12	2	1,67		1,208	4,03
1Ø14 - posizione 13	1	1,91		1,208	2,31
1Ø14 - posizione 14	1	1,91		1,208	2,31
1Ø14 - posizione 15	1	3,06		1,208	3,7
3Ø8 - posizione 16	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 17	3	3,51		0,395	4,16
2Ø8 - posizione 18	2	12		0,395	9,48

2Ø8 - posizione 19	2	3,51		0,395	2,77
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	12	2,64		0,617	19,55
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione b	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	16	2,64		0,617	26,06
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	30	2,64		0,617	48,87
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	6	2,64		0,617	9,77
Trave a "Piano 1" 62-63:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,78		1,208	9,13
3Ø14 - posizione 2	3	3,78		1,208	13,7
2Ø16 - posizione 3	2	3,78		1,578	11,93
3Ø16 - posizione 4	3	3,78		1,578	17,89
3Ø14 - posizione 5	3	3,78		1,208	13,7
3Ø8 - posizione 6	3	3,4		0,395	4,03
2Ø8 - posizione 7	2	3,4		0,395	2,69
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	8	2,64		0,617	13,03
Trave a "Piano 1" 63-55:					0
2Ø14 - posizione 1	2	5,36		1,208	12,95
3Ø14 - posizione 2	3	5,36		1,208	19,42
2Ø14 - posizione 3	2	2,24		1,208	5,41
3Ø14 - posizione 4	3	2,24		1,208	8,12
2Ø14 - posizione 5	2	1,69		1,208	4,08
3Ø8 - posizione 6	3	4,97		0,395	5,89
2Ø8 - posizione 7	2	4,97		0,395	3,93
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	5	2,66		0,395	5,25
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	19	2,66		0,395	19,96
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	4	2,66		0,395	4,2
Trave a "Piano 1" 63-92:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,48		1,208	25,32
2Ø14 - posizione 2	2	6,85		1,208	16,55
4Ø14 - posizione 3	4	10,34		1,208	49,96
4Ø14 - posizione 4	4	5,91		1,208	28,56
2Ø14 - posizione 5	2	4,86		1,208	11,74
3Ø16 - posizione 6	3	4,86		1,578	23,01
2Ø14 - posizione 7	2	2,84		1,208	6,86
3Ø14 - posizione 8	3	2,84		1,208	10,29
2Ø14 - posizione 9	2	1,85		1,208	4,47
3Ø14 - posizione 10	3	1,85		1,208	6,7
1Ø14 - posizione 11	1	1,79		1,208	2,16
1Ø16 - posizione 12	1	3,68		1,578	5,81
1Ø16 - posizione 13	1	2,91		1,578	4,59
2Ø14 - posizione 14	2	3,1		1,208	7,49
4Ø8 - posizione 15	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 16	4	3,61		0,395	5,7
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	1	3,08		0,617	1,9
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	4	3,08		0,617	7,6
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	4	3,08		0,617	7,6
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	20	3,08		0,617	38,01
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	60	3,08		0,617	114,02

staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	2	3,08		0,617	3,8
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione h	3	3,08		0,617	5,7
Trave a "Piano 1" 66-71:					0
2Ø14 - posizione 1	2	5,95		1,208	14,38
3Ø14 - posizione 2	3	5,95		1,208	21,56
2Ø14 - posizione 3	2	1,69		1,208	4,08
1Ø14 - posizione 4	1	1,69		1,208	2,04
3Ø8 - posizione 5	3	5,57		0,395	6,6
2Ø8 - posizione 6	2	5,57		0,395	4,4
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	6	2,66		0,395	6,3
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	18	2,66		0,395	18,91
Trave a "Piano 1" 71-77:					0
2Ø14 - posizione 1	2	2,57		1,208	6,21
3Ø14 - posizione 2	3	2,57		1,208	9,31
1Ø16 - posizione 3	1	2,56		1,578	4,04
3Ø8 - posizione 4	3	2,18		0,395	2,58
2Ø8 - posizione 5	2	2,18		0,395	1,72
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	13	2,66		0,222	7,68
Trave a "Piano 1" 77-86:					0
2Ø14 - posizione 1	2	6,4		1,208	15,46
3Ø14 - posizione 2	3	6,4		1,208	23,19
2Ø14 - posizione 3	2	1,69		1,208	4,08
1Ø16 - posizione 4	1	1,69		1,578	2,67
3Ø8 - posizione 5	3	6,01		0,395	7,12
2Ø8 - posizione 6	2	6,01		0,395	4,75
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	5	2,66		0,222	2,95
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	37	2,66		0,222	21,85
Trave a "Piano 1" 85-90:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,55		1,208	25,49
2Ø14 - posizione 2	2	7,91		1,208	19,11
2Ø20 - posizione 3	2	3,89		2,466	19,19
2Ø14 - posizione 4	2	5,64		1,208	13,63
2Ø20 - posizione 5	2	4,56		2,466	22,49
2Ø16 - posizione 6	2	7,78		1,578	24,55
4Ø14 - posizione 7	4	4,64		1,208	22,42
2Ø20 - posizione 8	2	3,06		2,466	15,09
2Ø16 - posizione 9	2	6,31		1,578	19,91
1Ø14 - posizione 10	1	6,31		1,208	7,62
3Ø16 - posizione 11	3	5,71		1,578	27,03
2Ø14 - posizione 12	2	2,37		1,208	5,73
3Ø16 - posizione 13	3	2,42		1,578	11,46
2Ø16 - posizione 14	2	1,37		1,578	4,32
1Ø16 - posizione 15	1	5,69		1,578	8,98
1Ø16 - posizione 16	1	3,43		1,578	5,41
1Ø16 - posizione 17	1	2,53		1,578	3,99
1Ø14 - posizione 18	1	3,04		1,208	3,67
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	8	1,13		0,617	5,58
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	20	1,13		0,617	13,94
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	12	1,13		0,617	8,37
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	15	1,13		0,617	10,46

staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	29	1,13		0,617	20,22
Trave a "Piano 1" 91-86:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,72		1,208	23,48
2Ø16 - posizione 2	2	7,81		1,578	24,65
2Ø14 - posizione 3	2	3,5		1,208	8,46
2Ø20 - posizione 4	2	4,83		2,466	23,82
3Ø14 - posizione 5	3	3,06		1,208	11,09
2Ø14 - posizione 6	2	2,38		1,208	5,75
3Ø16 - posizione 7	3	2,42		1,578	11,46
1Ø16 - posizione 8	1	3,46		1,578	5,46
1Ø16 - posizione 9	1	2,54		1,578	4,01
2Ø14 - posizione 10	2	3,7		1,208	8,94
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	8	1,13		0,617	5,58
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	35	1,13		0,617	24,4
staffa Ø10/1 2 bracci - posizione c	1	1,13		0,617	0,7
Trave a "Piano 1" 120-121:					0
2Ø14 - posizione 1	2	6,73		1,208	16,26
2Ø14 - posizione 2	2	6,73		1,208	16,26
1Ø14 - posizione 3	1	1,79		1,208	2,16
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	43	1,14		0,222	10,88
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1,14		0,222	0,25
Trave a "Piano 1" 121-55:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,56		1,208	18,26
2Ø14 - posizione 2	2	7,56		1,208	18,26
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	1	1,14		0,222	0,25
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	49	1,14		0,222	12,4
Trave a "copertura1" 2-10:					0
2Ø16 - posizione 1	2	5,72		1,578	18,05
3Ø14 - posizione 2	3	5,72		1,208	20,73
2Ø20 - posizione 3	2	2,36		2,466	11,64
4Ø14 - posizione 4	4	2,26		1,208	10,92
2Ø20 - posizione 5	2	1,7		2,466	8,38
2Ø14 - posizione 6	2	3,99		1,208	9,64
2Ø14 - posizione 7	2	2,99		1,208	7,22
3Ø8 - posizione 8	3	5,33		0,395	6,32
2Ø8 - posizione 9	2	5,33		0,395	4,21
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	34	2,64		0,617	55,38
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione b	6	2,64		0,617	9,77
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione c	1	2,64		0,617	1,63
Trave a "copertura1" 3-5:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,95		1,208	24,04
2Ø14 - posizione 2	2	9,95		1,208	24,04
2Ø20 - posizione 3	2	3,21		2,466	15,83
2Ø14 - posizione 4	2	1,99		1,208	4,81
2Ø14 - posizione 5	2	1,99		1,208	4,81
1Ø14 - posizione 6	1	2,48		1,208	3
1Ø14 - posizione 7	1	2,28		1,208	2,75
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	6	1,14		0,395	2,7
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	32	1,14		0,395	14,41
Trave a "copertura1" 3-28:					0

2Ø14 - posizione 1	2	10,65		1,208	25,73
2Ø14 - posizione 2	2	6,02		1,208	14,54
3Ø14 - posizione 3	3	10,47		1,208	37,94
3Ø14 - posizione 4	3	4,76		1,208	17,25
2Ø14 - posizione 5	2	3,65		1,208	8,82
2Ø14 - posizione 6	2	3,79		1,208	9,16
2Ø14 - posizione 7	2	3,06		1,208	7,39
2Ø14 - posizione 8	2	1,67		1,208	4,03
2Ø14 - posizione 9	2	1,67		1,208	4,03
1Ø14 - posizione 10	1	2,31		1,208	2,79
1Ø14 - posizione 11	1	2,31		1,208	2,79
3Ø8 - posizione 12	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 13	3	2,63		0,395	3,12
2Ø8 - posizione 14	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	2,63		0,395	2,08
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	18	2,66		0,395	18,91
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	15	2,66		0,395	15,76
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione c	13	2,66		0,395	13,66
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione d	15	2,66		0,395	15,76
Trave a "copertura1" 4-29:					0
2Ø16 - posizione 1	2	10,74		1,578	33,9
2Ø16 - posizione 2	2	6,11		1,578	19,28
3Ø16 - posizione 3	3	10,52		1,578	49,8
3Ø14 - posizione 4	3	5,82		1,208	21,09
2Ø14 - posizione 5	2	9,3		1,208	22,47
3Ø14 - posizione 6	3	9,3		1,208	33,7
1Ø16 - posizione 7	1	4,71		1,578	7,43
3Ø16 - posizione 8	3	3,06		1,578	14,49
1Ø14 - posizione 9	1	3,75		1,208	4,53
2Ø16 - posizione 10	2	1,97		1,578	6,22
1Ø16 - posizione 11	1	1,97		1,578	3,11
2Ø20 - posizione 12	2	2,3		2,466	11,34
3Ø16 - posizione 13	3	3,1		1,578	14,68
3Ø14 - posizione 14	3	3,1		1,208	11,23
2Ø16 - posizione 15	2	2,1		1,578	6,63
3Ø14 - posizione 16	3	2,45		1,208	8,88
1Ø14 - posizione 17	1	3,43		1,208	4,14
3Ø8 - posizione 18	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 19	3	2,63		0,395	3,12
2Ø8 - posizione 20	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 21	2	2,63		0,395	2,08
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	37	2,66		0,395	38,88
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	26	2,66		0,395	27,32
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	15	2,66		0,395	15,76
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione d	21	2,66		0,395	22,06
Trave a "copertura1" 5-6:					0
2Ø14 - posizione 1	2	5,33		1,208	12,88
2Ø14 - posizione 2	2	5,33		1,208	12,88
2Ø20 - posizione 3	2	2,16		2,466	10,65
2Ø14 - posizione 4	2	1,99		1,208	4,81

staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	6	1,14		0,222	1,52
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	25	1,14		0,222	6,33
Trave a "copertura1" 6-8:					0
2Ø20 - posizione 1	2	10,87		2,466	53,61
3Ø16 - posizione 2	3	6,74		1,578	31,91
3Ø14 - posizione 3	3	5,51		1,208	19,97
2Ø14 - posizione 4	2	3,38		1,208	8,17
2Ø16 - posizione 5	2	3,38		1,578	10,67
2Ø14 - posizione 6	2	3,06		1,208	7,39
2Ø16 - posizione 7	2	3,06		1,578	9,66
2Ø16 - posizione 8	2	1,99		1,578	6,28
3Ø16 - posizione 9	3	1,99		1,578	9,42
2Ø14 - posizione 10	2	3,75		1,208	9,06
2Ø14 - posizione 11	2	2,26		1,208	5,46
1Ø14 - posizione 12	1	3,49		1,208	4,22
1Ø14 - posizione 13	1	2,64		1,208	3,19
3Ø8 - posizione 14	3	10,29		0,395	12,19
2Ø8 - posizione 15	2	10,29		0,395	8,13
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione a	12	2,64		0,617	19,55
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	33	2,64		0,617	53,75
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione c	7	2,64		0,617	11,4
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	33	2,64		0,617	53,75
Trave a "copertura1" 8-2:					0
2Ø16 - posizione 1	2	1,7		1,578	5,37
3Ø14 - posizione 2	3	1,7		1,208	6,16
2Ø14 - posizione 3	2	1,7		1,208	4,11
4Ø20 - posizione 4	4	1,89		2,466	18,64
3Ø8 - posizione 5	3	1,31		0,395	1,55
2Ø8 - posizione 6	2	1,31		0,395	1,03
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione a	6	2,64		0,617	9,77
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione b	1	2,64		0,617	1,63
Trave a "copertura1" 10-35:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,42		1,208	27,59
2Ø14 - posizione 2	2	5,38		1,208	13
4Ø14 - posizione 3	4	11,32		1,208	54,7
4Ø14 - posizione 4	4	4,12		1,208	19,91
2Ø14 - posizione 5	2	3,52		1,208	8,5
2Ø14 - posizione 6	2	3,06		1,208	7,39
1Ø14 - posizione 7	1	3,78		1,208	4,57
4Ø8 - posizione 8	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 9	4	2,75		0,395	4,35
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	6	3,1		0,395	7,35
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	18	3,1		0,395	22,04
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione c	33	3,1		0,395	40,41
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione d	1	3,1		0,395	1,22
Trave a "copertura1" 11-37:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,52		1,208	27,83
2Ø14 - posizione 2	2	5,48		1,208	13,24
3Ø14 - posizione 3	3	11,42		1,208	41,39
3Ø14 - posizione 4	3	4,22		1,208	15,29

2Ø14 - posizione 5	2	2,35		1,208	5,68
4Ø16 - posizione 6	4	2,35		1,578	14,83
2Ø20 - posizione 7	2	3,39		2,466	16,72
3Ø14 - posizione 8	3	3,06		1,208	11,09
2Ø14 - posizione 9	2	3,22		1,208	7,78
2Ø16 - posizione 10	2	1,99		1,578	6,28
2Ø14 - posizione 11	2	3,03		1,208	7,32
1Ø16 - posizione 12	1	2,45		1,578	3,87
3Ø8 - posizione 13	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 14	3	2,95		0,395	3,5
2Ø8 - posizione 15	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 16	2	2,95		0,395	2,33
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	16	2,64		0,617	26,06
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	22	2,64		0,617	35,84
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	5	2,64		0,617	8,14
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione d	16	2,64		0,617	26,06
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	3	2,64		0,617	4,89
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione f	12	2,64		0,617	19,55
Trave a "copertura1" 12-10:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,65		1,208	25,73
2Ø14 - posizione 2	2	10,65		1,208	25,73
1Ø16 - posizione 3	1	4,53		1,578	7,15
1Ø14 - posizione 4	1	1,58		1,208	1,91
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	69	1,14		0,222	17,46
Trave a "copertura1" 12-25:					0
2Ø14 - posizione 1	2	6,56		1,208	15,85
2Ø14 - posizione 2	2	10,2		1,208	24,64
3Ø14 - posizione 3	3	11,26		1,208	40,81
3Ø14 - posizione 4	3	4,04		1,208	14,64
2Ø16 - posizione 5	2	3,58		1,578	11,3
2Ø14 - posizione 6	2	4,87		1,208	11,77
2Ø16 - posizione 7	2	4,87		1,578	15,37
2Ø14 - posizione 8	2	2,01		1,208	4,86
2Ø14 - posizione 9	2	2,79		1,208	6,74
1Ø14 - posizione 10	1	1,74		1,208	2,1
3Ø8 - posizione 11	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 12	3	2,72		0,395	3,22
2Ø8 - posizione 13	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 14	2	2,72		0,395	2,15
staffa Ø10/2 2 bracci - posizione a	1	2,64		0,617	1,63
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	6	2,64		0,617	9,77
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	38	2,64		0,617	61,9
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	12	2,64		0,617	19,55
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	2	2,64		0,617	3,26
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione f	4	2,64		0,617	6,52
Trave a "copertura1" 25-62:					0
2Ø16 - posizione 1	2	7,74		1,578	24,43
2Ø20 - posizione 2	2	8,3		2,466	40,94
3Ø14 - posizione 3	3	7,45		1,208	27
3Ø16 - posizione 4	3	7,79		1,578	36,88

2Ø16 - posizione 5	2	3,85		1,578	12,15
2Ø16 - posizione 6	2	3,06		1,578	9,66
2Ø20 - posizione 7	2	2,2		2,466	10,85
1Ø14 - posizione 8	1	1,67		1,208	2,02
2Ø14 - posizione 9	2	4,13		1,208	9,98
2Ø14 - posizione 10	2	3,24		1,208	7,83
2Ø14 - posizione 11	2	3,39		1,208	8,19
2Ø14 - posizione 12	2	2,67		1,208	6,45
3Ø8 - posizione 13	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 14	3	1,54		0,395	1,82
2Ø8 - posizione 15	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 16	2	1,54		0,395	1,22
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	48	2,64		0,617	78,19
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	30	2,64		0,617	48,87
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	10	2,64		0,617	16,29
Trave a "copertura1" 25-120:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,75		1,208	21,14
3Ø14 - posizione 2	3	8,75		1,208	31,71
2Ø20 - posizione 3	2	3,09		2,466	15,24
2Ø16 - posizione 4	2	2,02		1,578	6,38
1Ø14 - posizione 5	1	1,79		1,208	2,16
3Ø8 - posizione 6	3	8,36		0,395	9,91
2Ø8 - posizione 7	2	8,36		0,395	6,6
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione a	1	2,66		0,395	1,05
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	9	2,66		0,395	9,46
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione c	7	2,66		0,395	7,35
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	4	2,66		0,395	4,2
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione e	16	2,66		0,395	16,81
Trave a "copertura1" 28-30:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,03		1,208	24,23
2Ø14 - posizione 2	2	10,03		1,208	24,23
2Ø16 - posizione 3	2	3,09		1,578	9,75
1Ø16 - posizione 4	1	1,99		1,578	3,14
1Ø16 - posizione 5	1	1,99		1,578	3,14
1Ø14 - posizione 6	1	2,25		1,208	2,72
1Ø14 - posizione 7	1	1,87		1,208	2,26
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	60	1,14		0,222	15,18
Trave a "copertura1" 30-31:					0
2Ø14 - posizione 1	2	5,25		1,208	12,68
2Ø14 - posizione 2	2	5,25		1,208	12,68
2Ø16 - posizione 3	2	1,99		1,578	6,28
2Ø14 - posizione 4	2	1,99		1,208	4,81
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	28	1,14		0,222	7,09
Trave a "copertura1" 31-33:					0
2Ø20 - posizione 1	2	10,87		2,466	53,61
3Ø16 - posizione 2	3	10,67		1,578	50,51
4Ø16 - posizione 3	4	3,45		1,578	21,78
4Ø20 - posizione 4	4	3,06		2,466	30,18
2Ø14 - posizione 5	2	1,99		1,208	4,81
3Ø16 - posizione 6	3	1,99		1,578	9,42

2Ø14 - posizione 7	2	3,38		1,208	8,17
2Ø14 - posizione 8	2	2,26		1,208	5,46
2Ø16 - posizione 9	2	3,32		1,578	10,48
3Ø8 - posizione 10	3	10,29		0,395	12,19
2Ø8 - posizione 11	2	10,29		0,395	8,13
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	39	2,64		0,617	63,53
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione b	14	2,64		0,617	22,8
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	39	2,64		0,617	63,53
Trave a "copertura1" 33-34:					0
2Ø16 - posizione 1	2	2,08		1,578	6,56
3Ø14 - posizione 2	3	2,09		1,208	7,57
2Ø16 - posizione 3	2	2,08		1,578	6,56
4Ø16 - posizione 4	4	2,08		1,578	13,13
3Ø8 - posizione 5	3	1,7		0,395	2,01
2Ø8 - posizione 6	2	1,7		0,395	1,34
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione a	12	2,64		0,617	19,55
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	1	2,64		0,617	1,63
Trave a "copertura1" 34-35:					0
2Ø16 - posizione 1	2	6,05		1,578	19,09
4Ø14 - posizione 2	4	6,05		1,208	29,23
2Ø16 - posizione 3	2	2,3		1,578	7,26
4Ø16 - posizione 4	4	2,3		1,578	14,52
2Ø14 - posizione 5	2	2,03		1,208	4,9
3Ø16 - posizione 6	3	2,03		1,578	9,61
2Ø16 - posizione 7	2	2,48		1,578	7,83
4Ø8 - posizione 8	4	5,66		0,395	8,94
1Ø16 - posizione 9	1	2,22		1,578	3,5
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	36	3,08		0,617	68,41
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione b	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	1	3,08		0,617	1,9
Trave a "copertura1" 34-43:					0
2Ø14 - posizione 1	2	6,63		1,208	16,02
3Ø16 - posizione 2	3	6,63		1,578	31,39
2Ø14 - posizione 3	2	1,64		1,208	3,96
1Ø16 - posizione 4	1	1,79		1,578	2,82
3Ø16 - posizione 5	3	4,55		1,578	21,54
3Ø8 - posizione 6	3	6,24		0,395	7,39
2Ø8 - posizione 7	2	6,24		0,395	4,93
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	1	2,64		0,617	1,63
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	25	2,64		0,617	40,72
Trave a "copertura1" 35-37:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,5		1,208	8,46
3Ø14 - posizione 2	3	3,5		1,208	12,68
2Ø20 - posizione 3	2	2,42		2,466	11,94
1Ø14 - posizione 4	1	1,67		1,208	2,02
3Ø8 - posizione 5	3	3,12		0,395	3,7
2Ø8 - posizione 6	2	3,12		0,395	2,46
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	21	2,66		0,222	12,4
Trave a "copertura1" 37-47:					0

2Ø20 - posizione 1	2	7,09		2,466	34,97
4Ø20 - posizione 2	4	7,09		2,466	69,94
4Ø20 - posizione 3	4	6,99		2,466	68,95
3Ø16 - posizione 4	3	6,84		1,578	32,38
1Ø16 - posizione 5	1	6,95		1,578	10,97
staffa Ø10/4 2 bracci - posizione a	16	1,13		0,617	11,16
staffa Ø10/5 2 bracci - posizione b	93	1,13		0,617	64,84
Trave a "copertura1" 37-47:					0
2Ø14 - posizione 1	2	6,86		1,208	16,57
2Ø14 - posizione 2	2	6,86		1,208	16,57
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	40	1,14		0,222	10,12
Trave a "copertura1" 39-46:					0
2Ø14 - posizione 1	2	2,42		1,208	5,85
2Ø14 - posizione 2	2	2,42		1,208	5,85
1Ø16 - posizione 3	1	1,64		1,578	2,59
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	12	1,14		0,222	3,04
Trave a "copertura1" 41-38:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,2		1,208	22,23
3Ø14 - posizione 2	3	9,2		1,208	33,34
2Ø20 - posizione 3	2	3,56		2,466	17,56
3Ø14 - posizione 4	3	3,06		1,208	11,09
2Ø14 - posizione 5	2	2,15		1,208	5,19
3Ø14 - posizione 6	3	2,15		1,208	7,79
1Ø14 - posizione 7	1	2,25		1,208	2,72
3Ø8 - posizione 8	3	8,81		0,395	10,44
2Ø8 - posizione 9	2	8,81		0,395	6,96
1Ø14 - posizione 10	1	2,11		1,208	2,55
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	10	2,66		0,395	10,51
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione b	13	2,66		0,395	13,66
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	4	2,66		0,395	4,2
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione d	24	2,66		0,395	25,22
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione e	3	2,66		0,395	3,15
Trave a "copertura1" 41-56:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,53		1,208	18,19
3Ø14 - posizione 2	3	7,53		1,208	27,29
1Ø14 - posizione 3	1	1,99		1,208	2,4
3Ø8 - posizione 4	3	7,14		0,395	8,46
2Ø8 - posizione 5	2	7,14		0,395	5,64
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	48	2,66		0,222	28,34
Trave a "copertura1" 41-88:					0
2Ø16 - posizione 1	2	10,34		1,578	32,63
2Ø16 - posizione 2	2	4,32		1,578	13,63
2Ø14 - posizione 3	2	10,8		1,208	26,09
4Ø14 - posizione 4	4	10,18		1,208	49,19
4Ø14 - posizione 5	4	10,33		1,208	49,91
4Ø14 - posizione 6	4	3,36		1,208	16,24
2Ø20 - posizione 7	2	3,7		2,466	18,25
3Ø16 - posizione 8	3	3,06		1,578	14,49
2Ø14 - posizione 9	2	3,47		1,208	8,38
2Ø14 - posizione 10	2	3,06		1,208	7,39

1Ø14 - posizione 11	1	3,06		1,208	3,7
2Ø14 - posizione 12	2	1,67		1,208	4,03
2Ø14 - posizione 13	2	1,67		1,208	4,03
1Ø14 - posizione 14	1	3,54		1,208	4,28
1Ø14 - posizione 15	1	2,61		1,208	3,15
1Ø16 - posizione 16	1	2,26		1,578	3,57
1Ø14 - posizione 17	1	2,95		1,208	3,56
4Ø8 - posizione 18	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 19	4	10,26		0,395	16,21
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	24	3,08		0,617	45,61
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	33	3,08		0,617	62,71
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	5	3,08		0,617	9,5
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione d	25	3,08		0,617	47,51
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	25	3,08		0,617	47,51
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione f	11	3,08		0,617	20,9
Trave a "copertura1" 44-48:					0
2Ø20 - posizione 1	2	8,51		2,466	41,97
4Ø20 - posizione 2	4	8,51		2,466	83,94
2Ø16 - posizione 3	2	2,34		1,578	7,39
4Ø14 - posizione 4	4	2,35		1,208	11,36
4Ø14 - posizione 5	4	2,35		1,208	11,36
2Ø20 - posizione 6	2	1,95		2,466	9,62
2Ø16 - posizione 7	2	4,52		1,578	14,27
2Ø16 - posizione 8	2	3,53		1,578	11,14
4Ø8 - posizione 9	4	7,93		0,395	12,53
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione a	8	3,08		0,617	15,2
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione b	73	3,08		0,617	138,73
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	1	3,08		0,617	1,9
Trave a "copertura1" 45-41:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,59		1,208	18,34
2Ø14 - posizione 2	2	7,59		1,208	18,34
2Ø14 - posizione 3	2	3,06		1,208	7,39
1Ø14 - posizione 4	1	1,67		1,208	2,02
1Ø14 - posizione 5	1	1,67		1,208	2,02
1Ø14 - posizione 6	1	1,26		1,208	1,52
1Ø14 - posizione 7	1	2,25		1,208	2,72
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	44	1,14		0,222	11,14
Trave a "copertura1" 45-85:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,25		1,208	22,35
2Ø14 - posizione 2	2	8,24		1,208	19,91
2Ø14 - posizione 3	2	8,72		1,208	21,07
3Ø14 - posizione 4	3	11,83		1,208	42,87
3Ø14 - posizione 5	3	11,3		1,208	40,95
2Ø16 - posizione 6	2	3,5		1,578	11,05
2Ø16 - posizione 7	2	3,41		1,578	10,76
2Ø20 - posizione 8	2	4,85		2,466	23,92
2Ø14 - posizione 9	2	3,06		1,208	7,39
1Ø16 - posizione 10	1	1,99		1,578	3,14
2Ø14 - posizione 11	2	2,91		1,208	7,03
3Ø8 - posizione 12	3	12		0,395	14,22

3Ø8 - posizione 13	3	10,26		0,395	12,16
2Ø8 - posizione 14	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 15	2	10,26		0,395	8,11
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	12	2,66		0,395	12,61
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione b	9	2,66		0,395	9,46
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione c	27	2,66		0,395	28,37
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	47	2,66		0,395	49,38
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione e	10	2,66		0,395	10,51
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione f	7	2,66		0,395	7,35
Trave a "copertura1" 46-47:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,56		1,208	8,6
2Ø14 - posizione 2	2	3,56		1,208	8,6
2Ø20 - posizione 3	2	3,8		2,466	18,74
1Ø20 - posizione 4	1	2,04		2,466	5,03
1Ø14 - posizione 5	1	1,82		1,208	2,2
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	6	1,14		0,395	2,7
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	17	1,14		0,395	7,66
Trave a "copertura1" 47-60:					0
2Ø20 - posizione 1	2	7,6		2,466	37,48
3Ø16 - posizione 2	3	7,4		1,578	35,03
2Ø14 - posizione 3	2	2,19		1,208	5,29
4Ø20 - posizione 4	4	2,28		2,466	22,49
1Ø14 - posizione 5	1	1,67		1,208	2,02
2Ø14 - posizione 6	2	4,12		1,208	9,95
2Ø14 - posizione 7	2	3,24		1,208	7,83
3Ø8 - posizione 8	3	7,02		0,395	8,32
2Ø8 - posizione 9	2	7,02		0,395	5,55
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione a	6	2,64		0,617	9,77
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	42	2,64		0,617	68,41
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	4	2,64		0,617	6,52
Trave a "copertura1" 55-66:					0
2Ø14 - posizione 1	2	2,68		1,208	6,47
3Ø14 - posizione 2	3	2,68		1,208	9,71
3Ø8 - posizione 3	3	2,3		0,395	2,73
2Ø8 - posizione 4	2	2,3		0,395	1,82
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	1	2,4		0,222	0,53
staffa Ø6/19 2 bracci - posizione b	6	2,4		0,222	3,2
staffa Ø6/18 2 bracci - posizione c	3	2,4		0,222	1,6
Trave a "copertura1" 56-60:					0
2Ø14 - posizione 1	2	11,73		1,208	28,34
2Ø14 - posizione 2	2	7,26		1,208	17,54
3Ø14 - posizione 3	3	11,62		1,208	42,11
3Ø14 - posizione 4	3	6,01		1,208	21,78
2Ø16 - posizione 5	2	4,34		1,578	13,7
1Ø16 - posizione 6	1	4,34		1,578	6,85
2Ø20 - posizione 7	2	3,52		2,466	17,36
3Ø14 - posizione 8	3	3,06		1,208	11,09
2Ø16 - posizione 9	2	2,32		1,578	7,32
1Ø14 - posizione 10	1	2,32		1,208	2,8
1Ø16 - posizione 11	1	1,79		1,578	2,82

2Ø16 - posizione 12	2	3,3		1,578	10,41
1Ø14 - posizione 13	1	4,28		1,208	5,17
2Ø14 - posizione 14	2	2,55		1,208	6,16
3Ø8 - posizione 15	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 16	3	4,96		0,395	5,88
2Ø8 - posizione 17	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 18	2	4,96		0,395	3,92
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	2	2,64		0,617	3,26
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	4	2,64		0,617	6,52
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione c	7	2,64		0,617	11,4
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	4	2,64		0,617	6,52
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione e	25	2,64		0,617	40,72
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	9	2,64		0,617	14,66
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione g	16	2,64		0,617	26,06
Trave a "copertura1" 58-89:					0
2Ø20 - posizione 1	2	8,91		2,466	43,94
2Ø16 - posizione 2	2	5,96		1,578	18,81
2Ø14 - posizione 3	2	4,62		1,208	11,16
4Ø16 - posizione 4	4	8,4		1,578	53,02
4Ø14 - posizione 5	4	8,6		1,208	41,56
3Ø16 - posizione 6	3	3,85		1,578	18,23
1Ø16 - posizione 7	1	2,75		1,578	4,34
2Ø16 - posizione 8	2	2,75		1,578	8,68
1Ø16 - posizione 9	1	1,85		1,578	2,92
1Ø14 - posizione 10	1	1,67		1,208	2,02
5Ø14 - posizione 11	5	4,94		1,208	29,84
4Ø8 - posizione 12	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 13	4	3,61		0,395	5,7
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	1	3,08		0,617	1,9
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	10	3,08		0,617	19
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	61	3,08		0,617	115,92
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione d	7	3,08		0,617	13,3
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione e	19	3,08		0,617	36,11
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione f	2	3,08		0,617	3,8
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione g	6	3,08		0,617	11,4
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione h	8	3,08		0,617	15,2
Trave a "copertura1" 59-90:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,03		1,208	21,82
2Ø14 - posizione 2	2	8,63		1,208	20,85
3Ø14 - posizione 3	3	10,73		1,208	38,89
3Ø14 - posizione 4	3	5,76		1,208	20,87
2Ø14 - posizione 5	2	3,36		1,208	8,12
2Ø16 - posizione 6	2	3,06		1,578	9,66
2Ø14 - posizione 7	2	3,06		1,208	7,39
3Ø8 - posizione 8	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 9	3	3,62		0,395	4,29
2Ø8 - posizione 10	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 11	2	3,62		0,395	2,86
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	1	2,66		0,395	1,05
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione b	10	2,66		0,395	10,51

staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	16	2,66		0,395	16,81
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione d	3	2,66		0,395	3,15
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione e	15	2,66		0,395	15,76
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione f	13	2,66		0,395	13,66
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione g	10	2,66		0,395	10,51
Trave a "copertura1" 60-62:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,14		1,208	24,5
2Ø14 - posizione 2	2	10,14		1,208	24,5
2Ø14 - posizione 3	2	3,06		1,208	7,39
1Ø14 - posizione 4	1	1,99		1,208	2,4
1Ø14 - posizione 5	1	1,99		1,208	2,4
1Ø16 - posizione 6	1	1,78		1,578	2,81
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	60	1,14		0,222	15,18
Trave a "copertura1" 61-91:					0
2Ø14 - posizione 1	2	8,92		1,208	21,55
2Ø14 - posizione 2	2	8,63		1,208	20,85
3Ø14 - posizione 3	3	10,55		1,208	38,23
3Ø14 - posizione 4	3	5,83		1,208	21,13
2Ø16 - posizione 5	2	3,12		1,578	9,85
1Ø14 - posizione 6	1	3,06		1,208	3,7
1Ø20 - posizione 7	1	3,06		2,466	7,55
3Ø8 - posizione 8	3	12		0,395	14,22
3Ø8 - posizione 9	3	3,51		0,395	4,16
2Ø8 - posizione 10	2	12		0,395	9,48
2Ø8 - posizione 11	2	3,51		0,395	2,77
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	12	2,66		0,395	12,61
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	8	2,66		0,395	8,41
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione c	14	2,66		0,395	14,71
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	8	2,66		0,395	8,41
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione e	13	2,66		0,395	13,66
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione f	11	2,66		0,395	11,56
Trave a "copertura1" 62-63:					0
2Ø14 - posizione 1	2	3,78		1,208	9,13
3Ø14 - posizione 2	3	3,78		1,208	13,7
2Ø16 - posizione 3	2	3,78		1,578	11,93
1Ø14 - posizione 4	1	1,58		1,208	1,91
3Ø8 - posizione 5	3	3,4		0,395	4,03
2Ø8 - posizione 6	2	3,4		0,395	2,69
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	8	2,66		0,395	8,41
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	7	2,66		0,395	7,35
Trave a "copertura1" 63-55:					0
2Ø14 - posizione 1	2	5,36		1,208	12,95
3Ø14 - posizione 2	3	5,36		1,208	19,42
2Ø20 - posizione 3	2	2,18		2,466	10,75
1Ø14 - posizione 4	1	1,69		1,208	2,04
3Ø8 - posizione 5	3	4,97		0,395	5,89
2Ø8 - posizione 6	2	4,97		0,395	3,93
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	2,66		0,395	4,2
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione b	16	2,66		0,395	16,81
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione c	3	2,66		0,395	3,15

Trave a "copertura1" 63-92:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,48		1,208	25,32
2Ø14 - posizione 2	2	6,85		1,208	16,55
4Ø14 - posizione 3	4	10,34		1,208	49,96
4Ø14 - posizione 4	4	5,91		1,208	28,56
2Ø16 - posizione 5	2	4,71		1,578	14,86
1Ø16 - posizione 6	1	4,71		1,578	7,43
2Ø20 - posizione 7	2	2,74		2,466	13,51
2Ø14 - posizione 8	2	1,67		1,208	4,03
2Ø16 - posizione 9	2	3,87		1,578	12,21
2Ø14 - posizione 10	2	2,93		1,208	7,08
4Ø8 - posizione 11	4	12		0,395	18,96
4Ø8 - posizione 12	4	3,61		0,395	5,7
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	1	3,08		0,617	1,9
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	4	3,08		0,617	7,6
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	3	3,08		0,617	5,7
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	3	3,08		0,617	5,7
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	15	3,08		0,617	28,51
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	25	3,08		0,617	47,51
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione g	4	3,08		0,617	7,6
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione h	29	3,08		0,617	55,11
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione i	4	3,08		0,617	7,6
Trave a "copertura1" 66-71:					0
2Ø14 - posizione 1	2	5,95		1,208	14,38
3Ø14 - posizione 2	3	5,95		1,208	21,56
1Ø14 - posizione 3	1	1,69		1,208	2,04
1Ø14 - posizione 4	1	1,69		1,208	2,04
3Ø8 - posizione 5	3	5,57		0,395	6,6
2Ø8 - posizione 6	2	5,57		0,395	4,4
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	10	2,4		0,222	5,33
staffa Ø6/14 2 bracci - posizione b	29	2,4		0,222	15,45
Trave a "copertura1" 71-77:					0
2Ø14 - posizione 1	2	2,57		1,208	6,21
3Ø14 - posizione 2	3	2,57		1,208	9,31
1Ø14 - posizione 3	1	1,69		1,208	2,04
3Ø8 - posizione 4	3	2,18		0,395	2,58
2Ø8 - posizione 5	2	2,18		0,395	1,72
staffa Ø6/18 2 bracci - posizione a	9	2,4		0,222	4,8
Trave a "copertura1" 77-86:					0
2Ø14 - posizione 1	2	6,4		1,208	15,46
3Ø14 - posizione 2	3	6,4		1,208	23,19
1Ø14 - posizione 3	1	1,69		1,208	2,04
3Ø8 - posizione 4	3	6,01		0,395	7,12
2Ø8 - posizione 5	2	6,01		0,395	4,75
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	5	2,4		0,222	2,66
staffa Ø6/15 2 bracci - posizione b	29	2,4		0,222	15,45
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione c	4	2,4		0,222	2,13
Trave a "copertura1" 85-90:					0
2Ø14 - posizione 1	2	10,55		1,208	25,49
2Ø14 - posizione 2	2	7,91		1,208	19,11

2Ø14 - posizione 3	2	7,7		1,208	18,6
2Ø16 - posizione 4	2	4,3		1,578	13,57
2Ø14 - posizione 5	2	7,71		1,208	18,63
2Ø16 - posizione 6	2	4,35		1,578	13,73
2Ø16 - posizione 7	2	3,06		1,578	9,66
1Ø14 - posizione 8	1	3,27		1,208	3,95
1Ø14 - posizione 9	1	1,99		1,208	2,4
2Ø14 - posizione 10	2	1,37		1,208	3,31
1Ø14 - posizione 11	1	5,14		1,208	6,21
1Ø14 - posizione 12	1	2,25		1,208	2,72
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	12	1,14		0,395	5,4
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione b	7	1,14		0,395	3,15
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione c	16	1,14		0,395	7,2
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	8	1,14		0,395	3,6
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione e	25	1,14		0,395	11,26
Trave a "copertura1" 91-86:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,72		1,208	23,48
2Ø14 - posizione 2	2	9,72		1,208	23,48
1Ø16 - posizione 3	1	3,06		1,578	4,83
1Ø14 - posizione 4	1	1,99		1,208	2,4
1Ø14 - posizione 5	1	2,25		1,208	2,72
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	60	1,14		0,222	15,18
staffa Ø6/1 2 bracci - posizione b	1	1,14		0,222	0,25
Trave a "copertura1" 120-121:					0
2Ø14 - posizione 1	2	6,73		1,208	16,26
2Ø14 - posizione 2	2	6,73		1,208	16,26
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	43	1,14		0,222	10,88
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1,14		0,222	0,25
Trave a "copertura1" 121-55:					0
2Ø14 - posizione 1	2	7,56		1,208	18,26
2Ø14 - posizione 2	2	7,56		1,208	18,26
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	1	1,14		0,222	0,25
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	49	1,14		0,222	12,4
Trave a "copertura torre" 1-6:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,67		1,208	23,36
3Ø14 - posizione 2	3	9,67		1,208	35,04
2Ø20 - posizione 3	2	3,32		2,466	16,37
3Ø14 - posizione 4	3	3,06		1,208	11,09
2Ø14 - posizione 5	2	2,04		1,208	4,93
3Ø16 - posizione 6	3	2,03		1,578	9,61
2Ø20 - posizione 7	2	2,16		2,466	10,65
2Ø14 - posizione 8	2	3,95		1,208	9,54
1Ø16 - posizione 9	1	2,64		1,578	4,17
3Ø8 - posizione 10	3	9,28		0,395	11
2Ø8 - posizione 11	2	9,28		0,395	7,33
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione a	1	2,64		0,617	1,63
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	4	2,64		0,617	6,52
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	33	2,64		0,617	53,75
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	15	2,64		0,617	24,43
Trave a "copertura torre" 1-36:					0

2Ø14 - posizione 1	2	10,65		1,208	25,73
2Ø14 - posizione 2	2	6,02		1,208	14,54
2Ø20 - posizione 3	2	10,79		2,466	53,22
2Ø20 - posizione 4	2	4,89		2,466	24,12
2Ø20 - posizione 5	2	4,4		2,466	21,7
3Ø14 - posizione 6	3	3,06		1,208	11,09
2Ø20 - posizione 7	2	4,28		2,466	21,11
4Ø16 - posizione 8	4	2,18		1,578	13,76
2Ø16 - posizione 9	2	2,1		1,578	6,63
1Ø14 - posizione 10	1	2,15		1,208	2,6
2Ø14 - posizione 11	2	2,47		1,208	5,97
1Ø16 - posizione 12	1	2,8		1,578	4,42
3Ø16 - posizione 13	3	2,8		1,578	13,26
2Ø14 - posizione 14	2	1,48		1,208	3,58
1Ø16 - posizione 15	1	1,49		1,578	2,35
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	12	1,14		0,222	3,04
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	86	1,14		0,222	21,76
Trave a "copertura torre" 36-31:					0
2Ø14 - posizione 1	2	9,67		1,208	23,36
3Ø14 - posizione 2	3	9,67		1,208	35,04
2Ø16 - posizione 3	2	3,09		1,578	9,75
2Ø16 - posizione 4	2	3,09		1,578	9,75
2Ø20 - posizione 5	2	2,09		2,466	10,31
2Ø20 - posizione 6	2	2,17		2,466	10,7
1Ø14 - posizione 7	1	3,86		1,208	4,66
1Ø14 - posizione 8	1	3,61		1,208	4,36
2Ø14 - posizione 9	2	2,53		1,208	6,11
3Ø8 - posizione 10	3	9,28		0,395	11
2Ø8 - posizione 11	2	9,28		0,395	7,33
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione a	1	2,64		0,617	1,63
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	8	2,64		0,617	13,03
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	34	2,64		0,617	55,38
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	10	2,64		0,617	16,29
Parete Fondazione - copertura1:					0
21Ø12 p.1	21	3,91		0,888	72,91
21Ø12 p.2	21	3,91		0,888	72,91
18Ø12 p.3	18	3,91		0,888	62,5
18Ø12 p.4	18	3,91		0,888	62,5
1Ø12 p.5	1	3,91		0,888	3,47
1Ø12 p.6	1	3,91		0,888	3,47
1Ø12 p.7	1	3,91		0,888	3,47
1Ø12 p.8	1	3,91		0,888	3,47
2Ø16 p.9	2	5,03		1,578	15,87
2Ø16 p.10	2	5,03		1,578	15,87
2Ø16 p.11	2	3,79		1,578	11,96
2Ø16 p.12	2	3,79		1,578	11,96
17Ø16 p.13	17	5,03		1,578	134,93
17Ø16 p.14	17	5,03		1,578	134,93
17Ø16 p.15	17	3,79		1,578	101,67
17Ø16 p.16	17	3,79		1,578	101,67

257Ø6 p.17	257	0,42		0,222	23,96
Parete Fondazione - copertura1_1:					0
21Ø12 p.1	21	4,65		0,888	86,71
21Ø12 p.2	21	4,65		0,888	86,71
18Ø12 p.3	18	4,65		0,888	74,33
18Ø12 p.4	18	4,65		0,888	74,33
1Ø12 p.5	1	4,65		0,888	4,13
1Ø12 p.6	1	4,65		0,888	4,13
1Ø12 p.7	1	4,65		0,888	4,13
1Ø12 p.8	1	4,65		0,888	4,13
1Ø12 p.9	1	4,65		0,888	4,13
2Ø16 p.10	2	5,03		1,578	15,87
2Ø16 p.11	2	5,03		1,578	15,87
2Ø16 p.12	2	3,79		1,578	11,96
2Ø16 p.13	2	3,79		1,578	11,96
21Ø16 p.14	21	5,03		1,578	166,68
21Ø16 p.15	21	5,03		1,578	166,68
21Ø16 p.16	21	3,79		1,578	125,59
21Ø16 p.17	21	3,79		1,578	125,59
310Ø6 p.18	310	0,42		0,222	28,9
Parete Fondazione - copertura1_2:					0
21Ø12 p.1	21	3,91		0,888	72,91
21Ø12 p.2	21	3,91		0,888	72,91
18Ø12 p.3	18	3,91		0,888	62,5
18Ø12 p.4	18	3,91		0,888	62,5
1Ø12 p.5	1	3,91		0,888	3,47
1Ø12 p.6	1	3,91		0,888	3,47
1Ø12 p.7	1	3,91		0,888	3,47
1Ø12 p.8	1	3,91		0,888	3,47
2Ø16 p.9	2	5,03		1,578	15,87
2Ø16 p.10	2	5,03		1,578	15,87
2Ø16 p.11	2	3,79		1,578	11,96
2Ø16 p.12	2	3,79		1,578	11,96
17Ø16 p.13	17	5,03		1,578	134,93
17Ø16 p.14	17	5,03		1,578	134,93
17Ø16 p.15	17	3,79		1,578	101,67
17Ø16 p.16	17	3,79		1,578	101,67
257Ø6 p.17	257	0,42		0,222	23,96
Parete Fondazione - copertura1_3:					0
21Ø12 p.1	21	4,65		0,888	86,71
21Ø12 p.2	21	4,65		0,888	86,71
21Ø12 p.3	21	2,15		0,888	40,09
21Ø12 p.4	21	2,15		0,888	40,09
18Ø12 p.5	18	4,65		0,888	74,33
18Ø12 p.6	18	4,65		0,888	74,33
18Ø12 p.7	18	2,15		0,888	34,37
18Ø12 p.8	18	2,15		0,888	34,37
1Ø12 p.9	1	4,65		0,888	4,13
1Ø12 p.10	1	4,65		0,888	4,13
1Ø12 p.11	1	4,65		0,888	4,13

1Ø12 p.12	1	4,65		0,888	4,13
1Ø12 p.13	1	2,15		0,888	1,91
1Ø12 p.14	1	2,15		0,888	1,91
1Ø12 p.15	1	2,15		0,888	1,91
1Ø12 p.16	1	2,15		0,888	1,91
2Ø16 p.17	2	5,03		1,578	15,87
4Ø16 p.18	4	5,03		1,578	31,75
2Ø16 p.19	2	5,03		1,578	15,87
2Ø16 p.20	2	5,03		1,578	15,87
2Ø16 p.21	2	3,79		1,578	11,96
4Ø16 p.22	4	3,79		1,578	23,92
2Ø16 p.23	2	3,79		1,578	11,96
2Ø16 p.24	2	3,79		1,578	11,96
10Ø16 p.25	10	5,03		1,578	79,37
10Ø16 p.26	10	5,03		1,578	79,37
10Ø16 p.27	10	5,03		1,578	79,37
10Ø16 p.28	10	5,03		1,578	79,37
7Ø16 p.29	7	5,03		1,578	55,56
7Ø16 p.30	7	5,03		1,578	55,56
10Ø16 p.31	10	3,79		1,578	59,81
10Ø16 p.32	10	3,79		1,578	59,81
10Ø16 p.33	10	3,79		1,578	59,81
10Ø16 p.34	10	3,79		1,578	59,81
7Ø16 p.35	7	3,79		1,578	41,86
7Ø16 p.36	7	3,79		1,578	41,86
113Ø6 p.37	113	0,42		0,222	10,54
310Ø6 p.38	310	0,42		0,222	28,9
Pilastrata 3:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 4	4	5,24		2,466	51,69
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 -	2	5,24		2,466	25,84
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (444	4	3,71		2,466	36,6
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (44	2	3,71		2,466	18,3
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (44	2	3,65		2,466	18
Staffe pos. a 2X/2Y Ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. d 2X/2Y Ø8/24	12	1,62		0,395	7,68
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/22.6	16	1,62		0,395	10,24
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/13.7	6	1,62		0,395	3,84
Pilastrata 4:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 4	4	4,97		1,578	31,37
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (444	4	4,21		2,466	41,53
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (44	4	4,21		2,466	41,53
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (44	2	4,21		2,466	20,76
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (785	4	3,55		2,466	35,02

Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (78	2	3,56		2,466	17,56
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (78	2	3,49		2,466	17,21
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/22.7	12	1,62		0,395	7,68
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.7	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/19.2	34	1,62		0,395	21,76
Pilastrata 5:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,97		1,578	31,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (444	4	3,94		1,578	24,87
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (44	2	3,94		1,578	12,43
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (785	4	3,34		1,578	21,08
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (78	2	3,34		1,578	10,54
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	7	1,62		0,395	4,48
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/11	3	1,62		0,395	1,92
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.1	54	1,62		0,395	34,55
Pilastrata 6:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,97		1,578	31,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (444	4	4,21		2,466	41,53
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (44	4	4,21		2,466	41,53
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (44	2	4,21		2,466	20,76
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (785	4	3,55		2,466	35,02
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (78	4	3,56		2,466	35,12
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (78	2	3,49		2,466	17,21
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/22.7	12	1,62		0,395	7,68
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	11	1,62		0,395	7,04
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/19.2	15	1,62		0,395	9,6
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.4	22	1,62		0,395	14,08
Pilastrata 7:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 -	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,97		1,578	31,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (444	4	3,5		1,578	22,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (44	2	3,5		1,578	11,05
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	7	1,62		0,395	4,48
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/19.2	15	1,62		0,395	9,6
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.4	22	1,62		0,395	14,08
Pilastrata 9:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,97		1,578	31,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69

Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (444	4	3,51		1,998	28,05
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (44	2	3,51		1,998	14,03
Staffe pos. a 2X/2Y Ø10/3.3	32	1,65		0,617	32,58
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/19.2	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 10:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (0 -	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 4Ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti x 4Ø20 (0 -	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (41	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 11:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (0 - 4	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (0 -	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø18 (0 -	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (415	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (41	2	3,8		1,998	15,18
Staffe pos. a 2X/2Y Ø10/8.8	6	1,65		0,617	6,11
Staffe pos. b/1 5X/5Y Ø10/2.9	18	1,65		0,617	18,32
Staffe pos. b/2 5X/5Y Ø10/2.9	54	0,45		0,617	14,99
Staffe pos. b/3 5X/5Y Ø10/2.9	54	0,77		0,617	25,65
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/21.1	32	1,62		0,395	20,48
Pilastrata 12:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a/1 5X/5Y Ø10/3	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. a/2 5X/5Y Ø10/3	33	0,45		0,617	9,16
Staffe pos. a/3 5X/5Y Ø10/3	33	0,77		0,617	15,68
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/13.3	4	1,62		0,395	2,56
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/18.6	37	1,62		0,395	23,68
Pilastrata 13:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72

Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (41	2	4		2,466	19,73
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. a 2X/2Y Ø10/3.8	14	1,65		0,617	14,25
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 14:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415	4	4,5		2,466	44,39
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (41	4	4,5		2,466	44,39
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (41	2	4,5		2,466	22,19
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (785	4	3,65		2,466	36
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (78	4	3,65		2,466	36
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (78	2	3,87		2,466	19,09
Staffe pos. d 2X/2Y Ø8/11	3	1,62		0,395	1,92
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/22.5	13	1,62		0,395	8,32
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 16:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (-40 -	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (-40	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. a 2X/2Y Ø10/5.5	6	1,65		0,617	6,11
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/18.6	37	1,62		0,395	23,68
Pilastrata 17:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (415	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (41	2	3,8		1,998	15,18
Staffe pos. b 2X/2Y Ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. a 2X/2Y Ø10/3.8	14	1,65		0,617	14,25
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 18:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54

Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.4	12	1,65		0,617	12,22
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 19:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (41	2	4		2,466	19,73
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/3.8	14	1,65		0,617	14,25
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 20:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 4	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 -	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø18 (0 -	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4,5		2,466	44,39
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (41	4	4,5		2,466	44,39
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	4,5		2,466	22,19
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (785	4	3,65		2,466	36
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (78	4	3,65		2,466	36
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (78	2	3,87		2,466	19,09
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/11	3	1,62		0,395	1,92
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.5	13	1,62		0,395	8,32
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1,62		0,395	20,48
Pilastrata 22:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 23:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43

Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 -	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 -	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 -	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 -	2	3,8		1,998	15,18
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.4	12	1,65		0,617	12,22
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 24:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 -	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 -	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 -	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 -	2	4		2,466	19,73
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. b/1 3X/3Y ø10/3	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. b/2 3X/3Y ø10/3	11	0,45		0,617	3,05
Staffe pos. b/3 3X/3Y ø10/3	11	0,77		0,617	5,23
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	37	1,62		0,395	23,68
Pilastrata 25:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 -	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 4	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 -	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 -	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø18 (0 -	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 -	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 -	2	4,01		2,466	19,78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1,62		0,395	20,48
Pilastrata 26:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 -	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 -	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 -	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 -	2	4		2,466	19,73
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 -	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/3.8	14	1,65		0,617	14,25
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 27:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 -	4	1,44		1,578	9,09

Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62		0,395	2,56
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 28:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	5,24		2,466	51,69
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 -	2	5,24		2,466	25,84
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (444	4	3,71		2,466	36,6
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (44	2	3,71		2,466	18,3
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/13.7	6	1,65		0,617	6,11
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.6	16	1,62		0,395	10,24
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/24	12	1,62		0,395	7,68
Pilastrata 29:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,97		1,578	31,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (444	4	4,21		2,466	41,53
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (44	4	4,21		2,466	41,53
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (44	2	4,21		2,466	20,76
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (785	4	3,55		2,466	35,02
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (78	2	3,56		2,466	17,56
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/22.7	12	1,62		0,395	7,68
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.7	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/19.2	34	1,62		0,395	21,76
Pilastrata 30:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 -	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,97		1,578	31,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (444	4	3,94		1,578	24,87
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (44	2	3,94		1,578	12,43
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (785	4	3,34		1,578	21,08
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (78	2	3,34		1,578	10,54
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	7	1,62		0,395	4,48
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/11	3	1,62		0,395	1,92
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.1	54	1,62		0,395	34,55
Pilastrata 31:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 -	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,97		1,578	31,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69

Armatura simmetrica angolare 4ø24 (444	4	4,56		3,551	64,77
Armatura simmetrica su pareti y 4ø24 (44	4	4,56		3,551	64,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø24 (44	2	4,56		3,551	32,39
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (785	4	3,55		2,466	35,02
Armatura simmetrica su pareti y 4ø24 (78	4	3,84		3,551	54,54
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (78	2	3,49		2,466	17,21
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/22.7	12	1,62		0,395	7,68
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	11	1,62		0,395	7,04
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/19.2	15	1,62		0,395	9,6
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.4	22	1,62		0,395	14,08
Pilastrata 32:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 -	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,97		1,578	31,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (444	4	3,51		1,998	28,05
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (44	2	3,52		1,998	14,07
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	7	1,62		0,395	4,48
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/19.2	15	1,62		0,395	9,6
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.4	22	1,62		0,395	14,08
Pilastrata 34:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 -	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,97		1,578	31,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,97		1,578	15,69
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (444	4	3,71		2,466	36,6
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (44	2	3,72		2,466	18,35
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.7	6	1,62		0,395	3,84
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62		0,395	2,56
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/19.2	34	1,62		0,395	21,76
Pilastrata 35:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (0 -	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (41	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 37:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 -	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (41	2	3,8		1,998	15,18
Staffe pos. a/1 3X/3Y ø10/2.9	18	1,65		0,617	18,32

Staffe pos. a/2 3X/3Y ø10/2.9	18	0,45		0,617	5
Staffe pos. a/3 3X/3Y ø10/2.9	18	0,77		0,617	8,55
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 40:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,94		1,578	24,87
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,94		1,578	12,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/4.7	7	1,65		0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/3.3	10	1,65		0,617	10,18
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata 41:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (0 -	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (41	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 42:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 -	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (0 -	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (41	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 44:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 -	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (41	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/22.6	14	1,65		0,617	14,25
Staffe pos. c 2X/2Y ø10/6.6	8	1,65		0,617	8,14

Staffe pos. a 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65		0,617	7,13
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/22.6	16	1,62		0,395	10,24
Pilastrata 45:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 47:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 -	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a/1 5X/5Y ø10/2.9	36	1,65		0,617	36,65
Staffe pos. a/2 5X/5Y ø10/2.9	108	0,45		0,617	29,99
Staffe pos. a/3 5X/5Y ø10/2.9	108	0,77		0,617	51,31
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 48:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 -	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (41	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 51:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 55:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41

Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4,02		2,466	39,65
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/10.6	10	1,09		0,617	6,73
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/22.6	30	1,06		0,395	12,56
Pilastrata 56:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 58:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø24 (0 -	4	5,3		3,551	75,28
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (41	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.4	26	1,65		0,617	26,47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 59:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 -	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 4	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 -	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (41	2	4		2,466	19,73
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/3.8	14	1,65		0,617	14,25
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/3.3	16	1,65		0,617	16,29
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/21.1	32	1,62		0,395	20,48
Pilastrata 60:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø24 (0 -	4	5,3		3,551	75,28
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (41	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/6.6	8	1,65		0,617	8,14
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/3.8	14	1,65		0,617	14,25
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 61:					0

Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 62:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 -	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (41	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 63:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (41	2	4		2,466	19,73
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/3.8	14	1,65		0,617	14,25
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 65:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415	4	3,8		1,998	30,37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (41	2	3,81		1,998	15,22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 66:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 -	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/8.8	12	1,09		0,617	8,07
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,06		0,395	15,07

Pilastrata 67:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 -	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	22	1,65		0,617	22,4
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 68:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/7.6	7	1,65		0,617	7,13
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 69:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 70:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 -	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 71:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415	4	3,82		1,998	30,53
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/8.8	6	1,09		0,617	4,04
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/7.6	7	1,09		0,617	4,71
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.6	16	1,06		0,395	6,7
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/21.1	15	1,06		0,395	6,28
Pilastrata 72:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41

Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (41	2	4		2,466	19,73
Staffe pos. b 2X/2Y Ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. a 2X/2Y Ø10/4.4	12	1,65		0,617	12,22
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 73:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (41	2	4		2,466	19,73
Staffe pos. a/1 5X/5Y Ø10/2.9	36	1,65		0,617	36,65
Staffe pos. a/2 5X/5Y Ø10/2.9	108	0,45		0,617	29,99
Staffe pos. a/3 5X/5Y Ø10/2.9	108	0,77		0,617	51,31
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 74:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (41	2	4,01		2,466	19,78
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 75:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø10/5.9	9	1,65		0,617	9,16
Staffe pos. a 2X/2Y Ø10/3.8	14	1,65		0,617	14,25
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 76:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77

Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 77:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 -	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/8.8	6	1,09		0,617	4,04
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/7.6	7	1,09		0,617	4,71
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,06		0,395	15,07
Pilastrata 78:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.4	26	1,65		0,617	26,47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 79:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 81:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 -	4	1,44		1,578	9,09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40	2	1,44		1,578	4,54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/5.9	18	1,65		0,617	18,32
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 82:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 -	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12

Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 83:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (41	2	4,01		2,466	19,78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 84:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 -	4	1,67		1,998	13,35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40	2	1,67		1,998	6,67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y ø10/6.6	8	1,65		0,617	8,14
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 85:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 4ø16 (0 -	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (41	2	4,01		2,466	19,78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 86:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4,02		2,466	39,65
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	4,03		2,466	19,88
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,06		0,395	3,35
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,06		0,395	12,56
Pilastrata 87:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415	4	3,98		1,998	31,81

Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (41	2	3,99		1,998	15,94
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.1	8	1,65		0,617	8,14
Staffe pos. b/1 5X/5Y ø10/3	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. b/2 5X/5Y ø10/3	33	0,45		0,617	9,16
Staffe pos. b/3 5X/5Y ø10/3	33	0,77		0,617	15,68
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.7	38	1,62		0,395	24,32
Pilastrata 88:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (0 -	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (41	4	4,01		2,466	39,55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
Pilastrata 89:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 4	4	4,8		1,998	38,36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 -	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø18 (0 -	2	4,8		1,998	19,18
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (41	2	4		2,466	19,73
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/4.8	11	1,65		0,617	11,2
Staffe pos. b/1 3X/3Y ø10/2.9	18	1,65		0,617	18,32
Staffe pos. b/2 3X/3Y ø10/2.9	18	0,45		0,617	5
Staffe pos. b/3 3X/3Y ø10/2.9	18	0,77		0,617	8,55
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/21.1	32	1,62		0,395	20,48
Pilastrata 90:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. a 2X/2Y ø10/13.3	4	1,65		0,617	4,07
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1,62		0,395	2,56
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 91:					0
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 4	4	4,68		1,578	29,54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72

Armatura simmetrica su pareti x 2Ø16 (0 -	2	4,68		1,578	14,77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415	4	3,79		1,578	23,92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (41	2	3,79		1,578	11,96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1,62		0,395	23,04
Pilastrata 92:					0
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 -	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (-40	4	1,97		2,466	19,43
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 4	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (0 -	4	4,95		2,466	48,83
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40	2	1,97		2,466	9,72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 -	2	4,95		2,466	24,41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415	4	4		2,466	39,46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (41	2	4,01		2,466	19,78
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (41	2	3,94		2,466	19,43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1,62		0,395	5,12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1,62		0,395	19,2
totale					63321,18

tabella ST_D5
Blocco D
Lastra alveolari
piano primo
totale
Lastra alveolari
piano copertura
totale

scuola secondaria
area
44,14
46,74
48,81
93,77
59,91
32,22
44,4
82,2
94,25
40,18
140,35
25,35
23,36
777,67
area
25,35
25,37
140,35
82,2
40,18
94,25
25,1
44,4
82,2
32,22
210,68
93,78
48,81
10,53
46,74
44,15
1043,31

TABELLE COMPUTO - STRUTTURE

ST_A1, ST_A2, ST_A3, ST_A4, ST_A5

ST_B1, ST_B2, ST_B3, ST_B4, ST_B5

ST_C1, ST_C2, ST_C3, ST_C4, ST_C5

ST_D1, ST_D2, ST_D3, ST_D4, ST_D5

ST_E

INDICE

Tabella ST_A1_____	pag. 1
totale_____	pag. 4
Tabella ST_A2_____	pag. 5
totale_____	pag. 13
Tabella ST_A3_____	pag. 14
totale_____	pag. 22
Tabella ST_A4_____	pag. 23
parziale 1_____	pag. 44
parziale 2_____	pag. 58
Tabella ST_A5_____	pag. 59
Tabella ST_B1_____	pag. 60
totale_____	pag. 63
Tabella ST_B2_____	pag. 64
totale_____	pag. 73
Tabella ST_B3_____	pag. 74
totale_____	pag. 83
Tabella ST_B4_____	pag. 84
totale_____	pag. 117
Tabella ST_B5_____	pag. 118

Tabella ST_C1_____pag. 119

totale_____pag. 122

Tabella ST_C2_____pag. 123

totale_____pag. 131

Tabella ST_C3_____pag. 132

totale_____pag. 140

Tabella ST_C4_____pag. 141

Totale _____pag. 176

Tabella ST_C5_____pag. 177

Tabella ST_D1_____pag. 178

totale_____pag. 181

Tabella ST_D2_____pag. 182

totale_____pag. 193

Tabella ST_D3_____pag. 194

totale_____pag. 205

Tabella ST_D4_____pag. 206

totale _____pag. 256

Tabella ST_D5_____pag. 257

Tabella ST_E_____pag. 258

Blocco A_____pag. 258

Blocco B_____pag. 259

Blocco C_____pag. 260

Blocco D_____pag. 261

Totali_____pag. 261

**TABELLE COMPUTO ST_A1_A2_A3_A4_A5, ST_B1_B2_B3_B4_B5,
ST_C1_C2_C3_C4_C5, ST_D1_D2_D3_D4_D5, ST_E**

Tabella ST_A1		
Blocco A	scuola primaria	lunghezza [m]
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-4:		
campata -2		0.67
campata 2-3		6.52
campata 3-4		2.3
campata 4-		0.68
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-45:		
campata -2		0.49
campata 2-10		2.94
campata 10-14		2.32
campata 14-28		2.07
campata 28-33		4.39
campata 33-33		0.89
campata 33-43		2.43
campata 43-		0.48
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-46:		
campata -4		0.51
campata 4-15		4.98
campata 15-30		2.91
campata 30-31		1.34
campata 31-38		4
campata 38-45		1.75
campata 45-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-92:		
campata -8		0.67
campata 8-19		5.39
campata 19-22		1.92
campata 22-37		5.44
campata 37-39		1.6
campata 39-53		2.15
campata 53-72		5.27
campata 72-95		5.89
campata 95-103		5.56
campata 103-		0.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-8:		
campata -5		0.66
campata 5-6		2.33
campata 6-7		2.44
campata 7-8		4.21
campata 8-		0.51
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-44:		
campata -5		0.51
campata 5-11		4.98
campata 11-24		2.5
campata 24-32		2.5
campata 32-36		2.93
campata 36-47		2.07
campata 47-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-13:		
campata -15		0.5

Blocco A	scuola primaria	lunghezza [m]
campata 15-11		6.69
campata 11-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:		
campata -14		0.5
campata 14-20		6.65
campata 20-15		2.56
campata 15-		0.53
Trave di fondazione a "Fondazione" 16-19:		
campata -11		0.5
campata 11-17		2.49
campata 17-19		6.65
campata 19-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 24-26:		
campata -24		0.5
campata 24-23		2.49
campata 23-22		6.64
campata 22-		0.51
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-30:		
campata -28		0.51
campata 28-27		6.65
campata 27-30		2.62
campata 30-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-38:		
campata -33		0.5
campata 33-35		6.65
campata 35-38		2.72
campata 38-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 36-37:		
campata -36		0.5
campata 36-34		2.49
campata 34-37		6.65
campata 37-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-44:		
campata 41-42		2.48
campata 42-		2.98
campata -43		3.12
campata 43-		0.66
campata -44		6.16
campata 44-		2.24
campata -45		0.69
campata 45-46		3.48
campata 46-50		2.52
campata 50-47		0.88
campata 47-		0.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-87:		
campata -41		0.51
campata 41-81		8.78
campata 81-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-110:		
campata 50-		0.47
Campata 2		1.2
Campata 3		1.23

Blocco A	scuola primaria	lunghezza [m]
campata 63-74		4.21
campata 74-93		1.86
campata 93-		0.22
campata -97		3.89
campata 97-101		0.77
campata 101-106		4.74
campata 106-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-54		8.76
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-53:		
Campata 1		0.5
Campata 2		3.44
campata 51-53		6.65
campata 53-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-90:		
campata 69-		0.87
campata -92		3.31
campata 92-102		5.39
campata 102-104		4.21
campata 104-		0.51
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-69:		
campata 81-82		2.48
campata 82-83		4.79
campata 83-92		1.48
campata 92-		0.49
* Parziale mc		
Trave di fondazione a "Fondazione" 72-86:		
campata 88-		0.25
campata -100		4.22
campata 100-100		1.04
campata 100-105		4.13
campata 105-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 74-76:		
campata -74		0.5
campata 74-73		3.16
campata 73-72		6.64
campata 72-		0.51
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-92:		
campata -106		0.68
campata 106-107		2.38
campata 107-108		2.44
campata 108-103		4.21
campata 103-		0.51
Trave di fondazione a "Fondazione" 97-99:		
campata -97		0.5
campata 97-96		2.84
campata 96-95		6.64
campata 95-		0.51
Trave di fondazione a "Fondazione" 102-100:		
campata -102		0.51
campata 102-100		8.66
campata 100-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 109-105:		

Blocco A	scuola primaria	lunghezza [m]
campata -104		0.67
campata 104-105		8.11
campata 105-		0.68
totale		330.80

Tabella ST_A2				
blocco A	scuola primaria			
	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
Trave a "Piano 1" 16-18:				
Campata 1	0.12	0.28	0.33	0.01
Campata 2	2.05	0.28	0.33	0.19
Trave a "Piano 1" 59-62:				
campata 63-62	3.09	0.28	0.33	0.29
campata 62-	0.12	0.28	0.33	0.01
Trave a "Piano 1" 86-91:				
campata 93-91	2.77	0.28	0.33	0.26
campata 91-	0.12	0.28	0.33	0.01
Trave a "Copertura" 16-18:				
Campata 1	0.12	0.28	0.33	0.01
Campata 2	2.05	0.28	0.33	0.19
Trave a "Copertura" 59-62:				
campata 63-62	3.09	0.28	0.33	0.29
campata 62-	0.12	0.28	0.33	0.01
Trave a "Copertura" 86-91:				
campata 93-91	2.77	0.28	0.33	0.26
campata 91-	0.12	0.28	0.33	0.01
Platea a "Fondazione"	1	57.826	0.5	28.91
Platea a "Fondazione"	1	19.441	0.5	9.72
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-4:				
campata -2	0.67		0.62	0.42
campata 2-3	6.52		0.62	4.04
campata 3-4	2.3		0.62	1.43
campata 4-	0.68		0.62	0.42
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-45:				
campata -2	0.49		0.62	0.3
campata 2-10	2.94		0.62	1.82
campata 10-14	2.32		0.62	1.44
campata 14-28	2.07		0.62	1.28
campata 28-33	4.39		0.62	2.72
campata 33-33	0.89		0.62	0.55
campata 33-43	2.43		0.62	1.51
campata 43-	0.48		0.62	0.3
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-46:				
campata -4	0.51		0.62	0.32
campata 4-15	4.98		0.62	3.09
campata 15-30	2.91		0.62	1.8
campata 30-31	1.34		0.62	0.83
campata 31-38	4		0.62	2.48
campata 38-45	1.75		0.62	1.09
campata 45-	0.5		0.62	0.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-92:				
campata -8	0.67		0.62	0.42
campata 8-19	5.39		0.62	3.34
campata 19-22	1.92		0.62	1.19
campata 22-37	5.44		0.62	3.37
campata 37-39	1.6		0.62	0.99

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 39-53	2.15		0.62	1.33
campata 53-72	5.27		0.62	3.27
campata 72-95	5.89		0.62	3.65
campata 95-103	5.56		0.62	3.45
campata 103-	0.67		0.62	0.42
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-8:				
campata -5	0.66		0.62	0.41
campata 5-6	2.33		0.62	1.44
campata 6-7	2.44		0.62	1.51
campata 7-8	4.21		0.62	2.61
campata 8-	0.51		0.62	0.32
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-44:				
campata -5	0.51		0.62	0.32
campata 5-11	4.98		0.62	3.09
campata 11-24	2.5		0.62	1.55
campata 24-32	2.5		0.62	1.55
campata 32-36	2.93		0.62	1.82
campata 36-47	2.07		0.62	1.28
campata 47-	0.5		0.62	0.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-13:				
campata -15	0.5		0.62	0.31
campata 15-11	6.69		0.62	4.15
campata 11-	0.5		0.62	0.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:				
campata -14	0.5		0.62	0.31
campata 14-20	6.65		0.62	4.12
campata 20-15	2.56		0.62	1.59
campata 15-	0.53		0.62	0.33
Trave di fondazione a "Fondazione" 16-19:				
campata -11	0.5		0.62	0.31
campata 11-17	2.49		0.62	1.54
campata 17-19	6.65		0.62	4.12
campata 19-	0.5		0.62	0.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 24-26:				
campata -24	0.5		0.62	0.31
campata 24-23	2.49		0.62	1.54
campata 23-22	6.64		0.62	4.12
campata 22-	0.51		0.62	0.32
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-30:				
campata -28	0.51		0.62	0.32
campata 28-27	6.65		0.62	4.12
campata 27-30	2.62		0.62	1.62
campata 30-	0.5		0.62	0.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-38:				
campata -33	0.5		0.62	0.31
campata 33-35	6.65		0.62	4.12
campata 35-38	2.72		0.62	1.69
campata 38-	0.5		0.62	0.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 36-37:				
campata -36	0.5		0.62	0.31
campata 36-34	2.49		0.62	1.54
campata 34-37	6.65		0.62	4.12

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 37-	0.5		0.62	0.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-44:				
campata 41-42	2.48		0.62	1.54
campata 42-	2.98		0.62	1.85
campata -43	3.12		0.62	1.93
campata 43-	0.66		0.62	0.41
campata -44	6.16		0.62	3.82
campata 44-	2.24		0.62	1.39
campata -45	0.69		0.62	0.43
campata 45-46	3.48		0.62	2.16
campata 46-50	2.52		0.62	1.56
campata 50-47	0.88		0.62	0.55
campata 47-	0.67		0.62	0.42
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-87:				
campata -41	0.51		0.47	0.24
campata 41-81	8.78		0.47	4.13
campata 81-	0.5		0.47	0.24
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-110:				
campata 50-	0.47		0.62	0.29
Campata 2	1.2		0.62	0.74
Campata 3	1.23		0.62	0.76
campata 63-74	4.21		0.62	2.61
campata 74-93	1.86		0.62	1.15
campata 93-	0.22		0.62	0.14
campata -97	3.89		0.62	2.41
campata 97-101	0.77		0.62	0.48
campata 101-106	4.74		0.62	2.94
campata 106-	0.5		0.62	0.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-54	8.76		0.62	5.43
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-53:				
Campata 1	0.5		0.62	0.31
Campata 2	3.44		0.62	2.13
campata 51-53	6.65		0.62	4.12
campata 53-	0.5		0.62	0.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-90:				
campata 69-	0.87		0.62	0.54
campata -92	3.31		0.62	2.05
campata 92-102	5.39		0.62	3.34
campata 102-104	4.21		0.62	2.61
campata 104-	0.51		0.62	0.32
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-69:				
campata 81-82	2.48		0.62	1.54
campata 82-83	4.79		0.62	2.97
campata 83-92	1.48		0.62	0.92
campata 92-	0.49		0.62	0.3
Trave di fondazione a "Fondazione" 72-86:				
campata 88-	0.25		0.62	0.16
campata -100	4.22		0.62	2.62
campata 100-100	1.04		0.62	0.64
campata 100-105	4.13		0.62	2.56
campata 105-	0.5		0.62	0.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 74-76:				

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata -74	0.5		0.62	0.31
campata 74-73	3.16		0.62	1.96
campata 73-72	6.64		0.62	4.12
campata 72-	0.51		0.62	0.32
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-92:				
campata -106	0.68		0.62	0.42
campata 106-107	2.38		0.62	1.48
campata 107-108	2.44		0.62	1.51
campata 108-103	4.21		0.62	2.61
campata 103-	0.51		0.62	0.32
Trave di fondazione a "Fondazione" 97-99:				
campata -97	0.5		0.62	0.31
campata 97-96	2.84		0.62	1.76
campata 96-95	6.64		0.62	4.12
campata 95-	0.51		0.62	0.32
Trave di fondazione a "Fondazione" 102-100:				
campata -102	0.51		0.92	0.47
campata 102-100	8.66		0.92	7.97
campata 100-	0.5		0.92	0.46
Trave di fondazione a "Fondazione" 109-105:				
campata -104	0.67		0.62	0.42
campata 104-105	8.11		0.62	5.03
campata 105-	0.68		0.62	0.42
Trave a "piano mezzo" 74-109	1.8	0.3	0.4	0.22
Trave a "Piano 1" 1-4:				
campata 2-3	5.92	0.28	0.33	0.55
campata 3-4	1.7	0.28	0.33	0.16
Trave a "Piano 1" 1-45:				
campata 2-10	2.5		0.172	0.43
campata 10-28	3.79		0.172	0.65
campata 28-33	3.79		0.172	0.65
campata 33-43	2.88		0.172	0.5
campata 43-	0.11		0.172	0.02
Trave a "Piano 1" 3-41:				
campata 3-20	5.43		0.22	1.19
campata 20-27	1.73		0.22	0.38
campata 27-35	5.06		0.22	1.11
campata 35-44	1.67		0.22	0.37
Trave a "Piano 1" 4-51:				
campata -4	0.01		0.172	0
campata 4-15	4.54		0.172	0.78
campata 15-31	3.65		0.22	0.8
campata 31-45	5.31		0.22	1.17
campata 45-54	2.46		0.172	0.42
Trave a "Piano 1" 6-88:				
campata 6-17	5.27		0.22	1.16
campata 17-23	1.65		0.22	0.36
campata 23-34	5.15		0.22	1.13
campata 34-51	3.46		0.22	0.76
campata 51-62	0.95		0.22	0.21
campata 62-73	3.92		0.22	0.86

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 73-91	1.57		0.22	0.35
campata 91-96	3.83		0.22	0.84
campata 96-107	5.21		0.22	1.15
Trave a "Piano 1" 8-111:				
campata 8-22	6.71		0.172	1.15
campata 22-39	6.44		0.172	1.11
campata 39-53	1.71		0.172	0.29
campata 53-72	4.83		0.172	0.83
campata 72-95	5.29		0.172	0.91
campata 95-103	4.96		0.172	0.85
Trave a "Piano 1" 9-8:				
campata 5-6	1.73	0.28	0.33	0.16
campata 6-7	1.84	0.28	0.33	0.17
campata 7-8	3.77	0.28	0.33	0.35
Trave a "Piano 1" 9-110:				
campata 5-11	4.54		0.172	0.78
Campata 2	0.13		0.22	0.03
Campata 3	3.99		0.22	0.88
campata 32-47	4.56		0.22	1
campata 47-63	2.55		0.172	0.44
campata 63-93	5.46		0.172	0.94
campata 93-101	4.28		0.172	0.74
campata 101-106	4.3		0.172	0.74
Trave a "Piano 1" 12-13:				
campata -15	0.13	0.28	0.33	0.01
campata 15-11	6.41	0.28	0.33	0.59
campata 11-	0.12	0.28	0.33	0.01
Trave a "Piano 1" 25-26	6.2	0.28	0.33	0.57
Trave a "Piano 1" 40-48:				
campata 41-42	1.88		0.172	0.32
campata 42-43	5.5		0.172	0.95
campata 43-	0.13		0.172	0.02
Trave a "Piano 1" 40-87	8.5	0.28	0.33	0.79
Trave a "Piano 1" 48-49:				
campata 43-44	6.22	0.28	0.33	0.57
campata 44-45	2.33	0.28	0.33	0.22
Trave a "Piano 1" 48-57	2.44		0.172	0.42
Trave a "Piano 1" 49-47:				
campata -45	0.13		0.172	0.02
campata 45-46	2.88		0.172	0.5
campata 46-47	2.79		0.172	0.48
campata 47-	0.12		0.172	0.02
Trave a "Piano 1" 52-53	6.2	0.28	0.33	0.57
Trave a "Piano 1" 57-61	1.91	0.3	0.5	0.29
Trave a "Piano 1" 59-62:				
campata 59-	0.02		0.172	0
campata -63	1.73		0.172	0.3
Trave a "Piano 1" 69-66:				

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata -69	0.03	0.3	0.4	0
campata 69-66	1.75	0.3	0.4	0.21
Trave a "Piano 1" 69-109:				
campata -69	0.03		0.172	0.01
campata 69-92	3.76		0.172	0.65
campata 92-102	4.79	0.28	0.33	0.44
campata 102-104	3.77	0.28	0.33	0.35
Trave a "Piano 1" 72-86:				
campata -88	0.6	0.28	0.33	0.06
campata 88-100	4.16	0.28	0.33	0.38
campata 100-105	4.73	0.28	0.33	0.44
Trave a "Piano 1" 75-76	6.2	0.28	0.33	0.57
Trave a "Piano 1" 87-84:				
campata 81-82	1.88		0.172	0.32
campata 82-83	4.19		0.172	0.72
campata 83-92	1.04		0.172	0.18
campata 92-	0.12		0.172	0.02
Trave a "Piano 1" 89-86:				
campata 89-93	2.07	0.28	0.33	0.19
campata 93-	0.11	0.28	0.33	0.01
Trave a "Piano 1" 98-99	6.2	0.28	0.33	0.57
Trave a "Piano 1" 109-105	7.51	0.28	0.33	0.69
Trave a "Piano 1" 110-111:				
campata 106-107	1.78	0.28	0.33	0.16
campata 107-108	1.84	0.28	0.33	0.17
campata 108-103	3.77	0.28	0.33	0.35
Piastra a "Copertura"	1	4.812	0.3	1.44
Trave a "Copertura" 1-4:				
campata 2-3	5.92	0.28	0.33	0.55
campata 3-4	1.7	0.28	0.33	0.16
Trave a "Copertura" 1-48:				
campata 2-10	2.5		0.172	0.43
campata 10-28	3.79		0.172	0.65
campata 28-33	3.79		0.172	0.65
campata 33-43	2.88		0.172	0.5
campata 43-	0.11		0.172	0.02
Trave a "Copertura" 3-41:				
campata 3-20	5.43		0.22	1.19
campata 20-27	1.73		0.22	0.38
campata 27-35	5.06		0.22	1.11
campata 35-44	1.67		0.22	0.37
Trave a "Copertura" 4-54:				
campata -4	0.01		0.172	0
campata 4-15	4.54		0.172	0.78
campata 15-31	3.65		0.22	0.8
campata 31-45	5.31		0.22	1.17
campata 45-54	2.46		0.172	0.42
Trave a "Copertura" 6-107:				

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 6-17	5.27		0.22	1.16
campata 17-23	1.65		0.22	0.36
campata 23-34	5.15		0.22	1.13
campata 34-51	3.46		0.22	0.76
campata 51-62	0.95		0.22	0.21
campata 62-73	3.92		0.22	0.86
campata 73-91	1.57		0.22	0.35
campata 91-96	3.83		0.22	0.84
campata 96-107	5.21		0.22	1.15
Trave a "Copertura" 8-111:				
campata 8-22	6.71		0.172	1.15
campata 22-39	6.44		0.172	1.11
campata 39-53	1.71		0.172	0.29
campata 53-72	4.83		0.172	0.83
campata 72-95	5.29		0.172	0.91
campata 95-103	4.96		0.172	0.85
Trave a "Copertura" 9-8:				
campata 5-6	1.73	0.28	0.33	0.16
campata 6-7	1.84	0.28	0.33	0.17
campata 7-8	3.77	0.28	0.33	0.35
Trave a "Copertura" 9-110:				
campata 5-11	4.54		0.172	0.78
Campata 2	0.13		0.22	0.03
Campata 3	3.99		0.22	0.88
campata 32-47	4.56		0.22	1
campata 47-63	2.55		0.172	0.44
campata 63-93	5.46		0.172	0.94
campata 93-101	4.28		0.172	0.74
campata 101-106	4.3		0.172	0.74
Trave a "Copertura" 12-13:				
campata -15	0.13	0.28	0.33	0.01
campata 15-11	6.41	0.28	0.33	0.59
campata 11-	0.12	0.28	0.33	0.01
Trave a "Copertura" 25-26	6.2	0.28	0.33	0.57
Trave a "Copertura" 40-47:				
campata 41-42	1.88		0.172	0.32
campata 42-43	5.5		0.172	0.95
campata 43-44	6.22	0.28	0.33	0.57
campata 44-45	2.33	0.28	0.33	0.22
campata 45-46	2.88		0.172	0.5
campata 46-47	2.79		0.172	0.48
campata 47-	0.12		0.172	0.02
Trave a "Copertura" 40-87	8.5	0.28	0.33	0.79
Trave a "Copertura" 48-57	2.44		0.172	0.42
Trave a "Copertura" 52-53	6.2	0.28	0.33	0.57
Trave a "Copertura" 59-62	1.75		0.172	0.3
Trave a "Copertura" 69-109:				
campata 69-92	3.76		0.172	0.65
campata 92-102	4.79		0.172	0.82
campata 102-104	3.77		0.172	0.65
Trave a "Copertura" 75-76	6.2	0.28	0.33	0.57

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
Trave a "Copertura" 87-84:				
campata 81-82	1.88		0.172	0.32
campata 82-83	4.19		0.172	0.72
campata 83-92	1.04		0.172	0.18
campata 92-	0.12		0.172	0.02
Trave a "Copertura" 88-105:				
campata -88	0.6		0.172	0.1
campata 88-100	4.16		0.172	0.72
campata 100-105	4.73		0.172	0.81
Trave a "Copertura" 89-86:				
campata -89	0.6	0.28	0.33	0.06
campata 89-93	2.07	0.28	0.33	0.19
campata 93-	0.11	0.28	0.33	0.01
Trave a "Copertura" 98-99	6.2	0.28	0.33	0.57
Trave a "Copertura" 109-105	7.51	0.28	0.33	0.69
Trave a "Copertura" 110-111:				
campata 106-107	1.78	0.28	0.33	0.16
campata 107-108	1.84	0.28	0.33	0.17
campata 108-103	3.77	0.28	0.33	0.35
Parete Fondazione - Copertura	1	1	8.144	8.14
Parete Fondazione - Copertura_1	1	1	9.427	9.43
Parete Fondazione - Copertura_2	1	1	31.891	31.89
Parete Fondazione - Copertura_7	1	1	4.514	4.51
Parete Fondazione - Copertura_8	1	1	0.805	0.81
Parete Fondazione - Copertura_9	1	1	0.687	0.69
Pilastrata 2			1.341	1.34
Pilastrata 3			1.341	1.34
Pilastrata 4			1.341	1.34
Pilastrata 5			1.341	1.34
Pilastrata 6			1.341	1.34
Pilastrata 7			1.341	1.34
Pilastrata 8			1.341	1.34
Pilastrata 10			1.341	1.34
Pilastrata 11			1.341	1.34
Pilastrata 15			1.341	1.34
Pilastrata 17			1.341	1.34
Pilastrata 20			1.341	1.34
Pilastrata 22			1.341	1.34
Pilastrata 23			1.341	1.34
Pilastrata 27			1.341	1.34
Pilastrata 28			1.341	1.34
Pilastrata 31			1.341	1.34
Pilastrata 32			1.341	1.34
Pilastrata 33			1.341	1.34
Pilastrata 34			1.341	1.34
Pilastrata 35			1.341	1.34
Pilastrata 39			1.341	1.34
Pilastrata 41			1.341	1.34
Pilastrata 42			1.341	1.34
Pilastrata 43			1.341	1.34
Pilastrata 44			1.341	1.34
Pilastrata 45			1.341	1.34
Pilastrata 46			1.341	1.34
Pilastrata 47			1.341	1.34
Pilastrata 51			1.341	1.34
Pilastrata 63			1.341	1.34

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
Pilastrata 72			1.341	1.34
Pilastrata 73			1.341	1.34
Pilastrata 74			1.341	1.34
Pilastrata 81			1.341	1.34
Pilastrata 82			1.341	1.34
Pilastrata 83			1.341	1.34
Pilastrata 93			1.341	1.34
Pilastrata 95			1.341	1.34
Pilastrata 96			1.341	1.34
Pilastrata 100			1.341	1.34
Pilastrata 101			1.341	1.34
Pilastrata 102			1.341	1.34
Pilastrata 103			1.341	1.34
Pilastrata 104			1.341	1.34
Pilastrata 105			1.341	1.34
Pilastrata 106			1.341	1.34
Pilastrata 107			1.341	1.34
Pilastrata 108			1.341	1.34
Scala da "163" a "163" 64-67	1.52	1.8	0.2	0.55
Scala da "163" a "232" 59-106:				
campata 64-71	1.85	1.8	0.2	0.67
campata 71-77	1.22	1.8	0.2	0.44
campata 77-85	1.65	1.8	0.2	0.59
Scala da "163" a "Fondazione" 100-60	3.07	1.8	0.2	1.11
Scala da "232" a "232" 78-79	2.03	1.8	0.2	0.73
Scala da "232" a "Piano 1" 104-105	2.72	1.8	0.2	0.98
Scala da "Piano 1" a "piano mezzo" 55-109:				
campata 58-70	2.8	1.8	0.2	1.01
campata 70-90	3.14	1.8	0.2	1.13
Scala da "piano mezzo" a "Fondazione" 109-83:				
campata 90-94	1.47	1.8	0.2	0.53
campata 94-102	3.67	1.8	0.2	1.32
campata 102-	0.6	1.8	0.2	0.22
totale				460.77

tabella ST_A3				
Blocco A	scuola primaria			
	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
Platea a "Fondazione"	1		15.366	15.37
Platea a "Fondazione"	1		8.922	8.92
* Parziale mq				24.29
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-4:				
campata -2	1	0.67	1.6	1.07
campata 2-3	1	6.52	1.6	10.43
campata 3-4	1	2.3	1.6	3.68
campata 4-	1	0.68	1.6	1.09
* Parziale mq				16.27
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-45:				
campata -2	1	0.49	1.6	0.78
campata 2-10	1	2.94	1.6	4.7
campata 10-14	1	2.32	1.6	3.71
campata 14-28	1	2.07	1.6	3.31
campata 28-33	1	4.39	1.6	7.02
campata 33-33	1	0.89	1.6	1.42
campata 33-43	1	2.43	1.6	3.89
campata 43-	1	0.48	1.6	0.77
* Parziale mq				25.6
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-46:				
campata -4	1	0.51	1.6	0.82
campata 4-15	1	4.98	1.6	7.97
campata 15-30	1	2.91	1.6	4.66
campata 30-31	1	1.34	1.6	2.14
campata 31-38	1	4	1.6	6.4
campata 38-45	1	1.75	1.6	2.8
campata 45-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				25.59
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-92:				
campata -8	1	0.67	1.6	1.07
campata 8-19	1	5.39	1.6	8.62
campata 19-22	1	1.92	1.6	3.07
campata 22-37	1	5.44	1.6	8.7
campata 37-39	1	1.6	1.6	2.56
campata 39-53	1	2.15	1.6	3.44
campata 53-72	1	5.27	1.6	8.43
campata 72-95	1	5.89	1.6	9.42
campata 95-103	1	5.56	1.6	8.9
campata 103-	1	0.67	1.6	1.07
* Parziale mq				55.28
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-8:				
campata -5	1	0.66	1.6	1.06
campata 5-6	1	2.33	1.6	3.73
campata 6-7	1	2.44	1.6	3.9
campata 7-8	1	4.21	1.6	6.74
campata 8-	1	0.51	1.6	0.82
* Parziale mq				16.25
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-44:				
campata -5	1	0.51	1.6	0.82
campata 5-11	1	4.98	1.6	7.97
campata 11-24	1	2.5	1.6	4
campata 24-32	1	2.5	1.6	4
campata 32-36	1	2.93	1.6	4.69
campata 36-47	1	2.07	1.6	3.31
campata 47-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				25.59
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-13:				
campata -15	1	0.5	1.6	0.8
campata 15-11	1	6.69	1.6	10.7

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 11-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				12.3
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:				
campata -14	1	0.5	1.6	0.8
campata 14-20	1	6.65	1.6	10.64
campata 20-15	1	2.56	1.6	4.1
campata 15-	1	0.53	1.6	0.85
* Parziale mq				16.39
Trave di fondazione a "Fondazione" 16-19:				
campata -11	1	0.5	1.6	0.8
campata 11-17	1	2.49	1.6	3.98
campata 17-19	1	6.65	1.6	10.64
campata 19-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				16.22
Trave di fondazione a "Fondazione" 24-26:				
campata -24	1	0.5	1.6	0.8
campata 24-23	1	2.49	1.6	3.98
campata 23-22	1	6.64	1.6	10.62
campata 22-	1	0.51	1.6	0.82
* Parziale mq				16.22
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-30:				
campata -28	1	0.51	1.6	0.82
campata 28-27	1	6.65	1.6	10.64
campata 27-30	1	2.62	1.6	4.19
campata 30-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				16.45
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-38:				
campata -33	1	0.5	1.6	0.8
campata 33-35	1	6.65	1.6	10.64
campata 35-38	1	2.72	1.6	4.35
campata 38-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				16.59
Trave di fondazione a "Fondazione" 36-37:				
campata -36	1	0.5	1.6	0.8
campata 36-34	1	2.49	1.6	3.98
campata 34-37	1	6.65	1.6	10.64
campata 37-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				16.22
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-44:				
campata 41-42	1	2.48	1.6	3.97
campata 42-	1	2.98	1.6	4.77
campata -43	1	3.12	1.6	4.99
campata 43-	1	0.66	1.6	1.06
campata -44	1	6.16	1.6	9.86
campata 44-	1	2.24	1.6	3.58
campata -45	1	0.69	1.6	1.1
campata 45-46	1	3.48	1.6	5.57
campata 46-50	1	2.52	1.6	4.03
campata 50-47	1	0.88	1.6	1.41
campata 47-	1	0.67	1.6	1.07
* Parziale mq				41.41
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-87:				
campata -41	1	0.51	1.6	0.82
campata 41-81	1	8.78	1.6	14.05
campata 81-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				15.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-110:				
campata 50-	1	0.47	1.6	0.75
Campata 2	1	1.2	1.6	1.92
Campata 3	1	1.23	1.6	1.97
campata 63-74	1	4.21	1.6	6.74

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 74-93	1	1.86	1.6	2.98
campata 93-	1	0.22	1.6	0.35
campata -97	1	3.89	1.6	6.22
campata 97-101	1	0.77	1.6	1.23
campata 101-106	1	4.74	1.6	7.58
campata 106-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				30.54
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-54	1	8.76	1.6	14.02
* Parziale mq				14.02
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-53:				
Campata 1	1	0.5	1.6	0.8
Campata 2	1	3.44	1.6	5.5
campata 51-53	1	6.65	1.6	10.64
campata 53-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				17.74
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-90:				
campata 69-	1	0.87	1.6	1.39
campata -92	1	3.31	1.6	5.3
campata 92-102	1	5.39	1.6	8.62
campata 102-104	1	4.21	1.6	6.74
campata 104-	1	0.51	1.6	0.82
* Parziale mq				22.87
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-69:				
campata 81-82	1	2.48	1.6	3.97
campata 82-83	1	4.79	1.6	7.66
campata 83-92	1	1.48	1.6	2.37
campata 92-	1	0.49	1.6	0.78
* Parziale mq				14.78
Trave di fondazione a "Fondazione" 72-86:				
campata 88-	1	0.25	1.6	0.4
campata -100	1	4.22	1.6	6.75
campata 100-100	1	1.04	1.6	1.66
campata 100-105	1	4.13	1.6	6.61
campata 105-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				16.22
Trave di fondazione a "Fondazione" 74-76:				
campata -74	1	0.5	1.6	0.8
campata 74-73	1	3.16	1.6	5.06
campata 73-72	1	6.64	1.6	10.62
campata 72-	1	0.51	1.6	0.82
* Parziale mq				17.3
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-92:				
campata -106	1	0.68	1.6	1.09
campata 106-107	1	2.38	1.6	3.81
campata 107-108	1	2.44	1.6	3.9
campata 108-103	1	4.21	1.6	6.74
campata 103-	1	0.51	1.6	0.82
* Parziale mq				16.36
Trave di fondazione a "Fondazione" 97-99:				
campata -97	1	0.5	1.6	0.8
campata 97-96	1	2.84	1.6	4.54
campata 96-95	1	6.64	1.6	10.62
campata 95-	1	0.51	1.6	0.82
* Parziale mq				16.78
Trave di fondazione a "Fondazione" 102-100:				
campata -102	1	0.51	1.6	0.82
campata 102-100	1	8.66	1.6	13.86
campata 100-	1	0.5	1.6	0.8
* Parziale mq				15.48
Trave di fondazione a "Fondazione" 109-105:				
campata -104	1	0.67	1.6	1.07

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 104-105	1	8.11	1.6	12.98
campata 105-	1	0.68	1.6	1.09
* Parziale mq				15.14
Trave a "piano mezzo" 74-109	1	1.8	1.1	1.98
* Parziale mq				1.98
Trave a "Piano 1" 1-4:				
campata 2-3	1	5.92	0.94	5.56
campata 3-4	1	1.7	0.94	1.6
* Parziale mq				7.16
Trave a "Piano 1" 1-45:				
campata 2-10	1	2.5	1.34	3.35
campata 10-28	1	3.79	1.34	5.08
campata 28-33	1	3.79	1.34	5.08
campata 33-43	1	2.88	1.34	3.86
campata 43-	1	0.11	1.34	0.15
* Parziale mq				17.52
Trave a "Piano 1" 3-41:				
campata 3-20	1	5.43	1.34	7.28
campata 20-27	1	1.73	1.34	2.32
campata 27-35	1	5.06	1.34	6.78
campata 35-44	1	1.67	1.34	2.24
* Parziale mq				18.62
Trave a "Piano 1" 4-51:				
campata -4	1	0.01	1.34	0.01
campata 4-15	1	4.54	1.34	6.08
campata 15-31	1	3.65	1.34	4.89
campata 31-45	1	5.31	1.34	7.12
campata 45-54	1	2.46	1.34	3.3
* Parziale mq				21.4
Trave a "Piano 1" 6-88:				
campata 6-17	1	5.27	1.34	7.06
campata 17-23	1	1.65	1.34	2.21
campata 23-34	1	5.15	1.34	6.9
campata 34-51	1	3.46	1.34	4.64
campata 51-62	1	0.95	1.34	1.27
campata 62-73	1	3.92	1.34	5.25
campata 73-91	1	1.57	1.34	2.1
campata 91-96	1	3.83	1.34	5.13
campata 96-107	1	5.21	1.34	6.98
* Parziale mq				41.54
Trave a "Piano 1" 8-111:				
campata 8-22	1	6.71	1.34	8.99
campata 22-39	1	6.44	1.34	8.63
campata 39-53	1	1.71	1.34	2.29
campata 53-72	1	4.83	1.34	6.47
campata 72-95	1	5.29	1.34	7.09
campata 95-103	1	4.96	1.34	6.65
* Parziale mq				40.12
Trave a "Piano 1" 9-8:				
campata 5-6	1	1.73	0.94	1.63
campata 6-7	1	1.84	0.94	1.73
campata 7-8	1	3.77	0.94	3.54
* Parziale mq				6.9
Trave a "Piano 1" 9-110:				
campata 5-11	1	4.54	1.34	6.08
Campata 2	1	0.13	1.34	0.17
Campata 3	1	3.99	1.34	5.35
campata 32-47	1	4.56	1.34	6.11
campata 47-63	1	2.55	1.34	3.42
campata 63-93	1	5.46	1.34	7.32
campata 93-101	1	4.28	1.34	5.74

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 101-106	1	4.3	1.34	5.76
* Parziale mq				39.95
Trave a "Piano 1" 12-13:				
campata -15	1	0.13	0.94	0.12
campata 15-11	1	6.41	0.94	6.03
campata 11-	1	0.12	0.94	0.11
* Parziale mq				6.26
Trave a "Piano 1" 16-18:				
Campata 1	1	0.12	0.94	0.11
Campata 2	1	2.05	0.94	1.93
* Parziale mq				2.04
Trave a "Piano 1" 25-26	1	6.2	0.94	5.83
* Parziale mq				5.83
Trave a "Piano 1" 40-48:				
campata 41-42	1	1.88	1.34	2.52
campata 42-43	1	5.5	1.34	7.37
campata 43-	1	0.13	1.34	0.17
* Parziale mq				10.06
Trave a "Piano 1" 40-87	1	8.5	0.94	7.99
* Parziale mq				7.99
Trave a "Piano 1" 48-49:				
campata 43-44	1	6.22	0.94	5.85
campata 44-45	1	2.33	0.94	2.19
* Parziale mq				8.04
Trave a "Piano 1" 48-57	1	2.44	1.34	3.27
* Parziale mq				3.27
Trave a "Piano 1" 49-47:				
campata -45	1	0.13	1.34	0.17
campata 45-46	1	2.88	1.34	3.86
campata 46-47	1	2.79	1.34	3.74
campata 47-	1	0.12	1.34	0.16
* Parziale mq				7.93
Trave a "Piano 1" 52-53	1	6.2	0.94	5.83
Trave a "Piano 1" 57-61	1	1.91	1.3	2.48
* Parziale mq				8.31
Trave a "Piano 1" 59-62:				
campata 59-	1	0.02	1.34	0.03
campata -63	1	1.73	1.34	2.32
campata 63-62	1	3.09	0.94	2.9
campata 62-	1	0.12	0.94	0.11
* Parziale mq				5.36
Trave a "Piano 1" 69-66:				
campata -69	1	0.03	1.1	0.03
campata 69-66	1	1.75	1.1	1.93
* Parziale mq				1.96
Trave a "Piano 1" 69-109:				
campata -69	1	0.03	1.34	0.04
campata 69-92	1	3.76	1.34	5.04
campata 92-102	1	4.79	0.94	4.5
campata 102-104	1	3.77	0.94	3.54
* Parziale mq				13.12
Trave a "Piano 1" 72-86:				
campata -88	1	0.6	0.94	0.56
campata 88-100	1	4.16	0.94	3.91
campata 100-105	1	4.73	0.94	4.45
* Parziale mq				8.92
Trave a "Piano 1" 75-76	1	6.2	0.94	5.83
* Parziale mq				5.83
Trave a "Piano 1" 86-91:				
campata 93-91	1	2.77	0.94	2.6
campata 91-	1	0.12	0.94	0.11

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
* Parziale mq				2.71
Trave a "Piano 1" 87-84:				
campata 81-82	1	1.88	1.34	2.52
campata 82-83	1	4.19	1.34	5.61
campata 83-92	1	1.04	1.34	1.39
campata 92-	1	0.12	1.34	0.16
* Parziale mq				9.68
Trave a "Piano 1" 89-86:				
campata 89-93	1	2.07	0.94	1.95
campata 93-	1	0.11	0.94	0.1
* Parziale mq				2.05
Trave a "Piano 1" 98-99	1	6.2	0.94	5.83
Trave a "Piano 1" 109-105	1	7.51	0.94	7.06
* Parziale mq				12.89
Trave a "Piano 1" 110-111:				
campata 106-107	1	1.78	0.94	1.67
campata 107-108	1	1.84	0.94	1.73
campata 108-103	1	3.77	0.94	3.54
* Parziale mq				6.94
Piastra a "Copertura":				
Porzione 1, inferiore	1		4.812	4.81
Porzione 1, laterale	1		2.635	2.64
* Parziale mq				7.45
Trave a "Copertura" 1-4:				
campata 2-3	1	5.92	0.94	5.56
campata 3-4	1	1.7	0.94	1.6
* Parziale mq				7.16
Trave a "Copertura" 1-48:				
campata 2-10	1	2.5	1.34	3.35
campata 10-28	1	3.79	1.34	5.08
campata 28-33	1	3.79	1.34	5.08
campata 33-43	1	2.88	1.34	3.86
campata 43-	1	0.11	1.34	0.15
* Parziale mq				17.52
Trave a "Copertura" 3-41:				
campata 3-20	1	5.43	1.34	7.28
campata 20-27	1	1.73	1.34	2.32
campata 27-35	1	5.06	1.34	6.78
campata 35-44	1	1.67	1.34	2.24
* Parziale mq				18.62
Trave a "Copertura" 4-54:				
campata -4	1	0.01	1.34	0.01
campata 4-15	1	4.54	1.34	6.08
campata 15-31	1	3.65	1.34	4.89
campata 31-45	1	5.31	1.34	7.12
campata 45-54	1	2.46	1.34	3.3
* Parziale mq				21.4
Trave a "Copertura" 6-107:				
campata 6-17	1	5.27	1.34	7.06
campata 17-23	1	1.65	1.34	2.21
campata 23-34	1	5.15	1.34	6.9
campata 34-51	1	3.46	1.34	4.64
campata 51-62	1	0.95	1.34	1.27
campata 62-73	1	3.92	1.34	5.25
campata 73-91	1	1.57	1.34	2.1
campata 91-96	1	3.83	1.34	5.13
campata 96-107	1	5.21	1.34	6.98
* Parziale mq				41.54
Trave a "Copertura" 8-111:				
campata 8-22	1	6.71	1.34	8.99
campata 22-39	1	6.44	1.34	8.63

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 39-53	1	1.71	1.34	2.29
campata 53-72	1	4.83	1.34	6.47
campata 72-95	1	5.29	1.34	7.09
campata 95-103	1	4.96	1.34	6.65
* Parziale mq				40.12
Trave a "Copertura" 9-8:				
campata 5-6	1	1.73	0.94	1.63
campata 6-7	1	1.84	0.94	1.73
campata 7-8	1	3.77	0.94	3.54
* Parziale mq				6.9
Trave a "Copertura" 9-110:				
campata 5-11	1	4.54	1.34	6.08
Campata 2	1	0.13	1.34	0.17
Campata 3	1	3.99	1.34	5.35
campata 32-47	1	4.56	1.34	6.11
campata 47-63	1	2.55	1.34	3.42
campata 63-93	1	5.46	1.34	7.32
campata 93-101	1	4.28	1.34	5.74
campata 101-106	1	4.3	1.34	5.76
* Parziale mq				39.95
Trave a "Copertura" 12-13:				
campata -15	1	0.13	0.94	0.12
campata 15-11	1	6.41	0.94	6.03
campata 11-	1	0.12	0.94	0.11
* Parziale mq				6.26
Trave a "Copertura" 16-18:				
Campata 1	1	0.12	0.94	0.11
Campata 2	1	2.05	0.94	1.93
* Parziale mq				2.04
Trave a "Copertura" 25-26	1	6.2	0.94	5.83
* Parziale mq				5.83
Trave a "Copertura" 40-47:				
campata 41-42	1	1.88	1.34	2.52
campata 42-43	1	5.5	1.34	7.37
campata 43-44	1	6.22	0.94	5.85
campata 44-45	1	2.33	0.94	2.19
campata 45-46	1	2.88	1.34	3.86
campata 46-47	1	2.79	1.34	3.74
campata 47-	1	0.12	1.34	0.16
* Parziale mq				25.69
Trave a "Copertura" 40-87	1	8.5	0.94	7.99
Trave a "Copertura" 48-57	1	2.44	1.34	3.27
Trave a "Copertura" 52-53	1	6.2	0.94	5.83
* Parziale mq				17.09
Trave a "Copertura" 59-62:				
campata 59-63	1	1.75	1.34	2.35
campata 63-62	1	3.09	0.94	2.9
campata 62-	1	0.12	0.94	0.11
* Parziale mq				5.36
Trave a "Copertura" 69-109:				
campata 69-92	1	3.76	1.34	5.04
campata 92-102	1	4.79	1.34	6.42
campata 102-104	1	3.77	1.34	5.05
* Parziale mq				16.51
Trave a "Copertura" 75-76	1	6.2	0.94	5.83
* Parziale mq				5.83
Trave a "Copertura" 86-91:				
campata 93-91	1	2.77	0.94	2.6
campata 91-	1	0.12	0.94	0.11
* Parziale mq				2.71
Trave a "Copertura" 87-84:				

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 81-82	1	1.88	1.34	2.52
campata 82-83	1	4.19	1.34	5.61
campata 83-92	1	1.04	1.34	1.39
campata 92-	1	0.12	1.34	0.16
* Parziale mq				9.68
Trave a "Copertura" 88-105:				
campata -88	1	0.6	1.34	0.8
campata 88-100	1	4.16	1.34	5.57
campata 100-105	1	4.73	1.34	6.34
* Parziale mq				12.71
Trave a "Copertura" 89-86:				
campata -89	1	0.6	0.94	0.56
campata 89-93	1	2.07	0.94	1.95
campata 93-	1	0.11	0.94	0.1
* Parziale mq				2.61
Trave a "Copertura" 98-99	1	6.2	0.94	5.83
Trave a "Copertura" 109-105	1	7.51	0.94	7.06
* Parziale mq				12.89
Trave a "Copertura" 110-111:				
campata 106-107	1	1.78	0.94	1.67
campata 107-108	1	1.84	0.94	1.73
campata 108-103	1	3.77	0.94	3.54
* Parziale mq				6.94
Parete Fondazione - Copertura	1		69.08	69.08
Parete Fondazione - Copertura_1	1		79.341	79.34
Parete Fondazione - Copertura_2	1		255.124	255.12
Parete Fondazione - Copertura_7	1		40.035	40.04
Parete Fondazione - Copertura_8	1		10.465	10.47
Parete Fondazione - Copertura_9	1		9.508	9.51
Pilastrata 2	1		14.045	14.05
Pilastrata 3	1		14.045	14.05
Pilastrata 4	1		14.045	14.05
Pilastrata 5	1		14.045	14.05
Pilastrata 6	1		14.045	14.05
Pilastrata 7	1		14.045	14.05
Pilastrata 8	1		14.045	14.05
Pilastrata 10	1		14.045	14.05
Pilastrata 11	1		14.045	14.05
Pilastrata 15	1		14.045	14.05
Pilastrata 17	1		14.045	14.05
Pilastrata 20	1		14.045	14.05
Pilastrata 22	1		14.045	14.05
Pilastrata 23	1		14.045	14.05
Pilastrata 27	1		14.045	14.05
Pilastrata 28	1		14.045	14.05
Pilastrata 31	1		14.045	14.05
Pilastrata 32	1		14.045	14.05
Pilastrata 33	1		14.045	14.05
Pilastrata 34	1		14.045	14.05
Pilastrata 35	1		14.045	14.05
Pilastrata 39	1		14.045	14.05
Pilastrata 41	1		14.045	14.05
Pilastrata 42	1		14.045	14.05
Pilastrata 43	1		14.045	14.05
Pilastrata 44	1		14.045	14.05
Pilastrata 45	1		14.045	14.05
Pilastrata 46	1		14.045	14.05
Pilastrata 47	1		14.045	14.05
Pilastrata 51	1		14.045	14.05
Pilastrata 63	1		14.045	14.05
Pilastrata 72	1		14.045	14.05

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
Pilastrata 73	1		14.045	14.05
Pilastrata 74	1		14.045	14.05
Pilastrata 81	1		14.045	14.05
Pilastrata 82	1		14.045	14.05
Pilastrata 83	1		14.045	14.05
Pilastrata 93	1		14.045	14.05
Pilastrata 95	1		14.045	14.05
Pilastrata 96	1		14.045	14.05
Pilastrata 100	1		14.045	14.05
Pilastrata 101	1		14.045	14.05
Pilastrata 102	1		14.045	14.05
Pilastrata 103	1		14.045	14.05
Pilastrata 104	1		14.045	14.05
Pilastrata 105	1		14.045	14.05
Pilastrata 106	1		14.045	14.05
Pilastrata 107	1		14.045	14.05
Pilastrata 108	1		14.045	14.05
Scala da "163" a "163" 64-67	1	1.52	2.2	3.34
* Parziale mq				1155.35
Scala da "163" a "232" 59-106:				
campata 64-71	1	1.85	2.2	4.07
campata 71-77	1	1.22	2.2	2.68
campata 77-85	1	1.65	2.2	3.63
* Parziale mq				10.38
Scala da "163" a "Fondazione" 100-60	1	3.07	2.2	6.75
Scala da "232" a "232" 78-79	1	2.03	2.2	4.47
Scala da "232" a "Piano 1" 104-105	1	2.72	2.2	5.98
* Parziale mq				17.2
Scala da "Piano 1" a "piano mezzo" 55-109:				
campata 58-70	1	2.8	2.2	6.16
campata 70-90	1	3.14	2.2	6.91
* Parziale mq				13.07
Scala da "piano mezzo" a "Fondazione" 109-83:				
campata 90-94	1	1.47	2.2	3.23
campata 94-102	1	3.67	2.2	8.07
campata 102-	1	0.6	2.2	1.32
* Parziale mq				12.62
SOMMANO mq				2419.38

tabella ST_A4				
Blocco A	scuola primaria			
	numero	lunghezza	peso	
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-4:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.47	1.578	115.65
4Ø12 - posizione 2	4	10.48	0.888	37.22
8Ø12 - posizione 3	8	10.48	0.888	74.45
4Ø8 - posizione 4	4	10.09	0.395	15.94
2Ø8 - posizione 5	2	10.09	0.395	7.97
2Ø8 - posizione 6	2	10.09	0.395	7.97
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	4	5.24	0.395	8.28
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	34	5.24	0.395	70.37
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	10	5.24	0.395	20.7
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione d	15	5.24	0.395	31.05
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione e	5	5.24	0.395	10.35
* Parziale kg				399.95
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-45:				
7Ø16 - posizione 1	7	9.02	1.578	99.63
6Ø16 - posizione 2	6	9.4	1.578	89
4Ø12 - posizione 3	4	10.49	0.888	37.26
4Ø12 - posizione 4	4	6.47	0.888	22.98
1Ø12 - posizione 5	1	9.31	0.888	8.27
7Ø12 - posizione 6	7	10.54	0.888	65.52
7Ø12 - posizione 7	7	6.53	0.888	40.59
4Ø8 - posizione 8	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 9	4	4.2	0.395	6.64
2Ø8 - posizione 10	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 11	2	4.2	0.395	3.32
2Ø8 - posizione 12	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	4.2	0.395	3.32
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione a	14	5.22	0.617	45.09
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione b	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	5	5.22	0.617	16.1
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione d	14	5.22	0.617	45.09
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione e	10	5.22	0.617	32.21
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione f	17	5.22	0.617	54.75
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione g	6	5.22	0.617	19.32
* Parziale kg				652.78
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-46:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.95	1.578	120.95
6Ø16 - posizione 2	6	7.46	1.578	70.63
4Ø12 - posizione 3	4	9.54	0.888	33.89
4Ø12 - posizione 4	4	7.4	0.888	26.28
1Ø12 - posizione 5	1	6.41	0.888	5.69
6Ø16 - posizione 6	6	10.72	1.578	101.5
6Ø16 - posizione 7	6	7.23	1.578	68.45
4Ø8 - posizione 8	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 9	4	4.18	0.395	6.6
2Ø8 - posizione 10	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 11	2	4.18	0.395	3.3
2Ø8 - posizione 12	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	4.18	0.395	3.3
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	19	5.22	0.617	61.19
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	15	5.22	0.617	48.31
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	5	5.22	0.617	16.1
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	12	5.22	0.617	38.65
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione f	9	5.22	0.617	28.99
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione g	11	5.22	0.617	35.43
* Parziale kg				732.95
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-92:				
7Ø16 - posizione 1	7	9.18	1.578	101.4

	numero	lunghezza	peso	
6Ø16 - posizione 2	6	11.18	1.578	105.85
7Ø16 - posizione 3	7	7.27	1.578	80.3
6Ø16 - posizione 4	6	7.99	1.578	75.65
7Ø16 - posizione 5	7	7.44	1.578	82.18
4Ø12 - posizione 6	4	11.17	0.888	39.68
4Ø12 - posizione 7	4	3.63	0.888	12.89
4Ø14 - posizione 8	4	5.06	1.208	24.45
4Ø12 - posizione 9	4	9.12	0.888	32.39
4Ø12 - posizione 10	4	9.65	0.888	34.28
1Ø12 - posizione 11	1	9.95	0.888	8.84
1Ø12 - posizione 12	1	7.8	0.888	6.93
12Ø12 - posizione 13	12	9.84	0.888	104.86
7Ø14 - posizione 14	7	11.22	1.208	94.88
8Ø12 - posizione 15	8	9.65	0.888	68.55
7Ø12 - posizione 16	7	7.15	0.888	44.44
4Ø8 - posizione 17	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 18	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 19	4	11	0.395	17.38
2Ø8 - posizione 20	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 21	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 22	2	11	0.395	8.69
2Ø8 - posizione 23	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 24	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 25	2	11	0.395	8.69
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	11	5.22	0.617	35.43
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	12	5.22	0.617	38.65
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione c	25	5.22	0.617	80.52
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	18	5.22	0.617	57.97
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	16	5.22	0.617	51.53
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione f	33	5.22	0.617	106.28
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	17	5.22	0.617	54.75
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione h	22	5.22	0.617	70.86
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione i	14	5.22	0.617	45.09
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione j	16	5.22	0.617	51.53
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione k	14	5.22	0.617	45.09
* Parziale kg				1665.87
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-8:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.45	1.578	115.43
4Ø12 - posizione 2	4	10.46	0.888	37.15
7Ø12 - posizione 3	7	10.46	0.888	65.02
4Ø8 - posizione 4	4	10.07	0.395	15.91
2Ø8 - posizione 5	2	10.07	0.395	7.96
2Ø8 - posizione 6	2	10.07	0.395	7.96
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	24	5.24	0.395	49.68
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	14	5.24	0.395	28.98
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione c	17	5.24	0.395	35.19
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione d	8	5.24	0.395	16.56
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione e	4	5.24	0.395	8.28
* Parziale kg				388.12
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-44:				
7Ø16 - posizione 1	7	11.69	1.578	129.13
6Ø16 - posizione 2	6	6.7	1.578	63.44
4Ø12 - posizione 3	4	9.71	0.888	34.49
4Ø12 - posizione 4	4	7.22	0.888	25.65
1Ø12 - posizione 5	1	6.61	0.888	5.87
6Ø16 - posizione 6	6	11.47	1.578	108.6
6Ø16 - posizione 7	6	6.48	1.578	61.35
4Ø8 - posizione 8	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 9	4	4.17	0.395	6.59
2Ø8 - posizione 10	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 11	2	4.17	0.395	3.29

	numero	lunghezza	peso	
2Ø8 - posizione 12	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	4.17	0.395	3.29
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	18	5.22	0.617	57.97
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	23	5.22	0.617	74.08
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	5	5.22	0.617	16.1
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	21	5.22	0.617	67.64
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	10	5.22	0.617	32.21
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	5	5.22	0.617	16.1
* Parziale kg				743.72
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-13:				
4Ø16 - posizione 1	4	8.01	1.578	50.56
4Ø12 - posizione 2	4	8.01	0.888	28.45
4Ø12 - posizione 3	4	8.01	0.888	28.45
7Ø12 - posizione 4	7	8.01	0.888	49.79
4Ø8 - posizione 5	4	7.62	0.395	12.04
2Ø8 - posizione 6	2	7.62	0.395	6.02
2Ø8 - posizione 7	2	7.62	0.395	6.02
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	35	5.24	0.395	72.44
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	8	5.24	0.395	16.56
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	7	5.24	0.395	14.49
* Parziale kg				284.82
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.56	1.578	116.65
4Ø12 - posizione 2	4	10.56	0.888	37.51
7Ø14 - posizione 3	7	10.56	1.208	89.3
4Ø8 - posizione 4	4	10.17	0.395	16.07
2Ø8 - posizione 5	2	10.17	0.395	8.03
2Ø8 - posizione 6	2	10.17	0.395	8.03
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	29	5.22	0.617	93.4
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	9	5.22	0.617	28.99
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione d	15	5.22	0.617	48.31
* Parziale kg				465.61
Trave di fondazione a "Fondazione" 16-19:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.45	1.578	115.43
4Ø12 - posizione 2	4	10.46	0.888	37.15
5Ø16 - posizione 3	5	10.45	1.578	82.45
4Ø8 - posizione 4	4	10.07	0.395	15.91
2Ø8 - posizione 5	2	10.07	0.395	7.96
2Ø8 - posizione 6	2	10.07	0.395	7.96
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	13	5.22	0.617	41.87
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	9	5.22	0.617	28.99
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	25	5.22	0.617	80.52
* Parziale kg				444.01
Trave di fondazione a "Fondazione" 24-26:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.45	1.578	115.43
4Ø12 - posizione 2	4	10.46	0.888	37.15
7Ø12 - posizione 3	7	10.46	0.888	65.02
4Ø8 - posizione 4	4	10.07	0.395	15.91
2Ø8 - posizione 5	2	10.07	0.395	7.96
2Ø8 - posizione 6	2	10.07	0.395	7.96
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	42	5.22	0.617	135.27
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	8	5.22	0.617	25.77
* Parziale kg				423.35
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-30:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.59	1.578	116.98
4Ø12 - posizione 2	4	10.6	0.888	37.65
7Ø12 - posizione 3	7	10.6	0.888	65.89
4Ø8 - posizione 4	4	10.21	0.395	16.13

	numero	lunghezza	peso	
2Ø8 - posizione 5	2	10.21	0.395	8.07
2Ø8 - posizione 6	2	10.21	0.395	8.07
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	23	5.22	0.617	74.08
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione d	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione e	15	5.22	0.617	48.31
* Parziale kg				426.71
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-38:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.69	1.578	118.08
4Ø12 - posizione 2	4	10.69	0.888	37.97
7Ø12 - posizione 3	7	10.69	0.888	66.45
4Ø8 - posizione 4	4	10.3	0.395	16.27
2Ø8 - posizione 5	2	10.3	0.395	8.14
2Ø8 - posizione 6	2	10.3	0.395	8.14
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	23	5.22	0.617	74.08
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	15	5.22	0.617	48.31
* Parziale kg				428.98
Trave di fondazione a "Fondazione" 36-37:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.45	1.578	115.43
4Ø12 - posizione 2	4	10.46	0.888	37.15
5Ø16 - posizione 3	5	10.45	1.578	82.45
4Ø8 - posizione 4	4	10.07	0.395	15.91
2Ø8 - posizione 5	2	10.07	0.395	7.96
2Ø8 - posizione 6	2	10.07	0.395	7.96
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	17	5.22	0.617	54.75
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	9	5.22	0.617	28.99
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	28	5.22	0.617	90.18
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	5	5.22	0.617	16.1
* Parziale kg				469.76
Trave di fondazione a "Fondazione" 37-44:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.45	1.578	115.43
6Ø16 - posizione 2	6	11.85	1.578	112.2
7Ø16 - posizione 3	7	9.14	1.578	100.96
4Ø12 - posizione 4	4	7.79	0.888	27.67
4Ø12 - posizione 5	4	10.14	0.888	36.02
4Ø12 - posizione 6	4	9.83	0.888	34.92
1Ø12 - posizione 7	1	11.67	0.888	10.36
7Ø12 - posizione 8	7	10.16	0.888	63.15
7Ø12 - posizione 9	7	11.27	0.888	70.05
7Ø12 - posizione 10	7	8.85	0.888	55.01
4Ø8 - posizione 11	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 12	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 13	4	2.63	0.395	4.16
2Ø8 - posizione 14	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 16	2	2.63	0.395	2.08
2Ø8 - posizione 17	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 18	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 19	2	2.63	0.395	2.08
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	11	5.22	0.617	35.43
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione c	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	22	5.22	0.617	70.86
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione e	14	5.22	0.617	45.09
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione g	21	5.22	0.617	67.64
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione h	19	5.22	0.617	61.19

	numero	lunghezza	peso	
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione i	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione j	6	5.22	0.617	19.32
* Parziale kg				1099.64
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-87:				
3Ø16 - posizione 1	3	10.1	1.578	47.81
3Ø12 - posizione 2	3	10.11	0.888	26.93
3Ø12 - posizione 3	3	10.11	0.888	26.93
3Ø16 - posizione 4	3	10.1	1.578	47.81
3Ø8 - posizione 5	3	9.72	0.395	11.52
2Ø8 - posizione 6	2	9.72	0.395	7.68
2Ø8 - posizione 7	2	9.72	0.395	7.68
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	4.64	0.395	7.33
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	56	4.64	0.395	102.64
* Parziale kg				286.33
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-110:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.1	1.578	111.56
6Ø16 - posizione 2	6	11.02	1.578	104.34
4Ø12 - posizione 3	4	11.62	0.888	41.27
4Ø12 - posizione 4	4	8.42	0.888	29.91
1Ø12 - posizione 5	1	10.93	0.888	9.71
7Ø12 - posizione 6	7	11.67	0.888	72.54
7Ø12 - posizione 7	7	8.48	0.888	52.71
4Ø8 - posizione 8	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 9	4	7.28	0.395	11.5
2Ø8 - posizione 10	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 11	2	7.28	0.395	5.75
2Ø8 - posizione 12	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	7.28	0.395	5.75
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione a	2	5.22	0.617	6.44
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	7	5.22	0.617	22.55
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	24	5.22	0.617	77.3
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	12	5.22	0.617	38.65
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione e	9	5.22	0.617	28.99
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	7	5.22	0.617	22.55
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione g	10	5.22	0.617	32.21
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione h	2	5.22	0.617	6.44
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione i	17	5.22	0.617	54.75
* Parziale kg				772.84
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-54:				
7Ø16 - posizione 1	7	9.49	1.578	104.83
4Ø12 - posizione 2	4	9.86	0.888	35.02
7Ø12 - posizione 3	7	10.09	0.888	62.72
4Ø8 - posizione 4	4	8.81	0.395	13.92
2Ø8 - posizione 5	2	8.81	0.395	6.96
2Ø8 - posizione 6	2	8.81	0.395	6.96
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione a	7	5.24	0.395	14.49
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	68	5.24	0.395	140.75
* Parziale kg				385.65
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-53:				
7Ø16 - posizione 1	7	11.41	1.578	126.03
4Ø12 - posizione 2	4	11.41	0.888	40.53
8Ø14 - posizione 3	8	11.41	1.208	110.27
4Ø8 - posizione 4	4	4.17	0.395	6.59
2Ø8 - posizione 5	2	4.17	0.395	3.29
2Ø8 - posizione 6	2	4.17	0.395	3.29
4Ø8 - posizione 7	4	7.38	0.395	11.66
2Ø8 - posizione 8	2	7.38	0.395	5.83
2Ø8 - posizione 9	2	7.38	0.395	5.83
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	7	5.22	0.617	22.55
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	18	5.22	0.617	57.97

	numero	lunghezza	peso	
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	28	5.22	0.617	90.18
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	5	5.22	0.617	16.1
* Parziale kg				525.89
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-90:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.91	1.578	120.51
6Ø16 - posizione 2	6	5.93	1.578	56.15
4Ø12 - posizione 3	4	7.48	0.888	26.57
4Ø12 - posizione 4	4	7.89	0.888	28.03
1Ø12 - posizione 5	1	5.84	0.888	5.19
8Ø12 - posizione 6	8	10.62	0.888	75.44
7Ø12 - posizione 7	7	5.64	0.888	35.06
4Ø8 - posizione 8	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 9	4	2.61	0.395	4.12
2Ø8 - posizione 10	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 11	2	2.61	0.395	2.06
2Ø8 - posizione 12	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	2.61	0.395	2.06
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	11	5.22	0.617	35.43
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	7	5.22	0.617	22.55
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione e	32	5.22	0.617	103.06
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione f	5	5.22	0.617	16.1
* Parziale kg				608.9
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-69:				
7Ø16 - posizione 1	7	9.85	1.578	108.8
4Ø12 - posizione 2	4	9.86	0.888	35.02
7Ø12 - posizione 3	7	9.86	0.888	61.29
4Ø8 - posizione 4	4	9.47	0.395	14.96
2Ø8 - posizione 5	2	9.47	0.395	7.48
2Ø8 - posizione 6	2	9.47	0.395	7.48
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	17	5.24	0.395	35.19
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione b	16	5.24	0.395	33.12
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	28	5.24	0.395	57.95
* Parziale kg				361.29
Trave di fondazione a "Fondazione" 72-86:				
7Ø16 - posizione 1	7	11.13	1.578	122.94
4Ø12 - posizione 2	4	11.08	0.888	39.36
1Ø12 - posizione 3	1	1.09	0.888	0.97
7Ø12 - posizione 4	7	10.9	0.888	67.75
4Ø8 - posizione 5	4	10.07	0.395	15.91
2Ø8 - posizione 6	2	10.07	0.395	7.96
2Ø8 - posizione 7	2	10.07	0.395	7.96
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	10	5.22	0.617	32.21
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	18	5.22	0.617	57.97
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	5	5.22	0.617	16.1
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione d	16	5.22	0.617	51.53
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione e	2	5.22	0.617	6.44
* Parziale kg				427.1
Trave di fondazione a "Fondazione" 74-76:				
7Ø16 - posizione 1	7	11.12	1.578	122.83
4Ø14 - posizione 2	4	11.13	1.208	53.78
8Ø12 - posizione 3	8	11.13	0.888	79.07
8Ø12 - posizione 4	8	2.8	0.888	19.89
4Ø8 - posizione 5	4	10.74	0.395	16.97
2Ø8 - posizione 6	2	10.74	0.395	8.48
2Ø8 - posizione 7	2	10.74	0.395	8.48
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	43	5.22	0.617	138.49
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione d	22	5.22	0.617	70.86

	numero	lunghezza	peso	
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione e	6	5.22	0.617	19.32
* Parziale kg				570.37
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-92:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.52	1.578	116.2
4Ø12 - posizione 2	4	10.53	0.888	37.4
7Ø12 - posizione 3	7	10.53	0.888	65.45
4Ø8 - posizione 4	4	10.14	0.395	16.02
2Ø8 - posizione 5	2	10.14	0.395	8.01
2Ø8 - posizione 6	2	10.14	0.395	8.01
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione a	5	5.24	0.395	10.35
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	35	5.24	0.395	72.44
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	16	5.24	0.395	33.12
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	11	5.24	0.395	22.77
* Parziale kg				389.77
Trave di fondazione a "Fondazione" 97-99:				
7Ø16 - posizione 1	7	10.81	1.578	119.41
4Ø14 - posizione 2	4	10.81	1.208	52.23
8Ø12 - posizione 3	8	10.82	0.888	76.87
8Ø12 - posizione 4	8	2.88	0.888	20.46
4Ø8 - posizione 5	4	10.43	0.395	16.48
2Ø8 - posizione 6	2	10.43	0.395	8.24
2Ø8 - posizione 7	2	10.43	0.395	8.24
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	26	5.22	0.617	83.74
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione c	12	5.22	0.617	38.65
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	37	5.22	0.617	119.17
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione e	5	5.22	0.617	16.1
* Parziale kg				572.47
Trave di fondazione a "Fondazione" 102-100:				
5Ø16 - posizione 1	5	9.98	1.578	78.74
4Ø14 - posizione 2	4	9.99	1.208	48.27
3Ø12 - posizione 3	3	9.99	0.888	26.61
5Ø12 - posizione 4	5	9.99	0.888	44.36
8Ø14 - posizione 5	8	9.99	1.208	96.54
4Ø8 - posizione 6	4	9.6	0.395	15.17
2Ø8 - posizione 7	2	9.6	0.395	7.58
2Ø8 - posizione 8	2	9.6	0.395	7.58
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	6.44	0.395	10.18
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	6	6.44	0.395	15.26
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione c	54	6.44	0.395	137.37
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione d	7	6.44	0.395	17.81
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione e	3	6.44	0.395	7.63
* Parziale kg				513.1
Trave di fondazione a "Fondazione" 109-105:				
4Ø16 - posizione 1	4	9.77	1.578	61.67
4Ø12 - posizione 2	4	9.77	0.888	34.7
4Ø12 - posizione 3	4	9.77	0.888	34.7
7Ø12 - posizione 4	7	9.77	0.888	60.73
4Ø8 - posizione 5	4	9.38	0.395	14.82
2Ø8 - posizione 6	2	9.38	0.395	7.41
2Ø8 - posizione 7	2	9.38	0.395	7.41
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	53	5.24	0.395	109.7
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione b	5	5.24	0.395	10.35
* Parziale kg				341.49
Trave a "piano mezzo" 74-109:				
2Ø14 - posizione 1	2	2.39	1.208	5.77
2Ø12 - posizione 2	2	2.39	0.888	4.24
2Ø14 - posizione 3	2	1.42	1.208	3.43
4Ø12 - posizione 4	4	1.42	0.888	5.04
1Ø16 - posizione 5	1	2.05	1.578	3.23
2Ø8 - posizione 6	2	2.01	0.395	1.59

	numero	lunghezza	peso	
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione a	4	1.31	0.617	3.23
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	13	1.31	0.617	10.51
* Parziale kg				37.04
Trave a "Piano 1" 1-4:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.74	0.888	17.3
2Ø12 - posizione 2	2	7.67	0.888	13.62
2Ø14 - posizione 3	2	3.52	1.208	8.5
2Ø16 - posizione 4	2	4.38	1.578	13.82
2Ø16 - posizione 5	2	2.3	1.578	7.26
2Ø12 - posizione 6	2	1.47	0.888	2.61
1Ø12 - posizione 7	1	2.02	0.888	1.79
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	27	1.14	0.395	12.16
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	4	1.14	0.395	1.8
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione c	6	1.14	0.395	2.7
* Parziale kg				81.56
Trave a "Piano 1" 1-45:				
2Ø12 - posizione 1	2	8.49	0.888	15.08
2Ø12 - posizione 2	2	8.98	0.888	15.95
3Ø12 - posizione 3	3	11.71	0.888	31.2
3Ø12 - posizione 4	3	4.43	0.888	11.8
2Ø16 - posizione 5	2	3.27	1.578	10.32
2Ø14 - posizione 6	2	3.06	1.208	7.39
2Ø14 - posizione 7	2	2.57	1.208	6.21
2Ø12 - posizione 8	2	2.79	0.888	4.96
2Ø12 - posizione 9	2	2.79	0.888	4.96
2Ø14 - posizione 10	2	1.61	1.208	3.89
1Ø12 - posizione 11	1	1.42	0.888	1.26
1Ø12 - posizione 12	1	1.62	0.888	1.44
1Ø12 - posizione 13	1	1.62	0.888	1.44
3Ø8 - posizione 14	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 15	3	3.62	0.395	4.29
2Ø8 - posizione 16	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	3.62	0.395	2.86
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	9	2.66	0.395	9.46
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	7	2.66	0.395	7.35
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	20	2.66	0.395	21.01
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione d	28	2.66	0.395	29.42
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione e	9	2.66	0.395	9.46
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione f	1	2.66	0.395	1.05
* Parziale kg				224.5
Trave a "Piano 1" 3-41:				
2Ø14 - posizione 1	2	6.81	1.208	16.45
2Ø12 - posizione 2	2	10.3	0.888	18.29
4Ø12 - posizione 3	4	11.01	0.888	39.11
4Ø12 - posizione 4	4	5.24	0.888	18.61
2Ø14 - posizione 5	2	4.79	1.208	11.57
2Ø16 - posizione 6	2	4.41	1.578	13.92
2Ø12 - posizione 7	2	2.34	0.888	4.16
2Ø14 - posizione 8	2	2.34	1.208	5.65
2Ø16 - posizione 9	2	1.42	1.578	4.48
2Ø12 - posizione 10	2	1.42	0.888	2.52
4Ø12 - posizione 11	4	3.88	0.888	13.78
1Ø16 - posizione 12	1	3.31	1.578	5.22
1Ø16 - posizione 13	1	2.6	1.578	4.1
4Ø8 - posizione 14	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 15	4	3.49	0.395	5.51
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	8	3.08	0.617	15.2
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	28	3.08	0.617	53.21
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	10	3.08	0.617	19
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione d	6	3.08	0.617	11.4
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione e	24	3.08	0.617	45.61

	numero	lunghezza	peso	
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione f	6	3.08	0.617	11.4
* Parziale kg				338.15
Trave a "Piano 1" 4-51:				
2Ø12 - posizione 1	2	10.4	0.888	18.47
2Ø14 - posizione 2	2	7	1.208	16.91
2Ø12 - posizione 3	2	3.31	0.888	5.88
3Ø12 - posizione 4	3	5.75	0.888	15.32
4Ø12 - posizione 5	4	5.41	0.888	19.22
4Ø14 - posizione 6	4	6.81	1.208	32.91
3Ø12 - posizione 7	3	3.31	0.888	8.82
4Ø16 - posizione 8	4	2.62	1.578	16.54
2Ø14 - posizione 9	2	2.76	1.208	6.67
1Ø14 - posizione 10	1	2.76	1.208	3.33
2Ø16 - posizione 11	2	3.24	1.578	10.23
3Ø12 - posizione 12	3	2.57	0.888	6.85
1Ø16 - posizione 13	1	1.42	1.578	2.24
1Ø12 - posizione 14	1	1.56	0.888	1.39
2Ø14 - posizione 15	2	2.56	1.208	6.18
3Ø8 - posizione 16	3	5.36	0.395	6.35
2Ø8 - posizione 17	2	5.36	0.395	4.23
4Ø8 - posizione 18	4	10.37	0.395	16.38
3Ø8 - posizione 19	3	2.92	0.395	3.46
2Ø8 - posizione 20	2	2.92	0.395	2.31
staffa Ø10/1 2 bracci - posizione a	1	2.64	0.617	1.63
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione b	14	2.64	0.617	22.8
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione c	4	2.64	0.617	6.52
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione e	12	3.08	0.617	22.8
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	3	3.08	0.617	5.7
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione g	10	3.08	0.617	19
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione h	29	3.08	0.617	55.11
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione i	3	3.08	0.617	5.7
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione j	5	2.64	0.617	8.14
* Parziale kg				358.69
Trave a "Piano 1" 6-88:				
2Ø14 - posizione 1	2	6.64	1.208	16.04
2Ø12 - posizione 2	2	8.77	0.888	15.58
2Ø12 - posizione 3	2	6.37	0.888	11.31
2Ø14 - posizione 4	2	5.8	1.208	14.01
2Ø16 - posizione 5	2	3.64	1.578	11.49
2Ø14 - posizione 6	2	10.69	1.208	25.83
4Ø12 - posizione 7	4	10.81	0.888	38.4
4Ø12 - posizione 8	4	10.42	0.888	37.01
4Ø12 - posizione 9	4	11.44	0.888	40.63
4Ø12 - posizione 10	4	3.36	0.888	11.93
4Ø16 - posizione 11	4	2.81	1.578	17.74
2Ø14 - posizione 12	2	2.83	1.208	6.84
4Ø16 - posizione 13	4	2.83	1.578	17.86
2Ø14 - posizione 14	2	4.46	1.208	10.78
4Ø12 - posizione 15	4	4.46	0.888	15.84
2Ø14 - posizione 16	2	3.8	1.208	9.18
4Ø12 - posizione 17	4	3.8	0.888	13.5
2Ø16 - posizione 18	2	3.04	1.578	9.59
2Ø14 - posizione 19	2	1.42	1.208	3.43
2Ø14 - posizione 20	2	1.42	1.208	3.43
2Ø16 - posizione 21	2	3.78	1.578	11.93
2Ø16 - posizione 22	2	3.38	1.578	10.67
1Ø16 - posizione 23	1	3.17	1.578	5
1Ø16 - posizione 24	1	2.27	1.578	3.58
2Ø12 - posizione 25	2	3.45	0.888	6.13
1Ø14 - posizione 26	1	3.3	1.208	3.99

	numero	lunghezza	peso	
1Ø12 - posizione 27	1	1.33	0.888	1.18
4Ø8 - posizione 28	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 29	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 30	4	10.26	0.395	16.21
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	16	3.08	0.617	30.41
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	27	3.08	0.617	51.31
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	34	3.08	0.617	64.61
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione d	6	3.08	0.617	11.4
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione e	24	3.08	0.617	45.61
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	6	3.08	0.617	11.4
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione g	9	3.08	0.617	17.1
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione h	8	3.08	0.617	15.2
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione i	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione j	20	3.08	0.617	38.01
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione k	47	3.08	0.617	89.32
* Parziale kg				809
Trave a "Piano 1" 8-111:				
3Ø16 - posizione 1	3	8.81	1.578	41.71
3Ø14 - posizione 2	3	13.24	1.208	47.98
3Ø14 - posizione 3	3	4.06	1.208	14.71
2Ø16 - posizione 4	2	7.99	1.578	25.22
2Ø14 - posizione 5	2	6.98	1.208	16.86
4Ø16 - posizione 6	4	11.7	1.578	73.85
4Ø16 - posizione 7	4	4.77	1.578	30.11
3Ø12 - posizione 8	3	3.37	0.888	8.98
3Ø16 - posizione 9	3	6.76	1.578	32
3Ø14 - posizione 10	3	11.91	1.208	43.16
3Ø14 - posizione 11	3	1.22	1.208	4.42
4Ø16 - posizione 12	4	3.78	1.578	23.86
4Ø16 - posizione 13	4	2.69	1.578	16.98
4Ø16 - posizione 14	4	3.85	1.578	24.3
4Ø16 - posizione 15	4	2.57	1.578	16.22
3Ø16 - posizione 16	3	3.79	1.578	17.94
3Ø16 - posizione 17	3	2.66	1.578	12.59
1Ø12 - posizione 18	1	2.24	0.888	1.99
4Ø14 - posizione 19	4	2.24	1.208	10.82
4Ø12 - posizione 20	4	2.24	0.888	7.96
2Ø16 - posizione 21	2	3.69	1.578	11.65
1Ø16 - posizione 22	1	3.69	1.578	5.82
2Ø16 - posizione 23	2	2.26	1.578	7.13
4Ø14 - posizione 24	4	2.26	1.208	10.92
2Ø14 - posizione 25	2	3.56	1.208	8.6
2Ø14 - posizione 26	2	2.59	1.208	6.26
4Ø12 - posizione 27	4	2.98	0.888	10.58
2Ø16 - posizione 28	2	4.28	1.578	13.51
2Ø16 - posizione 29	2	2.99	1.578	9.44
3Ø12 - posizione 30	3	4.67	0.888	12.44
1Ø12 - posizione 31	1	1.76	0.888	1.56
1Ø12 - posizione 32	1	1.42	0.888	1.26
3Ø8 - posizione 33	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 34	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 35	3	10.26	0.395	12.16
2Ø8 - posizione 36	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 37	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 38	2	10.26	0.395	8.11
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione a	30	2.64	0.617	48.87
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	79	2.64	0.617	128.68
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	16	2.64	0.617	26.06
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	57	2.64	0.617	92.85
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	49	2.64	0.617	79.82
* Parziale kg				1014.78

	numero	lunghezza	peso	
Trave a "Piano 1" 9-8:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.73	0.888	17.28
2Ø14 - posizione 2	2	3.54	1.208	8.55
2Ø16 - posizione 3	2	4.09	1.578	12.91
2Ø12 - posizione 4	2	5.2	0.888	9.24
2Ø16 - posizione 5	2	6.94	1.578	21.9
2Ø14 - posizione 6	2	2.57	1.208	6.21
2Ø12 - posizione 7	2	1.6	0.888	2.84
1Ø14 - posizione 8	1	2.06	1.208	2.49
1Ø16 - posizione 9	1	2.02	1.578	3.19
1Ø12 - posizione 10	1	1.42	0.888	1.26
1Ø12 - posizione 11	1	2.27	0.888	2.02
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	8	1.14	0.395	3.6
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	6	1.14	0.395	2.7
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	9	1.14	0.395	4.05
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione d	3	1.14	0.395	1.35
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione e	17	1.14	0.395	7.66
* Parziale kg				107.25
Trave a "Piano 1" 9-110:				
2Ø14 - posizione 1	2	11.23	1.208	27.13
2Ø12 - posizione 2	2	6.16	0.888	10.94
2Ø12 - posizione 3	2	10.21	0.888	18.13
2Ø12 - posizione 4	2	10.78	0.888	19.15
3Ø12 - posizione 5	3	5.74	0.888	15.29
4Ø12 - posizione 6	4	10.75	0.888	38.18
3Ø12 - posizione 7	3	10.07	0.888	26.83
3Ø12 - posizione 8	3	9.61	0.888	25.6
2Ø20 - posizione 9	2	3.01	2.466	14.85
2Ø12 - posizione 10	2	3.01	0.888	5.35
2Ø16 - posizione 11	2	3.01	1.578	9.5
1Ø20 - posizione 12	1	6.04	2.466	14.89
1Ø20 - posizione 13	1	6.04	2.466	14.89
2Ø14 - posizione 14	2	2.57	1.208	6.21
2Ø14 - posizione 15	2	3.32	1.208	8.02
1Ø16 - posizione 16	1	3.31	1.578	5.22
1Ø16 - posizione 17	1	2.57	1.578	4.06
1Ø12 - posizione 18	1	1.42	0.888	1.26
2Ø12 - posizione 19	2	2.64	0.888	4.69
1Ø12 - posizione 20	1	2.26	0.888	2.01
2Ø14 - posizione 21	2	2.14	1.208	5.17
3Ø8 - posizione 22	3	5.35	0.395	6.34
2Ø8 - posizione 23	2	5.35	0.395	4.23
4Ø8 - posizione 24	4	10.37	0.395	16.38
3Ø8 - posizione 25	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 26	3	7.14	0.395	8.46
2Ø8 - posizione 27	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 28	2	7.14	0.395	5.64
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione a	55	2.64	0.617	89.59
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	6	2.64	0.617	9.77
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	17	3.08	0.617	32.31
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	12	3.08	0.617	22.8
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione e	18	3.08	0.617	34.21
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione f	9	3.08	0.617	17.1
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione g	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione h	3	3.08	0.617	5.7
* Parziale kg				561.2
Trave a "Piano 1" 12-13:				
2Ø12 - posizione 1	2	7.54	0.888	13.39
2Ø12 - posizione 2	2	7.54	0.888	13.39
2Ø12 - posizione 3	2	1.85	0.888	3.29
2Ø12 - posizione 4	2	1.86	0.888	3.3

	numero	lunghezza	peso	
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	49	1.14	0.222	12.4
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1.14	0.222	0.25
* Parziale kg				46.02
Trave a "Piano 1" 16-18:				
2Ø12 - posizione 1	2	3.36	0.888	5.97
2Ø12 - posizione 2	2	3.36	0.888	5.97
1Ø14 - posizione 3	1	1.86	1.208	2.25
1Ø14 - posizione 4	1	1.77	1.208	2.14
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	1	1.14	0.222	0.25
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	16	1.14	0.222	4.05
* Parziale kg				20.63
Trave a "Piano 1" 25-26:				
2Ø12 - posizione 1	2	7.4	0.888	13.14
2Ø12 - posizione 2	2	7.4	0.888	13.14
1Ø12 - posizione 3	1	1.5	0.888	1.33
1Ø12 - posizione 4	1	1.74	0.888	1.55
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				41.05
Trave a "Piano 1" 40-48:				
2Ø12 - posizione 1	2	3.8	0.888	6.75
2Ø14 - posizione 2	2	7.64	1.208	18.46
3Ø12 - posizione 3	3	3.63	0.888	9.67
3Ø16 - posizione 4	3	7.51	1.578	35.55
2Ø16 - posizione 5	2	4.7	1.578	14.83
3Ø12 - posizione 6	3	2.62	0.888	6.98
2Ø12 - posizione 7	2	2.33	0.888	4.14
4Ø16 - posizione 8	4	2.33	1.578	14.71
2Ø16 - posizione 9	2	2.88	1.578	9.09
1Ø12 - posizione 10	1	1.42	0.888	1.26
3Ø8 - posizione 11	3	9.24	0.395	10.95
2Ø8 - posizione 12	2	9.24	0.395	7.3
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione a	2	2.64	0.617	3.26
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	4	2.64	0.617	6.52
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	3	2.64	0.617	4.89
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	5	2.64	0.617	8.14
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione e	26	2.64	0.617	42.35
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione f	5	2.64	0.617	8.14
* Parziale kg				212.99
Trave a "Piano 1" 40-87:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.38	0.888	16.66
2Ø12 - posizione 2	2	9.38	0.888	16.66
1Ø16 - posizione 3	1	2.08	1.578	3.28
1Ø16 - posizione 4	1	1.79	1.578	2.82
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	64	1.14	0.222	16.2
* Parziale kg				55.62
Trave a "Piano 1" 48-49:				
2Ø12 - posizione 1	2	10.67	0.888	18.95
2Ø12 - posizione 2	2	7.98	0.888	14.17
2Ø14 - posizione 3	2	4.15	1.208	10.03
2Ø16 - posizione 4	2	2.68	1.578	8.46
1Ø12 - posizione 5	1	1.74	0.888	1.55
1Ø12 - posizione 6	1	1.74	0.888	1.55
2Ø12 - posizione 7	2	1.56	0.888	2.77
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	65	1.14	0.222	16.45
* Parziale kg				73.93
Trave a "Piano 1" 48-57:				
2Ø12 - posizione 1	2	3.29	0.888	5.84
3Ø12 - posizione 2	3	3.29	0.888	8.76
1Ø12 - posizione 3	1	1.42	0.888	1.26
3Ø8 - posizione 4	3	2.9	0.395	3.44
2Ø8 - posizione 5	2	2.9	0.395	2.29

	numero	lunghezza	peso	
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	2.66	0.395	4.2
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione b	6	2.66	0.395	6.3
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione c	3	2.66	0.395	3.15
* Parziale kg				35.24
Trave a "Piano 1" 49-47:				
2Ø12 - posizione 1	2	8.05	0.888	14.3
3Ø12 - posizione 2	3	8.05	0.888	21.45
2Ø14 - posizione 3	2	3.16	1.208	7.63
2Ø14 - posizione 4	2	2.57	1.208	6.21
1Ø16 - posizione 5	1	1.87	1.578	2.95
1Ø12 - posizione 6	1	1.87	0.888	1.66
3Ø12 - posizione 7	3	2.26	0.888	6.02
1Ø12 - posizione 8	1	1.72	0.888	1.53
3Ø8 - posizione 9	3	7.66	0.395	9.08
2Ø8 - posizione 10	2	7.66	0.395	6.05
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	5	2.66	0.395	5.25
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione b	10	2.66	0.395	10.51
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione c	6	2.66	0.395	6.3
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	10	2.66	0.395	10.51
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione e	1	2.66	0.395	1.05
* Parziale kg				110.5
Trave a "Piano 1" 52-53:				
2Ø12 - posizione 1	2	7.4	0.888	13.14
2Ø12 - posizione 2	2	7.4	0.888	13.14
1Ø12 - posizione 3	1	1.74	0.888	1.55
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				39.72
Trave a "Piano 1" 57-61:				
2Ø12 - posizione 1	2	2.47	0.888	4.39
2Ø12 - posizione 2	2	2.47	0.888	4.39
2Ø8 - posizione 3	2	2.09	0.395	1.65
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	16	1.52	0.222	5.4
* Parziale kg				15.83
Trave a "Piano 1" 59-62:				
2Ø12 - posizione 1	2	2.6	0.888	4.62
2Ø12 - posizione 2	2	4.08	0.888	7.25
3Ø12 - posizione 3	3	2.6	0.888	6.93
2Ø12 - posizione 4	2	4.08	0.888	7.25
2Ø16 - posizione 5	2	1.53	1.578	4.83
1Ø12 - posizione 6	1	2.49	0.888	2.21
3Ø8 - posizione 7	3	2.21	0.395	2.62
2Ø8 - posizione 8	2	2.21	0.395	1.75
staffa Ø8/2 2 bracci - posizione a	1	2.66	0.395	1.05
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	7	2.66	0.395	7.35
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione c	3	2.66	0.395	3.15
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione d	12	1.14	0.395	5.4
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione e	3	1.14	0.395	1.35
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione f	1	1.14	0.395	0.45
* Parziale kg				56.21
Trave a "Piano 1" 69-66:				
2Ø12 - posizione 1	2	2.35	0.888	4.17
2Ø12 - posizione 2	2	2.35	0.888	4.17
2Ø8 - posizione 3	2	1.96	0.395	1.55
staffa Ø6/3 2 bracci - posizione a	1	1.32	0.222	0.29
staffa Ø6/10 2 bracci - posizione b	4	1.32	0.222	1.17
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione c	11	1.32	0.222	3.22
* Parziale kg				14.57
Trave a "Piano 1" 69-109:				
2Ø12 - posizione 1	2	4.95	0.888	8.79
2Ø12 - posizione 2	2	10.36	0.888	18.4
3Ø12 - posizione 3	3	4.95	0.888	13.19

	numero	lunghezza	peso	
2Ø12 - posizione 4	2	10.36	0.888	18.4
2Ø14 - posizione 5	2	1.88	1.208	4.54
1Ø14 - posizione 6	1	2.86	1.208	3.45
1Ø16 - posizione 7	1	2.68	1.578	4.23
1Ø12 - posizione 8	1	1.42	0.888	1.26
6Ø16 - posizione 9	6	2.31	1.578	21.87
3Ø8 - posizione 10	3	4.57	0.395	5.42
2Ø8 - posizione 11	2	4.57	0.395	3.61
staffa Ø6/2 2 bracci - posizione a	1	2.66	0.222	0.59
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	28	2.66	0.222	16.53
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione c	65	1.14	0.222	16.45
* Parziale kg				136.73
Trave a "Piano 1" 72-86:				
2Ø12 - posizione 1	2	10.69	0.888	18.99
2Ø12 - posizione 2	2	10.69	0.888	18.99
1Ø14 - posizione 3	1	2.57	1.208	3.1
1Ø12 - posizione 4	1	1.42	0.888	1.26
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	5	1.14	0.222	1.27
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	67	1.14	0.222	16.96
* Parziale kg				60.57
Trave a "Piano 1" 75-76:				
2Ø12 - posizione 1	2	7.4	0.888	13.14
2Ø12 - posizione 2	2	7.4	0.888	13.14
1Ø12 - posizione 3	1	1.47	0.888	1.31
1Ø12 - posizione 4	1	1.74	0.888	1.55
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				41.03
Trave a "Piano 1" 86-91:				
2Ø12 - posizione 1	2	3.77	0.888	6.7
2Ø12 - posizione 2	2	3.77	0.888	6.7
1Ø12 - posizione 3	1	1.54	0.888	1.37
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	21	1.14	0.222	5.31
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1.14	0.222	0.25
* Parziale kg				20.33
Trave a "Piano 1" 87-84:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.63	0.888	17.1
3Ø12 - posizione 2	3	9.63	0.888	25.65
2Ø14 - posizione 3	2	4.53	1.208	10.94
4Ø12 - posizione 4	4	4.53	0.888	16.09
2Ø16 - posizione 5	2	3.5	1.578	11.05
2Ø16 - posizione 6	2	2.57	1.578	8.11
3Ø12 - posizione 7	3	2.88	0.888	7.67
3Ø8 - posizione 8	3	9.24	0.395	10.95
2Ø8 - posizione 9	2	9.24	0.395	7.3
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione a	2	2.64	0.617	3.26
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione b	3	2.64	0.617	4.89
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	3	2.64	0.617	4.89
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	8	2.64	0.617	13.03
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	16	2.64	0.617	26.06
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	6	2.64	0.617	9.77
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione g	1	2.64	0.617	1.63
* Parziale kg				178.39
Trave a "Piano 1" 89-86:				
2Ø14 - posizione 1	2	3.32	1.208	8.02
2Ø14 - posizione 2	2	3.16	1.208	7.63
2Ø14 - posizione 3	2	1.46	1.208	3.53
1Ø14 - posizione 4	1	1.54	1.208	1.86
1Ø14 - posizione 5	1	1.25	1.208	1.51
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	20	1.14	0.222	5.06
* Parziale kg				27.61
Trave a "Piano 1" 98-99:				

	numero	lunghezza	peso	
2Ø12 - posizione 1	2	7.4	0.888	13.14
2Ø12 - posizione 2	2	7.4	0.888	13.14
1Ø12 - posizione 3	1	1.5	0.888	1.33
1Ø12 - posizione 4	1	1.74	0.888	1.55
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				41.05
Trave a "Piano 1" 109-105:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.02	1.208	21.79
2Ø16 - posizione 2	2	9.02	1.578	28.47
2Ø12 - posizione 3	2	2.13	0.888	3.78
4Ø16 - posizione 4	4	2.18	1.578	13.76
2Ø12 - posizione 5	2	2.13	0.888	3.78
4Ø16 - posizione 6	4	2.18	1.578	13.76
2Ø16 - posizione 7	2	3.88	1.578	12.25
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	6	1.14	0.395	2.7
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione b	48	1.14	0.395	21.61
* Parziale kg				121.9
Trave a "Piano 1" 110-111:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.78	0.888	17.37
2Ø14 - posizione 2	2	6.03	1.208	14.57
2Ø12 - posizione 3	2	5.2	0.888	9.24
2Ø16 - posizione 4	2	6.85	1.578	21.62
2Ø14 - posizione 5	2	2.57	1.208	6.21
2Ø14 - posizione 6	2	1.6	1.208	3.87
2Ø14 - posizione 7	2	2.09	1.208	5.05
1Ø14 - posizione 8	1	2.02	1.208	2.44
1Ø12 - posizione 9	1	1.42	0.888	1.26
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	8	1.14	0.395	3.6
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione b	6	1.14	0.395	2.7
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	8	1.14	0.395	3.6
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione d	3	1.14	0.395	1.35
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione e	17	1.14	0.395	7.66
* Parziale kg				100.54
Trave a "Copertura" 1-4:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.74	0.888	17.3
2Ø12 - posizione 2	2	9.74	0.888	17.3
1Ø14 - posizione 3	1	1.74	1.208	2.1
1Ø12 - posizione 4	1	1.74	0.888	1.55
1Ø12 - posizione 5	1	2.57	0.888	2.28
1Ø12 - posizione 6	1	1.92	0.888	1.7
1Ø12 - posizione 7	1	1.42	0.888	1.26
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	57	1.14	0.222	14.43
* Parziale kg				57.92
Trave a "Copertura" 1-48:				
2Ø12 - posizione 1	2	8.49	0.888	15.08
2Ø12 - posizione 2	2	8.98	0.888	15.95
3Ø12 - posizione 3	3	11.71	0.888	31.2
3Ø12 - posizione 4	3	4.43	0.888	11.8
1Ø12 - posizione 5	1	2.57	0.888	2.28
2Ø14 - posizione 6	2	2.63	1.208	6.35
1Ø16 - posizione 7	1	2.57	1.578	4.06
1Ø12 - posizione 8	1	1.53	0.888	1.36
3Ø8 - posizione 9	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 10	3	3.62	0.395	4.29
2Ø8 - posizione 11	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	3.62	0.395	2.86
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione a	35	2.66	0.395	36.77
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	12	2.66	0.395	12.61
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	4	2.66	0.395	4.2
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione d	10	2.66	0.395	10.51
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione e	1	2.66	0.395	1.05

	numero	lunghezza	peso	
* Parziale kg				184.07
Trave a "Copertura" 3-41:				
2Ø12 - posizione 1	2	8.73	0.888	15.5
2Ø12 - posizione 2	2	8.29	0.888	14.72
4Ø12 - posizione 3	4	11.01	0.888	39.11
4Ø12 - posizione 4	4	5.24	0.888	18.61
2Ø16 - posizione 5	2	4.67	1.578	14.74
2Ø16 - posizione 6	2	2.25	1.578	7.1
2Ø16 - posizione 7	2	2.25	1.578	7.1
2Ø14 - posizione 8	2	1.42	1.208	3.43
4Ø12 - posizione 9	4	4.07	0.888	14.46
2Ø14 - posizione 10	2	3.31	1.208	8
4Ø8 - posizione 11	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 12	4	3.49	0.395	5.51
1Ø12 - posizione 13	1	1.11	0.888	0.99
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	16	3.08	0.617	30.41
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	26	3.08	0.617	49.41
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione c	6	3.08	0.617	11.4
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	21	3.08	0.617	39.91
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione e	6	3.08	0.617	11.4
* Parziale kg				310.76
Trave a "Copertura" 4-54:				
2Ø12 - posizione 1	2	10.4	0.888	18.47
2Ø14 - posizione 2	2	7	1.208	16.91
2Ø12 - posizione 3	2	3.31	0.888	5.88
3Ø12 - posizione 4	3	5.75	0.888	15.32
4Ø12 - posizione 5	4	10.76	0.888	38.22
3Ø12 - posizione 6	3	3.31	0.888	8.82
1Ø12 - posizione 7	1	2.6	0.888	2.31
4Ø12 - posizione 8	4	2.6	0.888	9.24
2Ø14 - posizione 9	2	2.57	1.208	6.21
2Ø16 - posizione 10	2	2.79	1.578	8.81
1Ø12 - posizione 11	1	1.39	0.888	1.23
1Ø16 - posizione 12	1	3.32	1.578	5.24
1Ø16 - posizione 13	1	2.56	1.578	4.04
3Ø8 - posizione 14	3	5.36	0.395	6.35
2Ø8 - posizione 15	2	5.36	0.395	4.23
4Ø8 - posizione 16	4	10.37	0.395	16.38
3Ø8 - posizione 17	3	2.92	0.395	3.46
2Ø8 - posizione 18	2	2.92	0.395	2.31
staffa Ø10/1 2 bracci - posizione a	1	2.64	0.617	1.63
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione b	21	2.64	0.617	34.21
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	6	3.08	0.617	11.4
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione d	10	3.08	0.617	19
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione e	8	3.08	0.617	15.2
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	25	3.08	0.617	47.51
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione g	3	3.08	0.617	5.7
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione h	2	3.08	0.617	3.8
* Parziale kg				311.88
Trave a "Copertura" 6-107:				
2Ø12 - posizione 1	2	8.48	0.888	15.06
2Ø12 - posizione 2	2	11.8	0.888	20.96
2Ø14 - posizione 3	2	11.76	1.208	28.41
2Ø14 - posizione 4	2	6.58	1.208	15.9
4Ø12 - posizione 5	4	10.81	0.888	38.4
4Ø12 - posizione 6	4	10.42	0.888	37.01
4Ø12 - posizione 7	4	11.44	0.888	40.63
4Ø12 - posizione 8	4	3.36	0.888	11.93
3Ø16 - posizione 9	3	2.88	1.578	13.63
4Ø12 - posizione 10	4	2.25	0.888	7.99
3Ø16 - posizione 11	3	2.89	1.578	13.68

	numero	lunghezza	peso	
2Ø14 - posizione 12	2	5.02	1.208	12.13
2Ø16 - posizione 13	2	4.3	1.578	13.57
4Ø16 - posizione 14	4	2.44	1.578	15.4
2Ø12 - posizione 15	2	2.42	0.888	4.3
3Ø12 - posizione 16	3	2.42	0.888	6.45
1Ø16 - posizione 17	1	1.42	1.578	2.24
1Ø12 - posizione 18	1	1.42	0.888	1.26
2Ø16 - posizione 19	2	3.97	1.578	12.53
2Ø14 - posizione 20	2	3.38	1.208	8.17
2Ø14 - posizione 21	2	2.99	1.208	7.22
1Ø14 - posizione 22	1	3.31	1.208	4
1Ø12 - posizione 23	1	2.25	0.888	2
4Ø8 - posizione 24	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 25	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 26	4	10.26	0.395	16.21
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	20	3.08	0.617	38.01
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	30	3.08	0.617	57.01
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione c	6	3.08	0.617	11.4
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	22	3.08	0.617	41.81
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione e	8	3.08	0.617	15.2
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	7	3.08	0.617	13.3
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione h	44	3.08	0.617	83.62
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione i	15	3.08	0.617	28.51
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione j	13	3.08	0.617	24.7
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione k	18	3.08	0.617	34.21
* Parziale kg				742.37
Trave a "Copertura" 8-111:				
2Ø16 - posizione 1	2	8.81	1.578	27.8
2Ø14 - posizione 2	2	13.24	1.208	31.99
2Ø14 - posizione 3	2	4.06	1.208	9.81
2Ø12 - posizione 4	2	7.61	0.888	13.52
2Ø12 - posizione 5	2	6.88	0.888	12.22
3Ø16 - posizione 6	3	8.59	1.578	40.67
3Ø14 - posizione 7	3	8.56	1.208	31.02
3Ø12 - posizione 8	3	11.37	0.888	30.29
3Ø12 - posizione 9	3	9.28	0.888	24.72
2Ø16 - posizione 10	2	3.9	1.578	12.31
2Ø16 - posizione 11	2	2.8	1.578	8.84
2Ø16 - posizione 12	2	3.85	1.578	12.15
3Ø16 - posizione 13	3	2.57	1.578	12.17
2Ø16 - posizione 14	2	3.79	1.578	11.96
2Ø16 - posizione 15	2	2.67	1.578	8.43
2Ø12 - posizione 16	2	2	0.888	3.55
3Ø12 - posizione 17	3	2	0.888	5.33
2Ø16 - posizione 18	2	3.69	1.578	11.65
2Ø12 - posizione 19	2	2.08	0.888	3.69
2Ø14 - posizione 20	2	2.08	1.208	5.03
3Ø12 - posizione 21	3	3.07	0.888	8.18
1Ø16 - posizione 22	1	3.45	1.578	5.44
1Ø16 - posizione 23	1	2.52	1.578	3.98
3Ø12 - posizione 24	3	4.46	0.888	11.88
2Ø12 - posizione 25	2	2.99	0.888	5.31
1Ø16 - posizione 26	1	2.49	1.578	3.93
3Ø8 - posizione 27	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 28	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 29	3	10.26	0.395	12.16
2Ø8 - posizione 30	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 31	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 32	2	10.26	0.395	8.11
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	24	2.64	0.617	39.09

	numero	lunghezza	peso	
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	46	2.64	0.617	74.93
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	27	2.64	0.617	43.98
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	4	2.64	0.617	6.52
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	33	2.64	0.617	53.75
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione f	20	2.64	0.617	32.58
* Parziale kg				674.39
Trave a "Copertura" 9-8:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.73	0.888	17.28
2Ø12 - posizione 2	2	9.73	0.888	17.28
2Ø14 - posizione 3	2	2.59	1.208	6.26
1Ø14 - posizione 4	1	1.74	1.208	2.1
1Ø12 - posizione 5	1	2.57	0.888	2.28
2Ø12 - posizione 6	2	2.09	0.888	3.71
1Ø12 - posizione 7	1	1.23	0.888	1.09
1Ø12 - posizione 8	1	1.42	0.888	1.26
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	6	1.14	0.222	1.52
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	52	1.14	0.222	13.16
* Parziale kg				65.94
Trave a "Copertura" 9-110:				
2Ø12 - posizione 1	2	13.18	0.888	23.41
2Ø12 - posizione 2	2	3.2	0.888	5.68
2Ø12 - posizione 3	2	10.21	0.888	18.13
2Ø12 - posizione 4	2	10.78	0.888	19.15
3Ø12 - posizione 5	3	5.74	0.888	15.29
4Ø12 - posizione 6	4	10.75	0.888	38.18
3Ø12 - posizione 7	3	10.07	0.888	26.83
3Ø12 - posizione 8	3	9.61	0.888	25.6
2Ø14 - posizione 9	2	3.01	1.208	7.27
3Ø12 - posizione 10	3	3.01	0.888	8.02
2Ø14 - posizione 11	2	2.84	1.208	6.86
2Ø12 - posizione 12	2	2.84	0.888	5.04
1Ø16 - posizione 13	1	2.38	1.578	3.76
1Ø14 - posizione 14	1	2.38	1.208	2.88
1Ø12 - posizione 15	1	2.97	0.888	2.64
1Ø12 - posizione 16	1	2.57	0.888	2.28
1Ø16 - posizione 17	1	2.58	1.578	4.07
1Ø12 - posizione 18	1	3.33	0.888	2.96
1Ø14 - posizione 19	1	2.47	1.208	2.98
2Ø14 - posizione 20	2	2.14	1.208	5.17
3Ø8 - posizione 21	3	5.35	0.395	6.34
2Ø8 - posizione 22	2	5.35	0.395	4.23
4Ø8 - posizione 23	4	10.37	0.395	16.38
3Ø8 - posizione 24	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 25	3	7.14	0.395	8.46
2Ø8 - posizione 26	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 27	2	7.14	0.395	5.64
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione a	25	2.64	0.617	40.72
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	9	3.08	0.617	17.1
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	6	3.08	0.617	11.4
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	12	3.08	0.617	22.8
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione e	17	3.08	0.617	32.31
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione f	49	3.08	0.617	93.12
* Parziale kg				508.4
Trave a "Copertura" 12-13:				
2Ø12 - posizione 1	2	7.54	0.888	13.39
2Ø12 - posizione 2	2	7.54	0.888	13.39
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	49	1.14	0.222	12.4
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1.14	0.222	0.25
* Parziale kg				39.43
Trave a "Copertura" 16-18:				
2Ø12 - posizione 1	2	3.36	0.888	5.97

	numero	lunghezza	peso	
2Ø12 - posizione 2	2	3.36	0.888	5.97
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	1	1.14	0.222	0.25
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	16	1.14	0.222	4.05
* Parziale kg				16.24
Trave a "Copertura" 25-26:				
2Ø12 - posizione 1	2	7.4	0.888	13.14
2Ø12 - posizione 2	2	7.4	0.888	13.14
1Ø12 - posizione 3	1	1.74	0.888	1.55
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				39.72
Trave a "Copertura" 40-47:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.9	0.888	17.58
2Ø12 - posizione 2	2	11.48	0.888	20.39
2Ø12 - posizione 3	2	8.33	0.888	14.79
3Ø12 - posizione 4	3	9.49	0.888	25.28
2Ø12 - posizione 5	2	10.67	0.888	18.95
3Ø12 - posizione 6	3	7.92	0.888	21.1
2Ø14 - posizione 7	2	2.74	1.208	6.62
1Ø12 - posizione 8	1	3.05	0.888	2.71
1Ø12 - posizione 9	1	2.57	0.888	2.28
1Ø16 - posizione 10	1	2.57	1.578	4.06
1Ø12 - posizione 11	1	1.58	0.888	1.4
3Ø16 - posizione 12	3	2.02	1.578	9.56
3Ø8 - posizione 13	3	9.11	0.395	10.8
2Ø8 - posizione 14	2	9.11	0.395	7.2
3Ø8 - posizione 15	3	7.53	0.395	8.92
2Ø8 - posizione 16	2	7.53	0.395	5.95
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	98	2.66	0.222	57.87
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	65	2.66	0.222	38.38
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione c	1	1.14	0.222	0.25
* Parziale kg				274.09
Trave a "Copertura" 40-87:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.38	0.888	16.66
2Ø12 - posizione 2	2	9.38	0.888	16.66
1Ø16 - posizione 3	1	2.08	1.578	3.28
1Ø16 - posizione 4	1	2.08	1.578	3.28
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	64	1.14	0.222	16.2
* Parziale kg				56.08
Trave a "Copertura" 48-57:				
2Ø12 - posizione 1	2	3.29	0.888	5.84
3Ø12 - posizione 2	3	3.29	0.888	8.76
1Ø14 - posizione 3	1	1.39	1.208	1.68
3Ø8 - posizione 4	3	2.9	0.395	3.44
2Ø8 - posizione 5	2	2.9	0.395	2.29
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	10	2.66	0.222	5.91
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	11	2.66	0.222	6.5
* Parziale kg				34.42
Trave a "Copertura" 52-53:				
2Ø12 - posizione 1	2	7.4	0.888	13.14
2Ø12 - posizione 2	2	7.4	0.888	13.14
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				38.17
Trave a "Copertura" 59-62:				
2Ø12 - posizione 1	2	2.6	0.888	4.62
2Ø12 - posizione 2	2	4.08	0.888	7.25
3Ø12 - posizione 3	3	2.6	0.888	6.93
2Ø12 - posizione 4	2	4.08	0.888	7.25
1Ø14 - posizione 5	1	1.51	1.208	1.82
3Ø8 - posizione 6	3	2.21	0.395	2.62
2Ø8 - posizione 7	2	2.21	0.395	1.75
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	5	2.66	0.222	2.95

	numero	lunghezza	peso	
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	10	2.66	0.222	5.91
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione c	23	1.14	0.222	5.82
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione d	1	1.14	0.222	0.25
* Parziale kg				47.17
Trave a "Copertura" 69-109:				
2Ø12 - posizione 1	2	4.93	0.888	8.76
2Ø12 - posizione 2	2	10.36	0.888	18.4
3Ø12 - posizione 3	3	4.93	0.888	13.13
3Ø12 - posizione 4	3	10.36	0.888	27.6
2Ø16 - posizione 5	2	3.06	1.578	9.66
3Ø12 - posizione 6	3	2.57	0.888	6.85
2Ø14 - posizione 7	2	2.73	1.208	6.6
2Ø16 - posizione 8	2	1.58	1.578	4.99
2Ø14 - posizione 9	2	2.98	1.208	7.2
1Ø12 - posizione 10	1	1.71	0.888	1.52
3Ø8 - posizione 11	3	4.54	0.395	5.38
2Ø8 - posizione 12	2	4.54	0.395	3.59
3Ø8 - posizione 13	3	9.97	0.395	11.81
2Ø8 - posizione 14	2	9.97	0.395	7.88
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	12	2.64	0.617	19.55
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione b	10	2.64	0.617	16.29
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	18	2.64	0.617	29.32
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	4	2.64	0.617	6.52
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione e	12	2.64	0.617	19.55
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione f	2	2.64	0.617	3.26
* Parziale kg				227.86
Trave a "Copertura" 75-76:				
2Ø12 - posizione 1	2	7.4	0.888	13.14
2Ø12 - posizione 2	2	7.4	0.888	13.14
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				38.17
Trave a "Copertura" 86-91:				
2Ø12 - posizione 1	2	3.77	0.888	6.7
2Ø12 - posizione 2	2	3.77	0.888	6.7
1Ø12 - posizione 3	1	1.54	0.888	1.37
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	21	1.14	0.222	5.31
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	1.14	0.222	0.25
* Parziale kg				20.33
Trave a "Copertura" 87-84:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.63	0.888	17.1
3Ø12 - posizione 2	3	9.63	0.888	25.65
1Ø14 - posizione 3	1	2.72	1.208	3.29
1Ø12 - posizione 4	1	4.22	0.888	3.75
3Ø8 - posizione 5	3	9.24	0.395	10.95
2Ø8 - posizione 6	2	9.24	0.395	7.3
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	54	2.66	0.222	31.89
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	1	2.66	0.222	0.59
* Parziale kg				100.52
Trave a "Copertura" 88-105:				
2Ø12 - posizione 1	2	6.08	0.888	10.8
2Ø14 - posizione 2	2	6.43	1.208	15.53
3Ø12 - posizione 3	3	10.69	0.888	28.48
2Ø14 - posizione 4	2	3.31	1.208	8
2Ø14 - posizione 5	2	2.57	1.208	6.21
2Ø14 - posizione 6	2	3.4	1.208	8.21
1Ø14 - posizione 7	1	2.87	1.208	3.47
3Ø8 - posizione 8	3	10.3	0.395	12.21
2Ø8 - posizione 9	2	10.3	0.395	8.14
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione a	2	2.64	0.617	3.26
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	18	2.64	0.617	29.32
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	8	2.64	0.617	13.03

	numero	lunghezza	peso	
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	23	2.64	0.617	37.46
* Parziale kg				184.12
Trave a "Copertura" 89-86:				
2Ø12 - posizione 1	2	3.38	0.888	6
2Ø12 - posizione 2	2	3.38	0.888	6
2Ø14 - posizione 3	2	1.74	1.208	4.2
1Ø12 - posizione 4	1	1.54	0.888	1.37
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione a	3	1.14	0.395	1.35
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	13	1.14	0.395	5.85
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	1	1.14	0.395	0.45
* Parziale kg				25.22
Trave a "Copertura" 98-99:				
2Ø12 - posizione 1	2	7.4	0.888	13.14
2Ø12 - posizione 2	2	7.4	0.888	13.14
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				38.17
Trave a "Copertura" 109-105:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.03	0.888	16.04
2Ø12 - posizione 2	2	9.03	0.888	16.04
1Ø12 - posizione 3	1	1.86	0.888	1.65
1Ø12 - posizione 4	1	1.86	0.888	1.65
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	56	1.14	0.222	14.17
* Parziale kg				49.55
Trave a "Copertura" 110-111:				
2Ø12 - posizione 1	2	9.78	0.888	17.37
2Ø12 - posizione 2	2	9.78	0.888	17.37
1Ø16 - posizione 3	1	2.59	1.578	4.09
1Ø12 - posizione 4	1	1.74	0.888	1.55
1Ø16 - posizione 5	1	2.01	1.578	3.17
1Ø12 - posizione 6	1	1.1	0.888	0.98
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	57	1.14	0.222	14.43
* Parziale kg				58.96
Scala da "163" a "163" 64-67:				
6Ø12 - posizione 1	6	2.09	0.888	11.14
6Ø12 - posizione 2	6	2.09	0.888	11.14
2Ø14 - posizione 3	2	1.39	1.208	3.36
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione a	2	6.24	0.395	4.93
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione b	12	6.24	0.395	29.58
* Parziale kg				60.15
Scala da "163" a "232" 59-106:				
6Ø12 - posizione 1	6	2.65	0.888	14.12
6Ø12 - posizione 2	6	2.19	0.888	11.67
6Ø14 - posizione 3	6	2.5	1.208	18.12
6Ø12 - posizione 4	6	2.64	0.888	14.07
6Ø14 - posizione 5	6	2.28	1.208	16.53
6Ø14 - posizione 6	6	2.51	1.208	18.19
13Ø14 - posizione 7	13	1.13	1.208	17.75
5Ø14 - posizione 8	5	1.98	1.208	11.96
8Ø12 - posizione 9	8	1.75	0.888	12.43
staffa Ø10/10 6 bracci - posizione a	17	6.23	0.617	65.35
staffa Ø10/11 6 bracci - posizione b	15	6.23	0.617	57.66
staffa Ø10/9 6 bracci - posizione c	13	6.23	0.617	49.97
staffa Ø10/7 6 bracci - posizione d	3	6.23	0.617	11.53
* Parziale kg				319.35
Scala da "163" a "Fondazione" 100-60:				
6Ø12 - posizione 1	6	3.88	0.888	20.67
6Ø12 - posizione 2	6	3.88	0.888	20.67
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione a	28	6.24	0.395	69.01
* Parziale kg				110.35
Scala da "232" a "232" 78-79:				
6Ø12 - posizione 1	6	2.6	0.888	13.85

	numero	lunghezza	peso	
10Ø16 - posizione 2	10	2.59	1.578	40.87
34Ø16 - posizione 3	34	2.59	1.578	138.96
37Ø12 - posizione 4	37	1.57	0.888	51.58
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione a	19	6.24	0.395	46.83
* Parziale kg				292.09
Scala da "232" a "Piano 1" 104-105:				
6Ø12 - posizione 1	6	3.46	0.888	18.43
6Ø12 - posizione 2	6	3.46	0.888	18.43
12Ø12 - posizione 3	12	2.1	0.888	22.38
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione a	25	6.24	0.395	61.62
* Parziale kg				120.86
Scala da "Piano 1" a "piano mezzo" 55-109:				
6Ø12 - posizione 1	6	7.38	0.888	39.32
6Ø12 - posizione 2	6	3.66	0.888	19.5
6Ø12 - posizione 3	6	4.51	0.888	24.03
4Ø12 - posizione 4	4	1.78	0.888	6.32
2Ø14 - posizione 5	2	2.47	1.208	5.97
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione a	4	6.24	0.395	9.86
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione b	51	6.24	0.395	125.7
* Parziale kg				230.7
Scala da "piano mezzo" a "Fondazione" 109-83:				
6Ø12 - posizione 1	6	7.47	0.888	39.8
6Ø12 - posizione 2	6	2.33	0.888	12.41
6Ø12 - posizione 3	6	5.93	0.888	31.6
3Ø16 - posizione 4	3	1.86	1.578	8.81
2Ø14 - posizione 5	2	1.12	1.208	2.71
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione a	10	6.24	0.395	24.65
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione b	44	6.24	0.395	108.45
* Parziale kg				228.43
SOMMANO kg				24869.98
Platea a "Fondazione":				
44Ø20 p.11	44	6	2.466	651.02
32Ø20 p.12	32	1.45	2.466	114.42
10Ø20 p.13	10	1.66	2.466	40.94
2Ø20 p.14	2	0.7	2.466	3.45
44Ø20 p.15	44	2.26	2.466	245.22
42Ø20 p.16	42	2.26	2.466	234.07
2Ø20 p.17	2	2.26	2.466	11.15
44Ø20 p.18	44	6	2.466	651.02
42Ø20 p.19	42	1.94	2.466	200.93
2Ø20 p.20	2	0.98	2.466	4.83
30Ø20 p.21	30	6	2.466	443.88
1Ø20 p.22.1	1	1.76	2.466	4.34
1Ø20 p.22.2	1	5.58	2.466	13.76
1Ø20 p.23.1	1	5.27	2.466	13
1Ø20 p.23.2	1	1.46	2.466	3.6
30Ø20 p.24	30	3.29	2.466	243.39
4Ø20 p.25	4	3.03	2.466	29.89
2Ø20 p.26	2	2.3	2.466	11.34
4Ø20 p.27	4	2.3	2.466	22.69
30Ø20 p.28	30	2.3	2.466	170.15
30Ø20 p.29	30	2.3	2.466	170.15
2Ø20 p.30	2	2.3	2.466	11.34
30Ø20 p.31	30	6	2.466	443.88
1Ø20 p.32.1	1	1.76	2.466	4.34
1Ø20 p.32.2	1	5.58	2.466	13.76
1Ø20 p.33.1	1	5.27	2.466	13
1Ø20 p.33.2	1	1.46	2.466	3.6
30Ø20 p.34	30	3.57	2.466	264.11
4Ø20 p.35	4	3.31	2.466	32.65

	numero	lunghezza	peso	
1Ø20 p.36	1	0.27	2.466	0.67
1Ø20 p.37	1	0.27	2.466	0.67
1Ø16 p.1	1	3.1	1.578	4.89
1Ø16 p.2	1	2.7	1.578	4.26
1Ø16 p.3	1	2.12	1.578	3.35
1Ø16 p.4	1	2.5	1.578	3.95
1Ø16 p.5	1	2.05	1.578	3.23
1Ø16 p.6	1	2.14	1.578	3.38
30Ø12 p.7	30	0.81	0.888	21.58
40Ø12 p.8	40	0.81	0.888	28.77
25Ø12 p.9	25	0.81	0.888	17.98
20Ø12 p.10	20	0.81	0.888	14.39
* Parziale kg				4177.04
Platea a "Fondazione":				
19Ø20 p.1	19	5.06	2.466	237.08
19Ø20 p.2	19	2.3	2.466	107.76
19Ø20 p.3	19	2.3	2.466	107.76
19Ø20 p.4	19	5.06	2.466	237.08
26Ø20 p.5	26	3.7	2.466	237.23
26Ø20 p.6	26	2.26	2.466	144.9
26Ø20 p.7	26	2.26	2.466	144.9
26Ø20 p.8	26	3.7	2.466	237.23
* Parziale kg				1453.94
Piastra a "Copertura":				
12Ø16 p.1	12	2.01	1.578	38.06
12Ø16 p.2	12	1.69	1.578	32
12Ø16 p.3	12	1.69	1.578	32
12Ø16 p.4	12	2.01	1.578	38.06
8Ø16 p.5	8	2.23	1.578	28.15
3Ø16 p.6	3	2.22	1.578	10.51
11Ø16 p.7	11	1.72	1.578	29.86
11Ø16 p.8	11	1.72	1.578	29.86
8Ø16 p.9	8	2.23	1.578	28.15
3Ø16 p.10	3	2.22	1.578	10.51
* Parziale kg				277.16
Parete Fondazione - Copertura:				
9Ø12 p.1	9	2.36	0.888	18.86
9Ø12 p.2	9	2.56	0.888	20.46
9Ø12 p.3	9	2.77	0.888	22.14
9Ø12 p.4	9	2.57	0.888	20.54
8Ø12 p.5	8	2.36	0.888	16.77
8Ø12 p.6	8	2.56	0.888	18.19
8Ø12 p.7	8	2.77	0.888	19.68
8Ø12 p.8	8	2.57	0.888	18.26
15Ø12 p.9	15	2.36	0.888	31.44
15Ø12 p.10	15	2.56	0.888	34.1
15Ø12 p.11	15	2.77	0.888	36.9
15Ø12 p.12	15	2.57	0.888	34.23
1Ø12 p.13	1	2.77	0.888	2.46
1Ø12 p.14	1	2.56	0.888	2.27
1Ø12 p.15	1	2.57	0.888	2.28
1Ø12 p.16	1	2.36	0.888	2.1
2Ø16 p.17	2	3.04	1.578	9.59
2Ø16 p.18	2	1.3	1.578	4.1
4Ø16 p.19	4	3.04	1.578	19.19
4Ø16 p.20	4	1.3	1.578	8.21
2Ø16 p.21	2	3.04	1.578	9.59
2Ø16 p.22	2	1.3	1.578	4.1
2Ø16 p.23	2	2.69	1.578	8.49
4Ø16 p.24	4	2.69	1.578	16.98
2Ø16 p.25	2	2.69	1.578	8.49

	numero	lunghezza	peso	
2Ø16 p.26	2	3.79	1.578	11.96
4Ø16 p.27	4	3.79	1.578	23.92
2Ø16 p.28	2	3.79	1.578	11.96
7Ø16 p.29	7	3.04	1.578	33.58
8Ø16 p.30	8	3.04	1.578	38.38
7Ø16 p.31	7	3.04	1.578	33.58
8Ø16 p.32	8	3.04	1.578	38.38
7Ø16 p.33	7	1.3	1.578	14.36
8Ø16 p.34	8	1.3	1.578	16.41
7Ø16 p.35	7	1.3	1.578	14.36
8Ø16 p.36	8	1.3	1.578	16.41
7Ø16 p.37	7	2.69	1.578	29.71
8Ø16 p.38	8	2.69	1.578	33.96
7Ø16 p.39	7	2.69	1.578	29.71
8Ø16 p.40	8	2.69	1.578	33.96
7Ø16 p.41	7	3.79	1.578	41.86
1Ø16 p.42-1	1	4.18	1.578	6.6
1Ø16 p.42-2	1	4.18	1.578	6.6
1Ø16 p.42-3	1	4.17	1.578	6.58
1Ø16 p.42-4	1	4.17	1.578	6.58
1Ø16 p.42-5	1	4.16	1.578	6.56
1Ø16 p.42-6	1	4.15	1.578	6.55
1Ø16 p.42-7	1	4.15	1.578	6.55
1Ø16 p.42-8	1	4.14	1.578	6.53
7Ø16 p.43	7	3.79	1.578	41.86
8Ø16 p.44	8	3.79	1.578	47.84
162Ø6 p.45	162	0.42	0.222	15.1
148Ø6 p.46	148	0.42	0.222	13.8
* Parziale kg				983.07
Parete Fondazione - Copertura_1:				
11Ø12 p.1	11	5.06	0.888	49.43
11Ø12 p.2	11	5.06	0.888	49.43
9Ø12 p.3	9	5.06	0.888	40.44
9Ø12 p.4	9	5.06	0.888	40.44
18Ø12 p.5	18	5.06	0.888	80.88
18Ø12 p.6	18	5.06	0.888	80.88
1Ø12 p.7	1	5.06	0.888	4.49
1Ø12 p.8	1	5.06	0.888	4.49
2Ø16 p.9	2	3.04	1.578	9.59
2Ø16 p.10	2	1.3	1.578	4.1
2Ø16 p.11	2	3.04	1.578	9.59
2Ø16 p.12	2	1.3	1.578	4.1
1Ø24 p.13	1	3.29	3.551	11.68
1Ø16 p.14	1	2.69	1.578	4.24
2Ø16 p.15	2	2.69	1.578	8.49
1Ø24 p.16	1	7.81	3.551	27.73
1Ø16 p.17	1	1.54	1.578	2.43
1Ø16 p.18	1	3.66	1.578	5.78
2Ø16 p.19	2	3.66	1.578	11.55
1Ø16 p.20	1	1.54	1.578	2.43
2Ø20 p.21	2	1.63	2.466	8.04
23Ø16 p.22	23	3.04	1.578	110.33
23Ø16 p.23	23	3.04	1.578	110.33
23Ø16 p.24	23	1.3	1.578	47.18
23Ø16 p.25	23	1.3	1.578	47.18
23Ø16 p.26	23	2.69	1.578	97.63
23Ø16 p.27	23	2.69	1.578	97.63
23Ø16 p.28	23	3.66	1.578	132.84
23Ø16 p.29	23	3.66	1.578	132.84
23Ø16 p.30	23	1.54	1.578	55.89
4Ø16 p.31	4	1.3	1.578	8.21

	numero	lunghezza	peso	
7Ø16 p.32	7	2.24	1.578	24.74
7Ø16 p.33	7	1.76	1.578	19.44
7Ø16 p.34	7	2.24	1.578	24.74
7Ø16 p.35	7	1.76	1.578	19.44
7Ø16 p.36	7	1.32	1.578	14.58
1Ø16 p.37	1	0.85	1.578	1.34
1Ø16 p.38	1	0.85	1.578	1.34
1Ø16 p.39	1	0.85	1.578	1.34
1Ø16 p.40	1	0.85	1.578	1.34
1Ø16 p.41	1	0.93	1.578	1.47
1Ø16 p.42	1	0.93	1.578	1.47
1Ø16 p.43	1	0.93	1.578	1.47
1Ø16 p.44	1	0.93	1.578	1.47
1Ø16 p.45	1	5.02	1.578	7.92
1Ø16 p.46	1	5.02	1.578	7.92
1Ø16 p.47	1	5.02	1.578	7.92
3Ø8 p.48	3	1.85	0.395	2.19
3Ø8 p.49	3	3.78	0.395	4.48
339Ø6 p.50	339	0.42	0.222	31.61
* Parziale kg				1476.51
Parete Fondazione - Copertura_2:				
9Ø12 p.1	9	5.3	0.888	42.36
9Ø12 p.2	9	2.07	0.888	16.54
9Ø12 p.3	9	5.42	0.888	43.32
9Ø12 p.4	9	6.83	0.888	54.59
9Ø12 p.5	9	6.62	0.888	52.91
9Ø12 p.6	9	1.64	0.888	13.11
9Ø12 p.7	9	4.99	0.888	39.88
9Ø12 p.8	9	5.08	0.888	40.6
8Ø12 p.9	8	5.3	0.888	37.65
8Ø12 p.10	8	2.07	0.888	14.71
8Ø12 p.11	8	5.42	0.888	38.5
8Ø12 p.12	8	6.83	0.888	48.52
8Ø12 p.13	8	6.62	0.888	47.03
8Ø12 p.14	8	1.64	0.888	11.65
8Ø12 p.15	8	4.99	0.888	35.45
8Ø12 p.16	8	5.08	0.888	36.09
15Ø12 p.17	15	5.3	0.888	70.6
15Ø12 p.18	15	2.07	0.888	27.57
15Ø12 p.19	15	5.42	0.888	72.19
15Ø12 p.20	15	6.83	0.888	90.98
15Ø12 p.21	15	6.62	0.888	88.18
15Ø12 p.22	15	1.64	0.888	21.84
15Ø12 p.23	15	4.99	0.888	66.47
15Ø12 p.24	15	5.08	0.888	67.67
1Ø12 p.25	1	1.64	0.888	1.46
1Ø12 p.26	1	2.07	0.888	1.84
1Ø12 p.27	1	5.3	0.888	4.71
1Ø12 p.28	1	5.08	0.888	4.51
1Ø12 p.29	1	4.99	0.888	4.43
1Ø12 p.30	1	5.42	0.888	4.81
1Ø12 p.31	1	6.83	0.888	6.07
1Ø12 p.32	1	6.62	0.888	5.88
4Ø16 p.33	4	3.04	1.578	19.19
4Ø16 p.34	4	1.3	1.578	8.21
4Ø16 p.35	4	3.04	1.578	19.19
4Ø16 p.36	4	1.3	1.578	8.21
2Ø16 p.37	2	3.04	1.578	9.59
2Ø16 p.38	2	1.3	1.578	4.1
4Ø16 p.39	4	3.04	1.578	19.19
4Ø16 p.40	4	1.3	1.578	8.21

	numero	lunghezza	peso	
4Ø16 p.41	4	3.04	1.578	19.19
4Ø16 p.42	4	1.3	1.578	8.21
4Ø16 p.43	4	2.69	1.578	16.98
4Ø16 p.44	4	2.69	1.578	16.98
2Ø16 p.45	2	2.69	1.578	8.49
4Ø16 p.46	4	2.69	1.578	16.98
4Ø16 p.47	4	2.69	1.578	16.98
4Ø16 p.48	4	3.79	1.578	23.92
4Ø16 p.49	4	3.79	1.578	23.92
2Ø16 p.50	2	3.79	1.578	11.96
4Ø16 p.51	4	3.79	1.578	23.92
4Ø16 p.52	4	3.79	1.578	23.92
3Ø16 p.53	3	3.04	1.578	14.39
19Ø16 p.54	19	3.04	1.578	91.15
17Ø16 p.55	17	3.04	1.578	81.55
3Ø16 p.56	3	3.04	1.578	14.39
17Ø16 p.57	17	3.04	1.578	81.55
19Ø16 p.58	19	3.04	1.578	91.15
3Ø16 p.59	3	3.04	1.578	14.39
3Ø16 p.60	3	3.04	1.578	14.39
17Ø16 p.61	17	3.04	1.578	81.55
17Ø16 p.62	17	3.04	1.578	81.55
3Ø16 p.63	3	1.3	1.578	6.15
19Ø16 p.64	19	1.3	1.578	38.98
17Ø16 p.65	17	1.3	1.578	34.87
3Ø16 p.66	3	1.3	1.578	6.15
17Ø16 p.67	17	1.3	1.578	34.87
19Ø16 p.68	19	1.3	1.578	38.98
3Ø16 p.69	3	1.3	1.578	6.15
3Ø16 p.70	3	1.3	1.578	6.15
17Ø16 p.71	17	1.3	1.578	34.87
17Ø16 p.72	17	1.3	1.578	34.87
3Ø16 p.73	3	2.69	1.578	12.73
19Ø16 p.74	19	2.69	1.578	80.65
17Ø16 p.75	17	2.69	1.578	72.16
3Ø16 p.76	3	2.69	1.578	12.73
17Ø16 p.77	17	2.69	1.578	72.16
19Ø16 p.78	19	2.69	1.578	80.65
3Ø16 p.79	3	2.69	1.578	12.73
3Ø16 p.80	3	2.69	1.578	12.73
17Ø16 p.81	17	2.69	1.578	72.16
17Ø16 p.82	17	2.69	1.578	72.16
3Ø16 p.83	3	3.79	1.578	17.94
19Ø16 p.84	19	3.79	1.578	113.63
17Ø16 p.85	17	3.79	1.578	101.67
3Ø16 p.86	3	3.79	1.578	17.94
17Ø16 p.87	17	3.79	1.578	101.67
19Ø16 p.88	19	3.79	1.578	113.63
3Ø16 p.89	3	3.79	1.578	17.94
3Ø16 p.90	3	3.79	1.578	17.94
17Ø16 p.91	17	3.79	1.578	101.67
17Ø16 p.92	17	3.79	1.578	101.67
333Ø6 p.93	333	0.42	0.222	31.05
97Ø6 p.94	97	0.42	0.222	9.04
321Ø6 p.95	321	0.42	0.222	29.93
448Ø6 p.96	448	0.42	0.222	41.77
* Parziale kg				3545.91
Parete Fondazione - Copertura_7:				
11Ø12 p.1	11	2.56	0.888	25.01
11Ø12 p.2	11	2.56	0.888	25.01
9Ø12 p.3	9	2.56	0.888	20.46

	numero	lunghezza	peso	
9Ø12 p.4	9	2.56	0.888	20.46
18Ø12 p.5	18	2.56	0.888	40.92
18Ø12 p.6	18	2.56	0.888	40.92
1Ø12 p.7	1	2.56	0.888	2.27
1Ø12 p.8	1	2.56	0.888	2.27
2Ø16 p.9	2	3.04	1.578	9.59
2Ø16 p.10	2	1.3	1.578	4.1
2Ø16 p.11	2	3.04	1.578	9.59
2Ø16 p.12	2	1.3	1.578	4.1
2Ø16 p.13	2	2.69	1.578	8.49
2Ø16 p.14	2	2.69	1.578	8.49
2Ø16 p.15	2	3.66	1.578	11.55
1Ø16 p.16	1	1.54	1.578	2.43
2Ø16 p.17	2	3.66	1.578	11.55
1Ø16 p.18	1	1.54	1.578	2.43
10Ø16 p.19	10	3.04	1.578	47.97
10Ø16 p.20	10	3.04	1.578	47.97
10Ø16 p.21	10	1.3	1.578	20.51
10Ø16 p.22	10	1.3	1.578	20.51
10Ø16 p.23	10	2.69	1.578	42.45
10Ø16 p.24	10	2.69	1.578	42.45
10Ø16 p.25	10	3.66	1.578	57.75
10Ø16 p.26	10	3.66	1.578	57.75
10Ø16 p.27	10	1.54	1.578	24.3
162Ø6 p.28	162	0.42	0.222	15.1
* Parziale kg				626.4
Parete Fondazione - Copertura_8:				
11Ø12 p.1	11	0.67	0.888	6.54
11Ø12 p.2	11	0.67	0.888	6.54
9Ø12 p.3	9	0.67	0.888	5.35
9Ø12 p.4	9	0.67	0.888	5.35
18Ø12 p.5	18	0.67	0.888	10.71
18Ø12 p.6	18	0.67	0.888	10.71
1Ø12 p.7	1	0.67	0.888	0.59
1Ø12 p.8	1	0.67	0.888	0.59
1Ø12 p.9	1	0.67	0.888	0.59
1Ø12 p.10	1	0.67	0.888	0.59
2Ø16 p.11	2	3	1.578	9.47
1Ø16 p.12	1	1.54	1.578	2.43
2Ø16 p.13	2	3	1.578	9.47
1Ø16 p.14	1	1.54	1.578	2.43
2Ø16 p.15	2	2.69	1.578	8.49
2Ø16 p.16	2	2.69	1.578	8.49
2Ø16 p.17	2	3.66	1.578	11.55
1Ø16 p.18	1	1.54	1.578	2.43
2Ø16 p.19	2	3.66	1.578	11.55
1Ø16 p.20	1	1.54	1.578	2.43
1Ø16 p.21	1	3	1.578	4.73
1Ø16 p.22	1	3	1.578	4.73
1Ø16 p.23	1	1.54	1.578	2.43
1Ø16 p.24	1	2.69	1.578	4.24
1Ø16 p.25	1	2.69	1.578	4.24
1Ø16 p.26	1	3.66	1.578	5.78
1Ø16 p.27	1	3.66	1.578	5.78
1Ø16 p.28	1	1.54	1.578	2.43
28Ø6 p.29	28	0.42	0.222	2.61
* Parziale kg				153.27
Parete Fondazione - Copertura_9:				
11Ø12 p.1	11	0.61	0.888	5.96
11Ø12 p.2	11	0.61	0.888	5.96
9Ø12 p.3	9	0.61	0.888	4.88

	numero	lunghezza	peso	
9Ø12 p.4	9	0.61	0.888	4.88
18Ø12 p.5	18	0.61	0.888	9.75
18Ø12 p.6	18	0.61	0.888	9.75
1Ø12 p.7	1	0.61	0.888	0.54
1Ø12 p.8	1	0.61	0.888	0.54
1Ø12 p.9	1	0.61	0.888	0.54
1Ø12 p.10	1	0.61	0.888	0.54
4Ø16 p.11	4	3	1.578	18.94
2Ø16 p.12	2	1.54	1.578	4.86
4Ø16 p.13	4	2.69	1.578	16.98
4Ø16 p.14	4	3.66	1.578	23.1
2Ø16 p.15	2	1.54	1.578	4.86
1Ø16 p.16	1	3	1.578	4.73
1Ø16 p.17	1	3	1.578	4.73
1Ø16 p.18	1	1.54	1.578	2.43
1Ø16 p.19	1	2.69	1.578	4.24
1Ø16 p.20	1	2.69	1.578	4.24
1Ø16 p.21	1	3.66	1.578	5.78
1Ø16 p.22	1	3.66	1.578	5.78
1Ø16 p.23	1	1.54	1.578	2.43
24Ø6 p.24	24	0.42	0.222	2.24
* Parziale kg				148.68
Pilastrata 2:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				137.5
Pilastrata 3:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95	2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95	2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (415 - 732.4)	4	3.8	1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (415 - 732.4)	2	3.81	1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/21.1	15	1.62	0.395	9.6
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	16	1.62	0.395	10.24
* Parziale kg				172.94
Pilastrata 4:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 5:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12

	numero	lunghezza	peso	
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 6:				
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95	2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95	2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01	2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62	0.395	19.2
* Parziale kg				185.95
Pilastrata 7:				
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67	1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67	1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 752)	4	3.95	1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 752)	2	3.95	1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1.62	0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1.62	0.395	24.32
* Parziale kg				129.89
Pilastrata 8:				
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8	1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8	1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01	2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62	0.395	20.48
* Parziale kg				171.53
Pilastrata 10:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 11:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 15:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04

	numero	lunghezza	peso	
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 17:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 20:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 22:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 23:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 27:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 28:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98

	numero	lunghezza	peso	
Pilastrata 31:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 32:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 33:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 34:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 35:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 39:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 41:				

	numero	lunghezza	peso	
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 42:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 43:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 44:				
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67	1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67	1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				128.37
Pilastrata 45:				
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67	1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67	1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8	1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8	1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1.62	0.395	10.88
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.3	17	1.62	0.395	10.88
* Parziale kg				140.32
Pilastrata 46:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 47:				

	numero	lunghezza	peso	
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95	2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95	2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01	2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62	0.395	19.2
* Parziale kg				185.95
Pilastrata 51:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 63:				
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67	1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67	1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8	1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8	1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1.62	0.395	10.88
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.3	17	1.62	0.395	10.88
* Parziale kg				140.32
Pilastrata 72:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 73:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 74:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 225)	4	2.78	1.578	17.55
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 225)	2	2.78	1.578	8.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (225 - 415)	4	2.43	1.578	15.34
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (225 - 415)	2	2.43	1.578	7.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/18.6	17	1.62	0.395	10.88
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	11	1.62	0.395	7.04

	numero	lunghezza	peso	
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/17.1	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.5	10	1.62	0.395	6.4
* Parziale kg				128.28
Pilastrata 81:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 82:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 83:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 93:				
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67	1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67	1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				128.37
Pilastrata 95:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 96:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12

	numero	lunghezza	peso	
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 100:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	3	1.62	0.395	1.92
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1.62	0.395	2.56
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	37	1.62	0.395	23.68
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 101:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 102:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	3	1.62	0.395	1.92
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1.62	0.395	2.56
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	37	1.62	0.395	23.68
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 103:				
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67	1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67	1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				128.37
Pilastrata 104:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	3	1.62	0.395	1.92
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1.62	0.395	2.56
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	37	1.62	0.395	23.68
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 105:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92

	numero	lunghezza	peso	
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	3	1.62	0.395	1.92
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1.62	0.395	2.56
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	37	1.62	0.395	23.68
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 106:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 107:				
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95	2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95	2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8	1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81	1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/21.1	15	1.62	0.395	9.6
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	16	1.62	0.395	10.24
* Parziale kg				172.94
Pilastrata 108:				
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67	1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67	1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 752)	4	3.95	1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 752)	2	3.95	1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1.62	0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1.62	0.395	24.32
* Parziale kg				129.89
SOMMANO kg				19191.90

Tabella ST_A5	
Lastre alveolari	superficie
piano primo	
A – PPrimo – 1	45.8
A – PPrimo – 2	56.58
A – PPrimo – 3	32.78
A – PPrimo – 4	36.15
A – PPrimo – 5	33.13
A – PPrimo – 6	11.56
A – PPrimo – 7	27.92
A – PPrimo – 8	16.21
A – PPrimo – 9	23.46
A – PPrimo – 10	63.77
A – PPrimo – 11	16.75
A – PPrimo – 13	34.25
A – PPrimo – 14	22.5
A – PPrimo – 15	93.86
A – PPrimo – 16	69.61
totale	584.33
copertura	
A – Cop – 1	45.8
A – Cop – 2	56.58
A – Cop – 3	32.78
A – Cop – 4	36.15
A – Cop – 5	33.13
A – Cop – 6	11.56
A – Cop – 7	27.92
A – Cop – 8	16.21
A – Cop – 9	23.46
A – Cop – 10	63.77
A – Cop – 11	16.75
A – Cop – 12	32.34
A – Cop – 13	34.25
A – Cop – 14	158.1
A – Cop – 15	93.86
A – Cop – 16	69.61
totale	752.27

Tabella ST_B1		
Blocco B	scuola primaria	
		lunghezza
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-43:		
campata -2		0.5
campata 2-13		5.56
campata 13-20		1.71
campata 20-27		3.09
campata 27-32		2.58
campata 32-43		1.91
campata 43-		0.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-6:		
campata -3		0.57
campata 3-4		6.51
campata 4-5		2.72
campata 5-6		6.38
campata 6-		0.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-37:		
campata -3		0.5
campata 3-9		2.94
campata 9-90		2.32
campata 90-21		2.07
campata 21-28		4.38
campata 28-28		0.9
campata 28-37		2.43
campata 37-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-38:		
campata -4		0.5
campata 4-15		5.71
campata 15-26		2.01
campata 26-34		5.34
campata 34-38		1.95
campata 38-		0.51
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-40:		
campata -5		0.5
campata 5-14		5.7
campata 14-25		2.01
campata 25-33		5.34
campata 33-40		1.96
campata 40-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-79:		
campata -6		0.5
campata 6-10		2.93
campata 10-91		2.32
campata 91-22		2.07
campata 22-29		4.39
campata 29-29		0.89
campata 29-41		2.42
campata 41-51		5.42
campata 51-79		13.12
campata 79-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-7:		
campata -8		0.51
campata 8-1		6.65
campata 1-2		2.3

		lunghezza
campata 2-		0.55
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-70:		
campata -8		0.66
campata 8-11		5.39
campata 11-18		1.87
campata 18-30		5.49
campata 30-35		1.6
campata 35-45		2.15
campata 45-53		5.27
campata 53-63		5.89
campata 63-70		5.56
campata 70-		0.66
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-13:		
campata -11		0.51
campata 11-12		6.65
campata 12-13		2.86
campata 13-		0.43
Trave di fondazione a "Fondazione" 16-26:		
campata -16		0.44
campata 16-26		6.71
campata 26-		0.45
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-24:		
campata -17		0.5
campata 17-25		6.55
campata 25-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-20:		
campata -18		0.51
campata 18-19		6.65
campata 19-20		2.99
campata 20-		0.45
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-34:		
campata -28		0.46
campata 28-34		6.76
campata 34-		0.48
Trave di fondazione a "Fondazione" 29-33:		
campata -29		0.5
campata 29-33		6.55
campata 33-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:		
campata -30		0.51
campata 30-31		6.65
campata 31-32		3.37
campata 32-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-42:		
campata -35		0.51
campata 35-43		10.17
campata 43-36		2.22
campata 36-		1.34
campata -37		4.99
campata 37-		0.81
campata -38		6.01
campata 38-39		1.96

		lunghezza
campata 39-40		2.88
campata 40-44		1.91
campata 44-41		4.91
campata 41-42		6.19
Trave di fondazione a "Fondazione" 39-74:		
campata -39		0.5
campata 39-57		8.81
campata 57-66		5.16
campata 66-74		4.62
campata 74-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-77:		
campata -42		0.5
campata 42-52		5.47
campata 52-61		3.48
campata 61-68		4.83
campata 68-77		4.78
campata 77-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-72:		
campata -43		0.33
campata 43-47		1.84
campata 47-50		2
campata 50-55		3.44
campata 55-62		1.85
campata 62-65		3.88
campata 65-72		5.73
campata 72-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-75:		
campata -44		0.5
campata 44-58		8.81
campata 58-69		5.16
campata 69-75		4.61
campata 75-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-47:		
campata -45		0.51
campata 45-46		6.65
campata 46-47		3.43
campata 47-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 53-55:		
campata -53		0.5
campata 53-54		6.65
campata 54-55		3.15
campata 55-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-61:		
campata 60-56		1.97
campata 56-57		5.56
campata 57-58		5.68
campata 58-61		10.67
campata 61-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-73:		
campata 60-67		3.95
campata 67-73		5.21
campata 73-		0.49

		lunghezza
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-59:		
Campata 1		0.64
Campata 2		3.82
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-65:		
campata -63		0.5
campata 63-64		6.65
campata 64-65		2.91
campata 65-		0.42
Trave di fondazione a "Fondazione" 70-72:		
campata -70		0.5
campata 70-71		6.66
campata 71-72		2.38
campata 72-		0.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-74:		
campata -73		0.67
campata 73-74		6.29
campata 74-		0.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-77:		
campata -75		0.67
campata 75-79		3.2
campata 79-76		1.5
campata 76-77		4.09
campata 77-		0.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 90-15:		
campata -90		0.43
campata 90-15		6.63
campata 15-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-14:		
campata -91		0.5
campata 91-14		6.55
campata 14-		0.5
totale		458.64

Tabella ST_B2				
Blocco B	scuola primaria			
	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
Platea a "Fondazione"	1	52.095	0.5	26.05
* Parziale mc				26.05
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-43:				
campata -2	0.5		0.62	0.31
campata 2-13	5.56		0.62	3.45
campata 13-20	1.71		0.62	1.06
campata 20-27	3.09		0.62	1.92
campata 27-32	2.58		0.62	1.6
campata 32-43	1.91		0.62	1.18
campata 43-	0.67		0.62	0.42
* Parziale mc				9.94
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-6:				
campata -3	0.57		0.62	0.35
campata 3-4	6.51		0.62	4.04
campata 4-5	2.72		0.62	1.69
campata 5-6	6.38		0.62	3.96
campata 6-	0.67		0.62	0.42
* Parziale mc				10.46
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-37:				
campata -3	0.5		0.62	0.31
campata 3-9	2.94		0.62	1.82
campata 9-90	2.32		0.62	1.44
campata 90-21	2.07		0.62	1.28
campata 21-28	4.38		0.62	2.72
campata 28-28	0.9		0.62	0.56
campata 28-37	2.43		0.62	1.51
campata 37-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				9.95
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-38:				
campata -4	0.5		0.62	0.31
campata 4-15	5.71		0.62	3.54
campata 15-26	2.01		0.62	1.25
campata 26-34	5.34		0.62	3.31
campata 34-38	1.95		0.62	1.21
campata 38-	0.51		0.62	0.32
* Parziale mc				9.94
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-40:				
campata -5	0.5		0.62	0.31
campata 5-14	5.7		0.62	3.53
campata 14-25	2.01		0.62	1.25
campata 25-33	5.34		0.62	3.31
campata 33-40	1.96		0.62	1.22
campata 40-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				9.93
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-79:				
campata -6	0.5		0.62	0.31
campata 6-10	2.93		0.62	1.82
campata 10-91	2.32		0.62	1.44
campata 91-22	2.07		0.62	1.28
campata 22-29	4.39		0.62	2.72
campata 29-29	0.89		0.62	0.55
campata 29-41	2.42		0.62	1.5
campata 41-51	5.42		0.62	3.36
campata 51-79	13.12		0.62	8.13
campata 79-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				21.42
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-7:				
campata -8	0.51		0.62	0.32

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 8-1	6.65		0.62	4.12
campata 1-2	2.3		0.62	1.43
campata 2-	0.55		0.62	0.34
* Parziale mc				6.21
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-70:				
campata -8	0.66		0.62	0.41
campata 8-11	5.39		0.62	3.34
campata 11-18	1.87		0.62	1.16
campata 18-30	5.49		0.62	3.4
campata 30-35	1.6		0.62	0.99
campata 35-45	2.15		0.62	1.33
campata 45-53	5.27		0.62	3.27
campata 53-63	5.89		0.62	3.65
campata 63-70	5.56		0.62	3.45
campata 70-	0.66		0.62	0.41
* Parziale mc				21.41
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-13:				
campata -11	0.51		0.62	0.32
campata 11-12	6.65		0.62	4.12
campata 12-13	2.86		0.62	1.77
campata 13-	0.43		0.62	0.27
* Parziale mc				6.48
Trave di fondazione a "Fondazione" 16-26:				
campata -16	0.44		0.62	0.27
campata 16-26	6.71		0.62	4.16
campata 26-	0.45		0.62	0.28
* Parziale mc				4.71
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-24:				
campata -17	0.5		0.62	0.31
campata 17-25	6.55		0.62	4.06
campata 25-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				4.68
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-20:				
campata -18	0.51		0.62	0.32
campata 18-19	6.65		0.62	4.12
campata 19-20	2.99		0.62	1.85
campata 20-	0.45		0.62	0.28
* Parziale mc				6.57
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-34:				
campata -28	0.46		0.62	0.29
campata 28-34	6.76		0.62	4.19
campata 34-	0.48		0.62	0.3
* Parziale mc				4.78
Trave di fondazione a "Fondazione" 29-33:				
campata -29	0.5		0.62	0.31
campata 29-33	6.55		0.62	4.06
campata 33-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				4.68
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:				
campata -30	0.51		0.62	0.32
campata 30-31	6.65		0.62	4.12
campata 31-32	3.37		0.62	2.09
campata 32-	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc				6.83
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-42:				
campata -35	0.51		0.62	0.32
campata 35-43	10.17		0.62	6.31
campata 43-36	2.22		0.62	1.38
campata 36-	1.34		0.62	0.83
campata -37	4.99		0.62	3.09
campata 37-	0.81		0.62	0.5

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata -38	6.01		0.62	3.73
campata 38-39	1.96		0.62	1.22
campata 39-40	2.88		0.62	1.79
campata 40-44	1.91		0.62	1.18
campata 44-41	4.91		0.62	3.04
campata 41-42	6.19		0.62	3.84
* Parziale mc				27.23
Trave di fondazione a "Fondazione" 39-74:				
campata -39	0.5		0.62	0.31
campata 39-57	8.81		0.62	5.46
campata 57-66	5.16		0.62	3.2
campata 66-74	4.62		0.62	2.86
campata 74-	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc				12.13
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-77:				
campata -42	0.5		0.42	0.21
campata 42-52	5.47		0.42	2.3
campata 52-61	3.48		0.42	1.46
campata 61-68	4.83		0.62	2.99
campata 68-77	4.78		0.62	2.96
campata 77-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				10.23
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-72:				
campata -43	0.33		0.62	0.2
campata 43-47	1.84		0.62	1.14
campata 47-50	2		0.62	1.24
campata 50-55	3.44		0.62	2.13
campata 55-62	1.85		0.62	1.15
campata 62-65	3.88		0.62	2.41
campata 65-72	5.73		0.62	3.55
campata 72-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				12.13
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-75:				
campata -44	0.5		0.62	0.31
campata 44-58	8.81		0.62	5.46
campata 58-69	5.16		0.62	3.2
campata 69-75	4.61		0.62	2.86
campata 75-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				12.14
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-47:				
campata -45	0.51		0.62	0.32
campata 45-46	6.65		0.62	4.12
campata 46-47	3.43		0.62	2.13
campata 47-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				6.88
Trave di fondazione a "Fondazione" 53-55:				
campata -53	0.5		0.62	0.31
campata 53-54	6.65		0.62	4.12
campata 54-55	3.15		0.62	1.95
campata 55-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				6.69
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-61:				
campata 60-56	1.97		0.62	1.22
campata 56-57	5.56		0.62	3.45
campata 57-58	5.68		0.62	3.52
campata 58-61	10.67		0.62	6.62
campata 61-	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc				15.11
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-73:				
campata 60-67	3.95		0.62	2.45
campata 67-73	5.21		0.62	3.23

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 73-	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc				5.98
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-59:				
Campata 1	0.64		0.62	0.4
Campata 2	3.82		0.62	2.37
* Parziale mc				2.77
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-65:				
campata -63	0.5		0.62	0.31
campata 63-64	6.65		0.62	4.12
campata 64-65	2.91		0.62	1.8
campata 65-	0.42		0.62	0.26
* Parziale mc				6.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 70-72:				
campata -70	0.5		0.62	0.31
campata 70-71	6.66		0.62	4.13
campata 71-72	2.38		0.62	1.48
campata 72-	0.67		0.62	0.42
* Parziale mc				6.34
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-74:				
campata -73	0.67		0.62	0.42
campata 73-74	6.29		0.62	3.9
campata 74-	0.67		0.62	0.42
* Parziale mc				4.74
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-77:				
campata -75	0.67		0.62	0.42
campata 75-79	3.2		0.62	1.98
campata 79-76	1.5		0.62	0.93
campata 76-77	4.09		0.62	2.54
campata 77-	0.67		0.62	0.42
* Parziale mc				6.29
Trave di fondazione a "Fondazione" 90-15:				
campata -90	0.43		0.62	0.27
campata 90-15	6.63		0.62	4.11
campata 15-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				4.69
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-14:				
campata -91	0.5		0.62	0.31
campata 91-14	6.55		0.62	4.06
campata 14-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				4.68
Trave a "Piano 1" 1-71:				
campata 1-12	5.25		0.22	1.16
campata 12-19	1.65		0.22	0.36
campata 19-31	5.15		0.22	1.13
campata 31-46	3.46		0.22	0.76
campata 46-54	5.15		0.22	1.13
campata 54-64	5.68		0.22	1.25
campata 64-71	5.2		0.22	1.14
* Parziale mc				6.93
Trave a "Piano 1" 3-6:				
campata 3-4	5.91	0.28	0.33	0.55
campata 4-5	2.12	0.28	0.33	0.2
campata 5-6	5.78	0.28	0.33	0.53
* Parziale mc				1.28
Trave a "Piano 1" 3-37:				
campata 3-9	2.48		0.172	0.43
campata 9-21	3.79		0.172	0.65
campata 21-28	3.78		0.172	0.65
campata 28-37	2.87		0.172	0.49
campata 37-	0.11		0.172	0.02
* Parziale mc				2.24

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
Trave a "Piano 1" 4-38:				
campata 4-15	5.42		0.22	1.19
campata 15-26	1.73		0.22	0.38
campata 26-34	5.06		0.22	1.11
campata 34-38	1.67		0.22	0.37
campata 38-	0.12		0.22	0.03
* Parziale mc				3.08
Trave a "Piano 1" 5-40:				
campata 5-14	5.41		0.22	1.19
campata 14-25	1.73		0.22	0.38
campata 25-33	5.06		0.22	1.11
campata 33-40	1.68		0.22	0.37
campata 40-	0.12		0.22	0.03
* Parziale mc				3.08
Trave a "Piano 1" 6-41:				
campata 6-10	2.48		0.172	0.43
campata 10-22	3.79		0.172	0.65
campata 22-29	3.79		0.172	0.65
campata 29-41	2.86		0.172	0.49
campata 41-	0.1		0.172	0.02
* Parziale mc				2.24
Trave a "Piano 1" 7-72:				
campata 2-20	6.81		0.172	1.17
campata 20-27	2.49		0.172	0.43
campata 27-43	3.89		0.172	0.67
campata 43-50	3.24		0.172	0.56
campata 50-62	4.69		0.172	0.81
campata 62-65	3.28		0.172	0.56
campata 65-72	5.28		0.172	0.91
* Parziale mc				5.11
Trave a "Piano 1" 8-7:				
campata 8-1	6.2	0.28	0.33	0.57
campata 1-2	1.7	0.28	0.33	0.16
* Parziale mc				0.73
Trave a "Piano 1" 8-70:				
campata 8-18	6.66		0.172	1.15
campata 18-35	6.49		0.172	1.12
campata 35-53	6.82		0.172	1.17
campata 53-63	5.29		0.172	0.91
campata 63-70	4.96		0.172	0.85
* Parziale mc				5.2
Trave a "Piano 1" 16-23	6.2	0.28	0.33	0.57
Trave a "Piano 1" 17-24	6.1	0.28	0.33	0.56
Trave a "Piano 1" 18-19	6.2	0.28	0.3	0.52
Trave a "Piano 1" 19-20	2.54	0.28	0.33	0.23
Trave a "Piano 1" 37-48	2.43	0.28	0.33	0.22
Trave a "Piano 1" 41-51	4.93		0.172	0.85
* Parziale mc				2.95
Trave a "Piano 1" 42-77:				
campata 42-52	5.02		0.172	0.86
campata 52-61	2.88		0.172	0.5
campata 61-68	4.23		0.172	0.73
campata 68-77	4.33		0.172	0.74
* Parziale mc				2.83
Trave a "Piano 1" 43-42:				
campata -43	0.11		0.172	0.02
campata 43-36	1.77		0.172	0.3
campata 36-37	5.73		0.172	0.99
campata 37-38	6.22		0.172	1.07
campata 38-40	4.24		0.172	0.73
campata 40-41	6.22		0.172	1.07

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 41-42	5.59		0.172	0.96
* Parziale mc				5.14
Trave a "Piano 1" 49-59	5.8	0.3	0.4	0.7
Trave a "Piano 1" 51-52	6.2	0.28	0.33	0.57
* Parziale mc				1.27
Trave a "Piano 1" 51-58:				
campata -51	0.14		0.172	0.02
campata 51-58	4.95		0.172	0.85
* Parziale mc				0.87
Trave a "Piano 1" 53-54	6.2	0.28	0.33	0.57
* Parziale mc				0.57
Trave a "Piano 1" 57-74:				
campata -57	0.11		0.172	0.02
campata 57-66	4.71		0.172	0.81
campata 66-74	4.17		0.172	0.72
* Parziale mc				1.55
Trave a "Piano 1" 58-78:				
campata -58	0.12		0.172	0.02
campata 58-69	4.71		0.172	0.81
campata 69-75	4.16		0.172	0.72
* Parziale mc				1.55
Trave a "Piano 1" 60-58:				
campata 60-56	2.15		0.172	0.37
campata 56-57	4.96		0.172	0.85
campata 57-58	5.08		0.172	0.87
campata 58-	0.13		0.172	0.02
* Parziale mc				2.11
Trave a "Piano 1" 60-73:				
campata -60	0.15		0.172	0.03
campata 60-67	4.15		0.172	0.71
campata 67-73	4.76		0.172	0.82
* Parziale mc				1.56
Trave a "Piano 1" 62-59:				
Campata 1	0.11		0.172	0.02
Campata 2	4.18		0.172	0.72
* Parziale mc				0.74
Trave a "Piano 1" 64-65	2.41	0.28	0.3	0.2
* Parziale mc				0.2
Trave a "Piano 1" 70-72:				
campata 70-71	6.21	0.28	0.33	0.57
campata 71-72	1.78	0.28	0.33	0.16
* Parziale mc				0.73
Trave a "Piano 1" 73-74:				
campata -73	0.01	0.28	0.33	
campata 73-74	5.69	0.28	0.33	0.53
* Parziale mc				0.53
Trave a "Piano 1" 78-77:				
campata 75-76	4.09	0.28	0.33	0.38
campata 76-77	3.49	0.28	0.33	0.32
* Parziale mc				0.7
Trave a "Copertura" 1-71:				
campata 1-12	5.25		0.22	1.16
campata 12-19	1.65		0.22	0.36
campata 19-31	5.15		0.22	1.13
campata 31-46	3.46		0.22	0.76
campata 46-54	5.15		0.22	1.13
campata 54-64	5.68		0.22	1.25
campata 64-71	5.2		0.22	1.14
* Parziale mc				6.93
Trave a "Copertura" 3-6:				
campata 3-4	5.91	0.28	0.33	0.55

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 4-5	2.12	0.28	0.33	0.2
campata 5-6	5.78	0.28	0.33	0.53
* Parziale mc				1.28
Trave a "Copertura" 3-37:				
campata 3-9	2.48		0.172	0.43
campata 9-21	3.79		0.172	0.65
campata 21-28	3.78		0.172	0.65
campata 28-37	2.87		0.172	0.49
campata 37-	0.11		0.172	0.02
* Parziale mc				2.24
Trave a "Copertura" 4-38:				
campata 4-15	5.42		0.22	1.19
campata 15-26	1.73		0.22	0.38
campata 26-34	5.06		0.22	1.11
campata 34-38	1.67		0.22	0.37
campata 38-	0.12		0.22	0.03
* Parziale mc				3.08
Trave a "Copertura" 5-40:				
campata 5-14	5.41		0.22	1.19
campata 14-25	1.73		0.22	0.38
campata 25-33	5.06		0.22	1.11
campata 33-40	1.68		0.22	0.37
campata 40-	0.12		0.22	0.03
* Parziale mc				3.08
Trave a "Copertura" 6-41:				
campata 6-10	2.48		0.172	0.43
campata 10-22	3.79		0.172	0.65
campata 22-29	3.79		0.172	0.65
campata 29-41	2.86		0.172	0.49
campata 41-	0.11		0.172	0.02
* Parziale mc				2.24
Trave a "Copertura" 7-72:				
campata 2-20	6.81		0.172	1.17
campata 20-27	2.49		0.172	0.43
campata 27-43	3.89		0.172	0.67
campata 43-50	3.24		0.172	0.56
campata 50-62	4.69		0.172	0.81
campata 62-65	3.28		0.172	0.56
campata 65-72	5.28		0.172	0.91
* Parziale mc				5.11
Trave a "Copertura" 8-7:				
campata 8-1	6.2	0.28	0.33	0.57
campata 1-2	1.7	0.28	0.33	0.16
* Parziale mc				0.73
Trave a "Copertura" 8-70:				
campata 8-18	6.66		0.172	1.15
campata 18-35	6.49		0.172	1.12
campata 35-53	6.82		0.172	1.17
campata 53-63	5.29		0.172	0.91
campata 63-70	4.96		0.172	0.85
* Parziale mc				5.2
Trave a "Copertura" 16-23	6.26	0.28	0.33	0.58
Trave a "Copertura" 17-24	6.1	0.28	0.33	0.56
Trave a "Copertura" 18-19	6.2	0.28	0.3	0.52
Trave a "Copertura" 19-20	2.54	0.28	0.33	0.23
Trave a "Copertura" 37-48	2.43	0.28	0.33	0.22
Trave a "Copertura" 41-51	4.93		0.172	0.85
* Parziale mc				2.96
Trave a "Copertura" 42-77:				
campata 42-52	5.02		0.172	0.86
campata 52-61	2.88		0.172	0.5

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 61-68	4.23		0.172	0.73
campata 68-77	4.33		0.172	0.74
* Parziale mc				2.83
Trave a "Copertura" 43-42:				
campata -43	0.11		0.172	0.02
campata 43-36	1.77		0.172	0.3
campata 36-37	5.73		0.172	0.99
campata 37-38	6.22		0.172	1.07
campata 38-40	4.24		0.172	0.73
campata 40-41	6.22		0.172	1.07
campata 41-42	5.59		0.172	0.96
* Parziale mc				5.14
Trave a "Copertura" 49-59	5.8	0.3	0.4	0.7
Trave a "Copertura" 51-52	6.2	0.28	0.33	0.57
* Parziale mc				1.27
Trave a "Copertura" 51-58:				
campata -51	0.14		0.172	0.02
campata 51-58	4.95		0.172	0.85
* Parziale mc				0.87
Trave a "Copertura" 53-54	6.2	0.28	0.33	0.57
* Parziale mc				0.57
Trave a "Copertura" 57-74:				
campata -57	0.12		0.172	0.02
campata 57-66	4.71		0.172	0.81
campata 66-74	4.17		0.172	0.72
* Parziale mc				1.55
Trave a "Copertura" 58-78:				
campata -58	0.13		0.172	0.02
campata 58-69	4.71		0.172	0.81
campata 69-75	4.16		0.172	0.72
* Parziale mc				1.55
Trave a "Copertura" 60-58:				
campata 60-56	2.15		0.172	0.37
campata 56-57	4.96		0.172	0.85
campata 57-58	5.08		0.172	0.87
campata 58-	0.13		0.172	0.02
* Parziale mc				2.11
Trave a "Copertura" 60-73:				
campata -60	0.15		0.172	0.03
campata 60-67	4.15		0.172	0.71
campata 67-73	4.76		0.172	0.82
* Parziale mc				1.56
Trave a "Copertura" 62-59:				
Campata 1	0.25		0.172	0.04
Campata 2	4.18		0.172	0.72
* Parziale mc				0.76
Trave a "Copertura" 64-65	2.46	0.28	0.3	0.21
* Parziale mc				0.21
Trave a "Copertura" 70-72:				
campata 70-71	6.21	0.28	0.33	0.57
campata 71-72	1.78	0.28	0.33	0.16
* Parziale mc				0.73
Trave a "Copertura" 73-74:				
campata -73	0.01	0.28	0.33	
campata 73-74	5.69	0.28	0.33	0.53
* Parziale mc				0.53
Trave a "Copertura" 78-77:				
campata 75-76	4.09	0.28	0.33	0.38
campata 76-77	3.49	0.28	0.33	0.32
* Parziale mc				0.7
Parete Fondazione - Copertura	1	1	30.497	30.5

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
Pilastrata 1			1.341	1.34
Pilastrata 2			1.341	1.34
Pilastrata 3			1.341	1.34
Pilastrata 4			1.341	1.34
Pilastrata 5			1.341	1.34
Pilastrata 6			1.341	1.34
Pilastrata 8			1.341	1.34
Pilastrata 9			1.341	1.34
Pilastrata 10			1.341	1.34
Pilastrata 12			1.341	1.34
Pilastrata 14			1.341	1.34
Pilastrata 15			1.341	1.34
Pilastrata 18			1.341	1.34
Pilastrata 19			1.341	1.34
Pilastrata 20			1.341	1.34
Pilastrata 21			1.341	1.34
Pilastrata 22			1.341	1.34
Pilastrata 25			1.341	1.34
Pilastrata 26			1.341	1.34
Pilastrata 27			1.341	1.34
Pilastrata 28			1.341	1.34
Pilastrata 29			1.341	1.34
Pilastrata 31			1.341	1.34
Pilastrata 33			1.341	1.34
Pilastrata 34			1.341	1.34
Pilastrata 35			1.341	1.34
Pilastrata 36			1.341	1.34
Pilastrata 37			1.341	1.34
Pilastrata 38			1.341	1.34
Pilastrata 40			1.341	1.34
Pilastrata 41			1.341	1.34
Pilastrata 42			1.341	1.34
Pilastrata 43			1.341	1.34
Pilastrata 46			1.341	1.34
Pilastrata 50			1.341	1.34
Pilastrata 51			1.564	1.56
Pilastrata 52			1.341	1.34
Pilastrata 53			1.341	1.34
Pilastrata 54			1.341	1.34
Pilastrata 56			1.341	1.34
Pilastrata 57			1.341	1.34
Pilastrata 58			1.341	1.34
Pilastrata 61			1.341	1.34
Pilastrata 62			1.341	1.34
Pilastrata 63			1.341	1.34
Pilastrata 64			1.341	1.34
Pilastrata 65			1.341	1.34
Pilastrata 66			1.341	1.34
Pilastrata 67			1.341	1.34
Pilastrata 68			1.341	1.34
Pilastrata 69			1.341	1.34
Pilastrata 70			1.341	1.34
Pilastrata 71			1.341	1.34
Pilastrata 72			1.341	1.34
Pilastrata 73			1.341	1.34
Pilastrata 74			1.341	1.34
Pilastrata 75			1.341	1.34
Pilastrata 76			1.341	1.34
Pilastrata 77			1.341	1.34
* Parziale mc				109.78
Scala da "98" a "237" 80-89:				

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 80-84	1.9	1.8	0.2	0.68
campata 84-85	2.48	1.8	0.2	0.89
campata 85-89	1.46	1.8	0.2	0.53
* Parziale mc				2.1
Scala da "Fondazione" a "98" 81-83:				
campata 81-82	1.86	1.8	0.2	0.67
campata 82-83	1.54	1.8	0.2	0.55
* Parziale mc				1.22
Scala da "Piano 1" a "237" 86-88:				
campata 86-87	2.49	1.8	0.2	0.9
campata 87-88	1.81	1.8	0.2	0.65
* Parziale mc				1.55
totale				529.63

Tabella ST_B3				
Blocco B	scuola primaria			
	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
Platea a "Fondazione"			14.76	14.76
* Parziale mq				14.76
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-43:				
campata -2	0.5		1.6	0.8
campata 2-13	5.56		1.6	8.9
campata 13-20	1.71		1.6	2.74
campata 20-27	3.09		1.6	4.94
campata 27-32	2.58		1.6	4.13
campata 32-43	1.91		1.6	3.06
campata 43-	0.67		1.6	1.07
* Parziale mq				25.64
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-6:				
campata -3	0.57		1.6	0.91
campata 3-4	6.51		1.6	10.42
campata 4-5	2.72		1.6	4.35
campata 5-6	6.38		1.6	10.21
campata 6-	0.67		1.6	1.07
* Parziale mq				26.96
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-37:				
campata -3	0.5		1.6	0.8
campata 3-9	2.94		1.6	4.7
campata 9-90	2.32		1.6	3.71
campata 90-21	2.07		1.6	3.31
campata 21-28	4.38		1.6	7.01
campata 28-28	0.9		1.6	1.44
campata 28-37	2.43		1.6	3.89
campata 37-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				25.66
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-38:				
campata -4	0.5		1.6	0.8
campata 4-15	5.71		1.6	9.14
campata 15-26	2.01		1.6	3.22
campata 26-34	5.34		1.6	8.54
campata 34-38	1.95		1.6	3.12
campata 38-	0.51		1.6	0.82
* Parziale mq				25.64
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-40:				
campata -5	0.5		1.6	0.8
campata 5-14	5.7		1.6	9.12
campata 14-25	2.01		1.6	3.22
campata 25-33	5.34		1.6	8.54
campata 33-40	1.96		1.6	3.14
campata 40-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				25.62
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-79:				
campata -6	0.5		1.6	0.8
campata 6-10	2.93		1.6	4.69
campata 10-91	2.32		1.6	3.71
campata 91-22	2.07		1.6	3.31
campata 22-29	4.39		1.6	7.02
campata 29-29	0.89		1.6	1.42
campata 29-41	2.42		1.6	3.87
campata 41-51	5.42		1.6	8.67
campata 51-79	13.12		1.6	20.99
campata 79-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				55.28
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-7:				
campata -8	0.51		1.6	0.82
campata 8-1	6.65		1.6	10.64

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 1-2	2.3		1.6	3.68
campata 2-	0.55		1.6	0.88
* Parziale mq				16.02
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-70:				
campata -8	0.66		1.6	1.06
campata 8-11	5.39		1.6	8.62
campata 11-18	1.87		1.6	2.99
campata 18-30	5.49		1.6	8.78
campata 30-35	1.6		1.6	2.56
campata 35-45	2.15		1.6	3.44
campata 45-53	5.27		1.6	8.43
campata 53-63	5.89		1.6	9.42
campata 63-70	5.56		1.6	8.9
campata 70-	0.66		1.6	1.06
* Parziale mq				55.26
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-13:				
campata -11	0.51		1.6	0.82
campata 11-12	6.65		1.6	10.64
campata 12-13	2.86		1.6	4.58
campata 13-	0.43		1.6	0.69
* Parziale mq				16.73
Trave di fondazione a "Fondazione" 16-26:				
campata -16	0.44		1.6	0.7
campata 16-26	6.71		1.6	10.74
campata 26-	0.45		1.6	0.72
* Parziale mq				12.16
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-24:				
campata -17	0.5		1.6	0.8
campata 17-25	6.55		1.6	10.48
campata 25-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				12.08
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-20:				
campata -18	0.51		1.6	0.82
campata 18-19	6.65		1.6	10.64
campata 19-20	2.99		1.6	4.78
campata 20-	0.45		1.6	0.72
* Parziale mq				16.96
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-34:				
campata -28	0.46		1.6	0.74
campata 28-34	6.76		1.6	10.82
campata 34-	0.48		1.6	0.77
* Parziale mq				12.33
Trave di fondazione a "Fondazione" 29-33:				
campata -29	0.5		1.6	0.8
campata 29-33	6.55		1.6	10.48
campata 33-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				12.08
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:				
campata -30	0.51		1.6	0.82
campata 30-31	6.65		1.6	10.64
campata 31-32	3.37		1.6	5.39
campata 32-	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq				17.63
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-42:				
campata -35	0.51		1.6	0.82
campata 35-43	10.17		1.6	16.27
campata 43-36	2.22		1.6	3.55
campata 36-	1.34		1.6	2.14
campata -37	4.99		1.6	7.98
campata 37-	0.81		1.6	1.3
campata -38	6.01		1.6	9.62

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 38-39	1.96		1.6	3.14
campata 39-40	2.88		1.6	4.61
campata 40-44	1.91		1.6	3.06
campata 44-41	4.91		1.6	7.86
campata 41-42	6.19		1.6	9.9
* Parziale mq				70.25
Trave di fondazione a "Fondazione" 39-74:				
campata -39	0.5		1.6	0.8
campata 39-57	8.81		1.6	14.1
campata 57-66	5.16		1.6	8.26
campata 66-74	4.62		1.6	7.39
campata 74-	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq				31.33
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-77:				
campata -42	0.5		1.6	0.8
campata 42-52	5.47		1.6	8.75
campata 52-61	3.48		1.6	5.57
campata 61-68	4.83		1.6	7.73
campata 68-77	4.78		1.6	7.65
campata 77-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				31.3
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-72:				
campata -43	0.33		1.6	0.53
campata 43-47	1.84		1.6	2.94
campata 47-50	2		1.6	3.2
campata 50-55	3.44		1.6	5.5
campata 55-62	1.85		1.6	2.96
campata 62-65	3.88		1.6	6.21
campata 65-72	5.73		1.6	9.17
campata 72-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				31.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-75:				
campata -44	0.5		1.6	0.8
campata 44-58	8.81		1.6	14.1
campata 58-69	5.16		1.6	8.26
campata 69-75	4.61		1.6	7.38
campata 75-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				31.34
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-47:				
campata -45	0.51		1.6	0.82
campata 45-46	6.65		1.6	10.64
campata 46-47	3.43		1.6	5.49
campata 47-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				17.75
Trave di fondazione a "Fondazione" 53-55:				
campata -53	0.5		1.6	0.8
campata 53-54	6.65		1.6	10.64
campata 54-55	3.15		1.6	5.04
campata 55-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				17.28
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-61:				
campata 60-56	1.97		1.6	3.15
campata 56-57	5.56		1.6	8.9
campata 57-58	5.68		1.6	9.09
campata 58-61	10.67		1.6	17.07
campata 61-	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq				38.99
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-73:				
campata 60-67	3.95		1.6	6.32
campata 67-73	5.21		1.6	8.34
campata 73-	0.49		1.6	0.78

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
* Parziale mq				15.44
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-59:				
Campata 1	0.64		1.6	1.02
Campata 2	3.82		1.6	6.11
* Parziale mq				7.13
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-65:				
campata -63	0.5		1.6	0.8
campata 63-64	6.65		1.6	10.64
campata 64-65	2.91		1.6	4.66
campata 65-	0.42		1.6	0.67
* Parziale mq				16.77
Trave di fondazione a "Fondazione" 70-72:				
campata -70	0.5		1.6	0.8
campata 70-71	6.66		1.6	10.66
campata 71-72	2.38		1.6	3.81
campata 72-	0.67		1.6	1.07
* Parziale mq				16.34
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-74:				
campata -73	0.67		1.6	1.07
campata 73-74	6.29		1.6	10.06
campata 74-	0.67		1.6	1.07
* Parziale mq				12.2
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-77:				
campata -75	0.67		1.6	1.07
campata 75-79	3.2		1.6	5.12
campata 79-76	1.5		1.6	2.4
campata 76-77	4.09		1.6	6.54
campata 77-	0.67		1.6	1.07
* Parziale mq				16.2
Trave di fondazione a "Fondazione" 90-15:				
campata -90	0.43		1.6	0.69
campata 90-15	6.63		1.6	10.61
campata 15-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				12.1
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-14:				
campata -91	0.5		1.6	0.8
campata 91-14	6.55		1.6	10.48
campata 14-	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq				12.08
Trave a "Piano 1" 1-71:				
campata 1-12	5.25		1.34	7.04
campata 12-19	1.65		1.34	2.21
campata 19-31	5.15		1.34	6.9
campata 31-46	3.46		1.34	4.64
campata 46-54	5.15		1.34	6.9
campata 54-64	5.68		1.34	7.61
campata 64-71	5.2		1.34	6.97
* Parziale mq				42.27
Trave a "Piano 1" 3-6:				
campata 3-4	5.91		0.94	5.56
campata 4-5	2.12		0.94	1.99
campata 5-6	5.78		0.94	5.43
* Parziale mq				12.98
Trave a "Piano 1" 3-37:				
campata 3-9	2.48		1.34	3.32
campata 9-21	3.79		1.34	5.08
campata 21-28	3.78		1.34	5.07
campata 28-37	2.87		1.34	3.85
campata 37-	0.11		1.34	0.15
* Parziale mq				17.47
Trave a "Piano 1" 4-38:				

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 4-15	5.42		1.34	7.26
campata 15-26	1.73		1.34	2.32
campata 26-34	5.06		1.34	6.78
campata 34-38	1.67		1.34	2.24
campata 38-	0.12		1.34	0.16
* Parziale mq				18.76
Trave a "Piano 1" 5-40:				
campata 5-14	5.41		1.34	7.25
campata 14-25	1.73		1.34	2.32
campata 25-33	5.06		1.34	6.78
campata 33-40	1.68		1.34	2.25
campata 40-	0.12		1.34	0.16
* Parziale mq				18.76
Trave a "Piano 1" 6-41:				
campata 6-10	2.48		1.34	3.32
campata 10-22	3.79		1.34	5.08
campata 22-29	3.79		1.34	5.08
campata 29-41	2.86		1.34	3.83
campata 41-	0.1		1.34	0.13
* Parziale mq				17.44
Trave a "Piano 1" 7-72:				
campata 2-20	6.81		1.34	9.13
campata 20-27	2.49		1.34	3.34
campata 27-43	3.89		1.34	5.21
campata 43-50	3.24		1.34	4.34
campata 50-62	4.69		1.34	6.28
campata 62-65	3.28		1.34	4.4
campata 65-72	5.28		1.34	7.08
* Parziale mq				39.78
Trave a "Piano 1" 8-7:				
campata 8-1	6.2		0.94	5.83
campata 1-2	1.7		0.94	1.6
* Parziale mq				7.43
Trave a "Piano 1" 8-70:				
campata 8-18	6.66		1.34	8.92
campata 18-35	6.49		1.34	8.7
campata 35-53	6.82		1.34	9.14
campata 53-63	5.29		1.34	7.09
campata 63-70	4.96		1.34	6.65
* Parziale mq				40.5
Trave a "Piano 1" 16-23	6.2		0.94	5.83
Trave a "Piano 1" 17-24	6.1		0.94	5.73
Trave a "Piano 1" 18-19	6.2		0.88	5.46
Trave a "Piano 1" 19-20	2.54		0.94	2.39
Trave a "Piano 1" 37-48	2.43		0.94	2.28
Trave a "Piano 1" 41-51	4.93		1.34	6.61
* Parziale mq				28.3
Trave a "Piano 1" 42-77:				
campata 42-52	5.02		1.34	6.73
campata 52-61	2.88		1.34	3.86
campata 61-68	4.23		1.34	5.67
campata 68-77	4.33		1.34	5.8
* Parziale mq				22.06
Trave a "Piano 1" 43-42:				
campata -43	0.11		1.34	0.15
campata 43-36	1.77		1.34	2.37
campata 36-37	5.73		1.34	7.68
campata 37-38	6.22		1.34	8.33
campata 38-40	4.24		1.34	5.68
campata 40-41	6.22		1.34	8.33
campata 41-42	5.59		1.34	7.49

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
* Parziale mq				40.03
Trave a "Piano 1" 49-59	5.8		1.1	6.38
Trave a "Piano 1" 51-52	6.2		0.94	5.83
* Parziale mq				12.21
Trave a "Piano 1" 51-58:				
campata -51	0.14		1.34	0.19
campata 51-58	4.95		1.34	6.63
* Parziale mq				6.82
Trave a "Piano 1" 53-54	6.2		0.94	5.83
* Parziale mq				5.83
Trave a "Piano 1" 57-74:				
campata -57	0.11		1.34	0.15
campata 57-66	4.71		1.34	6.31
campata 66-74	4.17		1.34	5.59
* Parziale mq				12.05
Trave a "Piano 1" 58-78:				
campata -58	0.12		1.34	0.16
campata 58-69	4.71		1.34	6.31
campata 69-75	4.16		1.34	5.57
* Parziale mq				12.04
Trave a "Piano 1" 60-58:				
campata 60-56	2.15		1.34	2.88
campata 56-57	4.96		1.34	6.65
campata 57-58	5.08		1.34	6.81
campata 58-	0.13		1.34	0.17
* Parziale mq				16.51
Trave a "Piano 1" 60-73:				
campata -60	0.15		1.34	0.2
campata 60-67	4.15		1.34	5.56
campata 67-73	4.76		1.34	6.38
* Parziale mq				12.14
Trave a "Piano 1" 62-59:				
Campata 1	0.11		1.34	0.15
Campata 2	4.18		1.34	5.6
* Parziale mq				5.75
Trave a "Piano 1" 64-65	2.41		0.88	2.12
* Parziale mq				2.12
Trave a "Piano 1" 70-72:				
campata 70-71	6.21		0.94	5.84
campata 71-72	1.78		0.94	1.67
* Parziale mq				7.51
Trave a "Piano 1" 73-74:				
campata -73	0.01		0.94	0.01
campata 73-74	5.69		0.94	5.35
* Parziale mq				5.36
Trave a "Piano 1" 78-77:				
campata 75-76	4.09		0.94	3.84
campata 76-77	3.49		0.94	3.28
* Parziale mq				7.12
Trave a "Copertura" 1-71:				
campata 1-12	5.25		1.34	7.04
campata 12-19	1.65		1.34	2.21
campata 19-31	5.15		1.34	6.9
campata 31-46	3.46		1.34	4.64
campata 46-54	5.15		1.34	6.9
campata 54-64	5.68		1.34	7.61
campata 64-71	5.2		1.34	6.97
* Parziale mq				42.27
Trave a "Copertura" 3-6:				
campata 3-4	5.91		0.94	5.56
campata 4-5	2.12		0.94	1.99

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 5-6	5.78		0.94	5.43
* Parziale mq				12.98
Trave a "Copertura" 3-37:				
campata 3-9	2.48		1.34	3.32
campata 9-21	3.79		1.34	5.08
campata 21-28	3.78		1.34	5.07
campata 28-37	2.87		1.34	3.85
campata 37-	0.11		1.34	0.15
* Parziale mq				17.47
Trave a "Copertura" 4-38:				
campata 4-15	5.42		1.34	7.26
campata 15-26	1.73		1.34	2.32
campata 26-34	5.06		1.34	6.78
campata 34-38	1.67		1.34	2.24
campata 38-	0.12		1.34	0.16
* Parziale mq				18.76
Trave a "Copertura" 5-40:				
campata 5-14	5.41		1.34	7.25
campata 14-25	1.73		1.34	2.32
campata 25-33	5.06		1.34	6.78
campata 33-40	1.68		1.34	2.25
campata 40-	0.12		1.34	0.16
* Parziale mq				18.76
Trave a "Copertura" 6-41:				
campata 6-10	2.48		1.34	3.32
campata 10-22	3.79		1.34	5.08
campata 22-29	3.79		1.34	5.08
campata 29-41	2.86		1.34	3.83
campata 41-	0.11		1.34	0.15
* Parziale mq				17.46
Trave a "Copertura" 7-72:				
campata 2-20	6.81		1.34	9.13
campata 20-27	2.49		1.34	3.34
campata 27-43	3.89		1.34	5.21
campata 43-50	3.24		1.34	4.34
campata 50-62	4.69		1.34	6.28
campata 62-65	3.28		1.34	4.4
campata 65-72	5.28		1.34	7.08
* Parziale mq				39.78
Trave a "Copertura" 8-7:				
campata 8-1	6.2		0.94	5.83
campata 1-2	1.7		0.94	1.6
* Parziale mq				7.43
Trave a "Copertura" 8-70:				
campata 8-18	6.66		1.34	8.92
campata 18-35	6.49		1.34	8.7
campata 35-53	6.82		1.34	9.14
campata 53-63	5.29		1.34	7.09
campata 63-70	4.96		1.34	6.65
* Parziale mq				40.5
Trave a "Copertura" 16-23	6.26		0.94	5.88
Trave a "Copertura" 17-24	6.1		0.94	5.73
Trave a "Copertura" 18-19	6.2		0.88	5.46
Trave a "Copertura" 19-20	2.54		0.94	2.39
Trave a "Copertura" 37-48	2.43		0.94	2.28
Trave a "Copertura" 41-51	4.93		1.34	6.61
* Parziale mq				28.35
Trave a "Copertura" 42-77:				
campata 42-52	5.02		1.34	6.73
campata 52-61	2.88		1.34	3.86
campata 61-68	4.23		1.34	5.67

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 68-77	4.33		1.34	5.8
* Parziale mq				22.06
Trave a "Copertura" 43-42:				
campata -43	0.11		1.34	0.15
campata 43-36	1.77		1.34	2.37
campata 36-37	5.73		1.34	7.68
campata 37-38	6.22		1.34	8.33
campata 38-40	4.24		1.34	5.68
campata 40-41	6.22		1.34	8.33
campata 41-42	5.59		1.34	7.49
* Parziale mq				40.03
Trave a "Copertura" 49-59	5.8		1.1	6.38
Trave a "Copertura" 51-52	6.2		0.94	5.83
* Parziale mq				12.21
Trave a "Copertura" 51-58:				
campata -51	0.14		1.34	0.19
campata 51-58	4.95		1.34	6.63
* Parziale mq				6.82
Trave a "Copertura" 53-54	6.2		0.94	5.83
* Parziale mq				5.83
Trave a "Copertura" 57-74:				
campata -57	0.12		1.34	0.16
campata 57-66	4.71		1.34	6.31
campata 66-74	4.17		1.34	5.59
* Parziale mq				12.06
Trave a "Copertura" 58-78:				
campata -58	0.13		1.34	0.17
campata 58-69	4.71		1.34	6.31
campata 69-75	4.16		1.34	5.57
* Parziale mq				12.05
Trave a "Copertura" 60-58:				
campata 60-56	2.15		1.34	2.88
campata 56-57	4.96		1.34	6.65
campata 57-58	5.08		1.34	6.81
campata 58-	0.13		1.34	0.17
* Parziale mq				16.51
Trave a "Copertura" 60-73:				
campata -60	0.15		1.34	0.2
campata 60-67	4.15		1.34	5.56
campata 67-73	4.76		1.34	6.38
* Parziale mq				12.14
Trave a "Copertura" 62-59:				
Campata 1	0.25		1.34	0.34
Campata 2	4.18		1.34	5.6
* Parziale mq				5.94
Trave a "Copertura" 64-65	2.46		0.88	2.16
* Parziale mq				2.16
Trave a "Copertura" 70-72:				
campata 70-71	6.21		0.94	5.84
campata 71-72	1.78		0.94	1.67
* Parziale mq				7.51
Trave a "Copertura" 73-74:				
campata -73	0.01		0.94	0.01
campata 73-74	5.69		0.94	5.35
* Parziale mq				5.36
Trave a "Copertura" 78-77:				
campata 75-76	4.09		0.94	3.84
campata 76-77	3.49		0.94	3.28
* Parziale mq				7.12
Parete Fondazione - Copertura			247.903	247.9
Pilastrata 1			14.045	14.05

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
Pilastrata 2			14.045	14.05
Pilastrata 3			14.045	14.05
Pilastrata 4			14.045	14.05
Pilastrata 5			14.045	14.05
Pilastrata 6			14.045	14.05
Pilastrata 8			14.045	14.05
Pilastrata 9			14.045	14.05
Pilastrata 10			14.045	14.05
Pilastrata 12			14.045	14.05
Pilastrata 14			14.045	14.05
Pilastrata 15			14.045	14.05
Pilastrata 18			14.045	14.05
Pilastrata 19			14.045	14.05
Pilastrata 20			14.045	14.05
Pilastrata 21			14.045	14.05
Pilastrata 22			14.045	14.05
Pilastrata 25			14.045	14.05
Pilastrata 26			14.045	14.05
Pilastrata 27			14.045	14.05
Pilastrata 28			14.045	14.05
Pilastrata 29			14.045	14.05
Pilastrata 31			14.045	14.05
Pilastrata 33			14.045	14.05
Pilastrata 34			14.045	14.05
Pilastrata 35			14.045	14.05
Pilastrata 36			14.045	14.05
Pilastrata 37			14.045	14.05
Pilastrata 38			14.045	14.05
Pilastrata 40			14.045	14.05
Pilastrata 41			14.045	14.05
Pilastrata 42			14.045	14.05
Pilastrata 43			14.045	14.05
Pilastrata 46			14.045	14.05
Pilastrata 50			14.045	14.05
Pilastrata 51			15.641	15.64
Pilastrata 52			14.045	14.05
Pilastrata 53			14.045	14.05
Pilastrata 54			14.045	14.05
Pilastrata 56			14.045	14.05
Pilastrata 57			14.045	14.05
Pilastrata 58			14.045	14.05
Pilastrata 61			14.045	14.05
Pilastrata 62			14.045	14.05
Pilastrata 63			14.045	14.05
Pilastrata 64			14.045	14.05
Pilastrata 65			14.045	14.05
Pilastrata 66			14.045	14.05
Pilastrata 67			14.045	14.05
Pilastrata 68			14.045	14.05
Pilastrata 69			14.045	14.05
Pilastrata 70			14.045	14.05
Pilastrata 71			14.045	14.05
Pilastrata 72			14.045	14.05
Pilastrata 73			14.045	14.05
Pilastrata 74			14.045	14.05
Pilastrata 75			14.045	14.05
Pilastrata 76			14.045	14.05
Pilastrata 77			14.045	14.05
* Parziale mq				1078.44
Scala da "98" a "237" 80-89:				
campata 80-84	1.9		2.2	4.18

	lunghezza	larghezza	h/peso	totale
campata 84-85	2.48		2.2	5.46
campata 85-89	1.46		2.2	3.21
* Parziale mq				12.85
Scala da "Fondazione" a "98" 81-83:				
campata 81-82	1.86		2.2	4.09
campata 82-83	1.54		2.2	3.39
* Parziale mq				7.48
Scala da "Piano 1" a "237" 86-88:				
campata 86-87	2.49		2.2	5.48
campata 87-88	1.81		2.2	3.98
* Parziale mq				9.46
totale				2679.65

Tabella ST_B4				
Blocco B	scuola primaria			
	numero	lunghezza	peso	totale
Platea a "Fondazione":				
29Ø20 p.1	29	8.84	2.466	632.18
29Ø20 p.2	29	2.3	2.466	164.48
29Ø20 p.3	29	2.3	2.466	164.48
29Ø20 p.4	29	8.84	2.466	632.18
2Ø20 p.5	2	5.73	2.466	28.26
8Ø20 p.6	8	5.74	2.466	113.24
8Ø20 p.7	8	5.75	2.466	113.44
8Ø20 p.8	8	5.76	2.466	113.63
8Ø20 p.9	8	5.77	2.466	113.83
8Ø20 p.10	8	5.78	2.466	114.03
3Ø20 p.11	3	5.79	2.466	42.83
45Ø20 p.12	45	2.26	2.466	250.79
45Ø20 p.13	45	2.26	2.466	250.79
2Ø20 p.14	2	5.73	2.466	28.26
8Ø20 p.15	8	5.74	2.466	113.24
8Ø20 p.16	8	5.75	2.466	113.44
8Ø20 p.17	8	5.76	2.466	113.63
8Ø20 p.18	8	5.77	2.466	113.83
8Ø20 p.19	8	5.78	2.466	114.03
3Ø20 p.20	3	5.79	2.466	42.83
* Parziale kg				3373.42
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-43:				
2Ø20 - posizione 1	2	7.46	2.466	36.79
2Ø14 - posizione 2	2	9.1	1.208	21.99
2Ø20 - posizione 3	2	3.98	2.466	19.63
4Ø14 - posizione 4	4	9.85	1.208	47.6
4Ø14 - posizione 5	4	7.24	1.208	34.98
4Ø14 - posizione 6	4	1.88	1.208	9.08
4Ø14 - posizione 7	4	1.78	1.208	8.6
2Ø20 - posizione 8	2	1.88	2.466	9.27
2Ø20 - posizione 9	2	1.6	2.466	7.89
4Ø8 - posizione 10	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 11	4	4.22	0.395	6.67
2Ø8 - posizione 12	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	4.22	0.395	3.33
2Ø8 - posizione 14	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	4.22	0.395	3.33
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	3	5.24	0.395	6.21
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	92	5.24	0.395	190.42
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	5	5.24	0.395	10.35
* Parziale kg				454.06
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-6:				
2Ø20 - posizione 1	2	8.57	2.466	42.27
2Ø14 - posizione 2	2	4.63	1.208	11.19
2Ø20 - posizione 3	2	8.54	2.466	42.12
4Ø14 - posizione 4	4	8.97	1.208	43.34
4Ø14 - posizione 5	4	8.94	1.208	43.2
4Ø14 - posizione 6	4	1.98	1.208	9.57
4Ø14 - posizione 7	4	1.88	1.208	9.08
2Ø20 - posizione 8	2	1.88	2.466	9.27
2Ø20 - posizione 9	2	1.78	2.466	8.78
4Ø8 - posizione 10	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 11	4	5.04	0.395	7.96
2Ø8 - posizione 12	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	5.04	0.395	3.98
2Ø8 - posizione 14	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	5.04	0.395	3.98

	numero	lunghezza	peso	totale
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione a	4	5.24	0.395	8.28
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	43	5.24	0.395	89
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	56	5.24	0.395	115.91
* Parziale kg				485.85
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-37:				
2Ø20 - posizione 1	2	4.93	2.466	24.31
2Ø14 - posizione 2	2	6.3	1.208	15.22
2Ø20 - posizione 3	2	9.7	2.466	47.84
4Ø14 - posizione 4	4	10.54	1.208	50.93
4Ø14 - posizione 5	4	6.55	1.208	31.65
4Ø14 - posizione 6	4	1.69	1.208	8.17
4Ø14 - posizione 7	4	1.68	1.208	8.12
2Ø20 - posizione 8	2	1.56	2.466	7.69
2Ø20 - posizione 9	2	1.56	2.466	7.69
4Ø8 - posizione 10	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 11	4	4.23	0.395	6.68
2Ø8 - posizione 12	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	4.23	0.395	3.34
2Ø8 - posizione 14	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	4.23	0.395	3.34
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	20	5.24	0.395	41.4
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	73	5.24	0.395	151.1
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	6	5.24	0.395	12.42
* Parziale kg				457.82
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-38:				
4Ø20 - posizione 1	4	9.55	2.466	94.2
4Ø20 - posizione 2	4	9.13	2.466	90.06
4Ø14 - posizione 3	4	11.41	1.208	55.13
4Ø14 - posizione 4	4	5.66	1.208	27.35
5Ø14 - posizione 5	5	11.46	1.208	69.22
2Ø20 - posizione 6	2	5.81	2.466	28.65
4Ø8 - posizione 7	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 8	4	4.2	0.395	6.64
2Ø8 - posizione 9	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 10	2	4.2	0.395	3.32
2Ø8 - posizione 11	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	4.2	0.395	3.32
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	27	5.22	0.617	86.96
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	26	5.22	0.617	83.74
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione d	18	5.22	0.617	57.97
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	10	5.22	0.617	32.21
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione f	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione g	15	5.22	0.617	48.31
* Parziale kg				763.65
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-40:				
4Ø20 - posizione 1	4	9.55	2.466	94.2
4Ø20 - posizione 2	4	9.14	2.466	90.16
4Ø14 - posizione 3	4	11.41	1.208	55.13
4Ø14 - posizione 4	4	5.66	1.208	27.35
5Ø14 - posizione 5	5	11.46	1.208	69.22
2Ø20 - posizione 6	2	5.81	2.466	28.65
4Ø8 - posizione 7	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 8	4	4.21	0.395	6.65
2Ø8 - posizione 9	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 10	2	4.21	0.395	3.33
2Ø8 - posizione 11	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	4.21	0.395	3.33
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	27	5.22	0.617	86.96
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	25	5.22	0.617	80.52

	numero	lunghezza	peso	totale
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione d	18	5.22	0.617	57.97
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione e	9	5.22	0.617	28.99
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione f	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione g	15	5.22	0.617	48.31
* Parziale kg				757.34
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-79:				
2Ø20 - posizione 1	2	4.92	2.466	24.27
2Ø14 - posizione 2	2	12.3	1.208	29.72
2Ø14 - posizione 3	2	1.99	1.208	4.81
4Ø20 - posizione 4	4	7.11	2.466	70.13
4Ø20 - posizione 5	4	8.52	2.466	84.04
4Ø20 - posizione 6	4	7.99	2.466	78.81
4Ø14 - posizione 7	4	10.54	1.208	50.93
4Ø14 - posizione 8	4	6.18	1.208	29.86
4Ø16 - posizione 9	4	3.44	1.578	21.71
4Ø16 - posizione 10	4	10.12	1.578	63.88
4Ø16 - posizione 11	4	7.64	1.578	48.22
4Ø14 - posizione 12	4	1.69	1.208	8.17
5Ø16 - posizione 13	5	10.07	1.578	79.45
5Ø16 - posizione 14	5	3.2	1.578	25.25
3Ø14 - posizione 15	3	4.04	1.208	14.64
3Ø14 - posizione 16	3	7.88	1.208	28.56
2Ø20 - posizione 17	2	1.56	2.466	7.69
4Ø8 - posizione 18	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 19	4	3.86	0.395	6.1
2Ø8 - posizione 20	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 21	2	3.86	0.395	3.05
2Ø8 - posizione 22	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 23	2	3.86	0.395	3.05
4Ø8 - posizione 24	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 25	4	7.38	0.395	11.66
2Ø8 - posizione 26	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 27	2	7.38	0.395	5.83
2Ø8 - posizione 28	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 29	2	7.38	0.395	5.83
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	22	5.22	0.617	70.86
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione c	34	5.22	0.617	109.51
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione e	5	5.22	0.617	16.1
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione f	27	5.22	0.617	86.96
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	26	5.22	0.617	83.74
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione h	82	5.22	0.617	264.1
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione i	6	5.22	0.617	19.32
* Parziale kg				1457.85
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-7:				
2Ø20 - posizione 1	2	10.52	2.466	51.88
4Ø14 - posizione 2	4	10.33	1.208	49.91
4Ø14 - posizione 3	4	1.83	1.208	8.84
4Ø14 - posizione 4	4	1.76	1.208	8.5
2Ø20 - posizione 5	2	1.64	2.466	8.09
2Ø20 - posizione 6	2	1.77	2.466	8.73
4Ø8 - posizione 7	4	9.94	0.395	15.71
2Ø8 - posizione 8	2	9.94	0.395	7.85
2Ø8 - posizione 9	2	9.94	0.395	7.85
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	5.24	0.395	8.28
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	40	5.24	0.395	82.79
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	14	5.24	0.395	28.98
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione d	4	5.24	0.395	8.28
* Parziale kg				295.69
Trave di fondazione a "Fondazione" 8-70:				

	numero	lunghezza	peso	totale
2Ø20 - posizione 1	2	7.44	2.466	36.69
2Ø14 - posizione 2	2	10.77	1.208	26.02
2Ø14 - posizione 3	2	11.78	1.208	28.46
2Ø14 - posizione 4	2	4.37	1.208	10.56
2Ø20 - posizione 5	2	7.71	2.466	38.03
4Ø14 - posizione 6	4	11.19	1.208	54.07
4Ø14 - posizione 7	4	9.86	1.208	47.64
4Ø14 - posizione 8	4	6.32	1.208	30.54
4Ø14 - posizione 9	4	9.69	1.208	46.82
4Ø14 - posizione 10	4	1.94	1.208	9.37
4Ø14 - posizione 11	4	1.94	1.208	9.37
2Ø20 - posizione 12	2	1.87	2.466	9.22
2Ø20 - posizione 13	2	1.87	2.466	9.22
4Ø8 - posizione 14	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 15	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 16	4	10.98	0.395	17.35
2Ø8 - posizione 17	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 18	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 19	2	10.98	0.395	8.67
2Ø8 - posizione 20	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 21	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 22	2	10.98	0.395	8.67
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	50	5.24	0.395	103.49
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	161	5.24	0.395	333.24
* Parziale kg				903.27
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-13:				
4Ø20 - posizione 1	4	10.95	2.466	108.01
4Ø14 - posizione 2	4	10.76	1.208	51.99
5Ø14 - posizione 3	5	10.76	1.208	64.99
5Ø14 - posizione 4	5	2.96	1.208	17.88
4Ø8 - posizione 5	4	10.37	0.395	16.38
2Ø8 - posizione 6	2	10.37	0.395	8.19
2Ø8 - posizione 7	2	10.37	0.395	8.19
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5.22	0.617	6.44
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	11	5.22	0.617	35.43
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	34	5.22	0.617	109.51
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione d	11	5.22	0.617	35.43
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	10	5.22	0.617	32.21
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione f	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione g	2	5.22	0.617	6.44
* Parziale kg				513.97
Trave di fondazione a "Fondazione" 16-26:				
2Ø20 - posizione 1	2	8.11	2.466	40
4Ø14 - posizione 2	4	7.91	1.208	38.22
4Ø16 - posizione 3	4	7.91	1.578	49.93
2Ø20 - posizione 4	2	8.11	2.466	40
4Ø8 - posizione 5	4	7.53	0.395	11.9
2Ø8 - posizione 6	2	7.53	0.395	5.95
2Ø8 - posizione 7	2	7.53	0.395	5.95
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	2	5.22	0.617	6.44
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	7	5.22	0.617	22.55
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	24	5.22	0.617	77.3
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	9	5.22	0.617	28.99
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione e	2	5.22	0.617	6.44
* Parziale kg				333.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-24:				
2Ø20 - posizione 1	2	8.06	2.466	39.75
4Ø14 - posizione 2	4	7.86	1.208	37.98
5Ø14 - posizione 3	5	7.86	1.208	47.47
2Ø20 - posizione 4	2	8.06	2.466	39.75
4Ø8 - posizione 5	4	7.48	0.395	11.82

	numero	lunghezza	peso	totale
2Ø8 - posizione 6	2	7.48	0.395	5.91
2Ø8 - posizione 7	2	7.48	0.395	5.91
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	7	5.22	0.617	22.55
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	21	5.22	0.617	67.64
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	9	5.22	0.617	28.99
* Parziale kg				320.65
Trave di fondazione a "Fondazione" 18-20:				
4Ø20 - posizione 1	4	11.11	2.466	109.59
4Ø14 - posizione 2	4	10.91	1.208	52.72
6Ø16 - posizione 3	6	10.91	1.578	103.3
4Ø8 - posizione 4	4	10.53	0.395	16.64
2Ø8 - posizione 5	2	10.53	0.395	8.32
2Ø8 - posizione 6	2	10.53	0.395	8.32
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5.22	0.617	6.44
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	32	5.22	0.617	103.06
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione d	11	5.22	0.617	35.43
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	9	5.22	0.617	28.99
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione f	5	5.22	0.617	16.1
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione g	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione h	2	5.22	0.617	6.44
* Parziale kg				527.55
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-34:				
2Ø20 - posizione 1	2	8.21	2.466	40.49
4Ø14 - posizione 2	4	8.02	1.208	38.75
6Ø14 - posizione 3	6	8.02	1.208	58.13
2Ø20 - posizione 4	2	8.21	2.466	40.49
4Ø8 - posizione 5	4	7.63	0.395	12.06
2Ø8 - posizione 6	2	7.63	0.395	6.03
2Ø8 - posizione 7	2	7.63	0.395	6.03
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione a	2	5.22	0.617	6.44
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	7	5.22	0.617	22.55
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	26	5.22	0.617	83.74
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	10	5.22	0.617	32.21
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	2	5.22	0.617	6.44
* Parziale kg				353.36
Trave di fondazione a "Fondazione" 29-33:				
2Ø20 - posizione 1	2	8.06	2.466	39.75
4Ø14 - posizione 2	4	7.86	1.208	37.98
6Ø14 - posizione 3	6	7.86	1.208	56.97
2Ø20 - posizione 4	2	8.06	2.466	39.75
4Ø8 - posizione 5	4	7.48	0.395	11.82
2Ø8 - posizione 6	2	7.48	0.395	5.91
2Ø8 - posizione 7	2	7.48	0.395	5.91
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	7	5.22	0.617	22.55
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	22	5.22	0.617	70.86
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	9	5.22	0.617	28.99
* Parziale kg				333.37
Trave di fondazione a "Fondazione" 30-32:				
4Ø20 - posizione 1	4	11.53	2.466	113.73
4Ø16 - posizione 2	4	11.34	1.578	71.58
6Ø14 - posizione 3	6	11.34	1.208	82.19
6Ø14 - posizione 4	6	3.03	1.208	21.96
4Ø8 - posizione 5	4	10.95	0.395	17.3
2Ø8 - posizione 6	2	10.95	0.395	8.65
2Ø8 - posizione 7	2	10.95	0.395	8.65
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	41	5.22	0.617	132.05

	numero	lunghezza	peso	totale
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione d	13	5.22	0.617	41.87
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione e	12	5.22	0.617	38.65
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione f	10	5.22	0.617	32.21
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione g	4	5.22	0.617	12.88
* Parziale kg				613.92
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-42:				
4Ø20 - posizione 1	4	6.51	2.466	64.21
4Ø20 - posizione 2	4	6.84	2.466	67.47
2Ø14 - posizione 3	2	5.03	1.208	12.15
4Ø20 - posizione 4	4	7.68	2.466	75.76
4Ø20 - posizione 5	4	11.16	2.466	110.08
4Ø20 - posizione 6	4	9.06	2.466	89.37
4Ø20 - posizione 7	4	4.36	2.466	43.01
2Ø14 - posizione 8	2	7.6	1.208	18.36
4Ø14 - posizione 9	4	6.12	1.208	29.57
4Ø14 - posizione 10	4	11.88	1.208	57.4
4Ø14 - posizione 11	4	11.04	1.208	53.35
4Ø14 - posizione 12	4	8.97	1.208	43.34
4Ø14 - posizione 13	4	9.47	1.208	45.76
6Ø14 - posizione 14	6	9.51	1.208	68.93
6Ø14 - posizione 15	6	11.47	1.208	83.13
6Ø14 - posizione 16	6	7.54	1.208	54.65
6Ø14 - posizione 17	6	11.83	1.208	85.74
4Ø8 - posizione 18	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 19	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 20	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 21	4	8.92	0.395	14.09
2Ø8 - posizione 22	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 23	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 24	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 25	2	8.92	0.395	7.05
2Ø8 - posizione 26	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 27	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 28	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 29	2	8.92	0.395	7.05
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	35	5.22	0.617	112.73
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	61	5.22	0.617	196.47
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	58	5.22	0.617	186.8
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione e	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione g	47	5.22	0.617	151.37
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione h	55	5.22	0.617	177.14
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione i	25	5.22	0.617	80.52
* Parziale kg				2107.22
Trave di fondazione a "Fondazione" 39-74:				
4Ø20 - posizione 1	4	10.66	2.466	105.15
2Ø14 - posizione 2	2	6.93	1.208	16.74
2Ø20 - posizione 3	2	6.6	2.466	32.55
4Ø14 - posizione 4	4	5.43	1.208	26.24
4Ø14 - posizione 5	4	7.73	1.208	37.35
4Ø14 - posizione 6	4	8.22	1.208	39.72
2Ø16 - posizione 7	2	5.5	1.578	17.36
4Ø14 - posizione 8	4	1.74	1.208	8.41
5Ø14 - posizione 9	5	10.42	1.208	62.94
5Ø14 - posizione 10	5	2.11	1.208	12.74
2Ø20 - posizione 11	2	1.56	2.466	7.69
4Ø8 - posizione 12	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 13	4	7.78	0.395	12.29
2Ø8 - posizione 14	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	7.78	0.395	6.15

	numero	lunghezza	peso	totale
2Ø8 - posizione 16	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	7.78	0.395	6.15
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5.22	0.617	6.44
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	54	5.22	0.617	173.92
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione d	11	5.22	0.617	35.43
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	38	5.22	0.617	122.39
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione f	2	5.22	0.617	6.44
* Parziale kg				799.79
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-77:				
3Ø20 - posizione 1	3	10.26	2.466	75.9
2Ø14 - posizione 2	2	6.25	1.208	15.1
2Ø20 - posizione 3	2	6.78	2.466	33.44
3Ø14 - posizione 4	3	10.07	1.208	36.49
4Ø14 - posizione 5	4	10.73	1.208	51.85
4Ø14 - posizione 6	4	1.76	1.208	8.5
4Ø14 - posizione 7	4	10.43	1.208	50.4
4Ø14 - posizione 8	4	2.82	1.208	13.63
2Ø20 - posizione 9	2	1.58	2.466	7.79
3Ø8 - posizione 10	3	9.68	0.395	11.47
2Ø8 - posizione 11	2	9.68	0.395	7.65
2Ø8 - posizione 12	2	9.68	0.395	7.65
4Ø8 - posizione 13	4	10.34	0.395	16.34
2Ø8 - posizione 14	2	10.34	0.395	8.17
2Ø8 - posizione 15	2	10.34	0.395	8.17
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	4.42	0.617	5.45
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	4	4.42	0.617	10.91
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione c	20	4.42	0.617	54.54
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	10	4.42	0.617	27.27
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	9	4.42	0.617	24.54
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	8	4.42	0.617	21.82
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione g	5	4.42	0.617	13.64
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione h	40	5.22	0.617	128.83
* Parziale kg				639.55
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-72:				
4Ø20 - posizione 1	4	10.95	2.466	108.01
2Ø14 - posizione 2	2	5.79	1.208	13.99
2Ø20 - posizione 3	2	7.72	2.466	38.08
4Ø14 - posizione 4	4	11.93	1.208	57.65
4Ø14 - posizione 5	4	8.7	1.208	42.04
4Ø14 - posizione 6	4	1.79	1.208	8.65
2Ø20 - posizione 7	2	10.67	2.466	52.62
2Ø20 - posizione 8	2	1.6	2.466	7.89
4Ø8 - posizione 9	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 10	4	7.76	0.395	12.26
2Ø8 - posizione 11	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	7.76	0.395	6.13
2Ø8 - posizione 13	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 14	2	7.76	0.395	6.13
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	30	5.24	0.395	62.09
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione b	15	5.24	0.395	31.05
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione c	9	5.24	0.395	18.63
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione d	12	5.24	0.395	24.84
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione e	59	5.24	0.395	122.12
* Parziale kg				650.1
Trave di fondazione a "Fondazione" 44-75:				
4Ø20 - posizione 1	4	10.66	2.466	105.15
2Ø14 - posizione 2	2	6.93	1.208	16.74
2Ø20 - posizione 3	2	6.61	2.466	32.6
4Ø14 - posizione 4	4	5.43	1.208	26.24
4Ø14 - posizione 5	4	7.73	1.208	37.35

	numero	lunghezza	peso	totale
4Ø14 - posizione 6	4	8.22	1.208	39.72
1Ø14 - posizione 7	1	3.82	1.208	4.61
4Ø14 - posizione 8	4	1.75	1.208	8.46
5Ø14 - posizione 9	5	10.42	1.208	62.94
5Ø14 - posizione 10	5	2.11	1.208	12.74
2Ø20 - posizione 11	2	1.57	2.466	7.74
4Ø8 - posizione 12	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 13	4	7.78	0.395	12.29
2Ø8 - posizione 14	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	7.78	0.395	6.15
2Ø8 - posizione 16	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	7.78	0.395	6.15
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	50	5.22	0.617	161.04
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione d	11	5.22	0.617	35.43
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	38	5.22	0.617	122.39
* Parziale kg				767.86
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-47:				
4Ø20 - posizione 1	4	11.6	2.466	114.42
4Ø16 - posizione 2	4	11.4	1.578	71.96
6Ø14 - posizione 3	6	11.4	1.208	82.63
6Ø14 - posizione 4	6	3.05	1.208	22.11
4Ø8 - posizione 5	4	11.02	0.395	17.41
2Ø8 - posizione 6	2	11.02	0.395	8.71
2Ø8 - posizione 7	2	11.02	0.395	8.71
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	8	5.22	0.617	25.77
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	42	5.22	0.617	135.27
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione d	14	5.22	0.617	45.09
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione e	12	5.22	0.617	38.65
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione f	10	5.22	0.617	32.21
* Parziale kg				622.26
Trave di fondazione a "Fondazione" 53-55:				
4Ø20 - posizione 1	4	11.31	2.466	111.56
4Ø20 - posizione 2	4	11.31	2.466	111.56
6Ø16 - posizione 3	6	4.24	1.578	40.14
6Ø16 - posizione 4	6	2.96	1.578	28.03
4Ø8 - posizione 5	4	10.73	0.395	16.95
2Ø8 - posizione 6	2	10.73	0.395	8.48
2Ø8 - posizione 7	2	10.73	0.395	8.48
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	7	5.22	0.617	22.55
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione c	51	5.22	0.617	164.26
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione d	16	5.22	0.617	51.53
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione e	14	5.22	0.617	45.09
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione f	10	5.22	0.617	32.21
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione g	6	5.22	0.617	19.32
* Parziale kg				673.04
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-61:				
4Ø20 - posizione 1	4	9.73	2.466	95.98
2Ø14 - posizione 2	2	7.6	1.208	18.36
4Ø20 - posizione 3	4	7.25	2.466	71.51
4Ø20 - posizione 4	4	6.75	2.466	66.58
4Ø14 - posizione 5	4	11.74	1.208	56.73
4Ø14 - posizione 6	4	8.92	1.208	43.1
4Ø14 - posizione 7	4	6.36	1.208	30.73
1Ø14 - posizione 8	1	6.14	1.208	7.42
2Ø14 - posizione 9	2	6.14	1.208	14.83
6Ø14 - posizione 10	6	6.61	1.208	47.91
2Ø20 - posizione 11	2	6.51	2.466	32.11

	numero	lunghezza	peso	totale
6Ø14 - posizione 12	6	2.31	1.208	16.74
5Ø16 - posizione 13	5	9.22	1.578	72.75
4Ø8 - posizione 14	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 15	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 16	4	0.83	0.395	1.31
2Ø8 - posizione 17	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 18	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 19	2	0.83	0.395	0.66
2Ø8 - posizione 20	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 21	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 22	2	0.83	0.395	0.66
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione a	75	5.22	0.617	241.56
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	29	5.22	0.617	93.4
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	21	5.22	0.617	67.64
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione d	22	5.22	0.617	70.86
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione e	12	5.22	0.617	38.65
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione f	2	5.22	0.617	6.44
* Parziale kg				1171.77
Trave di fondazione a "Fondazione" 60-73:				
2Ø14 - posizione 1	2	5.06	1.208	12.22
2Ø20 - posizione 2	2	7.19	2.466	35.46
4Ø14 - posizione 3	4	9.96	1.208	48.13
4Ø14 - posizione 4	4	1.76	1.208	8.5
2Ø20 - posizione 5	2	1.58	2.466	7.79
4Ø8 - posizione 6	4	9.57	0.395	15.12
2Ø8 - posizione 7	2	9.57	0.395	7.56
2Ø8 - posizione 8	2	9.57	0.395	7.56
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	59	5.24	0.395	122.12
* Parziale kg				264.46
Trave di fondazione a "Fondazione" 62-59:				
2Ø20 - posizione 1	2	4.97	2.466	24.51
4Ø14 - posizione 2	4	4.78	1.208	23.1
4Ø14 - posizione 3	4	1.86	1.208	8.99
2Ø20 - posizione 4	2	1.7	2.466	8.38
4Ø8 - posizione 5	4	4.39	0.395	6.94
2Ø8 - posizione 6	2	4.39	0.395	3.47
2Ø8 - posizione 7	2	4.39	0.395	3.47
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	4	5.24	0.395	8.28
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	23	5.24	0.395	47.61
* Parziale kg				134.75
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-65:				
4Ø20 - posizione 1	4	11	2.466	108.5
4Ø16 - posizione 2	4	8.14	1.578	51.38
4Ø20 - posizione 3	4	4.55	2.466	44.88
5Ø16 - posizione 4	5	9.49	1.578	74.88
5Ø16 - posizione 5	5	3.2	1.578	25.25
4Ø8 - posizione 6	4	10.42	0.395	16.46
2Ø8 - posizione 7	2	10.42	0.395	8.23
2Ø8 - posizione 8	2	10.42	0.395	8.23
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5.22	0.617	6.44
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	7	5.22	0.617	22.55
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione c	49	5.22	0.617	157.82
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione d	31	5.22	0.617	99.84
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione e	9	5.22	0.617	28.99
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione g	2	5.22	0.617	6.44
* Parziale kg				679.21
Trave di fondazione a "Fondazione" 70-72:				
2Ø20 - posizione 1	2	10.71	2.466	52.82
4Ø14 - posizione 2	4	10.52	1.208	50.83
4Ø14 - posizione 3	4	1.88	1.208	9.08

	numero	lunghezza	peso	totale
4Ø14 - posizione 4	4	1.82	1.208	8.79
2Ø20 - posizione 5	2	1.88	2.466	9.27
2Ø20 - posizione 6	2	1.63	2.466	8.04
4Ø8 - posizione 7	4	10.13	0.395	16.01
2Ø8 - posizione 8	2	10.13	0.395	8
2Ø8 - posizione 9	2	10.13	0.395	8
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	47	5.24	0.395	97.28
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	15	5.24	0.395	31.05
* Parziale kg				299.17
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-74:				
2Ø20 - posizione 1	2	8.14	2.466	40.15
4Ø14 - posizione 2	4	7.95	1.208	38.41
4Ø14 - posizione 3	4	1.98	1.208	9.57
4Ø14 - posizione 4	4	1.98	1.208	9.57
2Ø20 - posizione 5	2	1.88	2.466	9.27
2Ø20 - posizione 6	2	1.88	2.466	9.27
4Ø8 - posizione 7	4	7.56	0.395	11.94
2Ø8 - posizione 8	2	7.56	0.395	5.97
2Ø8 - posizione 9	2	7.56	0.395	5.97
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	46	5.24	0.395	95.21
* Parziale kg				235.33
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-77:				
2Ø20 - posizione 1	2	5.26	2.466	25.94
2Ø14 - posizione 2	2	3.31	1.208	8
2Ø20 - posizione 3	2	6.26	2.466	30.87
4Ø14 - posizione 4	4	10.44	1.208	50.45
4Ø14 - posizione 5	4	1.9	1.208	9.18
4Ø14 - posizione 6	4	1.88	1.208	9.08
2Ø20 - posizione 7	2	1.88	2.466	9.27
2Ø20 - posizione 8	2	1.88	2.466	9.27
4Ø8 - posizione 9	4	10.06	0.395	15.89
2Ø8 - posizione 10	2	10.06	0.395	7.95
2Ø8 - posizione 11	2	10.06	0.395	7.95
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	17	5.24	0.395	35.19
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	45	5.24	0.395	93.14
* Parziale kg				312.18
Trave di fondazione a "Fondazione" 90-15:				
2Ø20 - posizione 1	2	8.07	2.466	39.8
4Ø14 - posizione 2	4	7.87	1.208	38.03
5Ø14 - posizione 3	5	7.87	1.208	47.53
2Ø20 - posizione 4	2	8.07	2.466	39.8
4Ø8 - posizione 5	4	7.49	0.395	11.83
2Ø8 - posizione 6	2	7.49	0.395	5.92
2Ø8 - posizione 7	2	7.49	0.395	5.92
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione a	2	5.22	0.617	6.44
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	23	5.22	0.617	74.08
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	9	5.22	0.617	28.99
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione e	2	5.22	0.617	6.44
* Parziale kg				324.1
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-14:				
2Ø20 - posizione 1	2	8.06	2.466	39.75
4Ø14 - posizione 2	4	7.86	1.208	37.98
5Ø14 - posizione 3	5	7.86	1.208	47.47
2Ø20 - posizione 4	2	8.06	2.466	39.75
4Ø8 - posizione 5	4	7.48	0.395	11.82
2Ø8 - posizione 6	2	7.48	0.395	5.91
2Ø8 - posizione 7	2	7.48	0.395	5.91
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22	0.617	12.88
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5.22	0.617	19.32
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	20	5.22	0.617	64.41

	numero	lunghezza	peso	totale
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione d	8	5.22	0.617	25.77
* Parziale kg				310.97
Trave a "Piano 1" 1-71:				
2Ø14 - posizione 1	2	8.58	1.208	20.73
2Ø14 - posizione 2	2	13.15	1.208	31.77
2Ø14 - posizione 3	2	3.98	1.208	9.62
2Ø16 - posizione 4	2	7.74	1.578	24.43
2Ø14 - posizione 5	2	6.59	1.208	15.92
4Ø14 - posizione 6	4	10.87	1.208	52.52
4Ø14 - posizione 7	4	9.91	1.208	47.89
4Ø14 - posizione 8	4	9.69	1.208	46.82
4Ø14 - posizione 9	4	5.65	1.208	27.3
2Ø16 - posizione 10	2	3.06	1.578	9.66
1Ø14 - posizione 11	1	3.06	1.208	3.7
2Ø16 - posizione 12	2	3.05	1.578	9.63
1Ø14 - posizione 13	1	3.05	1.208	3.68
2Ø16 - posizione 14	2	4.67	1.578	14.74
1Ø16 - posizione 15	1	4.67	1.578	7.37
2Ø14 - posizione 16	2	2.74	1.208	6.62
2Ø16 - posizione 17	2	2.74	1.578	8.65
2Ø16 - posizione 18	2	2.74	1.578	8.65
1Ø14 - posizione 19	1	2.74	1.208	3.31
2Ø20 - posizione 20	2	1.79	2.466	8.83
2Ø20 - posizione 21	2	1.79	2.466	8.83
2Ø16 - posizione 22	2	3.18	1.578	10.04
2Ø14 - posizione 23	2	3.2	1.208	7.73
2Ø14 - posizione 24	2	2.61	1.208	6.31
2Ø14 - posizione 25	2	2.45	1.208	5.92
1Ø16 - posizione 26	1	2.43	1.578	3.83
4Ø8 - posizione 27	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 28	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 29	4	10.28	0.395	16.24
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	12	3.08	0.617	22.8
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	103	3.08	0.617	195.74
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	35	3.08	0.617	66.51
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione d	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	2	3.08	0.617	3.8
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	6	3.08	0.617	11.4
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione g	9	3.08	0.617	17.1
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione h	30	3.08	0.617	57.01
* Parziale kg				840.62
Trave a "Piano 1" 3-6:				
2Ø14 - posizione 1	2	10.64	1.208	25.71
2Ø14 - posizione 2	2	7.8	1.208	18.84
2Ø14 - posizione 3	2	10.57	1.208	25.54
2Ø14 - posizione 4	2	6.54	1.208	15.8
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	103	1.14	0.222	26.07
* Parziale kg				111.96
Trave a "Piano 1" 3-37:				
2Ø14 - posizione 1	2	8.58	1.208	20.73
2Ø14 - posizione 2	2	9.07	1.208	21.91
3Ø14 - posizione 3	3	11.7	1.208	42.4
3Ø14 - posizione 4	3	4.5	1.208	16.31
3Ø8 - posizione 5	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 6	3	3.62	0.395	4.29
2Ø8 - posizione 7	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 8	2	3.62	0.395	2.86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	99	2.66	0.222	58.46
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione b	1	2.66	0.222	0.59
* Parziale kg				191.25
Trave a "Piano 1" 4-38:				

	numero	lunghezza	peso	totale
2Ø14 - posizione 1	2	8.82	1.208	21.31
2Ø14 - posizione 2	2	8.51	1.208	20.56
4Ø14 - posizione 3	4	11.06	1.208	53.44
4Ø14 - posizione 4	4	5.41	1.208	26.14
2Ø16 - posizione 5	2	5.27	1.578	16.63
2Ø16 - posizione 6	2	2.74	1.578	8.65
2Ø14 - posizione 7	2	2.74	1.208	6.62
2Ø16 - posizione 8	2	2.74	1.578	8.65
2Ø20 - posizione 9	2	1.79	2.466	8.83
2Ø14 - posizione 10	2	3.46	1.208	8.36
2Ø14 - posizione 11	2	2.58	1.208	6.23
4Ø8 - posizione 12	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 13	4	3.61	0.395	5.7
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	20	3.08	0.617	38.01
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	56	3.08	0.617	106.42
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione c	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	5	3.08	0.617	9.5
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione e	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione f	3	3.08	0.617	5.7
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione g	1	3.08	0.617	1.9
* Parziale kg				386.81
Trave a "Piano 1" 5-40:				
2Ø14 - posizione 1	2	8.82	1.208	21.31
2Ø14 - posizione 2	2	8.52	1.208	20.58
4Ø14 - posizione 3	4	11.06	1.208	53.44
4Ø14 - posizione 4	4	5.42	1.208	26.19
2Ø16 - posizione 5	2	5.28	1.578	16.66
2Ø16 - posizione 6	2	2.74	1.578	8.65
2Ø14 - posizione 7	2	2.74	1.208	6.62
2Ø16 - posizione 8	2	2.74	1.578	8.65
2Ø20 - posizione 9	2	1.79	2.466	8.83
2Ø14 - posizione 10	2	3.46	1.208	8.36
2Ø14 - posizione 11	2	2.58	1.208	6.23
4Ø8 - posizione 12	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 13	4	3.62	0.395	5.72
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	20	3.08	0.617	38.01
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	55	3.08	0.617	104.52
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione c	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione d	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	3	3.08	0.617	5.7
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione f	3	3.08	0.617	5.7
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione g	1	3.08	0.617	1.9
* Parziale kg				381.23
Trave a "Piano 1" 6-41:				
2Ø14 - posizione 1	2	8.58	1.208	20.73
2Ø14 - posizione 2	2	9.07	1.208	21.91
3Ø14 - posizione 3	3	11.71	1.208	42.44
3Ø14 - posizione 4	3	4.49	1.208	16.27
3Ø8 - posizione 5	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 6	3	3.62	0.395	4.29
2Ø8 - posizione 7	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 8	2	3.62	0.395	2.86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	99	2.66	0.222	58.46
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione b	1	2.66	0.222	0.59
* Parziale kg				191.25
Trave a "Piano 1" 7-72:				
2Ø14 - posizione 1	2	13.38	1.208	32.33
2Ø14 - posizione 2	2	3.17	1.208	7.66
2Ø14 - posizione 3	2	10.54	1.208	25.46
2Ø14 - posizione 4	2	10.87	1.208	26.26
3Ø14 - posizione 5	3	11.57	1.208	41.93

	numero	lunghezza	peso	totale
3Ø14 - posizione 6	3	4.65	1.208	16.85
3Ø14 - posizione 7	3	11.9	1.208	43.13
3Ø14 - posizione 8	3	8.35	1.208	30.26
1Ø14 - posizione 9	1	3.06	1.208	3.7
3Ø8 - posizione 10	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 11	3	3.49	0.395	4.14
2Ø8 - posizione 12	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	3.49	0.395	2.76
3Ø8 - posizione 14	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 15	3	7.38	0.395	8.75
2Ø8 - posizione 16	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	7.38	0.395	5.83
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	224	2.66	0.222	132.28
* Parziale kg				428.74
Trave a "Piano 1" 8-7:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.71	1.208	23.46
2Ø14 - posizione 2	2	9.71	1.208	23.46
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	60	1.14	0.222	15.18
* Parziale kg				62.1
Trave a "Piano 1" 8-70:				
2Ø14 - posizione 1	2	8.67	1.208	20.95
2Ø14 - posizione 2	2	9	1.208	21.74
2Ø14 - posizione 3	2	9.33	1.208	22.54
2Ø14 - posizione 4	2	7.8	1.208	18.84
2Ø14 - posizione 5	2	6.98	1.208	16.86
3Ø14 - posizione 6	3	11.63	1.208	42.15
3Ø14 - posizione 7	3	11.03	1.208	39.97
3Ø14 - posizione 8	3	11.91	1.208	43.16
3Ø14 - posizione 9	3	1.22	1.208	4.42
3Ø8 - posizione 10	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 11	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 12	3	10.26	0.395	12.16
2Ø8 - posizione 13	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 14	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	10.26	0.395	8.11
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	227	2.66	0.222	134.05
* Parziale kg				432.35
Trave a "Piano 1" 16-23:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.48	1.208	18.07
2Ø14 - posizione 2	2	7.48	1.208	18.07
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				48.03
Trave a "Piano 1" 17-24:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.31	1.208	17.66
2Ø14 - posizione 2	2	7.31	1.208	17.66
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	46	1.14	0.222	11.64
* Parziale kg				46.96
Trave a "Piano 1" 18-19:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.41	1.208	17.9
2Ø14 - posizione 2	2	7.41	1.208	17.9
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.08	0.222	11.27
* Parziale kg				47.07
Trave a "Piano 1" 19-20:				
2Ø14 - posizione 1	2	3.76	1.208	9.08
2Ø14 - posizione 2	2	3.76	1.208	9.08
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1.14	0.222	4.81
* Parziale kg				22.97
Trave a "Piano 1" 37-48:				
2Ø14 - posizione 1	2	3.3	1.208	7.97
2Ø14 - posizione 2	2	3.3	1.208	7.97
1Ø14 - posizione 3	1	1.64	1.208	1.98

	numero	lunghezza	peso	totale
1Ø14 - posizione 4	1	1.28	1.208	1.55
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1.14	0.222	4.81
* Parziale kg				24.28
Trave a "Piano 1" 41-51:				
2Ø14 - posizione 1	2	6.24	1.208	15.08
3Ø14 - posizione 2	3	6.24	1.208	22.61
2Ø16 - posizione 3	2	2.09	1.578	6.6
2Ø16 - posizione 4	2	1.69	1.578	5.33
1Ø14 - posizione 5	1	2.18	1.208	2.63
3Ø8 - posizione 6	3	5.86	0.395	6.94
2Ø8 - posizione 7	2	5.86	0.395	4.63
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	2.66	0.395	4.2
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	23	2.66	0.395	24.17
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	5	2.66	0.395	5.25
* Parziale kg				97.44
Trave a "Piano 1" 42-77:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.72	1.208	23.48
2Ø14 - posizione 2	2	10.37	1.208	25.05
3Ø14 - posizione 3	3	9.72	1.208	35.23
3Ø14 - posizione 4	3	10.37	1.208	37.58
2Ø16 - posizione 5	2	1.69	1.578	5.33
1Ø16 - posizione 6	1	3.06	1.578	4.83
1Ø14 - posizione 7	1	3.06	1.208	3.7
1Ø14 - posizione 8	1	2.33	1.208	2.81
3Ø8 - posizione 9	3	9.33	0.395	11.06
2Ø8 - posizione 10	2	9.33	0.395	7.37
3Ø8 - posizione 11	3	9.99	0.395	11.84
2Ø8 - posizione 12	2	9.99	0.395	7.89
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	5	2.66	0.395	5.25
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione b	26	2.66	0.395	27.32
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	8	2.66	0.395	8.41
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione d	3	2.66	0.395	3.15
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione e	27	2.66	0.395	28.37
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione f	18	2.66	0.395	18.91
* Parziale kg				267.58
Trave a "Piano 1" 43-42:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.93	1.208	23.99
2Ø20 - posizione 2	2	9.3	2.466	45.87
2Ø14 - posizione 3	2	6.75	1.208	16.31
2Ø16 - posizione 4	2	8.93	1.578	28.18
2Ø14 - posizione 5	2	7.6	1.208	18.36
3Ø14 - posizione 6	3	9.73	1.208	35.26
3Ø16 - posizione 7	3	8.48	1.578	40.14
3Ø14 - posizione 8	3	6.36	1.208	23.05
3Ø16 - posizione 9	3	8.48	1.578	40.14
3Ø14 - posizione 10	3	7.4	1.208	26.82
4Ø16 - posizione 11	4	3.3	1.578	20.83
2Ø16 - posizione 12	2	3.09	1.578	9.75
2Ø16 - posizione 13	2	3.25	1.578	10.26
1Ø14 - posizione 14	1	3.25	1.208	3.93
2Ø16 - posizione 15	2	3.33	1.578	10.51
1Ø14 - posizione 16	1	3.33	1.208	4.02
2Ø14 - posizione 17	2	3.53	1.208	8.53
2Ø14 - posizione 18	2	2.62	1.208	6.33
3Ø14 - posizione 19	3	3.3	1.208	11.96
1Ø14 - posizione 20	1	1.77	1.208	2.14
3Ø8 - posizione 21	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 22	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 23	3	10.24	0.395	12.13
2Ø8 - posizione 24	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 25	2	12	0.395	9.48

	numero	lunghezza	peso	totale
2Ø8 - posizione 26	2	10.24	0.395	8.09
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	16	2.64	0.617	26.06
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione b	6	2.64	0.617	9.77
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione c	39	2.64	0.617	63.53
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	47	2.64	0.617	76.56
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	3	2.64	0.617	4.89
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione f	14	2.64	0.617	22.8
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione g	33	2.64	0.617	53.75
* Parziale kg				711.36
Trave a "Piano 1" 49-59:				
2Ø14 - posizione 1	2	6.66	1.208	16.09
2Ø16 - posizione 2	2	6.66	1.578	21.02
2Ø14 - posizione 3	2	2.18	1.208	5.27
2Ø8 - posizione 4	2	6.28	0.395	4.96
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione a	2	1.31	0.617	1.62
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	31	1.31	0.617	25.06
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	3	1.31	0.617	2.42
* Parziale kg				76.44
Trave a "Piano 1" 51-52:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.08	1.208	17.11
2Ø14 - posizione 2	2	7.08	1.208	17.11
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				46.11
Trave a "Piano 1" 51-58:				
2Ø14 - posizione 1	2	6.29	1.208	15.2
3Ø14 - posizione 2	3	6.29	1.208	22.79
2Ø20 - posizione 3	2	2.01	2.466	9.91
2Ø20 - posizione 4	2	2.09	2.466	10.31
2Ø16 - posizione 5	2	3.14	1.578	9.91
3Ø8 - posizione 6	3	5.9	0.395	6.99
2Ø8 - posizione 7	2	5.9	0.395	4.66
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione a	1	2.64	0.617	1.63
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	4	2.64	0.617	6.52
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione c	23	2.64	0.617	37.46
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	5	2.64	0.617	8.14
* Parziale kg				133.52
Trave a "Piano 1" 53-54:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.42	1.208	17.93
2Ø14 - posizione 2	2	7.42	1.208	17.93
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				47.75
Trave a "Piano 1" 57-74:				
2Ø14 - posizione 1	2	10.52	1.208	25.42
3Ø14 - posizione 2	3	10.52	1.208	38.12
3Ø8 - posizione 3	3	10.13	0.395	12
2Ø8 - posizione 4	2	10.13	0.395	8
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	1	2.66	0.222	0.59
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	67	2.66	0.222	39.56
* Parziale kg				123.69
Trave a "Piano 1" 58-78:				
2Ø14 - posizione 1	2	10.52	1.208	25.42
3Ø14 - posizione 2	3	10.52	1.208	38.12
3Ø8 - posizione 3	3	10.13	0.395	12
2Ø8 - posizione 4	2	10.13	0.395	8
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	67	2.66	0.222	39.56
* Parziale kg				123.1
Trave a "Piano 1" 60-58:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.42	1.208	22.76
2Ø14 - posizione 2	2	7.23	1.208	17.47
3Ø14 - posizione 3	3	11.67	1.208	42.29
3Ø14 - posizione 4	3	3.8	1.208	13.77

	numero	lunghezza	peso	totale
2Ø20 - posizione 5	2	3.06	2.466	15.09
1Ø16 - posizione 6	1	3.06	1.578	4.83
1Ø16 - posizione 7	1	1.69	1.578	2.67
2Ø14 - posizione 8	2	2.65	1.208	6.4
3Ø8 - posizione 9	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 10	3	2.61	0.395	3.09
2Ø8 - posizione 11	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	2.61	0.395	2.06
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	3	2.64	0.617	4.89
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione b	4	2.64	0.617	6.52
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione c	2	2.64	0.617	3.26
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	9	2.64	0.617	14.66
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione e	20	2.64	0.617	32.58
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione f	17	2.64	0.617	27.69
* Parziale kg				243.73
Trave a "Piano 1" 60-73:				
2Ø14 - posizione 1	2	10.52	1.208	25.42
3Ø14 - posizione 2	3	10.52	1.208	38.12
3Ø8 - posizione 3	3	10.13	0.395	12
2Ø8 - posizione 4	2	10.13	0.395	8
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione a	1	2.66	0.395	1.05
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione b	18	2.66	0.395	18.91
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione c	20	2.66	0.395	21.01
* Parziale kg				124.51
Trave a "Piano 1" 62-59:				
2Ø14 - posizione 1	2	5.35	1.208	12.93
3Ø14 - posizione 2	3	5.35	1.208	19.39
3Ø8 - posizione 3	3	4.96	0.395	5.88
2Ø8 - posizione 4	2	4.96	0.395	3.92
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	34	2.66	0.222	20.08
* Parziale kg				62.2
Trave a "Piano 1" 64-65:				
2Ø14 - posizione 1	2	3.68	1.208	8.89
2Ø14 - posizione 2	2	3.68	1.208	8.89
1Ø16 - posizione 3	1	1.75	1.578	2.76
1Ø16 - posizione 4	1	1.63	1.578	2.57
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1.08	0.222	4.56
* Parziale kg				27.67
Trave a "Piano 1" 70-72:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.8	1.208	23.68
2Ø14 - posizione 2	2	9.8	1.208	23.68
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	61	1.14	0.222	15.44
* Parziale kg				62.8
Trave a "Piano 1" 73-74:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.22	1.208	17.44
2Ø14 - posizione 2	2	7.22	1.208	17.44
staffa Ø6/1 2 bracci - posizione a	1	1.14	0.222	0.25
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	43	1.14	0.222	10.88
* Parziale kg				46.01
Trave a "Piano 1" 78-77:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.7	1.208	23.44
2Ø14 - posizione 2	2	9.7	1.208	23.44
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	57	1.14	0.222	14.43
* Parziale kg				61.31
Trave a "Copertura" 1-71:				
2Ø20 - posizione 1	2	7.03	2.466	34.67
2Ø16 - posizione 2	2	10.66	1.578	33.64
2Ø16 - posizione 3	2	3.3	1.578	10.41
2Ø20 - posizione 4	2	7.59	2.466	37.43
2Ø20 - posizione 5	2	8.12	2.466	40.05
2Ø20 - posizione 6	2	6.97	2.466	34.38

	numero	lunghezza	peso	totale
4Ø20 - posizione 7	4	6.75	2.466	66.58
4Ø14 - posizione 8	4	3.13	1.208	15.12
4Ø16 - posizione 9	4	6.76	1.578	42.67
4Ø14 - posizione 10	4	4.94	1.208	23.87
4Ø16 - posizione 11	4	6.76	1.578	42.67
4Ø20 - posizione 12	4	7.55	2.466	74.47
4Ø16 - posizione 13	4	6.46	1.578	40.78
4Ø14 - posizione 14	4	3.09	1.208	14.93
4Ø16 - posizione 15	4	3.09	1.578	19.5
4Ø20 - posizione 16	4	3.08	2.466	30.38
4Ø14 - posizione 17	4	4.67	1.208	22.57
3Ø20 - posizione 18	3	4.67	2.466	34.55
3Ø16 - posizione 19	3	2.94	1.578	13.92
4Ø14 - posizione 20	4	2.77	1.208	13.38
4Ø16 - posizione 21	4	2.77	1.578	17.48
1Ø14 - posizione 22	1	1.69	1.208	2.04
1Ø14 - posizione 23	1	1.69	1.208	2.04
3Ø16 - posizione 24	3	2.79	1.578	13.21
3Ø14 - posizione 25	3	3.39	1.208	12.29
5Ø14 - posizione 26	5	3.15	1.208	19.03
2Ø16 - posizione 27	2	3.51	1.578	11.08
2Ø16 - posizione 28	2	2.61	1.578	8.24
2Ø20 - posizione 29	2	3.73	2.466	18.4
1Ø14 - posizione 30	1	1.56	1.208	1.88
4Ø8 - posizione 31	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 32	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 33	4	10.28	0.395	16.24
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione a	111	3.08	0.617	210.94
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione b	166	3.08	0.617	315.46
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione c	40	3.08	0.617	76.01
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	6	3.08	0.617	11.4
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione e	2	3.08	0.617	3.8
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione f	16	3.08	0.617	30.41
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione g	5	3.08	0.617	9.5
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione h	18	3.08	0.617	34.21
* Parziale kg				1497.55
Trave a "Copertura" 3-6:				
2Ø14 - posizione 1	2	10.64	1.208	25.71
2Ø14 - posizione 2	2	7.8	1.208	18.84
2Ø14 - posizione 3	2	10.57	1.208	25.54
2Ø14 - posizione 4	2	6.54	1.208	15.8
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	103	1.14	0.222	26.07
* Parziale kg				111.96
Trave a "Copertura" 3-37:				
2Ø14 - posizione 1	2	8.58	1.208	20.73
2Ø14 - posizione 2	2	9.07	1.208	21.91
3Ø14 - posizione 3	3	11.7	1.208	42.4
3Ø14 - posizione 4	3	4.5	1.208	16.31
3Ø8 - posizione 5	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 6	3	3.62	0.395	4.29
2Ø8 - posizione 7	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 8	2	3.62	0.395	2.86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	99	2.66	0.222	58.46
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione b	1	2.66	0.222	0.59
* Parziale kg				191.25
Trave a "Copertura" 4-38:				
2Ø20 - posizione 1	2	11.46	2.466	56.52
2Ø20 - posizione 2	2	4.42	2.466	21.8
2Ø16 - posizione 3	2	3.27	1.578	10.32
4Ø20 - posizione 4	4	6.91	2.466	68.16
4Ø14 - posizione 5	4	3.21	1.208	15.51

	numero	lunghezza	peso	totale
4Ø16 - posizione 6	4	6.67	1.578	42.1
4Ø14 - posizione 7	4	2.98	1.208	14.4
2Ø14 - posizione 8	2	4.75	1.208	11.48
4Ø20 - posizione 9	4	4.75	2.466	46.85
4Ø16 - posizione 10	4	2.97	1.578	18.75
1Ø16 - posizione 11	1	1.69	1.578	2.67
3Ø16 - posizione 12	3	3.65	1.578	17.28
2Ø16 - posizione 13	2	3.65	1.578	11.52
2Ø16 - posizione 14	2	2.76	1.578	8.71
4Ø8 - posizione 15	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 16	4	3.61	0.395	5.7
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione a	61	3.08	0.617	115.92
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione b	9	3.08	0.617	17.1
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	5	3.08	0.617	9.5
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione e	16	3.08	0.617	30.41
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione f	53	3.08	0.617	100.72
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione g	6	3.08	0.617	11.4
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione h	2	3.08	0.617	3.8
* Parziale kg				667.18
Trave a "Copertura" 5-40:				
2Ø20 - posizione 1	2	7.19	2.466	35.46
2Ø16 - posizione 2	2	3.79	1.578	11.96
2Ø20 - posizione 3	2	7.49	2.466	36.94
2Ø16 - posizione 4	2	3.27	1.578	10.32
4Ø20 - posizione 5	4	6.91	2.466	68.16
4Ø14 - posizione 6	4	3.21	1.208	15.51
4Ø16 - posizione 7	4	6.67	1.578	42.1
4Ø14 - posizione 8	4	2.98	1.208	14.4
3Ø20 - posizione 9	3	4.78	2.466	35.36
4Ø16 - posizione 10	4	2.91	1.578	18.37
1Ø16 - posizione 11	1	1.69	1.578	2.67
3Ø16 - posizione 12	3	3.65	1.578	17.28
2Ø16 - posizione 13	2	3.65	1.578	11.52
2Ø16 - posizione 14	2	2.58	1.578	8.14
4Ø8 - posizione 15	4	12	0.395	18.96
4Ø8 - posizione 16	4	3.62	0.395	5.72
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione a	61	3.08	0.617	115.92
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione b	9	3.08	0.617	17.1
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	3	3.08	0.617	5.7
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	4	3.08	0.617	7.6
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione f	16	3.08	0.617	30.41
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	52	3.08	0.617	98.82
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione h	6	3.08	0.617	11.4
* Parziale kg				647.42
Trave a "Copertura" 6-41:				
2Ø14 - posizione 1	2	8.58	1.208	20.73
2Ø14 - posizione 2	2	9.07	1.208	21.91
3Ø14 - posizione 3	3	11.71	1.208	42.44
3Ø14 - posizione 4	3	4.49	1.208	16.27
3Ø8 - posizione 5	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 6	3	3.62	0.395	4.29
2Ø8 - posizione 7	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 8	2	3.62	0.395	2.86
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	99	2.66	0.222	58.46
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione b	1	2.66	0.222	0.59
* Parziale kg				191.25
Trave a "Copertura" 7-72:				
2Ø14 - posizione 1	2	13.38	1.208	32.33
2Ø14 - posizione 2	2	3.17	1.208	7.66

	numero	lunghezza	peso	totale
2Ø14 - posizione 3	2	10.54	1.208	25.46
2Ø14 - posizione 4	2	10.87	1.208	26.26
3Ø14 - posizione 5	3	11.57	1.208	41.93
3Ø14 - posizione 6	3	4.65	1.208	16.85
3Ø14 - posizione 7	3	11.9	1.208	43.13
3Ø14 - posizione 8	3	8.35	1.208	30.26
2Ø14 - posizione 9	2	3.06	1.208	7.39
3Ø8 - posizione 10	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 11	3	3.49	0.395	4.14
2Ø8 - posizione 12	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	3.49	0.395	2.76
3Ø8 - posizione 14	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 15	3	7.38	0.395	8.75
2Ø8 - posizione 16	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	7.38	0.395	5.83
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione a	94	2.66	0.395	98.77
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	6	2.66	0.395	6.3
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione c	10	2.66	0.395	10.51
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	8	2.66	0.395	8.41
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione e	19	2.66	0.395	19.96
* Parziale kg				444.1
Trave a "Copertura" 8-7:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.71	1.208	23.46
2Ø14 - posizione 2	2	9.71	1.208	23.46
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	60	1.14	0.222	15.18
* Parziale kg				62.1
Trave a "Copertura" 8-70:				
2Ø14 - posizione 1	2	8.67	1.208	20.95
2Ø14 - posizione 2	2	9	1.208	21.74
2Ø14 - posizione 3	2	9.33	1.208	22.54
2Ø14 - posizione 4	2	7.8	1.208	18.84
2Ø14 - posizione 5	2	6.98	1.208	16.86
3Ø14 - posizione 6	3	11.63	1.208	42.15
3Ø14 - posizione 7	3	11.03	1.208	39.97
3Ø14 - posizione 8	3	11.91	1.208	43.16
3Ø14 - posizione 9	3	1.22	1.208	4.42
3Ø8 - posizione 10	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 11	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 12	3	10.26	0.395	12.16
2Ø8 - posizione 13	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 14	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	10.26	0.395	8.11
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	227	2.66	0.222	134.05
* Parziale kg				432.35
Trave a "Copertura" 16-23:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.48	1.208	18.07
2Ø14 - posizione 2	2	7.48	1.208	18.07
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				48.03
Trave a "Copertura" 17-24:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.31	1.208	17.66
2Ø14 - posizione 2	2	7.31	1.208	17.66
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	46	1.14	0.222	11.64
* Parziale kg				46.96
Trave a "Copertura" 18-19:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.41	1.208	17.9
2Ø14 - posizione 2	2	7.41	1.208	17.9
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.08	0.222	11.27
* Parziale kg				47.07
Trave a "Copertura" 19-20:				
2Ø14 - posizione 1	2	3.76	1.208	9.08

	numero	lunghezza	peso	totale
2Ø14 - posizione 2	2	3.76	1.208	9.08
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1.14	0.222	4.81
* Parziale kg				22.97
Trave a "Copertura" 37-48:				
2Ø14 - posizione 1	2	3.3	1.208	7.97
2Ø14 - posizione 2	2	3.3	1.208	7.97
1Ø14 - posizione 3	1	1.64	1.208	1.98
1Ø14 - posizione 4	1	1.28	1.208	1.55
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1.14	0.222	4.81
* Parziale kg				24.28
Trave a "Copertura" 41-51:				
2Ø14 - posizione 1	2	6.24	1.208	15.08
3Ø14 - posizione 2	3	6.24	1.208	22.61
2Ø14 - posizione 3	2	2.09	1.208	5.05
3Ø16 - posizione 4	3	2.09	1.578	9.89
2Ø20 - posizione 5	2	1.79	2.466	8.83
2Ø14 - posizione 6	2	5.07	1.208	12.25
2Ø14 - posizione 7	2	2.43	1.208	5.87
3Ø8 - posizione 8	3	5.86	0.395	6.94
2Ø8 - posizione 9	2	5.86	0.395	4.63
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	10	2.64	0.617	16.29
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	27	2.64	0.617	43.98
* Parziale kg				151.42
Trave a "Copertura" 42-77:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.72	1.208	23.48
2Ø14 - posizione 2	2	10.37	1.208	25.05
3Ø16 - posizione 3	3	6.6	1.578	31.24
3Ø14 - posizione 4	3	4.7	1.208	17.03
3Ø14 - posizione 5	3	10.37	1.208	37.58
2Ø16 - posizione 6	2	3.06	1.578	9.66
2Ø16 - posizione 7	2	3.06	1.578	9.66
2Ø14 - posizione 8	2	1.69	1.208	4.08
1Ø14 - posizione 9	1	3.06	1.208	3.7
2Ø16 - posizione 10	2	3.72	1.578	11.74
3Ø8 - posizione 11	3	9.33	0.395	11.06
2Ø8 - posizione 12	2	9.33	0.395	7.37
3Ø8 - posizione 13	3	9.99	0.395	11.84
2Ø8 - posizione 14	2	9.99	0.395	7.89
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	10	2.64	0.617	16.29
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	28	2.64	0.617	45.61
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	8	2.64	0.617	13.03
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione d	8	2.64	0.617	13.03
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione e	15	2.64	0.617	24.43
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione f	15	2.64	0.617	24.43
* Parziale kg				348.2
Trave a "Copertura" 43-42:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.93	1.208	23.99
2Ø20 - posizione 2	2	9.3	2.466	45.87
2Ø16 - posizione 3	2	6.94	1.578	21.9
2Ø20 - posizione 4	2	9.3	2.466	45.87
2Ø14 - posizione 5	2	7.6	1.208	18.36
3Ø14 - posizione 6	3	9.73	1.208	35.26
4Ø20 - posizione 7	4	8.74	2.466	86.21
3Ø16 - posizione 8	3	6.49	1.578	30.72
3Ø20 - posizione 9	3	8.74	2.466	64.66
3Ø14 - posizione 10	3	7.4	1.208	26.82
4Ø20 - posizione 11	4	3.3	2.466	32.55
4Ø20 - posizione 12	4	3.3	2.466	32.55
4Ø16 - posizione 13	4	3.07	1.578	19.38
4Ø16 - posizione 14	4	3.07	1.578	19.38
3Ø20 - posizione 15	3	3.54	2.466	26.19

	numero	lunghezza	peso	totale
4Ø16 - posizione 16	4	3.06	1.578	19.31
4Ø20 - posizione 17	4	3.09	2.466	30.48
3Ø16 - posizione 18	3	3.53	1.578	16.71
3Ø16 - posizione 19	3	2.62	1.578	12.4
3Ø14 - posizione 20	3	3.56	1.208	12.9
2Ø20 - posizione 21	2	2.85	2.466	14.06
2Ø16 - posizione 22	2	2.41	1.578	7.61
3Ø8 - posizione 23	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 24	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 25	3	10.24	0.395	12.13
2Ø8 - posizione 26	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 27	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 28	2	10.24	0.395	8.09
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	1	2.64	0.617	1.63
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione b	6	2.64	0.617	9.77
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione c	39	2.64	0.617	63.53
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione d	9	2.64	0.617	14.66
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione e	136	2.64	0.617	221.53
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione f	16	2.64	0.617	26.06
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	12	2.64	0.617	19.55
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione h	24	2.64	0.617	39.09
* Parziale kg				1106.62
Trave a "Copertura" 49-59:				
2Ø14 - posizione 1	2	6.66	1.208	16.09
2Ø14 - posizione 2	2	6.66	1.208	16.09
2Ø8 - posizione 3	2	6.28	0.395	4.96
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	47	1.32	0.222	13.77
* Parziale kg				50.91
Trave a "Copertura" 51-52:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.08	1.208	17.11
2Ø14 - posizione 2	2	7.08	1.208	17.11
2Ø14 - posizione 3	2	2.21	1.208	5.34
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				51.45
Trave a "Copertura" 51-58:				
2Ø20 - posizione 1	2	6.48	2.466	31.96
3Ø20 - posizione 2	3	6.48	2.466	47.94
2Ø14 - posizione 3	2	1.99	1.208	4.81
4Ø20 - posizione 4	4	2.09	2.466	20.62
2Ø20 - posizione 5	2	2	2.466	9.86
2Ø14 - posizione 6	2	4.81	1.208	11.62
2Ø14 - posizione 7	2	2.6	1.208	6.28
3Ø8 - posizione 8	3	5.9	0.395	6.99
2Ø8 - posizione 9	2	5.9	0.395	4.66
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione a	1	2.64	0.617	1.63
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione b	53	2.64	0.617	86.33
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione c	9	2.64	0.617	14.66
* Parziale kg				247.36
Trave a "Copertura" 53-54:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.42	1.208	17.93
2Ø14 - posizione 2	2	7.42	1.208	17.93
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	47	1.14	0.222	11.89
* Parziale kg				47.75
Trave a "Copertura" 57-74:				
2Ø14 - posizione 1	2	10.52	1.208	25.42
3Ø14 - posizione 2	3	10.52	1.208	38.12
3Ø8 - posizione 3	3	10.13	0.395	12
2Ø8 - posizione 4	2	10.13	0.395	8
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	1	2.66	0.222	0.59
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	67	2.66	0.222	39.56
* Parziale kg				123.69

	numero	lunghezza	peso	totale
Trave a "Copertura" 58-78:				
2Ø14 - posizione 1	2	10.52	1.208	25.42
3Ø14 - posizione 2	3	10.52	1.208	38.12
3Ø8 - posizione 3	3	10.13	0.395	12
2Ø8 - posizione 4	2	10.13	0.395	8
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	67	2.66	0.222	39.56
* Parziale kg				123.1
Trave a "Copertura" 60-58:				
2Ø14 - posizione 1	2	3.86	1.208	9.33
2Ø16 - posizione 2	2	7.66	1.578	24.17
2Ø14 - posizione 3	2	7.23	1.208	17.47
3Ø14 - posizione 4	3	3.66	1.208	13.26
3Ø20 - posizione 5	3	7.47	2.466	55.26
3Ø14 - posizione 6	3	7.03	1.208	25.48
2Ø14 - posizione 7	2	3.06	1.208	7.39
3Ø14 - posizione 8	3	3.06	1.208	11.09
2Ø14 - posizione 9	2	3.06	1.208	7.39
2Ø16 - posizione 10	2	3.06	1.578	9.66
2Ø16 - posizione 11	2	2.65	1.578	8.36
3Ø8 - posizione 12	3	12	0.395	14.22
3Ø8 - posizione 13	3	2.61	0.395	3.09
2Ø8 - posizione 14	2	12	0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	2.61	0.395	2.06
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	6	2.64	0.617	9.77
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione b	4	2.64	0.617	6.52
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione c	7	2.64	0.617	11.4
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	34	2.64	0.617	55.38
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione e	6	2.64	0.617	9.77
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione f	17	2.64	0.617	27.69
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione g	1	2.64	0.617	1.63
* Parziale kg				339.87
Trave a "Copertura" 60-73:				
2Ø14 - posizione 1	2	10.52	1.208	25.42
3Ø14 - posizione 2	3	10.52	1.208	38.12
3Ø8 - posizione 3	3	10.13	0.395	12
2Ø8 - posizione 4	2	10.13	0.395	8
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione a	1	2.66	0.395	1.05
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione b	18	2.66	0.395	18.91
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione c	20	2.66	0.395	21.01
* Parziale kg				124.51
Trave a "Copertura" 62-59:				
2Ø14 - posizione 1	2	5.35	1.208	12.93
3Ø14 - posizione 2	3	5.35	1.208	19.39
3Ø8 - posizione 3	3	4.96	0.395	5.88
2Ø8 - posizione 4	2	4.96	0.395	3.92
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	34	2.66	0.222	20.08
* Parziale kg				62.2
Trave a "Copertura" 64-65:				
2Ø14 - posizione 1	2	3.68	1.208	8.89
2Ø14 - posizione 2	2	3.68	1.208	8.89
1Ø14 - posizione 3	1	1.69	1.208	2.04
1Ø14 - posizione 4	1	1.58	1.208	1.91
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	19	1.08	0.222	4.56
* Parziale kg				26.29
Trave a "Copertura" 70-72:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.8	1.208	23.68
2Ø14 - posizione 2	2	9.8	1.208	23.68
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	61	1.14	0.222	15.44
* Parziale kg				62.8
Trave a "Copertura" 73-74:				
2Ø14 - posizione 1	2	7.22	1.208	17.44

	numero	lunghezza	peso	totale
2Ø14 - posizione 2	2	7.22	1.208	17.44
staffa Ø6/1 2 bracci - posizione a	1	1.14	0.222	0.25
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	43	1.14	0.222	10.88
* Parziale kg				46.01
Trave a "Copertura" 78-77:				
2Ø14 - posizione 1	2	9.7	1.208	23.44
2Ø14 - posizione 2	2	9.7	1.208	23.44
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	57	1.14	0.222	14.43
* Parziale kg				61.31
Parete Fondazione - Copertura:				
9Ø12 p.1	9	7.03	0.888	56.18
9Ø12 p.2	9	5.32	0.888	42.52
9Ø12 p.3	9	5.11	0.888	40.84
9Ø12 p.4	9	6.6	0.888	52.75
9Ø12 p.5	9	5.11	0.888	40.84
9Ø12 p.6	9	5.32	0.888	42.52
8Ø12 p.7	8	7.03	0.888	49.94
8Ø12 p.8	8	5.32	0.888	37.79
8Ø12 p.9	8	5.11	0.888	36.3
8Ø12 p.10	8	6.6	0.888	46.89
8Ø12 p.11	8	5.11	0.888	36.3
8Ø12 p.12	8	5.32	0.888	37.79
15Ø12 p.13	15	7.03	0.888	93.64
15Ø12 p.14	15	5.32	0.888	70.86
15Ø12 p.15	15	5.11	0.888	68.07
15Ø12 p.16	15	6.6	0.888	87.91
15Ø12 p.17	15	5.11	0.888	68.07
15Ø12 p.18	15	5.32	0.888	70.86
1Ø12 p.19	1	6.6	0.888	5.86
1Ø12 p.20	1	7.03	0.888	6.24
1Ø12 p.21	1	5.32	0.888	4.72
1Ø12 p.22	1	5.11	0.888	4.54
1Ø12 p.23	1	5.11	0.888	4.54
1Ø12 p.24	1	5.32	0.888	4.72
2Ø16 p.25	2	3.04	1.578	9.59
2Ø16 p.26	2	1.3	1.578	4.1
4Ø16 p.27	4	3.04	1.578	19.19
4Ø16 p.28	4	1.3	1.578	8.21
4Ø16 p.29	4	3.04	1.578	19.19
4Ø16 p.30	4	1.3	1.578	8.21
2Ø16 p.31	2	3.04	1.578	9.59
2Ø16 p.32	2	1.3	1.578	4.1
2Ø16 p.33	2	2.69	1.578	8.49
4Ø16 p.34	4	2.69	1.578	16.98
4Ø16 p.35	4	2.69	1.578	16.98
2Ø16 p.36	2	2.69	1.578	8.49
2Ø16 p.37	2	3.79	1.578	11.96
4Ø16 p.38	4	3.79	1.578	23.92
4Ø16 p.39	4	3.79	1.578	23.92
2Ø16 p.40	2	3.79	1.578	11.96
18Ø16 p.41	18	3.04	1.578	86.35
23Ø16 p.42	23	3.04	1.578	110.33
18Ø16 p.43	18	3.04	1.578	86.35
18Ø16 p.44	18	3.04	1.578	86.35
23Ø16 p.45	23	3.04	1.578	110.33
18Ø16 p.46	18	3.04	1.578	86.35
18Ø16 p.47	18	1.3	1.578	36.93
23Ø16 p.48	23	1.3	1.578	47.18
18Ø16 p.49	18	1.3	1.578	36.93
18Ø16 p.50	18	1.3	1.578	36.93
23Ø16 p.51	23	1.3	1.578	47.18

	numero	lunghezza	peso	totale
18Ø16 p.52	18	1.3	1.578	36.93
18Ø16 p.53	18	2.69	1.578	76.41
23Ø16 p.54	23	2.69	1.578	97.63
18Ø16 p.55	18	2.69	1.578	76.41
18Ø16 p.56	18	2.69	1.578	76.41
23Ø16 p.57	23	2.69	1.578	97.63
18Ø16 p.58	18	2.69	1.578	76.41
18Ø16 p.59	18	3.79	1.578	107.65
23Ø16 p.60	23	3.79	1.578	137.55
18Ø16 p.61	18	3.79	1.578	107.65
18Ø16 p.62	18	3.79	1.578	107.65
1Ø16 p.63-1	1	4.38	1.578	6.91
1Ø16 p.63-2	1	4.38	1.578	6.91
1Ø16 p.63-3	1	4.38	1.578	6.91
1Ø16 p.63-4	1	4.38	1.578	6.91
1Ø16 p.63-5	1	4.38	1.578	6.91
1Ø16 p.63-6	1	4.37	1.578	6.9
1Ø16 p.63-7	1	4.37	1.578	6.9
1Ø16 p.63-8	1	4.37	1.578	6.9
1Ø16 p.63-9	1	4.37	1.578	6.9
1Ø16 p.63-10	1	4.37	1.578	6.9
1Ø16 p.63-11	1	4.37	1.578	6.9
1Ø16 p.63-12	1	4.37	1.578	6.9
1Ø16 p.63-13	1	4.37	1.578	6.9
1Ø16 p.63-14	1	4.36	1.578	6.88
1Ø16 p.63-15	1	4.36	1.578	6.88
1Ø16 p.63-16	1	4.36	1.578	6.88
1Ø16 p.63-17	1	4.36	1.578	6.88
1Ø16 p.63-18	1	4.36	1.578	6.88
1Ø16 p.63-19	1	4.36	1.578	6.88
1Ø16 p.63-20	1	4.36	1.578	6.88
1Ø16 p.63-21	1	4.36	1.578	6.88
1Ø16 p.63-22	1	4.36	1.578	6.88
1Ø16 p.63-23	1	4.35	1.578	6.86
18Ø16 p.64	18	3.79	1.578	107.65
342Ø6 p.65	342	0.42	0.222	31.89
447Ø6 p.66	447	0.42	0.222	41.68
342Ø6 p.67	342	0.42	0.222	31.89
* Parziale kg				3356.75
Pilastrata 1:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95	2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95	2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95	2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4	2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4.01	2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3.94	2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62	0.395	19.2
* Parziale kg				259.28
Pilastrata 2:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04

	numero	lunghezza	peso	totale
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 3:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 4:				
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95	2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95	2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95	2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01	2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94	2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62	0.395	19.2
* Parziale kg				293.41
Pilastrata 5:				
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95	2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95	2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95	2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01	2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94	2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62	0.395	19.2
* Parziale kg				293.41
Pilastrata 6:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 8:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 9:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54

	numero	lunghezza	peso	totale
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 10:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 12:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 14:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 15:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 18:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 19:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77

	numero	lunghezza	peso	totale
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 20:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 21:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 22:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 25:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 26:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 27:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92

	numero	lunghezza	peso	totale
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 28:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 29:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 31:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 33:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 34:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 35:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96

	numero	lunghezza	peso	totale
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 36:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 37:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 38:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 40:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 41:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01	2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94	2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				184.54
Pilastrata 42:				
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95	2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95	2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4	2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01	2.466	19.78

	numero	lunghezza	peso	totale
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3.94	2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62	0.395	19.2
* Parziale kg				205.38
Pilastrata 43:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 46:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 50:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 51:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4	2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4.01	2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3.94	2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.82	0.395	5.75
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.82	0.395	25.88
* Parziale kg				188.01
Pilastrata 52:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 53:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92

	numero	lunghezza	peso	totale
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 54:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 56:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 57:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 58:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				161.99
Pilastrata 61:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 62:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77

	numero	lunghezza	peso	totale
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 63:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 64:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 65:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 66:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 67:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 68:				
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92

	numero	lunghezza	peso	totale
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 69:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 70:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 71:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97	2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95	2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95	2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97	2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95	2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4	2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4.01	2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3.94	2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62	0.395	19.2
* Parziale kg				259.28
Pilastrata 72:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 73:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 74:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54

	numero	lunghezza	peso	totale
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 75:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Pilastrata 76:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 752)	4	3.95	1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 752)	2	3.95	1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	6	1.62	0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	38	1.62	0.395	24.32
* Parziale kg				123.5
Pilastrata 77:				
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44	1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44	1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68	1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68	1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79	1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79	1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62	0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62	0.395	23.04
* Parziale kg				121.98
Scala da "98" a "237" 80-89:				
6Ø14 - posizione 1	6	2.77	1.208	20.08
6Ø14 - posizione 2	6	5.17	1.208	37.47
6Ø14 - posizione 3	6	5.6	1.208	40.59
6Ø14 - posizione 4	6	2.33	1.208	16.89
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione a	33	6.24	0.395	81.34
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione b	23	6.24	0.395	56.69
* Parziale kg				253.06
Scala da "Fondazione" a "98" 81-83:				
6Ø14 - posizione 1	6	4.25	1.208	30.8
6Ø14 - posizione 2	6	2.76	1.208	20
6Ø14 - posizione 3	6	2.41	1.208	17.47
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione a	17	6.24	0.395	41.9
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione b	15	6.24	0.395	36.97
* Parziale kg				147.14
Scala da "Piano 1" a "237" 86-88:				
6Ø14 - posizione 1	6	3.82	1.208	27.69
6Ø14 - posizione 2	6	2.68	1.208	19.42
6Ø14 - posizione 3	6	5.58	1.208	40.44
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione a	4	6.24	0.395	9.86
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione b	36	6.24	0.395	88.73
* Parziale kg				186.14
totale				46826.89

Tabella ST_B5	
Blocco B	scuola primaria
Lastra alveolari	area
piano primo	
B – PPrimo – 1	151.77
B – PPrimo – 2	45.33
B – PPrimo – 3	45.22
B – PPrimo – 4	52.10
B – PPrimo – 5	45.52
B – PPrimo – 6	45.74
B – PPrimo – 7	144.29
B – PPrimo – 8	66.71
B – PPrimo – 10	46.61
B – PPrimo – 11	17.64
B – PPrimo – 12	59.39
B – PPrimo – 13	12.54
B – PPrimo – 14	45.41
B – PPrimo – 15	91.53
B – PPrimo – 16	71.07
totale	940.87
Lastra alveolari	area
piano copertura	
B – Cop – 1	149.83
B – Cop – 2	45.33
B – Cop – 3	45.22
B – Cop – 4	52.10
B – Cop – 5	45.52
B – Cop – 6	45.74
B – Cop – 7	144.29
B – Cop – 8	66.71
B – Cop – 9	26.11
B – Cop – 10	46.61
B – Cop – 11	17.64
B – Cop – 12	59.39
B – Cop – 13	12.54
B – Cop – 14	45.41
B – Cop – 15	91.53
B – Cop – 16	71.07
totale	965.04

Tabella ST_C1		
Blocco C	scuola secondaria	
		lunghezza
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-10:		
campata -1		0.66
campata 1-2		5.6
campata 2-3		4.5
campata 3-4		4.5
campata 4-5		4.5
campata 5-6		5.58
campata 6-7		2.65
campata 7-9		4.66
campata 9-10		6.13
campata 10-		0.66
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-59:		
campata -1		0.5
campata 1-13		6.58
campata 13-20		5.43
campata 20-23		6.09
campata 23-43		6.83
campata 43-45		1.97
campata 45-51		5.34
campata 51-55		1.95
campata 55-59		5.76
campata 59-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-24:		
campata -2		0.5
campata 2-24		18.1
campata 24-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-25:		
campata -3		0.5
campata 3-25		18.1
campata 25-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-26:		
campata -4		0.5
campata 4-26		18.1
campata 26-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-28:		
campata -5		0.5
campata 5-28		18.1
campata 28-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-37:		
campata -6		0.5
campata 6-12		5.98
campata 12-66		0.6
campata 66-21		5.44
campata 21-29		6.08
campata 29-37		4.11
campata 37-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-63:		
campata -7		0.5
campata 7-14		6.68
campata 14-19		3.73
campata 19-22		3.49

		lunghezza
campata 22-30		4.2
campata 30-36		4.09
campata 36-39		2.15
campata 39-39		0.58
campata 39-67		1.74
campata 67-49		3.75
campata 49-57		3.56
campata 57-57		0.6
campata 57-63		5.34
campata 63-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:		
campata -10		0.5
campata 10-11		4.85
campata 11-16		1.83
campata 16-17		3.16
campata 17-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 13-16:		
campata -13		0.5
campata 13-66		25
campata 66-14		2.49
campata 14-15		4.66
campata 15-16		6.29
campata 16-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-19:		
campata -17		0.79
campata 17-68		3.59
campata 68-18		2.54
campata 18-82		3.57
campata 82-19		1.12
campata 19-		0.66
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-85:		
campata -17		0.5
campata 17-85		2.16
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-21:		
campata -20		0.5
campata 20-21		25
campata 21-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-32:		
campata -23		0.36
campata 23-24		5.6
campata 24-25		4.5
campata 25-26		4.5
campata 26-27		2.44
campata 27-28		2.06
campata 28-86		3.81
campata 86-29		1.78
campata 29-30		2.65
campata 30-31		3.3
campata 31-32		3.35
campata 32-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 27-34:		
campata -27		0.5
campata 27-34		4.11
campata 34-		0.49

		lunghezza
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-65:		
campata -32		0.66
campata 32-38		6.05
campata 38-47		3.77
campata 47-52		4.49
campata 52-65		7.32
campata 65-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-36:		
campata 33-34		1.25
campata 34-35		6.41
campata 35-37		1.39
campata 37-36		2.33
campata 36-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-62:		
campata -35		0.52
campata 35-46		4.69
campata 46-50		5.32
campata 50-56		1.97
campata 56-62		5.75
campata 62-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-60:		
campata -40		0.67
campata 40-53		7.53
campata 53-60		7.33
campata 60-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:		
campata -42		0.49
campata 42-48		3.3
campata 48-54		4.46
campata 54-58		4.32
campata 58-61		2.96
campata 61-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-39:		
campata 43-40		6.42
campata 40-41		5.13
campata 41-42		5.05
campata 42-39		10.36
campata 39-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-54:		
campata -50		0.5
campata 50-54		6.65
campata 54-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-56:		
campata -57		0.5
campata 57-56		2.89
campata 56-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-60:		
campata 59-60		6.32
campata 60-		0.66
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-65:		
campata -61		0.66

		lunghezza
campata 61-62		6.52
campata 62-63		2.62
campata 63-64		3.3
campata 64-65		3.19
campata 65-		0.66
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-46:		
campata -67		0.5
campata 67-46		3.4
campata 46-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 68-74:		
campata -68		0.5
campata 68-70		1
campata 70-74		0.92
Trave di fondazione a "Fondazione" 82-84:		
campata -82		0.5
campata 82-83		0.86
campata 83-84		0.84
Trave di fondazione a "Fondazione" 86-35:		
campata -86		0.5
campata 86-35		4.11
campata 35-		0.49
totale		514.55

tabella ST_C2				
Blocco C	scuola secondaria			
	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-10:				
campata -1	0.66		0.62	0.41
campata 1-2	5.6		0.62	3.47
campata 2-3	4.5		0.62	2.79
campata 3-4	4.5		0.62	2.79
campata 4-5	4.5		0.62	2.79
campata 5-6	5.58		0.62	3.46
campata 6-7	2.65		0.62	1.64
campata 7-9	4.66		0.62	2.89
campata 9-10	6.13		0.62	3.8
campata 10-	0.66		0.62	0.41
* Parziale mc				24.45
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-59:				
campata -1	0.5		0.62	0.31
campata 1-13	6.58		0.62	4.08
campata 13-20	5.43		0.62	3.37
campata 20-23	6.09		0.47	2.86
campata 23-43	6.83		0.47	3.21
campata 43-45	1.97		0.47	0.93
campata 45-51	5.34		0.47	2.51
campata 51-55	1.95		0.47	0.92
campata 55-59	5.76		0.47	2.71
campata 59-	0.49		0.47	0.23
* Parziale mc				21.13
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-24:				
campata -2	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 2-24	18.1	0.5	0.3	2.72
campata 24-	0.5	0.5	0.3	0.08
* Parziale mc				2.88
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-25:				
campata -3	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 3-25	18.1	0.5	0.3	2.72
campata 25-	0.5	0.5	0.3	0.08
* Parziale mc				2.88
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-26:				
campata -4	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 4-26	18.1	0.5	0.3	2.72
campata 26-	0.5	0.5	0.3	0.08
* Parziale mc				2.88
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-28:				
campata -5	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 5-28	18.1	0.5	0.3	2.72
campata 28-	0.5	0.5	0.3	0.08
* Parziale mc				2.88
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-37:				
campata -6	0.5		0.62	0.31
campata 6-12	5.98		0.62	3.71
campata 12-66	0.6		0.62	0.37
campata 66-21	5.44		0.62	3.37
campata 21-29	6.08		0.62	3.77
campata 29-37	4.11		0.62	2.55
campata 37-	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc				14.38
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-63:				
campata -7	0.5		0.62	0.31
campata 7-14	6.68		0.62	4.14
campata 14-19	3.73		0.62	2.31
campata 19-22	3.49		0.62	2.16

	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 22-30	4.2		0.62	2.6
campata 30-36	4.09		0.62	2.54
campata 36-39	2.15		0.62	1.33
campata 39-39	0.58		0.62	0.36
campata 39-67	1.74		0.62	1.08
campata 67-49	3.75		0.62	2.33
campata 49-57	3.56		0.62	2.21
campata 57-57	0.6		0.62	0.37
campata 57-63	5.34		0.62	3.31
campata 63-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				25.36
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:				
campata -10	0.5		0.62	0.31
campata 10-11	4.85		0.62	3.01
campata 11-16	1.83		0.62	1.13
campata 16-17	3.16		0.62	1.96
campata 17-	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc				6.71
Trave di fondazione a "Fondazione" 13-16:				
campata -13	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 13-66	25	0.5	0.3	3.75
campata 66-14	2.49		0.62	1.54
campata 14-15	4.66		0.62	2.89
campata 15-16	6.29		0.62	3.9
campata 16-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				12.47
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-19:				
campata -17	0.79		0.62	0.49
campata 17-68	3.59		0.62	2.23
campata 68-18	2.54		0.62	1.57
campata 18-82	3.57		0.62	2.21
campata 82-19	1.12		0.62	0.69
campata 19-	0.66		0.62	0.41
* Parziale mc				7.6
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-85:				
campata -17	0.5		0.62	0.31
campata 17-85	2.16		0.62	1.34
* Parziale mc				1.65
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-21:				
campata -20	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 20-21	25	0.5	0.3	3.75
campata 21-	0.5	0.5	0.3	0.08
* Parziale mc				3.91
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-32:				
campata -23	0.36		0.62	0.22
campata 23-24	5.6		0.62	3.47
campata 24-25	4.5		0.62	2.79
campata 25-26	4.5		0.62	2.79
campata 26-27	2.44		0.62	1.51
campata 27-28	2.06		0.62	1.28
campata 28-86	3.81		0.62	2.36
campata 86-29	1.78		0.62	1.1
campata 29-30	2.65		0.62	1.64
campata 30-31	3.3		0.62	2.05
campata 31-32	3.35		0.62	2.08
campata 32-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				21.6
Trave di fondazione a "Fondazione" 27-34:				
campata -27	0.5		0.62	0.31
campata 27-34	4.11		0.62	2.55
campata 34-	0.49		0.62	0.3

	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale mc				3.16
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-65:				
campata -32	0.66		0.62	0.41
campata 32-38	6.05		0.62	3.75
campata 38-47	3.77		0.62	2.34
campata 47-52	4.49		0.62	2.78
campata 52-65	7.32		0.62	4.54
campata 65-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				14.13
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-36:				
campata 33-34	1.25		0.62	0.78
campata 34-35	6.41		0.62	3.97
campata 35-37	1.39		0.62	0.86
campata 37-36	2.33		0.62	1.44
campata 36-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				7.36
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-62:				
campata -35	0.52		0.62	0.32
campata 35-46	4.69		0.62	2.91
campata 46-50	5.32		0.62	3.3
campata 50-56	1.97		0.62	1.22
campata 56-62	5.75		0.62	3.57
campata 62-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				11.63
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-60:				
campata -40	0.67		0.62	0.42
campata 40-53	7.53		0.62	4.67
campata 53-60	7.33		0.62	4.54
campata 60-	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc				9.93
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:				
campata -42	0.49		0.62	0.3
campata 42-48	3.3		0.62	2.05
campata 48-54	4.46		0.62	2.77
campata 54-58	4.32		0.62	2.68
campata 58-61	2.96		0.62	1.84
campata 61-	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc				9.94
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-39:				
campata 43-40	6.42		0.62	3.98
campata 40-41	5.13		0.62	3.18
campata 41-42	5.05		0.62	3.13
campata 42-39	10.36		0.62	6.42
campata 39-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				17.02
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-54:				
campata -50	0.5		0.62	0.31
campata 50-54	6.65		0.62	4.12
campata 54-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				4.74
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-56:				
campata -57	0.5		0.62	0.31
campata 57-56	2.89		0.62	1.79
campata 56-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				2.41
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-60:				
campata 59-60	6.32		0.62	3.92
campata 60-	0.66		0.62	0.41
* Parziale mc				4.33
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-65:				
campata -61	0.66		0.62	0.41

	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 61-62	6.52		0.62	4.04
campata 62-63	2.62		0.62	1.62
campata 63-64	3.3		0.62	2.05
campata 64-65	3.19		0.62	1.98
campata 65-	0.66		0.62	0.41
* Parziale mc				10.51
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-46:				
campata -67	0.5		0.62	0.31
campata 67-46	3.4		0.62	2.11
campata 46-	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc				2.73
Trave di fondazione a "Fondazione" 68-74:				
campata -68	0.5		0.62	0.31
campata 68-70	1		0.62	0.62
campata 70-74	0.92		0.62	0.57
* Parziale mc				1.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 82-84:				
campata -82	0.5		0.62	0.31
campata 82-83	0.86		0.62	0.53
campata 83-84	0.84		0.62	0.52
* Parziale mc				1.36
Trave di fondazione a "Fondazione" 86-35:				
campata -86	0.5		0.62	0.31
campata 86-35	4.11		0.62	2.55
campata 35-	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc				3.16
Trave a "piano mezzo" 68-74:				
campata 68-70	0.3	0.28	0.33	0.03
campata 70-74	0.29	0.28	0.33	0.03
* Parziale mc				0.06
Piastra a "Piano 1"	1	25.501	0.25	6.38
* Parziale mc				6.38
Trave a "Piano 1" 1-10:				
campata 1-2	5	0.28	0.33	0.46
campata 2-3	3.9	0.28	0.33	0.36
campata 3-4	3.9	0.28	0.33	0.36
campata 4-5	3.9	0.28	0.33	0.36
campata 5-6	4.98	0.28	0.33	0.46
campata 6-7	2.05	0.28	0.33	0.19
campata 7-9	4.06	0.28	0.33	0.38
campata 9-10	5.53	0.28	0.33	0.51
* Parziale mc				3.08
Trave a "Piano 1" 1-23:				
campata 1-13	6.14	0.28	0.33	0.57
campata 13-20	4.83	0.28	0.33	0.45
campata 20-23	5.65	0.28	0.33	0.52
campata 23-	0.12	0.28	0.33	0.01
* Parziale mc				1.55
Trave a "Piano 1" 6-37:				
campata 6-12	5.54		0.172	0.95
campata 12-21	5.43		0.172	0.93
campata 21-29	5.64		0.172	0.97
campata 29-37	3.84		0.172	0.66
* Parziale mc				3.51
Trave a "Piano 1" 7-19:				
campata 7-14	6.4		0.22	1.41
campata 14-19	3.45		0.22	0.76
* Parziale mc				2.17
Trave a "Piano 1" 9-18:				
campata 9-15	6.4		0.22	1.41
campata 15-18	3.21		0.22	0.71

	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale mc				2.12
Trave a "Piano 1" 10-17:				
campata 10-11	4.41		0.172	0.76
campata 11-17	4.55		0.172	0.78
* Parziale mc				1.54
Trave a "Piano 1" 17-19:				
campata 17-18	5.53	0.28	0.33	0.51
campata 18-82	3.12	0.28	0.33	0.29
campata 82-19	0.67	0.28	0.33	0.06
campata 19-	0.12	0.28	0.33	0.01
* Parziale mc				0.87
Trave a "Piano 1" 19-63:				
campata 19-22	3.05		0.172	0.52
campata 22-30	3.76		0.172	0.65
campata 30-39	5.8		0.22	1.28
campata 39-49	5.46		0.22	1.2
campata 49-57	3.56		0.22	0.78
campata 57-63	4.9		0.22	1.08
* Parziale mc				5.51
Trave a "Piano 1" 23-32:				
campata 23-24	5		0.172	0.86
campata 24-25	3.9		0.172	0.67
campata 25-26	3.9		0.172	0.67
campata 26-27	2.02		0.172	0.35
campata 27-28	1.64	0.28	0.33	0.15
campata 28-29	4.98	0.28	0.33	0.46
campata 29-30	2.05	0.28	0.33	0.19
campata 30-31	2.7	0.28	0.33	0.25
campata 31-32	2.91	0.28	0.33	0.27
* Parziale mc				3.87
Trave a "Piano 1" 23-59:				
campata 23-43	6.54	0.28	0.33	0.6
campata 43-45	1.67		0.172	0.29
campata 45-51	5.04		0.172	0.87
campata 51-55	1.65		0.172	0.28
campata 55-59	5.46		0.172	0.94
* Parziale mc				2.98
Trave a "Piano 1" 32-65:				
campata 32-38	5.45		0.172	0.94
campata 38-47	3.17		0.172	0.55
campata 47-52	3.89		0.172	0.67
campata 52-65	6.88		0.172	1.18
* Parziale mc				3.34
Trave a "Piano 1" 34-61:				
campata 34-42	2.43		0.172	0.42
campata 42-48	2.86		0.172	0.49
campata 48-54	3.86		0.172	0.66
campata 54-58	3.72		0.172	0.64
campata 58-61	2.52		0.172	0.43
* Parziale mc				2.64
Trave a "Piano 1" 35-62:				
campata 35-44	2.45		0.22	0.54
campata 44-46	1.7		0.22	0.37
campata 46-50	5.04		0.22	1.11
campata 50-56	1.69		0.22	0.37
campata 56-62	5.47		0.22	1.2
* Parziale mc				3.59
Trave a "Piano 1" 40-60:				
campata -40	0.13		0.172	0.02
campata 40-53	6.93		0.172	1.19
campata 53-60	6.89		0.172	1.19

	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale mc				2.4
Trave a "Piano 1" 43-44:				
campata 43-40	6.13		0.172	1.05
campata 40-41	4.69		0.172	0.81
campata 41-42	4.75		0.172	0.82
campata 42-42	0.03		0.172	0.01
campata 42-44	6.37		0.172	1.1
campata 44-	0.12		0.172	0.02
* Parziale mc				3.81
Trave a "Piano 1" 50-54	6.21	0.28	0.33	0.57
Trave a "Piano 1" 51-53	6.15	0.28	0.3	0.52
Trave a "Piano 1" 59-60	5.87	0.28	0.33	0.54
* Parziale mc				1.63
Trave a "Piano 1" 61-65:				
campata 61-62	5.92	0.28	0.33	0.55
campata 62-63	2.02	0.28	0.33	0.19
campata 63-64	2.7	0.28	0.33	0.25
campata 64-65	2.59	0.28	0.33	0.24
* Parziale mc				1.23
Trave a "Piano 1" 82-84:				
campata 82-83	0.42	0.3	0.4	0.05
campata 83-84	0.54	0.3	0.4	0.06
* Parziale mc				0.11
Trave a "Copertura" 1-10:				
campata 1-2	5	0.28	0.33	0.46
campata 2-3	3.9	0.28	0.33	0.36
campata 3-4	3.9	0.28	0.33	0.36
campata 4-5	3.9	0.28	0.33	0.36
campata 5-6	4.98	0.28	0.33	0.46
campata 6-7	2.05	0.28	0.33	0.19
campata 7-9	4.06	0.28	0.33	0.38
campata 9-10	5.53	0.28	0.33	0.51
* Parziale mc				3.08
Trave a "Copertura" 1-23:				
campata 1-13	6.14	0.28	0.33	0.57
campata 13-20	4.83	0.28	0.33	0.45
campata 20-23	5.65	0.28	0.33	0.52
campata 23-	0.12	0.28	0.33	0.01
* Parziale mc				1.55
Trave a "Copertura" 6-37:				
campata 6-12	5.54		0.172	0.95
campata 12-21	5.43		0.172	0.93
campata 21-29	5.64		0.172	0.97
campata 29-37	3.84		0.172	0.66
* Parziale mc				3.51
Trave a "Copertura" 7-19:				
campata 7-14	6.4		0.22	1.41
campata 14-19	3.45		0.22	0.76
* Parziale mc				2.17
Trave a "Copertura" 9-18:				
campata 9-15	6.4		0.172	1.1
campata 15-18	3.21		0.172	0.55
* Parziale mc				1.65
Trave a "Copertura" 10-17:				
campata 10-11	4.41		0.172	0.76
campata 11-17	4.55		0.172	0.78
* Parziale mc				1.54
Trave a "Copertura" 17-19:				
campata 17-18	5.53	0.28	0.33	0.51
campata 18-19	4.09	0.28	0.33	0.38
campata 19-	0.12	0.28	0.33	0.01

	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale mc				0.9
Trave a "Copertura" 19-63:				
campata 19-22	3.05		0.172	0.52
campata 22-30	3.76		0.172	0.65
campata 30-39	5.8		0.22	1.28
campata 39-49	5.46		0.22	1.2
campata 49-57	3.56		0.22	0.78
campata 57-63	4.9		0.22	1.08
* Parziale mc				5.51
Trave a "Copertura" 23-32:				
campata 23-24	5		0.172	0.86
campata 24-25	3.9		0.172	0.67
campata 25-26	3.9		0.172	0.67
campata 26-27	2.02		0.172	0.35
campata 27-28	1.64	0.28	0.33	0.15
campata 28-29	4.98	0.28	0.33	0.46
campata 29-30	2.05	0.28	0.33	0.19
campata 30-31	2.7	0.28	0.33	0.25
campata 31-32	2.91	0.28	0.33	0.27
* Parziale mc				3.87
Trave a "Copertura" 23-59:				
campata 23-43	6.54	0.28	0.33	0.6
campata 43-45	1.67		0.172	0.29
campata 45-51	5.04		0.172	0.87
campata 51-55	1.65		0.172	0.28
campata 55-59	5.46		0.172	0.94
* Parziale mc				2.98
Trave a "Copertura" 32-65:				
campata 32-38	5.45		0.172	0.94
campata 38-47	3.17		0.172	0.55
campata 47-52	3.89		0.172	0.67
campata 52-65	6.88		0.172	1.18
* Parziale mc				3.34
Trave a "Copertura" 34-61:				
campata 34-42	2.43		0.172	0.42
campata 42-48	2.86		0.172	0.49
campata 48-54	3.86		0.172	0.66
campata 54-58	3.72		0.172	0.64
campata 58-61	2.52		0.172	0.43
* Parziale mc				2.64
Trave a "Copertura" 35-62:				
campata 35-44	2.45		0.22	0.54
campata 44-46	1.7		0.22	0.37
campata 46-50	5.04		0.22	1.11
campata 50-56	1.69		0.22	0.37
campata 56-62	5.47		0.22	1.2
* Parziale mc				3.59
Trave a "Copertura" 40-60:				
campata -40	0.13		0.172	0.02
campata 40-53	6.93		0.172	1.19
campata 53-60	6.89		0.172	1.19
* Parziale mc				2.4
Trave a "Copertura" 43-44:				
campata 43-40	6.13		0.172	1.05
campata 40-41	4.69		0.172	0.81
campata 41-42	4.75		0.172	0.82
campata 42-42	0.03		0.172	0.01
campata 42-44	6.37		0.172	1.1
campata 44-	0.12		0.172	0.02
* Parziale mc				3.81
Trave a "Copertura" 50-54	6.21	0.28	0.33	0.57

	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave a "Copertura" 51-53	6.15	0.28	0.3	0.52
Trave a "Copertura" 59-60	5.87	0.28	0.33	0.54
* Parziale mc				1.63
Trave a "Copertura" 61-65:				
campata 61-62	5.92	0.28	0.33	0.55
campata 62-63	2.02	0.28	0.33	0.19
campata 63-64	2.7	0.28	0.33	0.25
campata 64-65	2.59	0.28	0.33	0.24
* Parziale mc				1.23
Parete Fondazione - Copertura	1	1	25.849	25.85
Pilastrata 1			1.341	1.34
Pilastrata 2			1.341	1.34
Pilastrata 3			1.341	1.34
Pilastrata 4			1.341	1.34
Pilastrata 5			1.341	1.34
Pilastrata 6			1.341	1.34
Pilastrata 7			1.341	1.34
Pilastrata 9			1.341	1.34
Pilastrata 10			1.341	1.34
Pilastrata 11			1.341	1.34
Pilastrata 12			1.341	1.34
Pilastrata 13			1.341	1.34
Pilastrata 14			1.341	1.34
Pilastrata 15			1.341	1.34
Pilastrata 17			1.341	1.34
Pilastrata 18			1.341	1.34
Pilastrata 19			1.341	1.34
Pilastrata 20			1.341	1.34
Pilastrata 21			1.341	1.34
Pilastrata 22			1.341	1.34
Pilastrata 23			1.341	1.34
Pilastrata 24			1.341	1.34
Pilastrata 25			1.341	1.34
Pilastrata 26			1.341	1.34
Pilastrata 28			1.341	1.34
Pilastrata 29			1.341	1.34
Pilastrata 30			1.341	1.34
Pilastrata 31			1.341	1.34
Pilastrata 32			1.341	1.34
Pilastrata 38			1.341	1.34
Pilastrata 39			1.341	1.34
Pilastrata 40			1.341	1.34
Pilastrata 41			1.341	1.34
Pilastrata 42			1.341	1.34
Pilastrata 43			0.718	0.72
Pilastrata 45			0.718	0.72
Pilastrata 46			1.341	1.34
Pilastrata 47			1.341	1.34
Pilastrata 48			1.341	1.34
Pilastrata 49			1.341	1.34
Pilastrata 50			1.341	1.34
Pilastrata 51			0.718	0.72
Pilastrata 52			1.341	1.34
Pilastrata 53			1.341	1.34
Pilastrata 54			1.341	1.34
Pilastrata 55			0.718	0.72
Pilastrata 56			1.341	1.34
Pilastrata 57			1.341	1.34
Pilastrata 58			1.341	1.34
Pilastrata 59			0.718	0.72
Pilastrata 60			1.341	1.34

	lung.	larg.	H/Peso	QT
Pilastrata 61			1.341	1.34
Pilastrata 62			1.341	1.34
Pilastrata 63			1.341	1.34
Pilastrata 64			1.341	1.34
Pilastrata 65			1.341	1.34
Pilastrata 70			0.4	0.4
Pilastrata 83			0.719	0.72
Scala da "311" a "311" 77-81	1.2	1.2	0.2	0.29
* Parziale mc				99.2
Scala da "311" a "Fondazione" 79-78:				
campata 79-80	1.06	1.2	0.2	0.25
campata 80-78	4.48	1.2	0.2	1.08
campata 78-	0.3	1.2	0.2	0.07
* Parziale mc				1.4
Scala da "405" a "311" 76-77	1.36	1.2	0.2	0.33
* Parziale mc				0.33
Scala da "405" a "Piano 1" 72-73:				
campata 72-83	1.54	1.5	0.2	0.46
campata 83-73	1.05	1.5	0.2	0.32
campata 73-	0.12	1.5	0.2	0.04
* Parziale mc				0.82
Scala da "Fondazione" a "piano mezzo" 69-70:				
campata -69	0.3	1.5	0.2	0.09
campata 69-70	3.24	1.5	0.2	0.97
campata 70-70	0.3	1.5	0.2	0.09
* Parziale mc				1.15
Scala da "Piano 1" a "405" 75-76	1.28	1.2	0.2	0.31
* Parziale mc				0.31
Scala da "piano mezzo" a "405" 70-72:				
campata 70-71	0.62	1.5	0.2	0.19
campata 71-72	3.66	1.5	0.2	1.1
* Parziale mc				1.29
totale				456.98

tabella ST_C3					
Blocco C	scuola secondaria				
DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-10:					
campata -1	1	0.66		1.6	1.06
campata 1-2	1	5.6		1.6	8.96
campata 2-3	1	4.5		1.6	7.2
campata 3-4	1	4.5		1.6	7.2
campata 4-5					
campata 5-6	1	5.58		1.6	8.93
campata 6-7	1	2.65		1.6	4.24
campata 7-9	1	4.66		1.6	7.46
campata 9-10	1	6.13		1.6	9.81
campata 10-					
* Parziale mq					63.12
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-59:					
campata -1	1	0.5		1.6	0.8
campata 1-13	1	6.58		1.6	10.53
campata 13-20					
campata 20-23	1	6.09		1.6	9.74
campata 23-43	1	6.83		1.6	10.93
campata 43-45	1	1.97		1.6	3.15
campata 45-51	1	5.34		1.6	8.54
campata 51-55					
campata 55-59	1	5.76		1.6	9.22
campata 59-	1	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq					65.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-24:					
campata -2					
campata 2-24	1	18.1		0.6	10.86
campata 24-	1	0.5		0.6	0.3
* Parziale mq					11.46
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-25:					
campata -3					
campata 3-25	1	18.1		0.6	10.86
campata 25-	1	0.5		0.6	0.3
* Parziale mq					11.46
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-26:					
campata -4					
campata 4-26	1	18.1		0.6	10.86
campata 26-	1	0.5		0.6	0.3
* Parziale mq					11.46
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-28:					
campata -5					
campata 5-28	1	18.1		0.6	10.86
campata 28-	1	0.5		0.6	0.3
* Parziale mq					11.46
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-37:					
campata -6					
campata 6-12	1	5.98		1.6	9.57
campata 12-66	1	0.6		1.6	0.96
campata 66-21	1	5.44		1.6	8.7
campata 21-29	1	6.08		1.6	9.73
campata 29-37					
campata 37-	1	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq					37.12
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-63:					
campata -7	1	0.5		1.6	0.8
campata 7-14					
campata 14-19	1	3.73		1.6	5.97

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 19-22	1	3.49		1.6	5.58
campata 22-30	1	4.2		1.6	6.72
campata 30-36	1	4.09		1.6	6.54
campata 36-39					
campata 39-39	1	0.58		1.6	0.93
campata 39-67	1	1.74		1.6	2.78
campata 67-49	1	3.75		1.6	6
campata 49-57	1	3.56		1.6	5.7
campata 57-57					
campata 57-63	1	5.34		1.6	8.54
campata 63-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					65.45
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:					
campata -10					
campata 10-11	1	4.85		1.6	7.76
campata 11-16	1	1.83		1.6	2.93
campata 16-17	1	3.16		1.6	5.06
campata 17-	1	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq					
Trave di fondazione a "Fondazione" 13-16:					
campata -13	1	0.5		0.6	0.3
campata 13-66	1	25		0.6	15
campata 66-14	1	2.49		1.6	3.98
campata 14-15					
campata 15-16	1	6.29		1.6	10.06
campata 16-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					37.6
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-19:					
campata -17					
campata 17-68	1	3.59		1.6	5.74
campata 68-18	1	2.54		1.6	4.06
campata 18-82	1	3.57		1.6	5.71
campata 82-19	1	1.12		1.6	1.79
campata 19-					
* Parziale mq					19.62
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-85:					
campata -17	1	0.5		1.6	0.8
campata 17-85	1	2.16		1.6	3.46
* Parziale mq					
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-21:					
campata -20	1	0.5		0.6	0.3
campata 20-21	1	25		0.6	15
campata 21-	1	0.5		0.6	0.3
* Parziale mq					
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-32:					
campata -23	1	0.36		1.6	0.58
campata 23-24	1	5.6		1.6	8.96
campata 24-25	1	4.5		1.6	7.2
campata 25-26					
campata 26-27	1	2.44		1.6	3.9
campata 27-28	1	2.06		1.6	3.3
campata 28-86	1	3.81		1.6	6.1
campata 86-29	1	1.78		1.6	2.85
campata 29-30					
campata 30-31	1	3.3		1.6	5.28
campata 31-32	1	3.35		1.6	5.36
campata 32-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					55.77
Trave di fondazione a "Fondazione" 27-34:					
campata -27	1	0.5		1.6	0.8
campata 27-34	1	4.11		1.6	6.58

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 34-	1	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq					8.16
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-65:					
campata -32	1	0.66		1.6	1.06
campata 32-38	1	6.05		1.6	9.68
campata 38-47	1	3.77		1.6	6.03
campata 47-52	1	4.49		1.6	7.18
campata 52-65					
campata 65-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					36.46
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-36:					
campata 33-34	1	1.25		1.6	2
campata 34-35					
campata 35-37	1	1.39		1.6	2.22
campata 37-36	1	2.33		1.6	3.73
campata 36-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					19.01
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-62:					
campata -35	1	0.52		1.6	0.83
campata 35-46	1	4.69		1.6	7.5
campata 46-50	1	5.32		1.6	8.51
campata 50-56	1	1.97		1.6	3.15
campata 56-62					
campata 62-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					29.99
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-60:					
campata -40	1	0.67		1.6	1.07
campata 40-53					
campata 53-60	1	7.33		1.6	11.73
campata 60-	1	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq					25.63
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:					
campata -42					
campata 42-48	1	3.3		1.6	5.28
campata 48-54	1	4.46		1.6	7.14
campata 54-58	1	4.32		1.6	6.91
campata 58-61	1	2.96		1.6	4.74
campata 61-					
* Parziale mq					25.63
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-39:					
campata 43-40	1	6.42		1.6	10.27
campata 40-41	1	5.13		1.6	8.21
campata 41-42					
campata 42-39	1	10.36		1.6	16.58
campata 39-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					43.94
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-54:					
campata -50					
campata 50-54	1	6.65		1.6	10.64
campata 54-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					12.24
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-56:					
campata -57					
campata 57-56	1	2.89		1.6	4.62
campata 56-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					6.22
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-60:					
campata 59-60					
campata 60-	1	0.66		1.6	1.06
* Parziale mq					11.17
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-65:					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata -61	1	0.66		1.6	1.06
campata 61-62					
campata 62-63	1	2.62		1.6	4.19
campata 63-64	1	3.3		1.6	5.28
campata 64-65	1	3.19		1.6	5.1
campata 65-	1	0.66		1.6	1.06
* Parziale mq					
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-46:					
campata -67	1	0.5		1.6	0.8
campata 67-46	1	3.4		1.6	5.44
campata 46-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					
Trave di fondazione a "Fondazione" 68-74:					
campata -68	1	0.5		1.6	0.8
campata 68-70	1	1		1.6	1.6
campata 70-74	1	0.92		1.6	1.47
* Parziale mq					
Trave di fondazione a "Fondazione" 82-84:					
campata -82	1	0.5		1.6	0.8
campata 82-83	1	0.86		1.6	1.38
campata 83-84	1	0.84		1.6	1.34
* Parziale mq					
Trave di fondazione a "Fondazione" 86-35:					
campata -86	1	0.5		1.6	0.8
campata 86-35	1	4.11		1.6	6.58
campata 35-	1	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq					
Trave a "piano mezzo" 68-74:					
campata 68-70	1	0.3		0.94	0.28
campata 70-74	1	0.29		0.94	0.27
* Parziale mq					0.55
Piastra a "Piano 1":					
Porzione 1, inferiore	1			25.501	25.5
Porzione 1, laterale	1			5.899	5.9
* Parziale mq					31.4
Trave a "Piano 1" 1-10:					
campata 1-2					
campata 2-3	1	3.9		0.94	3.67
campata 3-4	1	3.9		0.94	3.67
campata 4-5	1	3.9		0.94	3.67
campata 5-6	1	4.98		0.94	4.68
campata 6-7					
campata 7-9	1	4.06		0.94	3.82
campata 9-10	1	5.53		0.94	5.2
* Parziale mq					31.34
Trave a "Piano 1" 1-23:					
campata 1-13					
campata 13-20	1	4.83		0.94	4.54
campata 20-23	1	5.65		0.94	5.31
campata 23-	1	0.12		0.94	0.11
* Parziale mq					15.73
Trave a "Piano 1" 6-37:					
campata 6-12	1	5.54		1.34	7.42
campata 12-21	1	5.43		1.34	7.28
campata 21-29	1	5.64		1.34	7.56
campata 29-37	1	3.84		1.34	5.15
* Parziale mq					
Trave a "Piano 1" 7-19:					
campata 7-14	1	6.4		1.34	8.58
campata 14-19	1	3.45		1.34	4.62
* Parziale mq					13.2

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave a "Piano 1" 9-18:					
campata 9-15	1	6.4		1.34	8.58
campata 15-18	1	3.21		1.34	4.3
* Parziale mq					12.88
Trave a "Piano 1" 10-17:					
campata 10-11					
campata 11-17	1	4.55		1.34	6.1
* Parziale mq					12.01
Trave a "Piano 1" 17-19:					
campata 17-18	1	5.53		0.94	5.2
campata 18-82					
campata 82-19	1	0.67		0.94	0.63
campata 19-	1	0.12		0.94	0.11
* Parziale mq					8.87
Trave a "Piano 1" 19-63:					
campata 19-22					
campata 22-30	1	3.76		1.34	5.04
campata 30-39	1	5.8		1.34	7.77
campata 39-49	1	5.46		1.34	7.32
campata 49-57	1	3.56		1.34	4.77
campata 57-63					
* Parziale mq					35.56
Trave a "Piano 1" 23-32:					
campata 23-24	1	5		1.34	6.7
campata 24-25	1	3.9		1.34	5.23
campata 25-26					
campata 26-27	1	2.02		1.34	2.71
campata 27-28	1	1.64		0.94	1.54
campata 28-29	1	4.98		0.94	4.68
campata 29-30	1	2.05		0.94	1.93
campata 30-31					
campata 31-32	1	2.91		0.94	2.74
* Parziale mq					33.3
Trave a "Piano 1" 23-59:					
campata 23-43	1	6.54		0.94	6.15
campata 43-45					
campata 45-51	1	5.04		1.34	6.75
campata 51-55	1	1.65		1.34	2.21
campata 55-59	1	5.46		1.34	7.32
* Parziale mq					24.67
Trave a "Piano 1" 32-65:					
campata 32-38	1	5.45		1.34	7.3
campata 38-47	1	3.17		1.34	4.25
campata 47-52	1	3.89		1.34	5.21
campata 52-65	1	6.88		1.34	9.22
* Parziale mq					
Trave a "Piano 1" 34-61:					
campata 34-42	1	2.43		1.34	3.26
campata 42-48	1	2.86		1.34	3.83
campata 48-54	1	3.86		1.34	5.17
campata 54-58					
campata 58-61	1	2.52		1.34	3.38
* Parziale mq					20.62
Trave a "Piano 1" 35-62:					
campata 35-44	1	2.45		1.34	3.28
campata 44-46					
campata 46-50	1	5.04		1.34	6.75
campata 50-56	1	1.69		1.34	2.26
campata 56-62	1	5.47		1.34	7.33
* Parziale mq					21.9
Trave a "Piano 1" 40-60:					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata -40	1	0.13		1.34	0.17
campata 40-53	1	6.93		1.34	9.29
campata 53-60	1	6.89		1.34	9.23
* Parziale mq					18.69
Trave a "Piano 1" 43-44:					
campata 43-40	1	6.13		1.34	8.21
campata 40-41	1	4.69		1.34	6.28
campata 41-42	1	4.75		1.34	6.37
campata 42-42	1	0.03		1.34	0.04
campata 42-44					
campata 44-	1	0.12		1.34	0.16
* Parziale mq					29.6
Trave a "Piano 1" 50-54	1	6.21		0.94	5.84
Trave a "Piano 1" 51-53	1	6.15		0.88	5.41
Trave a "Piano 1" 59-60					
* Parziale mq					16.77
Trave a "Piano 1" 61-65:					
campata 61-62	1	5.92		0.94	5.56
campata 62-63	1	2.02		0.94	1.9
campata 63-64					
campata 64-65	1	2.59		0.94	2.43
* Parziale mq					12.43
Trave a "Piano 1" 82-84:					
campata 82-83	1	0.42		1.1	0.46
campata 83-84					
* Parziale mq					1.05
Trave a "Copertura" 1-10:					
campata 1-2	1	5		0.94	4.7
campata 2-3	1	3.9		0.94	3.67
campata 3-4					
campata 4-5	1	3.9		0.94	3.67
campata 5-6	1	4.98		0.94	4.68
campata 6-7	1	2.05		0.94	1.93
campata 7-9	1	4.06		0.94	3.82
campata 9-10					
* Parziale mq					31.34
Trave a "Copertura" 1-23:					
campata 1-13	1	6.14		0.94	5.77
campata 13-20	1	4.83		0.94	4.54
campata 20-23					
campata 23-	1	0.12		0.94	0.11
* Parziale mq					15.73
Trave a "Copertura" 6-37:					
campata 6-12	1	5.54		1.34	7.42
campata 12-21					
campata 21-29	1	5.64		1.34	7.56
campata 29-37	1	3.84		1.34	5.15
* Parziale mq					27.41
Trave a "Copertura" 7-19:					
campata 7-14					
campata 14-19	1	3.45		1.34	4.62
* Parziale mq					13.2
Trave a "Copertura" 9-18:					
campata 9-15	1	6.4		1.34	8.58
campata 15-18					
* Parziale mq					12.88
Trave a "Copertura" 10-17:					
campata 10-11	1	4.41		1.34	5.91
campata 11-17	1	4.55		1.34	6.1
* Parziale mq					
Trave a "Copertura" 17-19:					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 17-18	1	5.53		0.94	5.2
campata 18-19	1	4.09		0.94	3.84
campata 19-	1	0.12		0.94	0.11
* Parziale mq					
Trave a "Copertura" 19-63:					
campata 19-22	1	3.05		1.34	4.09
campata 22-30	1	3.76		1.34	5.04
campata 30-39	1	5.8		1.34	7.77
campata 39-49					
campata 49-57	1	3.56		1.34	4.77
campata 57-63	1	4.9		1.34	6.57
* Parziale mq					35.56
Trave a "Copertura" 23-32:					
campata 23-24					
campata 24-25	1	3.9		1.34	5.23
campata 25-26	1	3.9		1.34	5.23
campata 26-27	1	2.02		1.34	2.71
campata 27-28	1	1.64		0.94	1.54
campata 28-29					
campata 29-30	1	2.05		0.94	1.93
campata 30-31	1	2.7		0.94	2.54
campata 31-32	1	2.91		0.94	2.74
* Parziale mq					33.3
Trave a "Copertura" 23-59:					
campata 23-43	1	6.54		0.94	6.15
campata 43-45	1	1.67		1.34	2.24
campata 45-51	1	5.04		1.34	6.75
campata 51-55	1	1.65		1.34	2.21
campata 55-59					
* Parziale mq					24.67
Trave a "Copertura" 32-65:					
campata 32-38	1	5.45		1.34	7.3
campata 38-47	1	3.17		1.34	4.25
campata 47-52					
campata 52-65	1	6.88		1.34	9.22
* Parziale mq					25.98
Trave a "Copertura" 34-61:					
campata 34-42	1	2.43		1.34	3.26
campata 42-48					
campata 48-54	1	3.86		1.34	5.17
campata 54-58	1	3.72		1.34	4.98
campata 58-61	1	2.52		1.34	3.38
* Parziale mq					20.62
Trave a "Copertura" 35-62:					
campata 35-44	1	2.45		1.34	3.28
campata 44-46	1	1.7		1.34	2.28
campata 46-50	1	5.04		1.34	6.75
campata 50-56	1	1.69		1.34	2.26
campata 56-62					
* Parziale mq					21.9
Trave a "Copertura" 40-60:					
campata -40	1	0.13		1.34	0.17
campata 40-53	1	6.93		1.34	9.29
campata 53-60					
* Parziale mq					18.69
Trave a "Copertura" 43-44:					
campata 43-40	1	6.13		1.34	8.21
campata 40-41	1	4.69		1.34	6.28
campata 41-42					
campata 42-42	1	0.03		1.34	0.04
campata 42-44	1	6.37		1.34	8.54

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 44-	1	0.12		1.34	0.16
* Parziale mq					29.6
Trave a "Copertura" 50-54					
Trave a "Copertura" 51-53	1	6.15		0.88	5.41
Trave a "Copertura" 59-60	1	5.87		0.94	5.52
* Parziale mq					16.77
Trave a "Copertura" 61-65:					
campata 61-62					
campata 62-63	1	2.02		0.94	1.9
campata 63-64	1	2.7		0.94	2.54
campata 64-65	1	2.59		0.94	2.43
* Parziale mq					12.43
Parete Fondazione - Copertura					
Pilastrata 1	1			14.045	14.05
Pilastrata 2	1			14.045	14.05
Pilastrata 3	1			14.045	14.05
Pilastrata 4	1			14.045	14.05
Pilastrata 5					
Pilastrata 6	1			14.045	14.05
Pilastrata 7	1			14.045	14.05
Pilastrata 9	1			14.045	14.05
Pilastrata 10	1			14.045	14.05
Pilastrata 11					
Pilastrata 12	1			14.045	14.05
Pilastrata 13	1			14.045	14.05
Pilastrata 14	1			14.045	14.05
Pilastrata 15	1			14.045	14.05
Pilastrata 17					
Pilastrata 18	1			14.045	14.05
Pilastrata 19	1			14.045	14.05
Pilastrata 20	1			14.045	14.05
Pilastrata 21	1			14.045	14.05
Pilastrata 22					
Pilastrata 23	1			14.045	14.05
Pilastrata 24	1			14.045	14.05
Pilastrata 25	1			14.045	14.05
Pilastrata 26	1			14.045	14.05
Pilastrata 28					
Pilastrata 29	1			14.045	14.05
Pilastrata 30	1			14.045	14.05
Pilastrata 31	1			14.045	14.05
Pilastrata 32	1			14.045	14.05
Pilastrata 38					
Pilastrata 39	1			14.045	14.05
Pilastrata 40	1			14.045	14.05
Pilastrata 41	1			14.045	14.05
Pilastrata 42	1			14.045	14.05
Pilastrata 43					
Pilastrata 45	1			9.576	9.58
Pilastrata 46	1			14.045	14.05
Pilastrata 47	1			14.045	14.05
Pilastrata 48	1			14.045	14.05
Pilastrata 49					
Pilastrata 50	1			14.045	14.05
Pilastrata 51	1			9.576	9.58
Pilastrata 52	1			14.045	14.05
Pilastrata 53	1			14.045	14.05
Pilastrata 54					
Pilastrata 55	1			9.576	9.58
Pilastrata 56	1			14.045	14.05
Pilastrata 57	1			14.045	14.05

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Pilastrata 58	1			14.045	14.05
Pilastrata 59					
Pilastrata 60	1			14.045	14.05
Pilastrata 61	1			14.045	14.05
Pilastrata 62	1			14.045	14.05
Pilastrata 63	1			14.045	14.05
Pilastrata 64					
Pilastrata 65	1			14.045	14.05
Pilastrata 70	1			4.189	4.19
Pilastrata 83	1			7.533	7.53
Scala da "311" a "311" 77-81	1	1.2		1.6	1.92
* Parziale mq					
Scala da "311" a "Fondazione" 79-78:					
campata 79-80	1	1.06		1.6	1.7
campata 80-78	1	4.48		1.6	7.17
campata 78-	1	0.3		1.6	0.48
* Parziale mq					
Scala da "405" a "311" 76-77	1	1.36		1.6	2.18
* Parziale mq					2.18
Scala da "405" a "Piano 1" 72-73:					
campata 72-83	1	1.54		1.9	2.93
campata 83-73					
campata 73-	1	0.12		1.9	0.23
* Parziale mq					5.16
Scala da "Fondazione" a "piano mezzo" 69-70:					
campata -69	1	0.3		1.9	0.57
campata 69-70					
campata 70-70	1	0.3		1.9	0.57
* Parziale mq					7.3
Scala da "Piano 1" a "405" 75-76	1	1.28		1.6	2.05
* Parziale mq					2.05
Scala da "piano mezzo" a "405" 70-72:					
campata 70-71	1	0.62		1.9	1.18
campata 71-72	1	3.66		1.9	6.95
* Parziale mq					8.13
totale					2473.55

tabella ST_C4					
Blocco C	scuola secondaria				
DESCRIZIONI delle MISURE	par.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-10:					
4Ø20 - posizione 1	4	7.75		2.466	76.45
4Ø20 - posizione 2	4	11.48		2.466	113.24
4Ø20 - posizione 3	4	6.98		2.466	68.85
4Ø20 - posizione 4	4	10.7		2.466	105.54
4Ø20 - posizione 5	4	7.14		2.466	70.43
4Ø20 - posizione 6	4	8.28		2.466	81.67
4Ø14 - posizione 7	4	9.04		1.208	43.68
4Ø14 - posizione 8	4	9.74		1.208	47.06
4Ø14 - posizione 9	4	9.89		1.208	47.79
4Ø14 - posizione 10	4	9.79		1.208	47.31
4Ø14 - posizione 11	4	4.25		1.208	20.54
2Ø20 - posizione 12	2	9.8		2.466	48.33
2Ø20 - posizione 13	2	11.97		2.466	59.04
2Ø20 - posizione 14	2	11.94		2.466	58.89
2Ø20 - posizione 15	2	10.91		2.466	53.81
4Ø8 - posizione 16	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 17	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 18	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 19	4	4.16		0.395	6.57
2Ø8 - posizione 20	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 21	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 22	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 23	2	4.16		0.395	3.29
2Ø8 - posizione 24	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 25	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 26	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 27	2	4.16		0.395	3.29
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	31	5.22		0.617	99.84
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione b	50	5.22		0.617	161.04
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	12	5.22		0.617	38.65
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione d	35	5.22		0.617	112.73
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	11	5.22		0.617	35.43
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	14	5.22		0.617	45.09
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione g	17	5.22		0.617	54.75
* Parziale kg					1617.07
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-59:					
4Ø20 - posizione 1	4	8.57		2.466	84.53
4Ø20 - posizione 2	4	10.38		2.466	102.39
3Ø20 - posizione 3	3	4.11		2.466	30.41
3Ø20 - posizione 4	3	7.63		2.466	56.45
3Ø20 - posizione 5	3	10.75		2.466	79.53
3Ø20 - posizione 6	3	7.59		2.466	56.15
4Ø14 - posizione 7	4	10.32		1.208	49.87
4Ø14 - posizione 8	4	3.54		1.208	17.11
3Ø14 - posizione 9	3	6.85		1.208	24.82
3Ø14 - posizione 10	3	7.43		1.208	26.93
3Ø14 - posizione 11	3	8.96		1.208	32.47
3Ø14 - posizione 12	3	7.75		1.208	28.09
3Ø16 - posizione 13	3	11.27		1.578	53.35
3Ø16 - posizione 14	3	10.14		1.578	48
2Ø20 - posizione 15	2	10.03		2.466	49.47
2Ø20 - posizione 16	2	10.47		2.466	51.64
3Ø16 - posizione 17	3	3.95		1.578	18.7
4Ø8 - posizione 18	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 19	4	1		0.395	1.58
2Ø8 - posizione 20	2	12		0.395	9.48

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø8 - posizione 21	2	1		0.395	0.79
2Ø8 - posizione 22	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 23	2	1		0.395	0.79
3Ø8 - posizione 24	3	6.46		0.395	7.66
2Ø8 - posizione 25	2	6.46		0.395	5.1
2Ø8 - posizione 26	2	6.46		0.395	5.1
3Ø8 - posizione 27	3	7.05		0.395	8.35
2Ø8 - posizione 28	2	7.05		0.395	5.57
2Ø8 - posizione 29	2	7.05		0.395	5.57
3Ø8 - posizione 30	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 31	3	3.84		0.395	4.55
2Ø8 - posizione 32	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 33	2	3.84		0.395	3.03
2Ø8 - posizione 34	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 35	2	3.84		0.395	3.03
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	28	5.22		0.617	90.18
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	21	5.22		0.617	67.64
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione c	73	5.22		0.617	235.11
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	12	4.62		0.617	34.21
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	14	4.62		0.617	39.91
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	7	4.62		0.617	19.95
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione g	19	4.62		0.617	54.16
* Parziale kg					1473.29
Trave di fondazione a "Fondazione" 2-24:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.45		1.208	3.5
2Ø14 - posizione 2	2	10.02		1.208	24.21
2Ø14 - posizione 3	2	10.17		1.208	24.57
2Ø14 - posizione 4	2	10.07		1.208	24.33
2Ø14 - posizione 5	2	10.07		1.208	24.33
2Ø16 - posizione 6	2	1.91		1.578	6.03
1Ø14 - posizione 7	1	1.91		1.208	2.31
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1.51		0.617	5.59
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	90	1.51		0.617	83.85
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	3	1.51		0.617	2.8
* Parziale kg					201.52
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-25:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.45		1.208	3.5
2Ø14 - posizione 2	2	10.02		1.208	24.21
2Ø14 - posizione 3	2	10.17		1.208	24.57
2Ø14 - posizione 4	2	10.07		1.208	24.33
2Ø14 - posizione 5	2	10.07		1.208	24.33
2Ø16 - posizione 6	2	1.91		1.578	6.03
1Ø14 - posizione 7	1	1.91		1.208	2.31
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1.51		0.617	5.59
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	90	1.51		0.617	83.85
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	4	1.51		0.617	3.73
* Parziale kg					202.45
Trave di fondazione a "Fondazione" 4-26:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.45		1.208	3.5
2Ø14 - posizione 2	2	10.02		1.208	24.21
2Ø14 - posizione 3	2	10.17		1.208	24.57
2Ø14 - posizione 4	2	10.07		1.208	24.33
2Ø14 - posizione 5	2	10.07		1.208	24.33
3Ø14 - posizione 6	3	2.26		1.208	8.19
1Ø14 - posizione 7	1	1.91		1.208	2.31
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1.51		0.617	5.59
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	90	1.51		0.617	83.85
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	3	1.51		0.617	2.8
* Parziale kg					203.68
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-28:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.45		1.208	3.5

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø14 - posizione 2	2	10.02		1.208	24.21
2Ø14 - posizione 3	2	10.17		1.208	24.57
2Ø14 - posizione 4	2	10.07		1.208	24.33
2Ø14 - posizione 5	2	10.07		1.208	24.33
3Ø14 - posizione 6	3	2.26		1.208	8.19
1Ø14 - posizione 7	1	1.91		1.208	2.31
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1.51		0.617	5.59
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	90	1.51		0.617	83.85
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	3	1.51		0.617	2.8
* Parziale kg					203.68
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-37:					
4Ø20 - posizione 1	4	8.52		2.466	84.04
4Ø20 - posizione 2	4	8.51		2.466	83.94
4Ø20 - posizione 3	4	8.4		2.466	82.86
4Ø20 - posizione 4	4	5.92		2.466	58.39
4Ø14 - posizione 5	4	10.33		1.208	49.91
4Ø14 - posizione 6	4	11.59		1.208	56
4Ø14 - posizione 7	4	3.07		1.208	14.83
2Ø20 - posizione 8	2	11.7		2.466	57.7
2Ø20 - posizione 9	2	10.48		2.466	51.69
2Ø20 - posizione 10	2	3.22		2.466	15.88
4Ø8 - posizione 11	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 12	4	11.38		0.395	17.98
2Ø8 - posizione 13	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 14	2	11.38		0.395	8.99
2Ø8 - posizione 15	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 16	2	11.38		0.395	8.99
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	22	5.22		0.617	70.86
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	40	5.22		0.617	128.83
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione d	4	5.22		0.617	12.88
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	15	5.22		0.617	48.31
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	5	5.22		0.617	16.1
* Parziale kg					938.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-63:					
4Ø20 - posizione 1	4	8.51		2.466	83.94
4Ø20 - posizione 2	4	9.54		2.466	94.1
4Ø20 - posizione 3	4	10.67		2.466	105.25
4Ø20 - posizione 4	4	10.58		2.466	104.36
4Ø20 - posizione 5	4	11.49		2.466	113.34
4Ø14 - posizione 6	4	9.57		1.208	46.24
4Ø14 - posizione 7	4	8.2		1.208	39.62
4Ø14 - posizione 8	4	10.52		1.208	50.83
4Ø14 - posizione 9	4	7.14		1.208	34.5
4Ø14 - posizione 10	4	8.74		1.208	42.23
6Ø16 - posizione 11	6	11.5		1.578	108.88
4Ø16 - posizione 12	4	10.98		1.578	69.31
2Ø20 - posizione 13	2	11.96		2.466	58.99
2Ø20 - posizione 14	2	10.96		2.466	54.05
4Ø8 - posizione 15	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 16	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 17	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 18	4	5.61		0.395	8.86
2Ø8 - posizione 19	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 20	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 21	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 22	2	5.61		0.395	4.43
2Ø8 - posizione 23	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 24	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 25	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 26	2	5.61		0.395	4.43

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	54	5.22		0.617	173.92
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	51	5.22		0.617	164.26
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	5	5.22		0.617	16.1
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	29	5.22		0.617	93.4
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione f	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione g	13	5.22		0.617	41.87
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione h	11	5.22		0.617	35.43
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione i	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione j	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione k	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione l	16	5.22		0.617	51.53
* Parziale kg					1832.8
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-17:					
4Ø20 - posizione 1	4	11.34		2.466	111.86
4Ø14 - posizione 2	4	11.15		1.208	53.88
2Ø20 - posizione 3	2	11.34		2.466	55.93
4Ø8 - posizione 4	4	10.76		0.395	17
2Ø8 - posizione 5	2	10.76		0.395	8.5
2Ø8 - posizione 6	2	10.76		0.395	8.5
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	22	5.24		0.395	45.54
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	26	5.24		0.395	53.81
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione c	8	5.24		0.395	16.56
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione d	17	5.24		0.395	35.19
* Parziale kg					406.77
Trave di fondazione a "Fondazione" 13-16:					
2Ø14 - posizione 1	2	13.62		1.208	32.91
2Ø14 - posizione 2	2	13.32		1.208	32.18
4Ø20 - posizione 3	4	8.84		2.466	87.2
4Ø20 - posizione 4	4	8.28		2.466	81.67
2Ø14 - posizione 5	2	13.52		1.208	32.66
2Ø14 - posizione 6	2	14.48		1.208	34.98
4Ø14 - posizione 7	4	13.22		1.208	63.88
6Ø16 - posizione 8	6	11.95		1.578	113.14
2Ø20 - posizione 9	2	4.32		2.466	21.31
4Ø8 - posizione 10	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 11	4	2.33		0.395	3.68
2Ø8 - posizione 12	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	2.33		0.395	1.84
2Ø8 - posizione 14	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	2.33		0.395	1.84
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	3	1.51		0.617	2.8
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	127	1.51		0.617	118.32
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione c	14	5.22		0.617	45.09
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione d	3	5.22		0.617	9.66
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione e	23	5.22		0.617	74.08
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione f	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione g	38	5.22		0.617	122.39
* Parziale kg					949.76
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-19:					
4Ø20 - posizione 1	4	8.41		2.466	82.96
4Ø20 - posizione 2	4	6.84		2.466	67.47
4Ø14 - posizione 3	4	11.58		1.208	55.95
4Ø14 - posizione 4	4	1.75		1.208	8.46
2Ø20 - posizione 5	2	12.78		2.466	63.03
4Ø8 - posizione 6	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 7	4	0.46		0.395	0.73
2Ø8 - posizione 8	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 9	2	0.46		0.395	0.36
2Ø8 - posizione 10	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 11	2	0.46		0.395	0.36

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	72	5.24		0.395	149.03
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	4	5.24		0.395	8.28
* Parziale kg					474.55
Trave di fondazione a "Fondazione" 17-85:					
2Ø20 - posizione 1	2	3.17		2.466	15.63
4Ø14 - posizione 2	4	2.98		1.208	14.4
4Ø14 - posizione 3	4	2.98		1.208	14.4
2Ø20 - posizione 4	2	3.17		2.466	15.63
4Ø8 - posizione 5	4	2.59		0.395	4.09
2Ø8 - posizione 6	2	2.59		0.395	2.05
2Ø8 - posizione 7	2	2.59		0.395	2.05
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	16	5.24		0.395	33.12
* Parziale kg					101.37
Trave di fondazione a "Fondazione" 20-21:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.46		1.208	3.53
2Ø14 - posizione 2	2	13.47		1.208	32.54
2Ø14 - posizione 3	2	13.11		1.208	31.67
2Ø14 - posizione 4	2	1.46		1.208	3.53
2Ø14 - posizione 5	2	13.53		1.208	32.69
2Ø14 - posizione 6	2	13.53		1.208	32.69
1Ø14 - posizione 7	1	2.15		1.208	2.6
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	195	1.52		0.395	117.08
* Parziale kg					256.33
Trave di fondazione a "Fondazione" 23-32:					
4Ø20 - posizione 1	4	11.95		2.466	117.87
4Ø20 - posizione 2	4	11.48		2.466	113.24
4Ø20 - posizione 3	4	10.7		2.466	105.54
4Ø20 - posizione 4	4	8.64		2.466	85.22
4Ø14 - posizione 5	4	8.74		1.208	42.23
4Ø14 - posizione 6	4	10.96		1.208	52.96
4Ø14 - posizione 7	4	11.65		1.208	56.29
4Ø14 - posizione 8	4	6.02		1.208	29.09
5Ø16 - posizione 9	5	11.44		1.578	90.26
6Ø14 - posizione 10	6	10.65		1.208	77.19
2Ø20 - posizione 11	2	11.26		2.466	55.53
2Ø20 - posizione 12	2	6.17		2.466	30.43
4Ø8 - posizione 13	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 14	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 15	4	11.29		0.395	17.84
2Ø8 - posizione 16	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 18	2	11.29		0.395	8.92
2Ø8 - posizione 19	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 20	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 21	2	11.29		0.395	8.92
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	2	5.22		0.617	6.44
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione b	13	5.22		0.617	41.87
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	35	5.22		0.617	112.73
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione f	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione g	33	5.22		0.617	106.28
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione h	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione i	12	5.22		0.617	38.65
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione j	32	5.22		0.617	103.06
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione k	19	5.22		0.617	61.19
* Parziale kg					1559.99
Trave di fondazione a "Fondazione" 27-34:					
2Ø20 - posizione 1	2	5.6		2.466	27.62
4Ø14 - posizione 2	4	5.41		1.208	26.14
4Ø14 - posizione 3	4	1.73		1.208	8.36

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
4Ø14 - posizione 4	4	1.72		1.208	8.31
2Ø20 - posizione 5	2	1.61		2.466	7.94
2Ø20 - posizione 6	2	1.53		2.466	7.55
4Ø8 - posizione 7	4	5.02		0.395	7.93
2Ø8 - posizione 8	2	5.02		0.395	3.97
2Ø8 - posizione 9	2	5.02		0.395	3.97
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	3	5.24		0.395	6.21
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	28	5.24		0.395	57.95
* Parziale kg					165.95
Trave di fondazione a "Fondazione" 32-65:					
4Ø20 - posizione 1	4	11.98		2.466	118.17
4Ø20 - posizione 2	4	6.97		2.466	68.75
4Ø20 - posizione 3	4	9.31		2.466	91.83
4Ø14 - posizione 4	4	9.12		1.208	44.07
4Ø14 - posizione 5	4	10.78		1.208	52.09
4Ø14 - posizione 6	4	4.69		1.208	22.66
6Ø16 - posizione 7	6	9.4		1.578	89
2Ø20 - posizione 8	2	11.69		2.466	57.66
2Ø20 - posizione 9	2	4.84		2.466	23.87
4Ø8 - posizione 10	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 11	4	10.98		0.395	17.35
2Ø8 - posizione 12	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	10.98		0.395	8.67
2Ø8 - posizione 14	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	10.98		0.395	8.67
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	20	5.22		0.617	64.41
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	25	5.22		0.617	80.52
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	7	5.22		0.617	22.55
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	19	5.22		0.617	61.19
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione f	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione g	11	5.22		0.617	35.43
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione h	35	5.22		0.617	112.73
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione i	2	5.22		0.617	6.44
* Parziale kg					1085.18
Trave di fondazione a "Fondazione" 33-36:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.68		1.208	25.8
4Ø20 - posizione 2	4	6.53		2.466	64.41
4Ø14 - posizione 3	4	10.74		1.208	51.9
4Ø14 - posizione 4	4	2.19		1.208	10.58
2Ø16 - posizione 5	2	5.08		1.578	16.03
2Ø16 - posizione 6	2	2.75		1.578	8.68
4Ø16 - posizione 7	4	5.89		1.578	37.18
4Ø16 - posizione 8	4	4.29		1.578	27.08
4Ø8 - posizione 9	4	11.81		0.395	18.66
2Ø8 - posizione 10	2	11.81		0.395	9.33
2Ø8 - posizione 11	2	11.81		0.395	9.33
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	7	5.22		0.617	22.55
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	25	5.22		0.617	80.52
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione c	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	22	5.22		0.617	70.86
* Parziale kg					472.23
Trave di fondazione a "Fondazione" 35-62:					
4Ø20 - posizione 1	4	11.86		2.466	116.99
4Ø20 - posizione 2	4	9.56		2.466	94.3
4Ø14 - posizione 3	4	8.39		1.208	40.54
4Ø14 - posizione 4	4	11.41		1.208	55.13
6Ø14 - posizione 5	6	11.35		1.208	82.26
2Ø20 - posizione 6	2	9.27		2.466	45.72
4Ø8 - posizione 7	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 8	4	6.94		0.395	10.97

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø8 - posizione 9	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 10	2	6.94		0.395	5.48
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	6.94		0.395	5.48
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione a	2	5.22		0.617	6.44
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	28	5.22		0.617	90.18
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	50	5.22		0.617	161.04
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	5	5.22		0.617	16.1
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione e	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione f	4	5.22		0.617	12.88
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione g	2	5.22		0.617	6.44
* Parziale kg					816.86
Trave di fondazione a "Fondazione" 40-60:					
4Ø20 - posizione 1	4	9.69		2.466	95.58
4Ø20 - posizione 2	4	9.31		2.466	91.83
4Ø14 - posizione 3	4	4.96		1.208	23.97
4Ø14 - posizione 4	4	8.17		1.208	39.48
4Ø14 - posizione 5	4	4.68		1.208	22.61
5Ø14 - posizione 6	5	9.18		1.208	55.45
5Ø14 - posizione 7	5	8.8		1.208	53.15
5Ø14 - posizione 8	5	3.03		1.208	18.3
4Ø8 - posizione 9	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 10	4	4.21		0.395	6.65
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	4.21		0.395	3.33
2Ø8 - posizione 13	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 14	2	4.21		0.395	3.33
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	3	5.22		0.617	9.66
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	82	5.22		0.617	264.1
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	22	5.22		0.617	70.86
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	5	5.22		0.617	16.1
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	2	5.22		0.617	6.44
* Parziale kg					818.76
Trave di fondazione a "Fondazione" 42-61:					
4Ø20 - posizione 1	4	9.74		2.466	96.08
4Ø20 - posizione 2	4	9.26		2.466	91.34
4Ø14 - posizione 3	4	10.94		1.208	52.86
4Ø14 - posizione 4	4	6.14		1.208	29.67
2Ø20 - posizione 5	2	11.09		2.466	54.7
2Ø20 - posizione 6	2	6.29		2.466	31.02
4Ø8 - posizione 7	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 8	4	4.21		0.395	6.65
2Ø8 - posizione 9	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 10	2	4.21		0.395	3.33
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	4.21		0.395	3.33
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	61	5.24		0.395	126.26
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	27	5.24		0.395	55.88
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione c	8	5.24		0.395	16.56
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione d	12	5.24		0.395	24.84
* Parziale kg					630.44
Trave di fondazione a "Fondazione" 43-39:					
4Ø20 - posizione 1	4	7.91		2.466	78.02
4Ø20 - posizione 2	4	7.45		2.466	73.49
4Ø20 - posizione 3	4	7.52		2.466	74.18
4Ø20 - posizione 4	4	7.09		2.466	69.94
4Ø20 - posizione 5	4	6.6		2.466	65.1
4Ø14 - posizione 6	4	9.66		1.208	46.68
4Ø14 - posizione 7	4	5.83		1.208	28.17
4Ø14 - posizione 8	4	8.44		1.208	40.78
4Ø14 - posizione 9	4	6.21		1.208	30.01

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
3Ø20 - posizione 10	3	9.81		2.466	72.57
5Ø14 - posizione 11	5	11.84		1.208	71.51
5Ø14 - posizione 12	5	8.86		1.208	53.51
4Ø8 - posizione 13	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 14	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 15	4	4.06		0.395	6.41
2Ø8 - posizione 16	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 18	2	4.06		0.395	3.21
2Ø8 - posizione 19	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 20	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 21	2	4.06		0.395	3.21
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	30	5.22		0.617	96.62
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	17	5.22		0.617	54.75
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	21	5.22		0.617	67.64
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	11	5.22		0.617	35.43
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione h	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione i	36	5.22		0.617	115.95
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione j	5	5.22		0.617	16.1
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione k	2	5.22		0.617	6.44
* Parziale kg					1285.41
Trave di fondazione a "Fondazione" 50-54:					
2Ø20 - posizione 1	2	8.16		2.466	40.25
4Ø14 - posizione 2	4	7.96		1.208	38.46
4Ø14 - posizione 3	4	7.96		1.208	38.46
2Ø20 - posizione 4	2	8.16		2.466	40.25
4Ø8 - posizione 5	4	7.58		0.395	11.98
2Ø8 - posizione 6	2	7.58		0.395	5.99
2Ø8 - posizione 7	2	7.58		0.395	5.99
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	6	5.24		0.395	12.42
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	10	5.24		0.395	20.7
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	29	5.24		0.395	60.02
staffa Ø8/10 2 bracci - posizione d	9	5.24		0.395	18.63
* Parziale kg					293.15
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-56:					
2Ø20 - posizione 1	2	4.4		2.466	21.7
4Ø14 - posizione 2	4	4.2		1.208	20.29
4Ø14 - posizione 3	4	4.2		1.208	20.29
2Ø20 - posizione 4	2	4.4		2.466	21.7
4Ø8 - posizione 5	4	3.82		0.395	6.04
2Ø8 - posizione 6	2	3.82		0.395	3.02
2Ø8 - posizione 7	2	3.82		0.395	3.02
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	6	5.24		0.395	12.42
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	18	5.24		0.395	37.26
* Parziale kg					145.74
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-60:					
4Ø20 - posizione 1	4	7.64		2.466	75.36
4Ø14 - posizione 2	4	7.45		1.208	36
2Ø20 - posizione 3	2	7.64		2.466	37.68
4Ø8 - posizione 4	4	7.06		0.395	11.15
2Ø8 - posizione 5	2	7.06		0.395	5.58
2Ø8 - posizione 6	2	7.06		0.395	5.58
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	7	5.24		0.395	14.49
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	30	5.24		0.395	62.09
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione c	9	5.24		0.395	18.63
* Parziale kg					266.56
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-65:					
4Ø20 - posizione 1	4	11.29		2.466	111.36

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
4Ø20 - posizione 2	4	8.64		2.466	85.22
4Ø14 - posizione 3	4	11.98		1.208	57.89
4Ø14 - posizione 4	4	6.02		1.208	29.09
2Ø20 - posizione 5	2	11.01		2.466	54.3
2Ø20 - posizione 6	2	8.36		2.466	41.23
4Ø8 - posizione 7	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 8	4	5.14		0.395	8.12
2Ø8 - posizione 9	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 10	2	5.14		0.395	4.06
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	5.14		0.395	4.06
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	33	5.24		0.395	68.3
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione b	16	5.24		0.395	33.12
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione c	50	5.24		0.395	103.49
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione d	9	5.24		0.395	18.63
* Parziale kg					656.79
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-46:					
2Ø20 - posizione 1	2	4.91		2.466	24.22
4Ø14 - posizione 2	4	4.71		1.208	22.76
4Ø14 - posizione 3	4	4.71		1.208	22.76
2Ø20 - posizione 4	2	4.91		2.466	24.22
4Ø8 - posizione 5	4	4.33		0.395	6.84
2Ø8 - posizione 6	2	4.33		0.395	3.42
2Ø8 - posizione 7	2	4.33		0.395	3.42
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	6	5.24		0.395	12.42
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	21	5.24		0.395	43.47
* Parziale kg					163.53
Trave di fondazione a "Fondazione" 68-74:					
2Ø20 - posizione 1	2	2.93		2.466	14.45
4Ø14 - posizione 2	4	2.73		1.208	13.19
4Ø14 - posizione 3	4	2.73		1.208	13.19
2Ø20 - posizione 4	2	2.93		2.466	14.45
4Ø8 - posizione 5	4	2.35		0.395	3.71
2Ø8 - posizione 6	2	2.35		0.395	1.86
2Ø8 - posizione 7	2	2.35		0.395	1.86
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	9	5.24		0.395	18.63
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione b	6	5.24		0.395	12.42
* Parziale kg					93.76
Trave di fondazione a "Fondazione" 82-84:					
2Ø20 - posizione 1	2	2.72		2.466	13.42
4Ø14 - posizione 2	4	2.52		1.208	12.18
4Ø14 - posizione 3	4	2.52		1.208	12.18
2Ø20 - posizione 4	2	2.72		2.466	13.42
4Ø8 - posizione 5	4	2.14		0.395	3.38
2Ø8 - posizione 6	2	2.14		0.395	1.69
2Ø8 - posizione 7	2	2.14		0.395	1.69
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	3	5.24		0.395	6.21
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione b	12	5.24		0.395	24.84
* Parziale kg					89.01
Trave di fondazione a "Fondazione" 86-35:					
2Ø20 - posizione 1	2	5.6		2.466	27.62
4Ø14 - posizione 2	4	5.41		1.208	26.14
4Ø14 - posizione 3	4	5.41		1.208	26.14
6Ø14 - posizione 4	6	5.41		1.208	39.21
4Ø8 - posizione 5	4	5.02		0.395	7.93
2Ø8 - posizione 6	2	5.02		0.395	3.97
2Ø8 - posizione 7	2	5.02		0.395	3.97
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	9	5.24		0.395	18.63
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	26	5.24		0.395	53.81
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	3	5.24		0.395	6.21
* Parziale kg					213.63

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave a "piano mezzo" 68-74:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.5		1.208	3.62
2Ø14 - posizione 2	2	1.5		1.208	3.62
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione a	6	1.14		0.395	2.7
* Parziale kg					9.94
Piastra a "Piano 1":					
7Ø12 p.1	7	7.72		0.888	47.99
2Ø12 p.2	2	6.4		0.888	11.37
3Ø12 p.3	3	6.39		0.888	17.02
7Ø12 p.4	7	4.21		0.888	26.17
1Ø12 p.5	1	6.81		0.888	6.05
1Ø12 p.6	1	6.38		0.888	5.67
21Ø12 p.7	21	0.93		0.888	17.34
7Ø12 p.8	7	0.93		0.888	5.78
1Ø12 p.9	1	0.93		0.888	0.83
6Ø12 p.10	6	0.93		0.888	4.96
7Ø12 p.11	7	0.93		0.888	5.78
7Ø12 p.12	7	7.72		0.888	47.99
2Ø12 p.13	2	6.4		0.888	11.37
3Ø12 p.14	3	6.39		0.888	17.02
7Ø12 p.15	7	4.21		0.888	26.17
1Ø12 p.16	1	6.81		0.888	6.05
1Ø12 p.17	1	6.38		0.888	5.67
11Ø12 p.18	11	1.6		0.888	15.63
15Ø12 p.19	15	2.64		0.888	35.16
6Ø12 p.20	6	2.21		0.888	11.77
15Ø12 p.21	15	1.88		0.888	25.04
15Ø12 p.22	15	2.3		0.888	30.64
2Ø12 p.23	2	2.35		0.888	4.17
1Ø12 p.24.1	1	1.3		0.888	1.15
1Ø12 p.24.2	1	1.33		0.888	1.18
1Ø12 p.24.3	1	1.35		0.888	1.2
1Ø12 p.24.4	1	1.38		0.888	1.23
1Ø12 p.24.5	1	1.41		0.888	1.25
1Ø12 p.24.6	1	1.44		0.888	1.28
1Ø12 p.24.7	1	1.46		0.888	1.3
7Ø12 p.25	7	0.96		0.888	5.97
39Ø12 p.26	39	0.96		0.888	33.25
11Ø12 p.27	11	0.96		0.888	9.38
21Ø12 p.28	21	0.96		0.888	17.9
11Ø12 p.29	11	1.6		0.888	15.63
15Ø12 p.30	15	2.64		0.888	35.16
6Ø12 p.31	6	2.21		0.888	11.77
15Ø12 p.32	15	1.88		0.888	25.04
15Ø12 p.33	15	2.3		0.888	30.64
2Ø12 p.34	2	2.35		0.888	4.17
1Ø12 p.35.1	1	1.3		0.888	1.15
1Ø12 p.35.2	1	1.33		0.888	1.18
1Ø12 p.35.3	1	1.35		0.888	1.2
1Ø12 p.35.4	1	1.38		0.888	1.23
1Ø12 p.35.5	1	1.41		0.888	1.25
1Ø12 p.35.6	1	1.44		0.888	1.28
1Ø12 p.35.7	1	1.46		0.888	1.3
* Parziale kg					591.73
Trave a "Piano 1" 1-10:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.52		1.208	27.83
2Ø14 - posizione 2	2	10.91		1.208	26.36
2Ø14 - posizione 3	2	10.14		1.208	24.5
2Ø14 - posizione 4	2	6.58		1.208	15.9
2Ø14 - posizione 5	2	7.55		1.208	18.24
2Ø14 - posizione 6	2	11.47		1.208	27.71

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø14 - posizione 7	2	11.86		1.208	28.65
2Ø14 - posizione 8	2	3.92		1.208	9.47
2Ø16 - posizione 9	2	4.3		1.578	13.57
2Ø14 - posizione 10	2	11.25		1.208	27.18
2Ø14 - posizione 11	2	1.22		1.208	2.95
2Ø20 - posizione 12	2	3.06		2.466	15.09
2Ø16 - posizione 13	2	3.13		1.578	9.88
1Ø14 - posizione 14	1	3.06		1.208	3.7
2Ø16 - posizione 15	2	1.99		1.578	6.28
2Ø16 - posizione 16	2	2.08		1.578	6.56
1Ø14 - posizione 17	1	3.06		1.208	3.7
1Ø20 - posizione 18	1	3.06		2.466	7.55
1Ø14 - posizione 19	1	3.4		1.208	4.11
1Ø14 - posizione 20	1	3.71		1.208	4.48
1Ø14 - posizione 21	1	3.83		1.208	4.63
2Ø14 - posizione 22	2	2.41		1.208	5.82
1Ø14 - posizione 23	1	2.84		1.208	3.43
1Ø14 - posizione 24	1	2.04		1.208	2.46
1Ø14 - posizione 25	1	2.06		1.208	2.49
1Ø14 - posizione 26	1	2.43		1.208	2.94
1Ø14 - posizione 27	1	2.44		1.208	2.95
1Ø14 - posizione 28	1	2.44		1.208	2.95
1Ø14 - posizione 29	1	2.38		1.208	2.88
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	20	1.14		0.395	9.01
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	82	1.14		0.395	36.92
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione c	56	1.14		0.395	25.22
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	16	1.14		0.395	7.2
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione e	17	1.14		0.395	7.66
* Parziale kg					400.27
Trave a "Piano 1" 1-23:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.84		1.208	18.94
2Ø14 - posizione 2	2	7.34		1.208	17.73
2Ø14 - posizione 3	2	7.47		1.208	18.05
2Ø14 - posizione 4	2	9.96		1.208	24.06
2Ø14 - posizione 5	2	9.59		1.208	23.17
1Ø16 - posizione 6	1	3.87		1.578	6.11
2Ø16 - posizione 7	2	1.79		1.578	5.65
1Ø14 - posizione 8	1	3.38		1.208	4.08
1Ø14 - posizione 9	1	1.79		1.208	2.16
1Ø14 - posizione 10	1	3.46		1.208	4.18
1Ø14 - posizione 11	1	2.55		1.208	3.08
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	11	1.14		0.395	4.95
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	31	1.14		0.395	13.96
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione c	47	1.14		0.395	21.16
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione d	3	1.14		0.395	1.35
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione e	2	1.14		0.395	0.9
* Parziale kg					169.53
Trave a "Piano 1" 6-37:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.24		1.208	17.49
2Ø14 - posizione 2	2	7.95		1.208	19.21
2Ø14 - posizione 3	2	11.43		1.208	27.61
3Ø14 - posizione 4	3	9.67		1.208	35.04
3Ø14 - posizione 5	3	11.89		1.208	43.09
3Ø14 - posizione 6	3	2.71		1.208	9.82
2Ø14 - posizione 7	2	4		1.208	9.66
2Ø14 - posizione 8	2	4.03		1.208	9.74
2Ø14 - posizione 9	2	2.79		1.208	6.74
1Ø16 - posizione 10	1	1.69		1.578	2.67
3Ø8 - posizione 11	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 12	3	10.66		0.395	12.63
2Ø8 - posizione 13	2	12		0.395	9.48

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø8 - posizione 14	2	10.66		0.395	8.42
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione a	25	2.66		0.395	26.27
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione b	52	2.66		0.395	54.64
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione c	4	2.66		0.395	4.2
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione d	13	2.66		0.395	13.66
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione e	3	2.66		0.395	3.15
* Parziale kg					327.74
Trave a "Piano 1" 7-19:					
2Ø14 - posizione 1	2	11		1.208	26.58
4Ø14 - posizione 2	4	11		1.208	53.15
2Ø20 - posizione 3	2	3.47		2.466	17.11
3Ø14 - posizione 4	3	2.74		1.208	9.93
2Ø20 - posizione 5	2	1.91		2.466	9.42
1Ø14 - posizione 6	1	1.67		1.208	2.02
1Ø14 - posizione 7	1	3.91		1.208	4.72
1Ø14 - posizione 8	1	3.02		1.208	3.65
4Ø8 - posizione 9	4	10.62		0.395	16.78
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	10	3.08		0.617	19
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	35	3.08		0.617	66.51
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione c	9	3.08		0.617	17.1
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	3	3.08		0.617	5.7
* Parziale kg					251.67
Trave a "Piano 1" 9-18:					
2Ø20 - posizione 1	2	8.15		2.466	40.2
2Ø14 - posizione 2	2	4.58		1.208	11.07
4Ø16 - posizione 3	4	7.64		1.578	48.22
4Ø14 - posizione 4	4	4.38		1.208	21.16
4Ø16 - posizione 5	4	3.07		1.578	19.38
2Ø16 - posizione 6	2	1.67		1.578	5.27
2Ø14 - posizione 7	2	1.67		1.208	4.03
2Ø20 - posizione 8	2	4.36		2.466	21.5
4Ø8 - posizione 9	4	10.37		0.395	16.38
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione a	7	3.08		0.617	13.3
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	47	3.08		0.617	89.32
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione c	8	3.08		0.617	15.2
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	5	3.08		0.617	9.5
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	11	3.08		0.617	20.9
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione f	3	3.08		0.617	5.7
* Parziale kg					341.13
Trave a "Piano 1" 10-17:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.44		1.208	25.22
3Ø14 - posizione 2	3	10.44		1.208	37.83
2Ø20 - posizione 3	2	3.81		2.466	18.79
3Ø14 - posizione 4	3	3.06		1.208	11.09
2Ø14 - posizione 5	2	1.67		1.208	4.03
2Ø14 - posizione 6	2	1.67		1.208	4.03
1Ø14 - posizione 7	1	2.63		1.208	3.18
1Ø14 - posizione 8	1	2.25		1.208	2.72
3Ø8 - posizione 9	3	10.05		0.395	11.91
2Ø8 - posizione 10	2	10.05		0.395	7.94
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	8	2.64		0.617	13.03
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	17	2.64		0.617	27.69
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	12	2.64		0.617	19.55
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	18	2.64		0.617	29.32
* Parziale kg					216.33
Trave a "Piano 1" 17-19:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.85		1.208	28.63
2Ø14 - posizione 2	2	11.85		1.208	28.63
1Ø20 - posizione 3	1	3.2		2.466	7.89
1Ø14 - posizione 4	1	3.06		1.208	3.7
1Ø14 - posizione 5	1	1.99		1.208	2.4

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
1Ø16 - posizione 6	1	2.68		1.578	4.23
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	28	1.14		0.395	12.61
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	19	1.14		0.395	8.56
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	7	1.14		0.395	3.15
* Parziale kg					99.8
Trave a "Piano 1" 19-63:					
2Ø14 - posizione 1	2	8.79		1.208	21.24
2Ø16 - posizione 2	2	10.69		1.578	33.74
2Ø16 - posizione 3	2	4.62		1.578	14.58
2Ø14 - posizione 4	2	10.75		1.208	25.97
3Ø14 - posizione 5	3	8.29		1.208	30.04
4Ø14 - posizione 6	4	9.93		1.208	47.98
4Ø14 - posizione 7	4	10.6		1.208	51.22
4Ø14 - posizione 8	4	3.34		1.208	16.14
2Ø16 - posizione 9	2	3.87		1.578	12.21
3Ø14 - posizione 10	3	3.87		1.208	14.02
1Ø14 - posizione 11	1	3.06		1.208	3.7
3Ø16 - posizione 12	3	3.06		1.578	14.49
2Ø16 - posizione 13	2	4.07		1.578	12.84
2Ø16 - posizione 14	2	3.06		1.578	9.66
2Ø20 - posizione 15	2	3.75		2.466	18.5
3Ø16 - posizione 16	3	3.06		1.578	14.49
2Ø16 - posizione 17	2	3.34		1.578	10.54
2Ø20 - posizione 18	2	1.86		2.466	9.17
2Ø14 - posizione 19	2	3.62		1.208	8.75
2Ø14 - posizione 20	2	3.06		1.208	7.39
1Ø14 - posizione 21	1	1.67		1.208	2.02
2Ø16 - posizione 22	2	3.09		1.578	9.75
2Ø16 - posizione 23	2	2.82		1.578	8.9
1Ø14 - posizione 24	1	2.48		1.208	3
1Ø14 - posizione 25	1	2.25		1.208	2.72
3Ø8 - posizione 26	3	7.9		0.395	9.36
2Ø8 - posizione 27	2	7.9		0.395	6.24
4Ø8 - posizione 28	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 29	4	10.26		0.395	16.21
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione a	9	2.64		0.617	14.66
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione b	6	2.64		0.617	9.77
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione c	10	2.64		0.617	16.29
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	3	2.64		0.617	4.89
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	6	2.64		0.617	9.77
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione f	41	3.08		0.617	77.91
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione g	16	3.08		0.617	30.41
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione h	31	3.08		0.617	58.91
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione i	14	3.08		0.617	26.61
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione j	32	3.08		0.617	60.81
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione k	13	3.08		0.617	24.7
* Parziale kg					788.56
Trave a "Piano 1" 23-32:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.52		1.208	27.83
2Ø14 - posizione 2	2	10.91		1.208	26.36
2Ø14 - posizione 3	2	10.14		1.208	24.5
2Ø14 - posizione 4	2	7.9		1.208	19.09
3Ø14 - posizione 5	3	11.47		1.208	41.57
3Ø14 - posizione 6	3	6.92		1.208	25.08
2Ø14 - posizione 7	2	11.36		1.208	27.45
2Ø14 - posizione 8	2	6.64		1.208	16.04
2Ø20 - posizione 9	2	2.63		2.466	12.97
2Ø14 - posizione 10	2	2.54		1.208	6.14
2Ø16 - posizione 11	2	3.37		1.578	10.64
2Ø20 - posizione 12	2	3.28		2.466	16.18
2Ø20 - posizione 13	2	5.64		2.466	27.82

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
1Ø20 - posizione 14	1	3.06		2.466	7.55
2Ø14 - posizione 15	2	3.06		1.208	7.39
2Ø14 - posizione 16	2	3.06		1.208	7.39
2Ø14 - posizione 17	2	2.58		1.208	6.23
1Ø14 - posizione 18	1	2.29		1.208	2.77
2Ø14 - posizione 19	2	2.51		1.208	6.06
1Ø14 - posizione 20	1	1.48		1.208	1.79
1Ø14 - posizione 21	1	2.25		1.208	2.72
2Ø20 - posizione 22	2	1.54		2.466	7.6
3Ø8 - posizione 23	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 24	3	5.66		0.395	6.71
2Ø8 - posizione 25	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 26	2	5.66		0.395	4.47
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione a	6	2.64		0.617	9.77
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	20	2.64		0.617	32.58
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	20	2.64		0.617	32.58
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione d	13	2.64		0.617	21.18
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	11	2.64		0.617	17.92
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione f	4	2.64		0.617	6.52
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione g	4	2.64		0.617	6.52
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione h	36	2.64		0.617	58.64
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione i	3	2.64		0.617	4.89
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione j	20	2.64		0.617	32.58
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione k	22	2.64		0.617	35.84
* Parziale kg					625.07
Trave a "Piano 1" 23-59:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.43		1.208	17.95
2Ø14 - posizione 2	2	10.37		1.208	25.05
2Ø14 - posizione 3	2	6.87		1.208	16.6
2Ø14 - posizione 4	2	7.43		1.208	17.95
3Ø14 - posizione 5	3	10.22		1.208	37.04
3Ø14 - posizione 6	3	5.92		1.208	21.45
1Ø16 - posizione 7	1	1.69		1.578	2.67
1Ø14 - posizione 8	1	1.69		1.208	2.04
2Ø14 - posizione 9	2	5.04		1.208	12.18
2Ø14 - posizione 10	2	4.73		1.208	11.43
1Ø14 - posizione 11	1	3.74		1.208	4.52
1Ø14 - posizione 12	1	2.91		1.208	3.52
1Ø14 - posizione 13	1	2.46		1.208	2.97
2Ø14 - posizione 14	2	2.21		1.208	5.34
3Ø8 - posizione 15	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 16	3	3.51		0.395	4.16
2Ø8 - posizione 17	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 18	2	3.51		0.395	2.77
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	3	1.13		0.617	2.09
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione b	31	1.13		0.617	21.61
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione c	6	2.64		0.617	9.77
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione d	4	2.64		0.617	6.52
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione e	12	2.64		0.617	19.55
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione f	20	2.64		0.617	32.58
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione g	5	2.64		0.617	8.14
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione h	24	2.64		0.617	39.09
* Parziale kg					350.69
Trave a "Piano 1" 32-65:					
2Ø16 - posizione 1	2	13.06		1.578	41.22
2Ø16 - posizione 2	2	3.83		1.578	12.09
2Ø20 - posizione 3	2	8.95		2.466	44.14
3Ø14 - posizione 4	3	11.19		1.208	40.55
3Ø14 - posizione 5	3	4.95		1.208	17.94
3Ø20 - posizione 6	3	8.67		2.466	64.14
4Ø16 - posizione 7	4	4		1.578	25.25

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
4Ø16 - posizione 8	4	3.06		1.578	19.31
2Ø14 - posizione 9	2	2.47		1.208	5.97
4Ø16 - posizione 10	4	2.47		1.578	15.59
2Ø20 - posizione 11	2	3.77		2.466	18.59
3Ø14 - posizione 12	3	3.06		1.208	11.09
2Ø14 - posizione 13	2	1.67		1.208	4.03
2Ø16 - posizione 14	2	1.67		1.578	5.27
2Ø16 - posizione 15	2	3.4		1.578	10.73
2Ø16 - posizione 16	2	3.06		1.578	9.66
2Ø20 - posizione 17	2	3.73		2.466	18.4
2Ø14 - posizione 18	2	4.03		1.208	9.74
2Ø14 - posizione 19	2	2.82		1.208	6.81
1Ø16 - posizione 20	1	2.78		1.578	4.39
1Ø14 - posizione 21	1	2.87		1.208	3.47
1Ø14 - posizione 22	1	1.58		1.208	1.91
3Ø8 - posizione 23	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 24	3	10.26		0.395	12.16
2Ø8 - posizione 25	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 26	2	10.26		0.395	8.11
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	14	2.64		0.617	22.8
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	41	2.64		0.617	66.78
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	11	2.64		0.617	17.92
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	16	2.64		0.617	26.06
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	6	2.64		0.617	9.77
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione f	9	2.64		0.617	14.66
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione g	57	2.64		0.617	92.85
* Parziale kg					685.1
Trave a "Piano 1" 34-61:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.7		1.208	28.27
2Ø14 - posizione 2	2	8.53		1.208	20.61
3Ø16 - posizione 3	3	3.65		1.578	17.28
3Ø14 - posizione 4	3	10.89		1.208	39.47
3Ø14 - posizione 5	3	5.79		1.208	20.98
2Ø16 - posizione 6	2	4.35		1.578	13.73
3Ø16 - posizione 7	3	4.35		1.578	20.59
2Ø14 - posizione 8	2	3.58		1.208	8.65
1Ø14 - posizione 9	1	3.58		1.208	4.32
1Ø20 - posizione 10	1	3.55		2.466	8.75
1Ø20 - posizione 11	1	3.06		2.466	7.55
2Ø16 - posizione 12	2	3.23		1.578	10.19
1Ø16 - posizione 13	1	3.23		1.578	5.1
1Ø14 - posizione 14	1	1.67		1.208	2.02
3Ø16 - posizione 15	3	1.76		1.578	8.33
3Ø8 - posizione 16	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 17	3	6.2		0.395	7.35
2Ø8 - posizione 18	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 19	2	6.2		0.395	4.9
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	4	2.64		0.617	6.52
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	9	2.64		0.617	14.66
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	7	2.64		0.617	11.4
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	6	2.64		0.617	9.77
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	7	2.64		0.617	11.4
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione f	12	2.64		0.617	19.55
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione g	15	2.64		0.617	24.43
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione h	12	2.64		0.617	19.55
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione i	11	2.64		0.617	17.92
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione j	5	2.64		0.617	8.14
* Parziale kg					395.13
Trave a "Piano 1" 35-62:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.09		1.208	26.79
2Ø14 - posizione 2	2	8.82		1.208	21.31

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
4Ø14 - posizione 3	4	11.65		1.208	56.29
4Ø14 - posizione 4	4	7.41		1.208	35.81
2Ø16 - posizione 5	2	5.19		1.578	16.38
2Ø16 - posizione 6	2	2.74		1.578	8.65
2Ø14 - posizione 7	2	2.85		1.208	6.89
2Ø16 - posizione 8	2	2.85		1.578	8.99
2Ø14 - posizione 9	2	1.67		1.208	4.03
1Ø14 - posizione 10	1	1.67		1.208	2.02
2Ø16 - posizione 11	2	1.64		1.578	5.18
2Ø14 - posizione 12	2	3.48		1.208	8.41
1Ø14 - posizione 13	1	2.22		1.208	2.68
4Ø8 - posizione 14	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 15	4	6.19		0.395	9.78
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	36	3.08		0.617	68.41
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	7	3.08		0.617	13.3
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	9	3.08		0.617	17.1
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	15	3.08		0.617	28.51
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	12	3.08		0.617	22.8
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	24	3.08		0.617	45.61
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	5	3.08		0.617	9.5
* Parziale kg					437.4
Trave a "Piano 1" 40-60:					
2Ø20 - posizione 1	2	9.45		2.466	46.61
2Ø20 - posizione 2	2	8.96		2.466	44.19
3Ø16 - posizione 3	3	9.13		1.578	43.22
3Ø16 - posizione 4	3	7.32		1.578	34.65
2Ø20 - posizione 5	2	3.91		2.466	19.28
2Ø14 - posizione 6	2	2.49		1.208	6.02
3Ø16 - posizione 7	3	2.49		1.578	11.79
3Ø14 - posizione 8	3	1.67		1.208	6.05
2Ø14 - posizione 9	2	3.81		1.208	9.2
2Ø14 - posizione 10	2	2.81		1.208	6.79
2Ø14 - posizione 11	2	4.22		1.208	10.2
2Ø14 - posizione 12	2	3.24		1.208	7.83
3Ø8 - posizione 13	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 14	3	3.62		0.395	4.29
2Ø8 - posizione 15	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 16	2	3.62		0.395	2.86
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione a	2	2.64		0.617	3.26
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	21	2.64		0.617	34.21
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione c	40	2.64		0.617	65.16
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione d	41	2.64		0.617	66.78
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione e	5	2.64		0.617	8.14
* Parziale kg					454.23
Trave a "Piano 1" 43-44:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.53		1.208	18.19
2Ø14 - posizione 2	2	11.94		1.208	28.85
2Ø14 - posizione 3	2	7.9		1.208	19.09
3Ø14 - posizione 4	3	11.56		1.208	41.89
3Ø14 - posizione 5	3	9.67		1.208	35.04
3Ø14 - posizione 6	3	4.11		1.208	14.89
2Ø14 - posizione 7	2	3.46		1.208	8.36
2Ø16 - posizione 8	2	3.46		1.578	10.92
2Ø14 - posizione 9	2	3.64		1.208	8.79
2Ø14 - posizione 10	2	2.88		1.208	6.96
2Ø16 - posizione 11	2	3.4		1.578	10.73
2Ø16 - posizione 12	2	3.06		1.578	9.66
2Ø14 - posizione 13	2	1.69		1.208	4.08
1Ø16 - posizione 14	1	4.05		1.578	6.39
1Ø16 - posizione 15	1	3.15		1.578	4.97
2Ø14 - posizione 16	2	4.94		1.208	11.94

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
1Ø16 - posizione 17	1	2.31		1.578	3.65
3Ø8 - posizione 18	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 19	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 20	3	0.29		0.395	0.34
2Ø8 - posizione 21	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 22	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 23	2	0.29		0.395	0.23
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	36	2.64		0.617	58.64
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	28	2.64		0.617	45.61
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	10	2.64		0.617	16.29
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	26	2.64		0.617	42.35
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione e	23	2.64		0.617	37.46
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione f	1	2.64		0.617	1.63
* Parziale kg					494.35
Trave a "Piano 1" 50-54:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.4		1.208	17.88
2Ø14 - posizione 2	2	7.4		1.208	17.88
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	30	1.14		0.395	13.51
* Parziale kg					49.27
Trave a "Piano 1" 51-53:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.05		1.208	17.03
2Ø14 - posizione 2	2	7.05		1.208	17.03
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione a	33	1.08		0.395	14.08
* Parziale kg					48.14
Trave a "Piano 1" 59-60:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.09		1.208	17.13
2Ø14 - posizione 2	2	7.09		1.208	17.13
2Ø16 - posizione 3	2	1.99		1.578	6.28
1Ø16 - posizione 4	1	1.69		1.578	2.67
1Ø16 - posizione 5	1	3.12		1.578	4.92
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	7	1.14		0.395	3.15
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	29	1.14		0.395	13.06
* Parziale kg					64.34
Trave a "Piano 1" 61-65:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.56		1.208	25.51
2Ø14 - posizione 2	2	7.9		1.208	19.09
2Ø14 - posizione 3	2	7.74		1.208	18.7
2Ø16 - posizione 4	2	4.27		1.578	13.48
2Ø14 - posizione 5	2	4.82		1.208	11.65
2Ø16 - posizione 6	2	4.47		1.578	14.11
2Ø20 - posizione 7	2	3.06		2.466	15.09
2Ø20 - posizione 8	2	3.06		2.466	15.09
2Ø16 - posizione 9	2	2.16		1.578	6.82
1Ø14 - posizione 10	1	3.06		1.208	3.7
1Ø14 - posizione 11	1	1.99		1.208	2.4
2Ø14 - posizione 12	2	2.4		1.208	5.8
2Ø14 - posizione 13	2	1.81		1.208	4.37
1Ø14 - posizione 14	1	3.41		1.208	4.12
1Ø14 - posizione 15	1	2.54		1.208	3.07
1Ø14 - posizione 16	1	2.4		1.208	2.9
1Ø14 - posizione 17	1	2.52		1.208	3.04
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	16	1.14		0.395	7.2
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione b	28	1.14		0.395	12.61
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	10	1.14		0.395	4.5
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione d	11	1.14		0.395	4.95
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione e	10	1.14		0.395	4.5
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione f	6	1.14		0.395	2.7
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione g	11	1.14		0.395	4.95
* Parziale kg					210.35
Trave a "Piano 1" 82-84:					
2Ø14 - posizione 1	2	2.16		1.208	5.22

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø14 - posizione 2	2	2.16		1.208	5.22
1Ø14 - posizione 3	1	2.16		1.208	2.61
2Ø8 - posizione 4	2	1.78		0.395	1.41
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	4	1.32		0.395	2.09
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	4	1.32		0.395	2.09
* Parziale kg					18.64
Trave a "Copertura" 1-10:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.52		1.208	27.83
2Ø14 - posizione 2	2	10.91		1.208	26.36
2Ø14 - posizione 3	2	10.14		1.208	24.5
2Ø14 - posizione 4	2	6.58		1.208	15.9
2Ø14 - posizione 5	2	7.55		1.208	18.24
2Ø14 - posizione 6	2	11.47		1.208	27.71
2Ø14 - posizione 7	2	11.86		1.208	28.65
2Ø14 - posizione 8	2	11.34		1.208	27.4
2Ø14 - posizione 9	2	6.29		1.208	15.2
2Ø14 - posizione 10	2	3.06		1.208	7.39
1Ø14 - posizione 11	1	3.06		1.208	3.7
1Ø14 - posizione 12	1	1.99		1.208	2.4
1Ø14 - posizione 13	1	3.06		1.208	3.7
1Ø14 - posizione 14	1	1.99		1.208	2.4
2Ø14 - posizione 15	2	2.32		1.208	5.61
1Ø14 - posizione 16	1	2.25		1.208	2.72
1Ø14 - posizione 17	1	2.25		1.208	2.72
1Ø14 - posizione 18	1	2.25		1.208	2.72
1Ø14 - posizione 19	1	2.25		1.208	2.72
1Ø14 - posizione 20	1	2.25		1.208	2.72
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	100	1.14		0.395	45.03
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	69	1.14		0.395	31.07
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione c	7	1.14		0.395	3.15
* Parziale kg					329.84
Trave a "Copertura" 1-23:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.84		1.208	18.94
2Ø14 - posizione 2	2	7.34		1.208	17.73
2Ø14 - posizione 3	2	7.47		1.208	18.05
2Ø16 - posizione 4	2	7.7		1.578	24.3
2Ø14 - posizione 5	2	9.6		1.208	23.19
2Ø14 - posizione 6	2	3.83		1.208	9.25
2Ø16 - posizione 7	2	3.25		1.578	10.26
1Ø16 - posizione 8	1	3.71		1.578	5.85
2Ø14 - posizione 9	2	1.67		1.208	4.03
2Ø14 - posizione 10	2	1.79		1.208	4.32
2Ø14 - posizione 11	2	2.99		1.208	7.22
2Ø14 - posizione 12	2	3.03		1.208	7.32
1Ø14 - posizione 13	1	2.25		1.208	2.72
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione a	4	1.14		0.395	1.8
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione b	37	1.14		0.395	16.66
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	12	1.14		0.395	5.4
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione d	11	1.14		0.395	4.95
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione e	19	1.14		0.395	8.56
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione f	29	1.14		0.395	13.06
* Parziale kg					203.61
Trave a "Copertura" 6-37:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.24		1.208	17.49
2Ø14 - posizione 2	2	7.95		1.208	19.21
2Ø14 - posizione 3	2	11.43		1.208	27.61
3Ø14 - posizione 4	3	9.67		1.208	35.04
3Ø14 - posizione 5	3	11.89		1.208	43.09
3Ø14 - posizione 6	3	2.71		1.208	9.82
2Ø14 - posizione 7	2	3.69		1.208	8.92
2Ø20 - posizione 8	2	2.79		2.466	13.76

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
1Ø16 - posizione 9	1	3.9		1.578	6.15
1Ø14 - posizione 10	1	1.67		1.208	2.02
3Ø8 - posizione 11	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 12	3	10.66		0.395	12.63
2Ø8 - posizione 13	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 14	2	10.66		0.395	8.42
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	9	2.64		0.617	14.66
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	17	2.64		0.617	27.69
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	29	2.64		0.617	47.24
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione d	31	2.64		0.617	50.5
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione e	4	2.64		0.617	6.52
* Parziale kg					374.47
Trave a "Copertura" 7-19:					
2Ø14 - posizione 1	2	11		1.208	26.58
4Ø14 - posizione 2	4	11		1.208	53.15
2Ø14 - posizione 3	2	2.91		1.208	7.03
2Ø16 - posizione 4	2	2.91		1.578	9.18
1Ø16 - posizione 5	1	1.67		1.578	2.64
1Ø16 - posizione 6	1	3.47		1.578	5.48
4Ø8 - posizione 7	4	10.62		0.395	16.78
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	4	3.08		0.617	7.6
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	27	3.08		0.617	51.31
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	5	3.08		0.617	9.5
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	6	3.08		0.617	11.4
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione e	8	3.08		0.617	15.2
* Parziale kg					215.85
Trave a "Copertura" 9-18:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.76		1.208	26
3Ø14 - posizione 2	3	10.76		1.208	38.99
1Ø20 - posizione 3	1	2.74		2.466	6.76
2Ø14 - posizione 4	2	1.67		1.208	4.03
1Ø14 - posizione 5	1	1.67		1.208	2.02
1Ø14 - posizione 6	1	3.69		1.208	4.46
3Ø8 - posizione 7	3	10.37		0.395	12.29
2Ø8 - posizione 8	2	10.37		0.395	8.19
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	10	2.66		0.395	10.51
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	29	2.66		0.395	30.47
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione c	15	2.66		0.395	15.76
* Parziale kg					159.48
Trave a "Copertura" 10-17:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.44		1.208	25.22
3Ø14 - posizione 2	3	10.44		1.208	37.83
3Ø8 - posizione 3	3	10.05		0.395	11.91
2Ø8 - posizione 4	2	10.05		0.395	7.94
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione a	21	2.66		0.395	22.06
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione b	21	2.66		0.395	22.06
* Parziale kg					127.02
Trave a "Copertura" 17-19:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.85		1.208	28.63
2Ø14 - posizione 2	2	11.85		1.208	28.63
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	49	1.14		0.395	22.06
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	2	1.14		0.395	0.9
* Parziale kg					80.22
Trave a "Copertura" 19-63:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.58		1.208	27.98
2Ø14 - posizione 2	2	4.54		1.208	10.97
2Ø16 - posizione 3	2	8.16		1.578	25.75
2Ø14 - posizione 4	2	10.75		1.208	25.97
3Ø14 - posizione 5	3	8.29		1.208	30.04
4Ø14 - posizione 6	4	9.93		1.208	47.98
4Ø14 - posizione 7	4	10.6		1.208	51.22

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
4Ø14 - posizione 8	4	3.34		1.208	16.14
2Ø16 - posizione 9	2	4.04		1.578	12.75
2Ø16 - posizione 10	2	3.06		1.578	9.66
2Ø14 - posizione 11	2	3.3		1.208	7.97
2Ø20 - posizione 12	2	2.96		2.466	14.6
2Ø14 - posizione 13	2	3.39		1.208	8.19
2Ø14 - posizione 14	2	3.06		1.208	7.39
1Ø16 - posizione 15	1	1.67		1.578	2.64
1Ø14 - posizione 16	1	3.06		1.208	3.7
2Ø14 - posizione 17	2	2.88		1.208	6.96
1Ø16 - posizione 18	1	2.42		1.578	3.82
3Ø8 - posizione 19	3	7.9		0.395	9.36
2Ø8 - posizione 20	2	7.9		0.395	6.24
4Ø8 - posizione 21	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 22	4	10.26		0.395	16.21
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione a	12	2.64		0.617	19.55
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione b	15	2.64		0.617	24.43
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	5	3.08		0.617	9.5
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	30	3.08		0.617	57.01
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	14	3.08		0.617	26.61
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	30	3.08		0.617	57.01
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione g	12	3.08		0.617	22.8
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione h	8	3.08		0.617	15.2
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione i	9	3.08		0.617	17.1
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione j	19	3.08		0.617	36.11
* Parziale kg					649.82
Trave a "Copertura" 23-32:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.52		1.208	27.83
2Ø14 - posizione 2	2	10.91		1.208	26.36
2Ø14 - posizione 3	2	10.14		1.208	24.5
2Ø14 - posizione 4	2	7.9		1.208	19.09
3Ø14 - posizione 5	3	11.47		1.208	41.57
3Ø14 - posizione 6	3	6.92		1.208	25.08
2Ø14 - posizione 7	2	11.36		1.208	27.45
2Ø14 - posizione 8	2	6.64		1.208	16.04
2Ø20 - posizione 9	2	2.26		2.466	11.15
2Ø16 - posizione 10	2	3.06		1.578	9.66
1Ø20 - posizione 11	1	3.06		2.466	7.55
1Ø16 - posizione 12	1	3.37		1.578	5.32
1Ø14 - posizione 13	1	2.71		1.208	3.27
1Ø14 - posizione 14	1	3.06		1.208	3.7
1Ø14 - posizione 15	1	3.06		1.208	3.7
1Ø16 - posizione 16	1	2.44		1.578	3.85
3Ø8 - posizione 17	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 18	3	5.66		0.395	6.71
2Ø8 - posizione 19	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 20	2	5.66		0.395	4.47
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione a	7	2.66		0.395	7.35
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	28	2.66		0.395	29.42
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione c	20	2.66		0.395	21.01
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione d	12	2.66		0.395	12.61
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione e	8	2.66		0.395	8.41
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione f	13	2.66		0.395	13.66
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione g	5	2.66		0.395	5.25
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione h	10	2.66		0.395	10.51
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione i	67	2.66		0.395	70.4
* Parziale kg					469.62
Trave a "Copertura" 23-59:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.43		1.208	17.95
2Ø14 - posizione 2	2	10.37		1.208	25.05
2Ø14 - posizione 3	2	6.87		1.208	16.6

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø14 - posizione 4	2	7.43		1.208	17.95
3Ø14 - posizione 5	3	10.22		1.208	37.04
3Ø14 - posizione 6	3	5.92		1.208	21.45
1Ø16 - posizione 7	1	2.76		1.578	4.36
1Ø14 - posizione 8	1	4.71		1.208	5.69
1Ø14 - posizione 9	1	1.69		1.208	2.04
1Ø14 - posizione 10	1	1.67		1.208	2.02
1Ø14 - posizione 11	1	3.49		1.208	4.22
3Ø8 - posizione 12	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 13	3	3.51		0.395	4.16
2Ø8 - posizione 14	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	3.51		0.395	2.77
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	31	1.14		0.395	13.96
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	18	2.66		0.395	18.91
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione c	16	2.66		0.395	16.81
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione d	24	2.66		0.395	25.22
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione e	31	2.66		0.395	32.57
* Parziale kg					292.47
Trave a "Copertura" 32-65:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.24		1.208	27.16
2Ø14 - posizione 2	2	6.41		1.208	15.49
2Ø14 - posizione 3	2	8.57		1.208	20.71
3Ø14 - posizione 4	3	11.19		1.208	40.55
3Ø14 - posizione 5	3	11.81		1.208	42.8
2Ø16 - posizione 6	2	4		1.578	12.62
2Ø16 - posizione 7	2	3.42		1.578	10.79
2Ø20 - posizione 8	2	2.37		2.466	11.69
2Ø14 - posizione 9	2	3.37		1.208	8.14
2Ø14 - posizione 10	2	3.06		1.208	7.39
2Ø20 - posizione 11	2	1.77		2.466	8.73
1Ø14 - posizione 12	1	3.66		1.208	4.42
1Ø16 - posizione 13	1	4.46		1.578	7.04
1Ø16 - posizione 14	1	3.48		1.578	5.49
1Ø14 - posizione 15	1	2.41		1.208	2.91
3Ø8 - posizione 16	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 17	3	10.26		0.395	12.16
2Ø8 - posizione 18	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 19	2	10.26		0.395	8.11
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione a	16	2.64		0.617	26.06
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione b	16	2.64		0.617	26.06
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione c	8	2.64		0.617	13.03
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione d	16	2.64		0.617	26.06
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	6	2.64		0.617	9.77
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione f	31	2.64		0.617	50.5
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione g	4	2.64		0.617	6.52
* Parziale kg					427.9
Trave a "Copertura" 34-61:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.7		1.208	28.27
2Ø14 - posizione 2	2	8.53		1.208	20.61
3Ø14 - posizione 3	3	11.64		1.208	42.18
3Ø14 - posizione 4	3	7.28		1.208	26.38
2Ø20 - posizione 5	2	4.45		2.466	21.95
1Ø14 - posizione 6	1	3.06		1.208	3.7
2Ø14 - posizione 7	2	3.06		1.208	7.39
2Ø14 - posizione 8	2	3.06		1.208	7.39
2Ø14 - posizione 9	2	1.58		1.208	3.82
3Ø8 - posizione 10	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 11	3	6.2		0.395	7.35
2Ø8 - posizione 12	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	6.2		0.395	4.9
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	3	2.64		0.617	4.89

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione b	6	2.64		0.617	9.77
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	5	2.64		0.617	8.14
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione d	34	2.64		0.617	55.38
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione e	19	2.64		0.617	30.95
* Parziale kg					306.77
Trave a "Copertura" 35-62:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.09		1.208	26.79
2Ø14 - posizione 2	2	8.82		1.208	21.31
4Ø14 - posizione 3	4	11.65		1.208	56.29
4Ø14 - posizione 4	4	7.41		1.208	35.81
2Ø14 - posizione 5	2	4.8		1.208	11.6
2Ø14 - posizione 6	2	2.74		1.208	6.62
2Ø20 - posizione 7	2	2.74		2.466	13.51
1Ø14 - posizione 8	1	1.67		1.208	2.02
1Ø14 - posizione 9	1	1.64		1.208	1.98
1Ø14 - posizione 10	1	3.1		1.208	3.74
4Ø8 - posizione 11	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 12	4	6.19		0.395	9.78
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	8	3.08		0.617	15.2
staffa Ø10/28 2 bracci - posizione b	12	3.08		0.617	22.8
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	6	3.08		0.617	11.4
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	15	3.08		0.617	28.51
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	20	3.08		0.617	38.01
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione f	8	3.08		0.617	15.2
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione g	24	3.08		0.617	45.61
* Parziale kg					385.14
Trave a "Copertura" 40-60:					
2Ø16 - posizione 1	2	9.17		1.578	28.94
2Ø16 - posizione 2	2	8.68		1.578	27.39
3Ø14 - posizione 3	3	9.07		1.208	32.87
3Ø14 - posizione 4	3	7.33		1.208	26.56
2Ø14 - posizione 5	2	4.35		1.208	10.51
2Ø14 - posizione 6	2	3.82		1.208	9.23
2Ø14 - posizione 7	2	2.49		1.208	6.02
2Ø16 - posizione 8	2	2.49		1.578	7.86
2Ø14 - posizione 9	2	1.67		1.208	4.03
1Ø16 - posizione 10	1	3.81		1.578	6.01
1Ø16 - posizione 11	1	2.81		1.578	4.43
1Ø16 - posizione 12	1	4.46		1.578	7.04
1Ø16 - posizione 13	1	3.49		1.578	5.51
3Ø8 - posizione 14	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 15	3	3.62		0.395	4.29
2Ø8 - posizione 16	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	3.62		0.395	2.86
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione a	2	2.64		0.617	3.26
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	9	2.64		0.617	14.66
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	29	2.64		0.617	47.24
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione d	12	2.64		0.617	19.55
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione e	31	2.64		0.617	50.5
* Parziale kg					342.46
Trave a "Copertura" 43-44:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.53		1.208	18.19
2Ø14 - posizione 2	2	11.94		1.208	28.85
2Ø14 - posizione 3	2	7.9		1.208	19.09
3Ø14 - posizione 4	3	11.56		1.208	41.89
3Ø14 - posizione 5	3	9.67		1.208	35.04
3Ø14 - posizione 6	3	4.11		1.208	14.89
2Ø14 - posizione 7	2	3.33		1.208	8.05
2Ø14 - posizione 8	2	3.15		1.208	7.61
2Ø14 - posizione 9	2	3.06		1.208	7.39
1Ø14 - posizione 10	1	1.69		1.208	2.04

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø14 - posizione 11	2	4.01		1.208	9.69
2Ø14 - posizione 12	2	2.47		1.208	5.97
3Ø8 - posizione 13	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 14	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 15	3	0.29		0.395	0.34
2Ø8 - posizione 16	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 18	2	0.29		0.395	0.23
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione a	41	2.66		0.395	43.08
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	6	2.66		0.395	6.3
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	7	2.66		0.395	7.35
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione d	22	2.66		0.395	23.12
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione e	11	2.66		0.395	11.56
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione f	24	2.66		0.395	25.22
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione g	28	2.66		0.395	29.42
* Parziale kg					392.72
Trave a "Copertura" 50-54:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.4		1.208	17.88
2Ø14 - posizione 2	2	7.4		1.208	17.88
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	30	1.14		0.395	13.51
* Parziale kg					49.27
Trave a "Copertura" 51-53:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.05		1.208	17.03
2Ø14 - posizione 2	2	7.05		1.208	17.03
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione a	33	1.08		0.395	14.08
* Parziale kg					48.14
Trave a "Copertura" 59-60:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.09		1.208	17.13
2Ø14 - posizione 2	2	7.09		1.208	17.13
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	29	1.14		0.395	13.06
* Parziale kg					47.32
Trave a "Copertura" 61-65:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.56		1.208	25.51
2Ø14 - posizione 2	2	7.9		1.208	19.09
2Ø14 - posizione 3	2	11.62		1.208	28.07
2Ø14 - posizione 4	2	5.66		1.208	13.67
1Ø16 - posizione 5	1	3.06		1.578	4.83
1Ø16 - posizione 6	1	3.06		1.578	4.83
1Ø14 - posizione 7	1	1.99		1.208	2.4
1Ø16 - posizione 8	1	2.25		1.578	3.55
1Ø14 - posizione 9	1	1.6		1.208	1.93
1Ø14 - posizione 10	1	2.25		1.208	2.72
1Ø14 - posizione 11	1	2.25		1.208	2.72
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	57	1.14		0.395	25.67
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	15	1.14		0.395	6.75
* Parziale kg					141.74
Parete Fondazione - Copertura:					
9Ø12 p.1	9	9.45		0.888	75.52
9Ø12 p.2	9	4.53		0.888	36.2
9Ø12 p.3	9	4.53		0.888	36.2
9Ø12 p.4	9	9.45		0.888	75.52
4Ø12 p.5	4	9.45		0.888	33.57
4Ø12 p.6	4	4.53		0.888	16.09
4Ø12 p.7	4	4.53		0.888	16.09
4Ø12 p.8	4	9.45		0.888	33.57
4Ø12 p.9	4	9.45		0.888	33.57
4Ø12 p.10	4	4.53		0.888	16.09
4Ø12 p.11	4	4.53		0.888	16.09
4Ø12 p.12	4	9.45		0.888	33.57
15Ø12 p.13	15	9.45		0.888	125.87
15Ø12 p.14	15	4.53		0.888	60.34

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
15Ø12 p.15	15	4.53		0.888	60.34
15Ø12 p.16	15	9.45		0.888	125.87
1Ø12 p.17	1	4.53		0.888	4.02
1Ø12 p.18	1	4.53		0.888	4.02
1Ø12 p.19	1	9.45		0.888	8.39
1Ø12 p.20	1	9.45		0.888	8.39
2Ø16 p.21	2	3.04		1.578	9.59
2Ø16 p.22	2	1.31		1.578	4.13
4Ø16 p.23	4	3.04		1.578	19.19
4Ø16 p.24	4	1.31		1.578	8.27
2Ø16 p.25	2	3.04		1.578	9.59
2Ø16 p.26	2	1.31		1.578	4.13
2Ø16 p.27	2	3.04		1.578	9.59
2Ø16 p.28	2	1.31		1.578	4.13
2Ø16 p.29	2	1.79		1.578	5.65
4Ø16 p.30	4	1.79		1.578	11.3
2Ø16 p.31	2	1.79		1.578	5.65
2Ø16 p.32	2	1.79		1.578	5.65
2Ø16 p.33	2	1.69		1.578	5.33
4Ø16 p.34	4	1.69		1.578	10.67
2Ø16 p.35	2	1.69		1.578	5.33
2Ø16 p.36	2	1.69		1.578	5.33
2Ø16 p.37	2	3.79		1.578	11.96
4Ø16 p.38	4	3.79		1.578	23.92
2Ø16 p.39	2	3.79		1.578	11.96
2Ø16 p.40	2	3.79		1.578	11.96
31Ø16 p.41	31	3.04		1.578	148.71
4Ø16 p.42	4	3.04		1.578	19.19
4Ø16 p.43	4	3.04		1.578	19.19
31Ø16 p.44	31	3.04		1.578	148.71
15Ø16 p.45	15	3.04		1.578	71.96
15Ø16 p.46	15	3.04		1.578	71.96
31Ø16 p.47	31	1.31		1.578	64.08
4Ø16 p.48	4	1.31		1.578	8.27
4Ø16 p.49	4	1.31		1.578	8.27
31Ø16 p.50	31	1.31		1.578	64.08
15Ø16 p.51	15	1.31		1.578	31.01
15Ø16 p.52	15	1.31		1.578	31.01
31Ø16 p.53	31	1.79		1.578	87.56
4Ø16 p.54	4	1.79		1.578	11.3
4Ø16 p.55	4	1.79		1.578	11.3
31Ø16 p.56	31	1.79		1.578	87.56
15Ø16 p.57	15	1.79		1.578	42.37
15Ø16 p.58	15	1.79		1.578	42.37
31Ø16 p.59	31	1.69		1.578	82.67
4Ø16 p.60	4	1.69		1.578	10.67
4Ø16 p.61	4	1.69		1.578	10.67
31Ø16 p.62	31	1.69		1.578	82.67
15Ø16 p.63	15	1.69		1.578	40
15Ø16 p.64	15	1.69		1.578	40
31Ø16 p.65	31	3.79		1.578	185.4
4Ø16 p.66	4	3.79		1.578	23.92
4Ø16 p.67	4	3.79		1.578	23.92
31Ø16 p.68	31	3.79		1.578	185.4
15Ø16 p.69	15	3.79		1.578	89.71
1Ø16 p.70-1	1	4.44		1.578	7.01
1Ø16 p.70-2	1	4.44		1.578	7.01
1Ø16 p.70-3	1	4.45		1.578	7.02
1Ø16 p.70-4	1	4.45		1.578	7.02
1Ø16 p.70-5	1	4.45		1.578	7.02
1Ø16 p.70-6	1	4.45		1.578	7.02

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ti	lung.	larg.	H/Peso	QT
1Ø16 p.70-7	1	4.45		1.578	7.02
1Ø16 p.70-8	1	4.45		1.578	7.02
1Ø16 p.70-9	1	4.45		1.578	7.02
1Ø16 p.70-10	1	4.45		1.578	7.02
1Ø16 p.70-11	1	4.46		1.578	7.04
1Ø16 p.70-12	1	4.46		1.578	7.04
1Ø16 p.70-13	1	4.46		1.578	7.04
1Ø16 p.70-14	1	4.46		1.578	7.04
1Ø16 p.70-15	1	4.46		1.578	7.04
281Ø6 p.71	281	0.42		0.222	26.2
649Ø6 p.72	649	0.42		0.222	60.51
* Parziale kg					2938.67
Pilastrata 1:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (415 - 752)	4	3.99		1.998	31.89
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (415 - 752)	2	3.99		1.998	15.94
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32
* Parziale kg					149.45
Pilastrata 2:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 752)	4	3.95		1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 752)	2	3.95		1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32
* Parziale kg					129.89
Pilastrata 3:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 752)	4	3.95		1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 752)	2	3.95		1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32
* Parziale kg					129.89
Pilastrata 4:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 752)	4	3.95		1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 752)	2	3.95		1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32
* Parziale kg					129.89
Pilastrata 5:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 752)	4	3.95		1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 752)	2	3.95		1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32

DESCRIZIONI delle MISURE	par.u	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale kg					129.89
Pilastrata 6:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					171.7
Pilastrata 7:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					239.51
Pilastrata 9:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					273.64
Pilastrata 10:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					161.99
Pilastrata 11:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					161.99
Pilastrata 12:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					128.37
Pilastrata 13:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 752)	4	3.95		1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 752)	2	3.95		1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32
* Parziale kg					139.02
Pilastrata 14:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.3	17	1.62		0.395	10.88
* Parziale kg					140.32
Pilastrata 15:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					254.21
Pilastrata 17:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					137.5
Pilastrata 18:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ti	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					148.75
Pilastrata 19:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/18.6	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/21.3	17	1.62		0.395	10.88
* Parziale kg					140.32
Pilastrata 20:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 752)	4	3.95		1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 752)	2	3.95		1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32
* Parziale kg					139.02
Pilastrata 21:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					128.37
Pilastrata 22:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					137.5
Pilastrata 23:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					145.34
Pilastrata 24:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ti	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 25:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 26:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					157.88
Pilastrata 28:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 752)	4	3.95		1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 752)	2	3.95		1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32
* Parziale kg					123.5
Pilastrata 29:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 30:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					220.08
Pilastrata 31:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 752)	4	3.95		1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 752)	2	3.95		1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32
* Parziale kg					129.89
Pilastrata 32:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					148.75
Pilastrata 38:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					157.88
Pilastrata 39:					
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 40:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.3	17	1.62		0.395	10.88
* Parziale kg					140.32
Pilastrata 41:					
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 42:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					220.08
Pilastrata 43:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.02		2.466	39.65
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.03		2.466	19.88
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.06		0.395	3.35
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.06		0.395	12.56
* Parziale kg					211.96
Pilastrata 45:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.82		1.998	30.53
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.06		0.395	3.35
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/21.1	15	1.06		0.395	6.28
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	16	1.06		0.395	6.7
* Parziale kg					115.12
Pilastrata 46:					
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 47:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					157.88
Pilastrata 48:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					128.37
Pilastrata 49:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ti	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					148.75
Pilastrata 50:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.3	17	1.62		0.395	10.88
* Parziale kg					178.35
Pilastrata 51:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.06		0.395	3.35
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1.06		0.395	7.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	16	1.06		0.395	6.7
* Parziale kg					109.35
Pilastrata 52:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					185.95
Pilastrata 53:					
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 54:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					128.37
Pilastrata 55:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92

DESCRIZIONI delle MISURE	par.t	lung.	larg.	H/Peso	QT
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.06		0.395	3.35
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1.06		0.395	7.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	16	1.06		0.395	6.7
* Parziale kg					109.35
Pilastrata 56:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/18.6	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.3	17	1.62		0.395	10.88
* Parziale kg					140.32
Pilastrata 57:					
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 58:					
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 59:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.02		2.466	39.65
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.06		0.395	3.35
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.06		0.395	12.56
* Parziale kg					192.08
Pilastrata 60:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					293.41
Pilastrata 61:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ti	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					137.5
Pilastrata 62:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					185.95
Pilastrata 63:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					220.08
Pilastrata 64:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 752)	4	3.95		1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 752)	2	3.95		1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32
* Parziale kg					163.51
Pilastrata 65:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti x 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					327.54
Pilastrata 70:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 192)	4	2.65		2.466	26.14
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 - 192)	2	2.65		2.466	13.07
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/11	3	1.62		0.395	1.92

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ti	lung.	larg.	H/Peso	QT
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/24	8	1.62		0.395	5.12
* Parziale kg					75.4
Pilastrata 83:					
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 375)	4	4.26		1.578	26.89
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 375)	2	4.26		1.578	13.44
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	3	1.62		0.395	1.92
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	20	1.62		0.395	12.8
* Parziale kg					68.68
Scala da "311" a "311" 77-81:					
4ø14 - posizione 1	4	1.77		1.208	8.55
4ø14 - posizione 2	4	1.77		1.208	8.55
staffa ø8/11 4 bracci - posizione a	12	3.94		0.395	18.68
* Parziale kg					35.78
Scala da "311" a "Fondazione" 79-78:					
4ø14 - posizione 1	4	7.9		1.208	38.17
4ø14 - posizione 2	4	1.93		1.208	9.33
4ø14 - posizione 3	4	6.89		1.208	33.29
2ø14 - posizione 4	2	1.83		1.208	4.42
staffa ø8/11 4 bracci - posizione a	53	3.94		0.395	82.48
staffa ø8/10 4 bracci - posizione b	5	3.94		0.395	7.78
* Parziale kg					175.47
Scala da "405" a "311" 76-77:					
4ø14 - posizione 1	4	1.98		1.208	9.57
4ø14 - posizione 2	4	1.98		1.208	9.57
staffa ø8/10 4 bracci - posizione a	13	3.94		0.395	20.23
* Parziale kg					39.37
Scala da "405" a "Piano 1" 72-73:					
4ø14 - posizione 1	4	3.58		1.208	17.3
4ø14 - posizione 2	4	3.58		1.208	17.3
11ø14 - posizione 3	11	2.35		1.208	31.23
2ø14 - posizione 4	2	1.2		1.208	2.9
2ø14 - posizione 5	2	1.93		1.208	4.66
1ø14 - posizione 6	1	1.2		1.208	1.45
staffa ø10/11 4 bracci - posizione a	27	4.74		0.617	78.96
staffa ø10/9 4 bracci - posizione b	3	4.74		0.617	8.77
* Parziale kg					162.57
Scala da "Fondazione" a "piano mezzo" 69-70:					
4ø14 - posizione 1	4	5.55		1.208	26.82
4ø14 - posizione 2	4	4.98		1.208	24.06
4ø14 - posizione 3	4	1.19		1.208	5.75
3ø16 - posizione 4	3	1.56		1.578	7.39
staffa ø10/10 4 bracci - posizione a	5	4.74		0.617	14.62
staffa ø10/11 4 bracci - posizione b	30	4.74		0.617	87.74
staffa ø10/9 4 bracci - posizione c	5	4.74		0.617	14.62
* Parziale kg					181
Scala da "Piano 1" a "405" 75-76:					
4ø14 - posizione 1	4	1.86		1.208	8.99
4ø14 - posizione 2	4	1.86		1.208	8.99
staffa ø10/11 4 bracci - posizione a	13	3.94		0.617	31.6
* Parziale kg					49.58
Scala da "piano mezzo" a "405" 70-72:					
4ø14 - posizione 1	4	1.52		1.208	7.34
4ø14 - posizione 2	4	4.74		1.208	22.9
4ø14 - posizione 3	4	5.34		1.208	25.8
6ø16 - posizione 4	6	1.58		1.578	14.96
6ø14 - posizione 5	6	1.39		1.208	10.07
2ø14 - posizione 6	2	1.37		1.208	3.31
2ø14 - posizione 7	2	5.34		1.208	12.9
2ø14 - posizione 8	2	2.12		1.208	5.12

DESCRIZIONI delle MISURE	par. u	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø10/9 4 bracci - posizione a	4	4.74		0.617	11.7
staffa Ø10/8 4 bracci - posizione b	5	4.74		0.617	14.62
staffa Ø10/10 4 bracci - posizione c	38	4.74		0.617	111.13
* Parziale kg					239.85

SOMMANO kg					42504.81
-------------------	--	--	--	--	-----------------

tabella ST_C5	
Blocco C	scuola secondaria
Lastra alveolari	area
piano primo	
C – PPrimo – 1	41.92
C – PPrimo – 2	38.11
C – PPrimo – 3	140.35
C – PPrimo – 4	57.15
C – PPrimo – 6	16.34
C – PPrimo – 7	46.15
C – PPrimo – 8	46.20
C – PPrimo – 9	105.95
C – PPrimo – 10	44.55
C – PPrimo – 11	44.64
C – PPrimo – 12	58.40
totale	639.76
Lastra alveolari	area
piano copertura	
C – Cop – 1	41.92
C – Cop – 2	38.11
C – Cop – 3	14.04
C – Cop – 4	57.15
C – Cop – 5	28.05
C – Cop – 6	16.34
C – Cop – 7	46.15
C – Cop – 8	46.2
C – Cop – 9	105.95
C – Cop – 10	44.55
C – Cop – 11	44.64
totale	483.10

Tabella ST_D1		
Blocco D	scuola secondaria	
		lunghezza
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-36:		
campata -4		0.5
campata 4-14		4.67
campata 14-20		4.73
campata 20-21		0.77
campata 21-29		4
campata 29-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-12:		
campata -3		0.66
campata 3-4		4.78
campata 4-5		4.26
campata 5-6		4.42
campata 6-7		5.46
campata 7-9		5.46
campata 9-10		5.57
campata 10-11		2.7
campata 11-12		7.19
campata 12-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-28:		
campata -3		0.5
campata 3-13		4.67
campata 13-19		4.73
campata 19-28		4.77
campata 28-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-30:		
campata -5		0.5
campata 5-30		14.16
campata 30-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-31:		
campata -6		0.5
campata 6-31		14.16
campata 31-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-32:		
campata -7		0.5
campata 7-32		14.16
campata 32-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-34:		
campata -9		0.5
Campata 2		14.16
Campata 3		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-93:		
campata -10		0.5
campata 10-15		4.67
campata 15-17		0.63
campata 17-22		4.86
campata 22-35		4
campata 35-93		5.94
campata 93-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-60:		

		lunghezza
campata -11		0.66
campata 11-18		5.14
campata 18-23		4.96
campata 23-127		1.74
campata 127-37		2.32
campata 37-47		5.94
campata 47-60		6.65
campata 60-		0.51
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-62:		
campata -12		0.67
campata 12-16		5.12
campata 16-24		5.96
campata 24-25		2.82
campata 25-122		1.84
campata 122-48		4.4
campata 48-62		6.67
campata 62-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:		
campata -14		0.5
campata 14-15		25.49
campata 15-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:		
campata -21		0.5
campata 21-22		25.49
campata 22-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 24-127:		
campata -24		0.5
campata 24-127		8
campata 127-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-120:		
campata -28		0.66
campata 28-29		4.78
campata 29-30		4.34
campata 30-31		4.34
campata 31-32		5.46
Campata 6		5.46
Campata 7		0.49
campata 34-35		5.03
campata 35-37		2.75
campata 37-25		8.16
campata 25-26		2.9
campata 26-27		4.97
Trave di fondazione a "Fondazione" 34-43:		
campata -34		0.5
campata 34-		5.8
campata -43		0.13
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-88:		
campata -41		0.5
campata 41-56		6.77
campata 56-70		5.48
campata 70-79		4.16
campata 79-88		5.39
campata 88-		0.5

		lunghezza
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-38:		
campata -45		0.5
campata 45-40		3.34
campata 40-41		3.5
campata 41-42		3.54
campata 42-		4.28
campata -38		0.17
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-85:		
campata -45		0.66
campata 45-51		3.75
campata 51-57		2.9
campata 57-65		1.18
campata 65-74		6.33
campata 74-83		4.65
campata 83-85		2.66
campata 85-		0.66
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-55:		
campata -57		0.5
campata 57-56		6.81
campata 56-58		3.54
campata 58-59		6.82
campata 59-60		5.73
campata 60-61		5.27
campata 61-62		3.96
campata 62-63		2.87
campata 63-55		4.59
campata 55-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-89:		
campata -58		0.49
campata 58-73		7.31
campata 73-81		4.18
campata 81-89		3.52
campata 89-		0.51
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-90:		
campata -59		0.48
campata 59-68		3.22
campata 68-75		4.44
campata 75-84		4.58
campata 84-90		2.8
campata 90-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-91:		
campata -61		0.48
Campata 2		2.45
Campata 3		0.77
campata 69-76		4.44
campata 76-80		2.08
campata 80-82		2.36
campata 82-91		2.94
campata 91-		0.49
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-92:		
campata -63		0.49
campata 63-67		1.98
campata 67-72		5.32
campata 72-78		1.97
campata 78-92		5.75

		lunghezza
campata 92-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-69:		
campata -67		0.5
Campata 2		6.65
Campata 3		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-72:		
campata -71		0.53
campata 71-72		3.55
campata 72-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-75:		
campata -73		0.66
campata 73-75		6.65
campata 75-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-80:		
campata -78		0.5
campata 78-80		6.65
campata 80-		0.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 85-90:		
campata -85		0.5
campata 85-87		2.52
campata 87-88		4.12
campata 88-89		2.65
campata 89-90		6.5
campata 90-		0.66
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-86:		
campata -91		0.66
campata 91-92		6.52
campata 92-86		2.42
campata 86-		0.54
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-121:		
campata -46		0.24
campata 46-47		2.86
campata 47-48		8.6
campata 48-44		7.44
Trave di fondazione a "Fondazione" 120-86:		
campata -27		0.5
campata 27-44		6.02
campata 44-55		6.84
campata 55-66		1.94
campata 66-71		5.34
campata 71-77		1.95
campata 77-86		5.78
campata 86-		0.49
totale		595.04

Tabella ST_D2					
Blocco d	scuola secondaria				
DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-36:					
campata -4	1	0.5		0.62	0.31
campata 4-14	1	4.67		0.62	2.9
campata 14-20	1	4.73		0.62	2.93
campata 20-21	1	0.77		0.62	0.48
campata 21-29					
campata 29-	1	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc					9.41
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-12:					
campata -3	1	0.66		0.62	0.41
campata 3-4					
campata 4-5	1	4.26		0.62	2.64
campata 5-6	1	4.42		0.62	2.74
campata 6-7	1	5.46		0.62	3.39
campata 7-9	1	5.46		0.62	3.39
campata 9-10					
campata 10-11	1	2.7		0.62	1.67
campata 11-12	1	7.19		0.62	4.46
campata 12-	1	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc					25.41
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-28:					
campata -3	1	0.5		0.62	0.31
campata 3-13	1	4.67		0.62	2.9
campata 13-19	1	4.73		0.62	2.93
campata 19-28	1	4.77		0.62	2.96
campata 28-					
* Parziale mc					9.41
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-30:					
campata -5	1	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 5-30	1	14.16	0.5	0.3	2.12
campata 30-					
* Parziale mc					2.28
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-31:					
campata -6	1	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 6-31	1	14.16	0.5	0.3	2.12
campata 31-					
* Parziale mc					2.28
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-32:					
campata -7	1	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 7-32	1	14.16	0.5	0.3	2.12
campata 32-					
* Parziale mc					2.28
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-34:					
campata -9	1	0.5	0.5	0.3	0.08
Campata 2	1	14.16	0.5	0.3	2.12
Campata 3					
* Parziale mc					2.28
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-93:					
campata -10	1	0.5		0.62	0.31
campata 10-15	1	4.67		0.62	2.9
campata 15-17					
campata 17-22	1	4.86		0.62	3.01
campata 22-35	1	4		0.62	2.48
campata 35-93	1	5.94		0.62	3.68
campata 93-	1	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-60:					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata -11	1	0.66		0.62	0.41
campata 11-18	1	5.14		0.62	3.19
campata 18-23	1	4.96		0.62	3.08
campata 23-127					
campata 127-37	1	2.32		0.62	1.44
campata 37-47	1	5.94		0.62	3.68
campata 47-60	1	6.65		0.62	4.12
campata 60-	1	0.51		0.62	0.32
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-62:					
campata -12	1	0.67		0.62	0.42
campata 12-16	1	5.12		0.62	3.17
campata 16-24	1	5.96		0.62	3.7
campata 24-25					
campata 25-122	1	1.84		0.62	1.14
campata 122-48	1	4.4		0.62	2.73
campata 48-62	1	6.67		0.62	4.14
campata 62-	1	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:					
campata -14	1	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 14-15	1	25.49	0.5	0.3	3.82
campata 15-	1	0.5	0.5	0.3	0.08
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:					
campata -21	1	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 21-22	1	25.49	0.5	0.3	3.82
campata 22-	1	0.5	0.5	0.3	0.08
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 24-127:					
campata -24	1	0.5		0.62	0.31
campata 24-127	1	8		0.62	4.96
campata 127-	1	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-120:					
campata -28	1	0.66		0.62	0.41
campata 28-29	1	4.78		0.62	2.96
campata 29-30	1	4.34		0.62	2.69
campata 30-31					
campata 31-32	1	5.46		0.62	3.39
Campata 6	1	5.46		0.62	3.39
Campata 7	1	0.49		0.62	0.3
campata 34-35	1	5.03		0.62	3.12
campata 35-37					
campata 37-25	1	8.16		0.62	5.06
campata 25-26	1	2.9		0.62	1.8
campata 26-27	1	4.97		0.62	3.08
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 34-43:					
campata -34	1	0.5	0.5	0.3	0.08
campata 34-	1	5.8	0.5	0.3	0.87
campata -43	1	0.13	0.5	0.3	0.02
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-88:					
campata -41	1	0.5		0.62	0.31
campata 41-56	1	6.77		0.62	4.2
campata 56-70	1	5.48		0.62	3.4
campata 70-79	1	4.16		0.62	2.58
campata 79-88					
campata 88-	1	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-38:					
campata -45	1	0.5		0.62	0.31
campata 45-40					
campata 40-41	1	3.5		0.62	2.17
campata 41-42	1	3.54		0.62	2.19
campata 42-	1	4.28		0.62	2.65
campata -38	1	0.17		0.62	0.11
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-85:					
campata -45	1	0.66		0.62	0.41
campata 45-51	1	3.75		0.62	2.33
campata 51-57	1	2.9		0.62	1.8
campata 57-65					
campata 65-74	1	6.33		0.62	3.92
campata 74-83	1	4.65		0.62	2.88
campata 83-85	1	2.66		0.62	1.65
campata 85-	1	0.66		0.62	0.41
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-55:					
campata -57	1	0.5		0.62	0.31
campata 57-56	1	6.81		0.62	4.22
campata 56-58	1	3.54		0.62	2.19
campata 58-59					
campata 59-60	1	5.73		0.62	3.55
campata 60-61	1	5.27		0.62	3.27
campata 61-62	1	3.96		0.62	2.46
campata 62-63	1	2.87		0.62	1.78
campata 63-55					
campata 55-	1	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc					25.16
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-89:					
campata -58	1	0.49		0.62	0.3
campata 58-73					
campata 73-81	1	4.18		0.62	2.59
campata 81-89	1	3.52		0.62	2.18
campata 89-	1	0.51		0.62	0.32
* Parziale mc					9.92
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-90:					
campata -59	1	0.48		0.62	0.3
campata 59-68	1	3.22		0.62	2
campata 68-75	1	4.44		0.62	2.75
campata 75-84	1	4.58		0.62	2.84
campata 84-90					
campata 90-	1	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc					9.93
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-91:					
campata -61	1	0.48		0.62	0.3
Campata 2					
Campata 3	1	0.77		0.62	0.48
campata 69-76	1	4.44		0.62	2.75
campata 76-80	1	2.08		0.62	1.29
campata 80-82	1	2.36		0.62	1.46
campata 82-91					
campata 91-	1	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc					9.92
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-92:					
campata -63	1	0.49		0.62	0.3
campata 63-67					
campata 67-72	1	5.32		0.62	3.3
campata 72-78	1	1.97		0.62	1.22
campata 78-92	1	5.75		0.62	3.57

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 92-	1	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-69:					
campata -67	1	0.5		0.62	0.31
Campata 2	1	6.65		0.62	4.12
Campata 3	1	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-72:					
campata -71	1	0.53		0.62	0.33
campata 71-72	1	3.55		0.62	2.2
campata 72-	1	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-75:					
campata -73	1	0.66		0.62	0.41
campata 73-75	1	6.65		0.62	4.12
campata 75-	1	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-80:					
campata -78	1	0.5		0.62	0.31
campata 78-80	1	6.65		0.62	4.12
campata 80-	1	0.5		0.62	0.31
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 85-90:					
campata -85	1	0.5		0.62	0.31
campata 85-87	1	2.52		0.62	1.56
campata 87-88	1	4.12		0.62	2.55
campata 88-89					
campata 89-90	1	6.5		0.62	4.03
campata 90-	1	0.66		0.62	0.41
* Parziale mc					10.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-86:					
campata -91					
campata 91-92	1	6.52		0.62	4.04
campata 92-86	1	2.42		0.62	1.5
campata 86-	1	0.54		0.62	0.33
* Parziale mc					6.28
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-121:					
campata -46	1	0.24		0.62	0.15
campata 46-47	1	2.86		0.62	1.77
campata 47-48	1	8.6		0.62	5.33
campata 48-44	1	7.44		0.62	4.61
* Parziale mc					
Trave di fondazione a "Fondazione" 120-86:					
campata -27	1	0.5		0.47	0.24
campata 27-44	1	6.02		0.47	2.83
campata 44-55	1	6.84		0.47	3.21
campata 55-66					
campata 66-71	1	5.34		0.62	3.31
campata 71-77	1	1.95		0.62	1.21
campata 77-86	1	5.78		0.62	3.58
campata 86-	1	0.49		0.62	0.3
* Parziale mc					
Trave a "Piano 1/3" 13-19	1	4.13	0.28	0.4	0.46
Trave a "Piano 1/3" 14-20	1	4.13	0.28	0.4	0.46
Trave a "piano mezzo" 122-123	1	1.82	0.3	0.4	0.22
Trave a "Piano 2/3" 13-19	1	4.13	0.28	0.4	0.46
Trave a "Piano 2/3" 14-20					
Piastra a "Piano 1"	1	1	15.283	0.25	3.82
Piastra a "Piano 1"	1	1	16.051	0.25	4.01
* Parziale mc					9.89
Trave a "Piano 1" 3-12:					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 3-4					
campata 4-5	1	3.66	0.28	0.33	0.34
campata 5-	1	3.52	0.28	0.53	0.52
campata -6	1	0.25	0.28	0.53	0.04
campata 6-7	1	4.81	0.28	0.53	0.71
campata 7-					
campata -9	1	0.38	0.28	0.53	0.06
campata 9-2	1	0.22	0.28	0.53	0.03
campata 2-10	1	4.74		0.172	0.82
campata 10-11	1	2.26	0.28	0.33	0.21
campata 11-12					
* Parziale mc					4.42
Trave a "Piano 1" 3-28:					
campata 3-13	1	4.23		0.172	0.73
campata 13-19	1	4.13		0.172	0.71
campata 19-28					
* Parziale mc					2.18
Trave a "Piano 1" 4-29:					
campata 4-14	1	4.23		0.172	0.73
campata 14-20	1	4.13		0.172	0.71
campata 20-29					
* Parziale mc					2.18
Trave a "Piano 1" 10-35:					
campata 10-17	1	4.86		0.22	1.07
campata 17-22	1	4.26		0.22	0.94
campata 22-35					
campata 35-	1	0.12		0.22	0.03
* Parziale mc					2.82
Trave a "Piano 1" 11-60:					
campata 11-18	1	4.54		0.172	0.78
campata 18-23					
campata 23-37	1	3.46		0.172	0.6
campata 37-47	1	5.34		0.172	0.92
campata 47-60	1	6.21		0.172	1.07
* Parziale mc					4.12
Trave a "Piano 1" 12-62:					
campata -12	1	0.02	0.28	0.33	
campata 12-16	1	4.52	0.28	0.33	0.42
campata 16-24	1	5.36	0.28	0.33	0.5
campata 24-25	1	2.22	0.28	0.33	0.21
campata 25-48					
campata 48-62	1	6.23		0.172	1.07
* Parziale mc					2.83
Trave a "Piano 1" 13-14	1	4.42	0.3	0.3	0.4
Trave a "Piano 1" 19-20	1	4.42	0.3	0.3	0.4
* Parziale mc					
Trave a "Piano 1" 25-120:					
campata 25-26	1	2.46		0.172	0.42
campata 26-27	1	4.37		0.172	0.75
* Parziale mc					1.17
Trave a "Piano 1" 28-37:					
campata 28-29	1	4.18	0.28	0.33	0.39
campata 29-30	1	3.74	0.28	0.33	0.35
campata 30-	1	3.44	0.28	0.53	0.51
campata -31	1	0.25	0.28	0.53	0.04
campata 31-32					
campata 32-	1	4.47	0.28	0.53	0.66
campata -34	1	0.88	0.28	0.53	0.13
campata 34-35	1	4.43		0.22	0.97
campata 35-37	1	2.31		0.172	0.4
* Parziale mc					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave a "Piano 1" 34-43:					
campata -34	1	0.12		0.172	0.02
campata 34-43	1	5.66		0.172	0.97
* Parziale mc					0.99
Trave a "Piano 1" 38-94					
* Parziale mc					0.46
Trave a "Piano 1" 39-47:					
campata -39	1	0.6	0.28	0.33	0.06
campata 39-46	1	1.72	0.28	0.33	0.16
campata 46-47					
campata 47-	1	0.12	0.28	0.33	0.01
* Parziale mc					0.47
Trave a "Piano 1" 41-88:					
campata 41-56	1	6.33		0.172	1.09
campata 56-70					
campata 70-79	1	3.56		0.22	0.78
campata 79-88	1	4.95		0.22	1.09
* Parziale mc					4.03
Trave a "Piano 1" 44-48:					
campata 44-48					
campata 48-	1	0.12		0.22	0.03
* Parziale mc					1.57
Trave a "Piano 1" 45-38:					
campata 45-40	1	2.9	0.28	0.33	0.27
campata 40-41					
campata 41-42	1	2.94		0.172	0.51
campata 42-38	1	4.14		0.172	0.71
campata 38-	1	0.6		0.172	0.1
* Parziale mc					1.86
Trave a "Piano 1" 45-85:					
campata 45-51	1	3.15		0.172	0.54
campata 51-65	1	3.48		0.172	0.6
campata 65-74	1	5.73		0.172	0.99
campata 74-83	1	4.05		0.172	0.7
campata 83-85					
* Parziale mc					3.18
Trave a "Piano 1" 56-55:					
campata -56	1	0.12		0.172	0.02
campata 56-58	1	3.1		0.172	0.53
campata 58-59					
campata 59-60	1	5.13		0.172	0.88
campata 60-61	1	4.67	0.28	0.33	0.43
campata 61-62	1	3.36	0.28	0.33	0.31
campata 62-63	1	2.27		0.172	0.39
campata 63-55					
* Parziale mc					4.34
Trave a "Piano 1" 58-89:					
campata -58	1	0.13		0.22	0.03
campata 58-73	1	7.03		0.22	1.55
campata 73-81					
campata 81-89	1	3.24		0.22	0.71
* Parziale mc					3.15
Trave a "Piano 1" 59-90:					
campata -59	1	0.11		0.172	0.02
campata 59-68					
campata 68-75	1	3.84		0.172	0.66
campata 75-84	1	3.98		0.172	0.68
campata 84-90	1	2.36		0.172	0.41
* Parziale mc					2.25
Trave a "Piano 1" 61-91:					
campata 61-69	1	2.78		0.172	0.48

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 69-76	1	3.84		0.172	0.66
campata 76-82	1	3.84		0.172	0.66
campata 82-91	1	2.5		0.172	0.43
* Parziale mc					
Trave a "Piano 1" 63-92:					
campata -63	1	0.12		0.22	0.03
campata 63-67	1	1.7		0.22	0.37
campata 67-72	1	5.04		0.22	1.11
campata 72-78					
campata 78-92	1	5.47		0.22	1.2
* Parziale mc					3.08
Trave a "Piano 1" 85-90:					
campata 85-87	1	2.08	0.28	0.33	0.19
campata 87-88					
campata 88-89	1	2.05	0.28	0.33	0.19
campata 89-90	1	5.9	0.28	0.33	0.55
* Parziale mc					1.26
Trave a "Piano 1" 91-86:					
campata 91-92					
campata 92-86	1	1.97	0.28	0.33	0.18
campata 86-	1	0.01	0.28	0.33	
* Parziale mc					0.73
Trave a "Piano 1" 110-124	1	1.87	0.3	0.4	0.22
* Parziale mc					
Trave a "Piano 1" 120-86:					
campata 27-44	1	5.74	0.28	0.33	0.53
campata 44-55	1	6.55	0.28	0.33	0.61
campata 55-66	1	1.64		0.172	0.28
campata 66-71					
campata 71-77	1	1.65		0.172	0.28
campata 77-86	1	5.48		0.172	0.94
* Parziale mc					3.51
Trave a "copertura 1/3" 13-19	1	4.13	0.28	0.4	0.46
Trave a "copertura 1/3" 14-20					
* Parziale mc					0.92
Trave a "copertura1" 3-12:					
campata 3-4	1	4.18	0.28	0.33	0.39
campata 4-5	1	3.66	0.28	0.33	0.34
campata 5-6					
campata 6-7	1	4.81		0.172	0.83
campata 7-9	1	4.86		0.172	0.84
campata 9-10	1	4.97		0.172	0.85
campata 10-11	1	2.26	0.28	0.33	0.21
campata 11-12					
* Parziale mc					4.45
Trave a "copertura1" 3-28:					
campata 3-13	1	4.23		0.172	0.73
campata 13-19	1	4.13		0.172	0.71
campata 19-28					
* Parziale mc					2.18
Trave a "copertura1" 4-29:					
campata 4-14	1	4.23		0.172	0.73
campata 14-20	1	4.13		0.172	0.71
campata 20-29					
* Parziale mc					2.18
Trave a "copertura1" 6-31	1	13.88	0.3	0.38	1.58
* Parziale mc					1.58
Trave a "copertura1" 10-35:					
campata 10-17					
campata 17-22	1	4.26		0.22	0.94
campata 22-35	1	3.56		0.22	0.78

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 35-	1	0.12		0.22	0.03
* Parziale mc					2.82
Trave a "copertura1" 11-60:					
campata 11-18	1	4.54		0.22	1
campata 18-23	1	4.36		0.22	0.96
campata 23-37	1	3.46		0.22	0.76
campata 37-47	1	5.34		0.22	1.17
campata 47-60					
* Parziale mc					4.96
Trave a "copertura1" 12-62:					
campata -12	1	0.02		0.172	
campata 12-16	1	4.52		0.172	0.78
campata 16-24					
campata 24-25	1	2.22		0.172	0.38
campata 25-48	1	5.64		0.172	0.97
campata 48-62	1	6.23		0.172	1.07
* Parziale mc					4.12
Trave a "copertura1" 13-14					
Trave a "copertura1" 19-20	1	4.42	0.3	0.3	0.4
* Parziale mc					0.8
Trave a "copertura1" 25-120:					
campata -25	1	0.12		0.172	0.02
campata 25-26					
campata 26-27	1	4.37		0.172	0.75
* Parziale mc					1.19
Trave a "copertura1" 28-37:					
campata 28-29	1	4.18	0.28	0.33	0.39
campata 29-30					
campata 30-31	1	3.69	0.28	0.33	0.34
campata 31-32	1	4.81		0.172	0.83
campata 32-34	1	5.35		0.172	0.92
campata 34-35	1	4.43		0.22	0.97
campata 35-37					
campata 37-	1	0.12		0.172	0.02
* Parziale mc					4.22
Trave a "copertura1" 34-43:					
campata -34	1	0.12		0.172	0.02
campata 34-43					
* Parziale mc					0.99
Trave a "copertura1" 39-47:					
Campata 1	1	1.6	0.28	0.33	0.15
campata 46-47	1	2.59	0.28	0.33	0.24
campata 47-					
* Parziale mc					0.4
Trave a "copertura1" 41-88:					
campata 41-56	1	6.33		0.22	1.39
campata 56-70	1	4.88		0.22	1.07
campata 70-79					
campata 79-88	1	4.95		0.22	1.09
* Parziale mc					4.33
Trave a "copertura1" 44-48:					
campata 44-48	1	7		0.22	1.54
campata 48-					
* Parziale mc					1.57
Trave a "copertura1" 45-38:					
campata 45-40	1	2.9	0.28	0.33	0.27
campata 40-41	1	2.9	0.28	0.33	0.27
campata 41-42					
campata 42-38	1	4.14		0.172	0.71
campata 38-	1	0.6		0.172	0.1
* Parziale mc					1.86

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave a "copertura1" 45-85:					
campata 45-51					
campata 51-65	1	3.48		0.172	0.6
campata 65-74	1	5.73		0.172	0.99
campata 74-83	1	4.05		0.172	0.7
campata 83-85	1	2.06		0.172	0.35
* Parziale mc					
Trave a "copertura1" 56-55:					
campata -56	1	0.12		0.172	0.02
campata 56-58	1	3.1		0.172	0.53
campata 58-59	1	6.22		0.172	1.07
campata 59-60					
campata 60-61	1	4.67	0.28	0.33	0.43
campata 61-62	1	3.36	0.28	0.33	0.31
campata 62-63	1	2.27		0.172	0.39
campata 63-55	1	4.14		0.172	0.71
* Parziale mc					
Trave a "copertura1" 58-89:					
campata -58	1	0.13		0.22	0.03
campata 58-73	1	7.03		0.22	1.55
campata 73-81	1	3.9		0.22	0.86
campata 81-89					
* Parziale mc					3.15
Trave a "copertura1" 59-90:					
campata -59	1	0.11		0.172	0.02
campata 59-68	1	2.78		0.172	0.48
campata 68-75					
campata 75-84	1	3.98		0.172	0.68
campata 84-90	1	2.36		0.172	0.41
* Parziale mc					2.25
Trave a "copertura1" 61-91:					
campata 61-69					
campata 69-76	1	3.84		0.172	0.66
campata 76-82	1	3.84		0.172	0.66
campata 82-91	1	2.5		0.172	0.43
* Parziale mc					2.23
Trave a "copertura1" 63-92:					
campata -63	1	0.12		0.22	0.03
campata 63-67	1	1.7		0.22	0.37
campata 67-72	1	5.04		0.22	1.11
campata 72-78	1	1.69		0.22	0.37
campata 78-92					
* Parziale mc					3.08
Trave a "copertura1" 85-90:					
campata 85-87	1	2.08	0.28	0.33	0.19
campata 87-88	1	3.52	0.28	0.33	0.33
campata 88-89					
campata 89-90	1	5.9	0.28	0.33	0.55
* Parziale mc					1.26
Trave a "copertura1" 91-86:					
campata 91-92	1	5.92	0.28	0.33	0.55
campata 92-86					
campata 86-	1	0.01	0.28	0.33	
* Parziale mc					0.73
Trave a "copertura1" 120-86:					
campata 27-44	1	5.74	0.28	0.33	0.53
campata 44-55					
campata 55-66	1	1.64		0.136	0.22
campata 66-71	1	5.04		0.136	0.69
campata 71-77	1	1.65		0.136	0.22
campata 77-86	1	5.48		0.136	0.75

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale mc					
Trave a "copertura torre" 1-6:					
campata -4	1	0.08		0.172	0.01
campata 4-5	1	3.66		0.172	0.63
campata 5-6	1	3.77		0.172	0.65
* Parziale mc					
Trave a "copertura torre" 1-36:					
campata 4-14	1	4.23	0.28	0.33	0.39
campata 14-20	1	4.13	0.28	0.33	0.38
campata 20-29	1	4.33	0.28	0.33	0.4
* Parziale mc					
Trave a "copertura torre" 36-31:					
campata -29	1	0.08		0.172	0.01
campata 29-30	1	3.74		0.172	0.64
campata 30-31	1	3.69		0.172	0.63
* Parziale mc					
Parete Fondazione - copertura1	1	1	1	33.722	33.72
Pilastrata 3	1			1.336	1.34
Pilastrata 4	1			1.882	1.88
Pilastrata 5	1			1.882	1.88
Pilastrata 6					
Pilastrata 7	1			1.336	1.34
Pilastrata 9	1			1.336	1.34
Pilastrata 10	1			1.336	1.34
Pilastrata 11	1			1.336	1.34
Pilastrata 12					
Pilastrata 13	1			1.336	1.34
Pilastrata 14	1			1.882	1.88
Pilastrata 16	1			1.336	1.34
Pilastrata 17	1			1.336	1.34
Pilastrata 18					
Pilastrata 19	1			1.336	1.34
Pilastrata 20	1			1.882	1.88
Pilastrata 22	1			1.336	1.34
Pilastrata 23	1			1.336	1.34
Pilastrata 24					
Pilastrata 25	1			1.336	1.34
Pilastrata 26	1			1.336	1.34
Pilastrata 27	1			1.336	1.34
Pilastrata 28	1			1.336	1.34
Pilastrata 29					
Pilastrata 30	1			1.882	1.88
Pilastrata 31	1			2.195	2.2
Pilastrata 32	1			1.336	1.34
Pilastrata 34	1			1.336	1.34
Pilastrata 35					
Pilastrata 37	1			1.336	1.34
Pilastrata 40	1			1.336	1.34
Pilastrata 41	1			1.336	1.34
Pilastrata 42	1			1.336	1.34
Pilastrata 44					
Pilastrata 45	1			1.336	1.34
Pilastrata 47	1			1.336	1.34
Pilastrata 48	1			1.336	1.34
Pilastrata 51	1			1.336	1.34
Pilastrata 55					
Pilastrata 56	1			1.336	1.34
Pilastrata 58	1			1.336	1.34
Pilastrata 59	1			1.336	1.34
Pilastrata 60	1			1.336	1.34
Pilastrata 61					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Pilastrata 62	1			1.336	1.34
Pilastrata 63	1			1.336	1.34
Pilastrata 65	1			1.336	1.34
Pilastrata 66	1			0.716	0.72
Pilastrata 67					
Pilastrata 68	1			1.336	1.34
Pilastrata 69	1			1.336	1.34
Pilastrata 70	1			1.336	1.34
Pilastrata 71	1			0.716	0.72
Pilastrata 72					
Pilastrata 73	1			1.336	1.34
Pilastrata 74	1			1.336	1.34
Pilastrata 75	1			1.336	1.34
Pilastrata 76	1			1.336	1.34
Pilastrata 77					
Pilastrata 78	1			1.336	1.34
Pilastrata 79	1			1.336	1.34
Pilastrata 81	1			1.336	1.34
Pilastrata 82	1			1.336	1.34
Pilastrata 83					
Pilastrata 84	1			1.336	1.34
Pilastrata 85	1			1.336	1.34
Pilastrata 86	1			0.716	0.72
Pilastrata 87	1			1.336	1.34
Pilastrata 88					
Pilastrata 89	1			1.336	1.34
Pilastrata 90	1			1.336	1.34
Pilastrata 91	1			1.336	1.34
Pilastrata 92	1			1.336	1.34
Pilastrata 122					
* Parziale mc					133.8
Scala da "152" a "252" 111-119:					
campata 111-115	1	1.31	1.2	0.2	0.31
campata 115-116	1	1.5	1.2	0.2	0.36
campata 116-119					
* Parziale mc					0.92
Scala da "Fondazione" a "152" 112-114:					
campata 112-113	1	2.4	1.2	0.2	0.58
campata 113-114	1	0.95	1.2	0.2	0.23
* Parziale mc					
Scala da "Fondazione" a "piano mezzo" 106-123:					
campata -106	1	0.3	1.8	0.2	0.11
campata 106-107	1	3.04	1.8	0.2	1.09
campata 107-123	1	1.15	1.8	0.2	0.41
* Parziale mc					
Scala da "Piano 1" a "252" 94-118:					
Campata 1	1	1.8	1.2	0.2	0.43
campata 117-118	1	1.22	1.2	0.2	0.29
* Parziale mc					0.72
Scala da "Piano 1" a "copertura 1/3" 100-103:					
campata 100-101	1	0.75	1.2	0.2	0.18
campata 101-102	1	2.42	1.2	0.2	0.58
Campata 3	1	1.25	1.2	0.2	0.3
* Parziale mc					1.06
Scala da "Piano 1" a "Piano 2/3" 96-99:					
campata 96-126	1	1.41	1.2	0.2	0.34
campata 126-98	1	2.26	1.2	0.2	0.54
Campata 3	1	0.75	1.2	0.2	0.18
* Parziale mc					1.06
Scala da "Piano 1/3" a "Fondazione" 96-99:					
campata 96-126	1	1.25	1.2	0.2	0.3

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 126-99	1	2.42	1.2	0.2	0.58
campata 99-99	1	0.69	1.2	0.2	0.17
campata 99-	1	0.3	1.2	0.2	0.07
* Parziale mc					
Scala da "Piano 1/3" a "Piano 2/3" 100-103:					
campata 100-101	1	0.75	1.2	0.2	0.18
campata 101-102	1	2.42	1.2	0.2	0.58
Campata 3	1	1.25	1.2	0.2	0.3
* Parziale mc					
Scala da "piano mezzo" a "Piano 1" 123-110:					
campata 123-109	1	1.29	1.8	0.2	0.46
campata 109-124	1	2.59	1.8	0.2	0.93
* Parziale mc					1.39
SOMMANO mc					599.95

tabella ST_D3					
Blocco D	scuola secondaria				
DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Platea a "Fondazione"	1			10.049	10.05
* Parziale mq					10.05
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-36:					
campata -4	1	0.5		1.6	0.8
campata 4-14	1	4.67		1.6	7.47
campata 14-20	1	4.73		1.6	7.57
campata 20-21	1	0.77		1.6	1.23
campata 21-29	1	4		1.6	6.4
campata 29-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					24.27
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-12:					
campata -3	1	0.66		1.6	1.06
campata 3-4	1	4.78		1.6	7.65
campata 4-5	1	4.26		1.6	6.82
campata 5-6	1	4.42		1.6	7.07
campata 6-7	1	5.46		1.6	8.74
campata 7-9	1	5.46		1.6	8.74
campata 9-10	1	5.57		1.6	8.91
campata 10-11	1	2.7		1.6	4.32
campata 11-12	1	7.19		1.6	11.5
campata 12-	1	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq					65.59
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-28:					
campata -3	1	0.5		1.6	0.8
campata 3-13	1	4.67		1.6	7.47
campata 13-19	1	4.73		1.6	7.57
campata 19-28	1	4.77		1.6	7.63
campata 28-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					24.27
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-30:					
campata -5	1	0.5		0.6	0.3
campata 5-30	1	14.16		0.6	8.5
campata 30-	1	0.5		0.6	0.3
* Parziale mq					9.1
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-31:					
campata -6	1	0.5		0.6	0.3
campata 6-31	1	14.16		0.6	8.5
campata 31-	1	0.5		0.6	0.3
* Parziale mq					9.1
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-32:					
campata -7	1	0.5		0.6	0.3
campata 7-32	1	14.16		0.6	8.5
campata 32-	1	0.5		0.6	0.3
* Parziale mq					9.1
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-34:					
campata -9	1	0.5		0.6	0.3
Campata 2	1	14.16		0.6	8.5
Campata 3	1	0.5		0.6	0.3
* Parziale mq					9.1
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-93:					
campata -10	1	0.5		1.6	0.8
campata 10-15	1	4.67		1.6	7.47
campata 15-17	1	0.63		1.6	1.01
campata 17-22	1	4.86		1.6	7.78
campata 22-35	1	4		1.6	6.4
campata 35-93	1	5.94		1.6	9.5
campata 93-	1	0.5		1.6	0.8

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale mq					33.76
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-60:					
campata -11	1	0.66		1.6	1.06
campata 11-18	1	5.14		1.6	8.22
campata 18-23	1	4.96		1.6	7.94
campata 23-127	1	1.74		1.6	2.78
campata 127-37	1	2.32		1.6	3.71
campata 37-47	1	5.94		1.6	9.5
campata 47-60	1	6.65		1.6	10.64
campata 60-	1	0.51		1.6	0.82
* Parziale mq					44.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-62:					
campata -12	1	0.67		1.6	1.07
campata 12-16	1	5.12		1.6	8.19
campata 16-24	1	5.96		1.6	9.54
campata 24-25	1	2.82		1.6	4.51
campata 25-122	1	1.84		1.6	2.94
campata 122-48	1	4.4		1.6	7.04
campata 48-62	1	6.67		1.6	10.67
campata 62-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					44.76
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:					
campata -14	1	0.5		0.6	0.3
campata 14-15	1	25.49		0.6	15.29
campata 15-	1	0.5		0.6	0.3
* Parziale mq					15.89
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:					
campata -21	1	0.5		0.6	0.3
campata 21-22	1	25.49		0.6	15.29
campata 22-	1	0.5		0.6	0.3
* Parziale mq					15.89
Trave di fondazione a "Fondazione" 24-127:					
campata -24	1	0.5		1.6	0.8
campata 24-127	1	8		1.6	12.8
campata 127-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					14.4
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-120:					
campata -28	1	0.66		1.6	1.06
campata 28-29	1	4.78		1.6	7.65
campata 29-30	1	4.34		1.6	6.94
campata 30-31	1	4.34		1.6	6.94
campata 31-32	1	5.46		1.6	8.74
Campata 6	1	5.46		1.6	8.74
Campata 7	1	0.49		1.6	0.78
campata 34-35	1	5.03		1.6	8.05
campata 35-37	1	2.75		1.6	4.4
campata 37-25	1	8.16		1.6	13.06
campata 25-26	1	2.9		1.6	4.64
campata 26-27	1	4.97		1.6	7.95
* Parziale mq					78.95
Trave di fondazione a "Fondazione" 34-43:					
campata -34	1	0.5		0.6	0.3
campata 34-	1	5.8		0.6	3.48
campata -43	1	0.13		0.6	0.08
* Parziale mq					3.86
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-88:					
campata -41	1	0.5		1.6	0.8
campata 41-56	1	6.77		1.6	10.83
campata 56-70	1	5.48		1.6	8.77
campata 70-79	1	4.16		1.6	6.66
campata 79-88	1	5.39		1.6	8.62

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 88-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					36.48
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-38:					
campata -45	1	0.5		1.6	0.8
campata 45-40	1	3.34		1.6	5.34
campata 40-41	1	3.5		1.6	5.6
campata 41-42	1	3.54		1.6	5.66
campata 42-	1	4.28		1.6	6.85
campata -38	1	0.17		1.6	0.27
* Parziale mq					24.52
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-85:					
campata -45	1	0.66		1.6	1.06
campata 45-51	1	3.75		1.6	6
campata 51-57	1	2.9		1.6	4.64
campata 57-65	1	1.18		1.6	1.89
campata 65-74	1	6.33		1.6	10.13
campata 74-83	1	4.65		1.6	7.44
campata 83-85	1	2.66		1.6	4.26
campata 85-	1	0.66		1.6	1.06
* Parziale mq					36.48
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-55:					
campata -57	1	0.5		1.6	0.8
campata 57-56	1	6.81		1.6	10.9
campata 56-58	1	3.54		1.6	5.66
campata 58-59	1	6.82		1.6	10.91
campata 59-60	1	5.73		1.6	9.17
campata 60-61	1	5.27		1.6	8.43
campata 61-62	1	3.96		1.6	6.34
campata 62-63	1	2.87		1.6	4.59
campata 63-55	1	4.59		1.6	7.34
campata 55-	1	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq					64.92
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-89:					
campata -58	1	0.49		1.6	0.78
campata 58-73	1	7.31		1.6	11.7
campata 73-81	1	4.18		1.6	6.69
campata 81-89	1	3.52		1.6	5.63
campata 89-	1	0.51		1.6	0.82
* Parziale mq					25.62
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-90:					
campata -59	1	0.48		1.6	0.77
campata 59-68	1	3.22		1.6	5.15
campata 68-75	1	4.44		1.6	7.1
campata 75-84	1	4.58		1.6	7.33
campata 84-90	1	2.8		1.6	4.48
campata 90-	1	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq					25.61
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-91:					
campata -61	1	0.48		1.6	0.77
Campata 2	1	2.45		1.6	3.92
Campata 3	1	0.77		1.6	1.23
campata 69-76	1	4.44		1.6	7.1
campata 76-80	1	2.08		1.6	3.33
campata 80-82	1	2.36		1.6	3.78
campata 82-91	1	2.94		1.6	4.7
campata 91-	1	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq					25.61
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-92:					
campata -63	1	0.49		1.6	0.78
campata 63-67	1	1.98		1.6	3.17
campata 67-72	1	5.32		1.6	8.51

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 72-78	1	1.97		1.6	3.15
campata 78-92	1	5.75		1.6	9.2
campata 92-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					25.61
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-69:					
campata -67	1	0.5		1.6	0.8
Campata 2	1	6.65		1.6	10.64
Campata 3	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					12.24
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-72:					
campata -71	1	0.53		1.6	0.85
campata 71-72	1	3.55		1.6	5.68
campata 72-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					7.33
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-75:					
campata -73	1	0.66		1.6	1.06
campata 73-75	1	6.65		1.6	10.64
campata 75-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					12.5
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-80:					
campata -78	1	0.5		1.6	0.8
campata 78-80	1	6.65		1.6	10.64
campata 80-	1	0.5		1.6	0.8
* Parziale mq					12.24
Trave di fondazione a "Fondazione" 85-90:					
campata -85	1	0.5		1.6	0.8
campata 85-87	1	2.52		1.6	4.03
campata 87-88	1	4.12		1.6	6.59
campata 88-89	1	2.65		1.6	4.24
campata 89-90	1	6.5		1.6	10.4
campata 90-	1	0.66		1.6	1.06
* Parziale mq					27.12
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-86:					
campata -91	1	0.66		1.6	1.06
campata 91-92	1	6.52		1.6	10.43
campata 92-86	1	2.42		1.6	3.87
campata 86-	1	0.54		1.6	0.86
* Parziale mq					16.22
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-121:					
campata -46	1	0.24		1.6	0.38
campata 46-47	1	2.86		1.6	4.58
campata 47-48	1	8.6		1.6	13.76
campata 48-44	1	7.44		1.6	11.9
* Parziale mq					30.62
Trave di fondazione a "Fondazione" 120-86:					
campata -27	1	0.5		1.6	0.8
campata 27-44	1	6.02		1.6	9.63
campata 44-55	1	6.84		1.6	10.94
campata 55-66	1	1.94		1.6	3.1
campata 66-71	1	5.34		1.6	8.54
campata 71-77	1	1.95		1.6	3.12
campata 77-86	1	5.78		1.6	9.25
campata 86-	1	0.49		1.6	0.78
* Parziale mq					46.16
Trave a "Piano 1/3" 13-19	1	4.13		1.08	4.46
Trave a "Piano 1/3" 14-20	1	4.13		1.08	4.46
Trave a "piano mezzo" 122-123	1	1.82		1.1	2
Trave a "Piano 2/3" 13-19	1	4.13		1.08	4.46
Trave a "Piano 2/3" 14-20	1	4.13		1.08	4.46
* Parziale mq					19.84
Piastra a "Piano 1":					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Porzione 1, inferiore	1			15.283	15.28
Porzione 1, laterale	1			6.125	6.13
* Parziale mq					21.41
Piastra a "Piano 1":					
Porzione 1, inferiore	1			16.051	16.05
Porzione 1, laterale	1			6.154	6.15
* Parziale mq					22.2
Trave a "Piano 1" 3-12:					
campata 3-4	1	4.18		0.94	3.93
campata 4-5	1	3.66		0.94	3.44
campata 5-	1	3.52		1.34	4.72
campata -6	1	0.25		1.34	0.34
campata 6-7	1	4.81		1.34	6.45
campata 7-	1	4.48		1.34	6
campata -9	1	0.38		1.34	0.51
campata 9-2	1	0.22		1.34	0.29
campata 2-10	1	4.74		1.34	6.35
campata 10-11	1	2.26		0.94	2.12
campata 11-12	1	6.91		0.94	6.5
* Parziale mq					40.65
Trave a "Piano 1" 3-28:					
campata 3-13	1	4.23		1.34	5.67
campata 13-19	1	4.13		1.34	5.53
campata 19-28	1	4.33		1.34	5.8
* Parziale mq					17
Trave a "Piano 1" 4-29:					
campata 4-14	1	4.23		1.34	5.67
campata 14-20	1	4.13		1.34	5.53
campata 20-29	1	4.33		1.34	5.8
* Parziale mq					17
Trave a "Piano 1" 10-35:					
campata 10-17	1	4.86		1.34	6.51
campata 17-22	1	4.26		1.34	5.71
campata 22-35	1	3.56		1.34	4.77
campata 35-	1	0.12		1.34	0.16
* Parziale mq					17.15
Trave a "Piano 1" 11-60:					
campata 11-18	1	4.54		1.34	6.08
campata 18-23	1	4.36		1.34	5.84
campata 23-37	1	3.46		1.34	4.64
campata 37-47	1	5.34		1.34	7.16
campata 47-60	1	6.21		1.34	8.32
* Parziale mq					32.04
Trave a "Piano 1" 12-62:					
campata -12	1	0.02		0.94	0.02
campata 12-16	1	4.52		0.94	4.25
campata 16-24	1	5.36		0.94	5.04
campata 24-25	1	2.22		0.94	2.09
campata 25-48	1	5.64		1.08	6.09
campata 48-62	1	6.23		1.34	8.35
* Parziale mq					25.84
Trave a "Piano 1" 13-14	1	4.42		0.9	3.98
Trave a "Piano 1" 19-20	1	4.42		0.9	3.98
* Parziale mq					7.96
Trave a "Piano 1" 25-120:					
campata 25-26	1	2.46		1.34	3.3
campata 26-27	1	4.37		1.34	5.86
* Parziale mq					9.16
Trave a "Piano 1" 28-37:					
campata 28-29	1	4.18		0.94	3.93
campata 29-30	1	3.74		0.94	3.52

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 30-	1	3.44		1.34	4.61
campata -31	1	0.25		1.34	0.34
campata 31-32	1	4.81		1.34	6.45
campata 32-	1	4.47		1.34	5.99
campata -34	1	0.88		1.34	1.18
campata 34-35	1	4.43		1.34	5.94
campata 35-37	1	2.31		1.34	3.1
* Parziale mq					35.06
Trave a "Piano 1" 34-43:					
campata -34	1	0.12		1.34	0.16
campata 34-43	1	5.66		1.34	7.58
* Parziale mq					7.74
Trave a "Piano 1" 38-94	1	3.87		1.1	4.26
* Parziale mq					4.26
Trave a "Piano 1" 39-47:					
campata -39	1	0.6		0.94	0.56
campata 39-46	1	1.72		0.94	1.62
campata 46-47	1	2.59		0.94	2.43
campata 47-	1	0.12		0.94	0.11
* Parziale mq					4.72
Trave a "Piano 1" 41-88:					
campata 41-56	1	6.33		1.34	8.48
campata 56-70	1	4.88		1.34	6.54
campata 70-79	1	3.56		1.34	4.77
campata 79-88	1	4.95		1.34	6.63
* Parziale mq					26.42
Trave a "Piano 1" 44-48:					
campata 44-48	1	7		1.34	9.38
campata 48-	1	0.12		1.34	0.16
* Parziale mq					9.54
Trave a "Piano 1" 45-38:					
campata 45-40	1	2.9		0.94	2.73
campata 40-41	1	2.9		0.94	2.73
campata 41-42	1	2.94		1.34	3.94
campata 42-38	1	4.14		1.34	5.55
campata 38-	1	0.6		1.34	0.8
* Parziale mq					15.75
Trave a "Piano 1" 45-85:					
campata 45-51	1	3.15		1.34	4.22
campata 51-65	1	3.48		1.34	4.66
campata 65-74	1	5.73		1.34	7.68
campata 74-83	1	4.05		1.34	5.43
campata 83-85	1	2.06		1.34	2.76
* Parziale mq					24.75
Trave a "Piano 1" 56-55:					
campata -56	1	0.12		1.34	0.16
campata 56-58	1	3.1		1.34	4.15
campata 58-59	1	6.22		1.34	8.33
campata 59-60	1	5.13		1.34	6.87
campata 60-61	1	4.67		0.94	4.39
campata 61-62	1	3.36		0.94	3.16
campata 62-63	1	2.27		1.34	3.04
campata 63-55	1	4.14		1.34	5.55
* Parziale mq					35.65
Trave a "Piano 1" 58-89:					
campata -58	1	0.13		1.34	0.17
campata 58-73	1	7.03		1.34	9.42
campata 73-81	1	3.9		1.34	5.23
campata 81-89	1	3.24		1.34	4.34
* Parziale mq					19.16
Trave a "Piano 1" 59-90:					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata -59	1	0.11		1.34	0.15
campata 59-68	1	2.78		1.34	3.73
campata 68-75	1	3.84		1.34	5.15
campata 75-84	1	3.98		1.34	5.33
campata 84-90	1	2.36		1.34	3.16
* Parziale mq					17.52
Trave a "Piano 1" 61-91:					
campata 61-69	1	2.78		1.34	3.73
campata 69-76	1	3.84		1.34	5.15
campata 76-82	1	3.84		1.34	5.15
campata 82-91	1	2.5		1.34	3.35
* Parziale mq					17.38
Trave a "Piano 1" 63-92:					
campata -63	1	0.12		1.34	0.16
campata 63-67	1	1.7		1.34	2.28
campata 67-72	1	5.04		1.34	6.75
campata 72-78	1	1.69		1.34	2.26
campata 78-92	1	5.47		1.34	7.33
* Parziale mq					18.78
Trave a "Piano 1" 85-90:					
campata 85-87	1	2.08		0.94	1.96
campata 87-88	1	3.52		0.94	3.31
campata 88-89	1	2.05		0.94	1.93
campata 89-90	1	5.9		0.94	5.55
* Parziale mq					12.75
Trave a "Piano 1" 91-86:					
campata 91-92	1	5.92		0.94	5.56
campata 92-86	1	1.97		0.94	1.85
campata 86-	1	0.01		0.94	0.01
* Parziale mq					7.42
Trave a "Piano 1" 110-124	1	1.87		1.1	2.06
* Parziale mq					2.06
Trave a "Piano 1" 120-86:					
campata 27-44	1	5.74		0.94	5.4
campata 44-55	1	6.55		0.94	6.16
campata 55-66	1	1.64		1.34	2.2
campata 66-71	1	5.04		1.34	6.75
campata 71-77	1	1.65		1.34	2.21
campata 77-86	1	5.48		1.34	7.34
* Parziale mq					30.06
Trave a "copertura 1/3" 13-19	1	4.13		1.08	4.46
Trave a "copertura 1/3" 14-20	1	4.13		1.08	4.46
* Parziale mq					8.92
Trave a "copertura1" 3-12:					
campata 3-4	1	4.18		0.94	3.93
campata 4-5	1	3.66		0.94	3.44
campata 5-6	1	3.77		0.94	3.54
campata 6-7	1	4.81		1.34	6.45
campata 7-9	1	4.86		1.34	6.51
campata 9-10	1	4.97		1.34	6.66
campata 10-11	1	2.26		0.94	2.12
campata 11-12	1	6.91		0.94	6.5
* Parziale mq					39.15
Trave a "copertura1" 3-28:					
campata 3-13	1	4.23		1.34	5.67
campata 13-19	1	4.13		1.34	5.53
campata 19-28	1	4.33		1.34	5.8
* Parziale mq					17
Trave a "copertura1" 4-29:					
campata 4-14	1	4.23		1.34	5.67
campata 14-20	1	4.13		1.34	5.53

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
campata 20-29	1	4.33		1.34	5.8
* Parziale mq					17
Trave a "copertura1" 6-31	1	13.88		1.06	14.71
* Parziale mq					14.71
Trave a "copertura1" 10-35:					
campata 10-17	1	4.86		1.34	6.51
campata 17-22	1	4.26		1.34	5.71
campata 22-35	1	3.56		1.34	4.77
campata 35-	1	0.12		1.34	0.16
* Parziale mq					17.15
Trave a "copertura1" 11-60:					
campata 11-18	1	4.54		1.34	6.08
campata 18-23	1	4.36		1.34	5.84
campata 23-37	1	3.46		1.34	4.64
campata 37-47	1	5.34		1.34	7.16
campata 47-60	1	6.21		1.34	8.32
* Parziale mq					32.04
Trave a "copertura1" 12-62:					
campata -12	1	0.02		1.34	0.03
campata 12-16	1	4.52		1.34	6.06
campata 16-24	1	5.36		1.34	7.18
campata 24-25	1	2.22		1.34	2.97
campata 25-48	1	5.64		1.34	7.56
campata 48-62	1	6.23		1.34	8.35
* Parziale mq					32.15
Trave a "copertura1" 13-14	1	4.42		0.9	3.98
Trave a "copertura1" 19-20	1	4.42		0.9	3.98
* Parziale mq					7.96
Trave a "copertura1" 25-120:					
campata -25	1	0.12		1.34	0.16
campata 25-26	1	2.46		1.34	3.3
campata 26-27	1	4.37		1.34	5.86
* Parziale mq					9.32
Trave a "copertura1" 28-37:					
campata 28-29	1	4.18		0.94	3.93
campata 29-30	1	3.74		0.94	3.52
campata 30-31	1	3.69		0.94	3.47
campata 31-32	1	4.81		1.34	6.45
campata 32-34	1	5.35		1.34	7.17
campata 34-35	1	4.43		1.34	5.94
campata 35-37	1	2.31		1.34	3.1
campata 37-	1	0.12		1.34	0.16
* Parziale mq					33.74
Trave a "copertura1" 34-43:					
campata -34	1	0.12		1.34	0.16
campata 34-43	1	5.66		1.34	7.58
* Parziale mq					7.74
Trave a "copertura1" 39-47:					
Campata 1	1	1.6		0.94	1.5
campata 46-47	1	2.59		0.94	2.43
campata 47-	1	0.12		0.94	0.11
* Parziale mq					4.04
Trave a "copertura1" 41-88:					
campata 41-56	1	6.33		1.34	8.48
campata 56-70	1	4.88		1.34	6.54
campata 70-79	1	3.56		1.34	4.77
campata 79-88	1	4.95		1.34	6.63
* Parziale mq					26.42
Trave a "copertura1" 44-48:					
campata 44-48	1	7		1.34	9.38
campata 48-	1	0.12		1.34	0.16

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale mq					9.54
Trave a "copertura1" 45-38:					
campata 45-40	1	2.9		0.94	2.73
campata 40-41	1	2.9		0.94	2.73
campata 41-42	1	2.94		1.34	3.94
campata 42-38	1	4.14		1.34	5.55
campata 38-	1	0.6		1.34	0.8
* Parziale mq					15.75
Trave a "copertura1" 45-85:					
campata 45-51	1	3.15		1.34	4.22
campata 51-65	1	3.48		1.34	4.66
campata 65-74	1	5.73		1.34	7.68
campata 74-83	1	4.05		1.34	5.43
campata 83-85	1	2.06		1.34	2.76
* Parziale mq					24.75
Trave a "copertura1" 56-55:					
campata -56	1	0.12		1.34	0.16
campata 56-58	1	3.1		1.34	4.15
campata 58-59	1	6.22		1.34	8.33
campata 59-60	1	5.13		1.34	6.87
campata 60-61	1	4.67		0.94	4.39
campata 61-62	1	3.36		0.94	3.16
campata 62-63	1	2.27		1.34	3.04
campata 63-55	1	4.14		1.34	5.55
* Parziale mq					35.65
Trave a "copertura1" 58-89:					
campata -58	1	0.13		1.34	0.17
campata 58-73	1	7.03		1.34	9.42
campata 73-81	1	3.9		1.34	5.23
campata 81-89	1	3.24		1.34	4.34
* Parziale mq					19.16
Trave a "copertura1" 59-90:					
campata -59	1	0.11		1.34	0.15
campata 59-68	1	2.78		1.34	3.73
campata 68-75	1	3.84		1.34	5.15
campata 75-84	1	3.98		1.34	5.33
campata 84-90	1	2.36		1.34	3.16
* Parziale mq					17.52
Trave a "copertura1" 61-91:					
campata 61-69	1	2.78		1.34	3.73
campata 69-76	1	3.84		1.34	5.15
campata 76-82	1	3.84		1.34	5.15
campata 82-91	1	2.5		1.34	3.35
* Parziale mq					17.38
Trave a "copertura1" 63-92:					
campata -63	1	0.12		1.34	0.16
campata 63-67	1	1.7		1.34	2.28
campata 67-72	1	5.04		1.34	6.75
campata 72-78	1	1.69		1.34	2.26
campata 78-92	1	5.47		1.34	7.33
* Parziale mq					18.78
Trave a "copertura1" 85-90:					
campata 85-87	1	2.08		0.94	1.96
campata 87-88	1	3.52		0.94	3.31
campata 88-89	1	2.05		0.94	1.93
campata 89-90	1	5.9		0.94	5.55
* Parziale mq					12.75
Trave a "copertura1" 91-86:					
campata 91-92	1	5.92		0.94	5.56
campata 92-86	1	1.97		0.94	1.85
campata 86-	1	0.01		0.94	0.01

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale mq					7.42
Trave a "copertura1" 120-86:					
campata 27-44	1	5.74		0.94	5.4
campata 44-55	1	6.55		0.94	6.16
campata 55-66	1	1.64		1.26	2.07
campata 66-71	1	5.04		1.26	6.35
campata 71-77	1	1.65		1.26	2.08
campata 77-86	1	5.48		1.26	6.9
* Parziale mq					28.96
Trave a "copertura torre" 1-6:					
campata -4	1	0.08		1.34	0.11
campata 4-5	1	3.66		1.34	4.9
campata 5-6	1	3.77		1.34	5.05
* Parziale mq					10.06
Trave a "copertura torre" 1-36:					
campata 4-14	1	4.23		0.94	3.98
campata 14-20	1	4.13		0.94	3.88
campata 20-29	1	4.33		0.94	4.07
* Parziale mq					11.93
Trave a "copertura torre" 36-31:					
campata -29	1	0.08		1.34	0.11
campata 29-30	1	3.74		1.34	5.01
campata 30-31	1	3.69		1.34	4.94
* Parziale mq					10.06
Parete Fondazione - copertura1	1			277.994	277.99
Pilastrata 3	1			13.992	13.99
Pilastrata 4	1			19.712	19.71
Pilastrata 5	1			19.712	19.71
Pilastrata 6	1			21.952	21.95
Pilastrata 7	1			13.992	13.99
Pilastrata 9	1			13.992	13.99
Pilastrata 10	1			13.992	13.99
Pilastrata 11	1			13.992	13.99
Pilastrata 12	1			13.992	13.99
Pilastrata 13	1			13.992	13.99
Pilastrata 14	1			19.712	19.71
Pilastrata 16	1			13.992	13.99
Pilastrata 17	1			13.992	13.99
Pilastrata 18	1			13.992	13.99
Pilastrata 19	1			13.992	13.99
Pilastrata 20	1			19.712	19.71
Pilastrata 22	1			13.992	13.99
Pilastrata 23	1			13.992	13.99
Pilastrata 24	1			13.992	13.99
Pilastrata 25	1			13.992	13.99
Pilastrata 26	1			13.992	13.99
Pilastrata 27	1			13.992	13.99
Pilastrata 28	1			13.992	13.99
Pilastrata 29	1			19.712	19.71
Pilastrata 30	1			19.712	19.71
Pilastrata 31	1			21.952	21.95
Pilastrata 32	1			13.992	13.99
Pilastrata 34	1			13.992	13.99
Pilastrata 35	1			13.992	13.99
Pilastrata 37	1			13.992	13.99
Pilastrata 40	1			13.992	13.99
Pilastrata 41	1			13.992	13.99
Pilastrata 42	1			13.992	13.99
Pilastrata 44	1			13.992	13.99
Pilastrata 45	1			13.992	13.99
Pilastrata 47	1			13.992	13.99

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Pilastrata 48	1			13.992	13.99
Pilastrata 51	1			13.992	13.99
Pilastrata 55	1			9.54	9.54
Pilastrata 56	1			13.992	13.99
Pilastrata 58	1			13.992	13.99
Pilastrata 59	1			13.992	13.99
Pilastrata 60	1			13.992	13.99
Pilastrata 61	1			13.992	13.99
Pilastrata 62	1			13.992	13.99
Pilastrata 63	1			13.992	13.99
Pilastrata 65	1			13.992	13.99
Pilastrata 66	1			9.54	9.54
Pilastrata 67	1			13.992	13.99
Pilastrata 68	1			13.992	13.99
Pilastrata 69	1			13.992	13.99
Pilastrata 70	1			13.992	13.99
Pilastrata 71	1			9.54	9.54
Pilastrata 72	1			13.992	13.99
Pilastrata 73	1			13.992	13.99
Pilastrata 74	1			13.992	13.99
Pilastrata 75	1			13.992	13.99
Pilastrata 76	1			13.992	13.99
Pilastrata 77	1			9.54	9.54
Pilastrata 78	1			13.992	13.99
Pilastrata 79	1			13.992	13.99
Pilastrata 81	1			13.992	13.99
Pilastrata 82	1			13.992	13.99
Pilastrata 83	1			13.992	13.99
Pilastrata 84	1			13.992	13.99
Pilastrata 85	1			13.992	13.99
Pilastrata 86	1			9.54	9.54
Pilastrata 87	1			13.992	13.99
Pilastrata 88	1			13.992	13.99
Pilastrata 89	1			13.992	13.99
Pilastrata 90	1			13.992	13.99
Pilastrata 91	1			13.992	13.99
Pilastrata 92	1			13.992	13.99
Pilastrata 122	1			4.154	4.15
* Parziale mq					1331.4
Scala da "152" a "252" 111-119:					
campata 111-115	1	1.31		1.6	2.1
campata 115-116	1	1.5		1.6	2.4
campata 116-119	1	1.03		1.6	1.65
* Parziale mq					6.15
Scala da "Fondazione" a "152" 112-114:					
campata 112-113	1	2.4		1.6	3.84
campata 113-114	1	0.95		1.6	1.52
* Parziale mq					5.36
Scala da "Fondazione" a "piano mezzo" 106-123:					
campata -106	1	0.3		2.2	0.66
campata 106-107	1	3.04		2.2	6.69
campata 107-123	1	1.15		2.2	2.53
* Parziale mq					9.88
Scala da "Piano 1" a "252" 94-118:					
Campata 1	1	1.8		1.6	2.88
campata 117-118	1	1.22		1.6	1.95
* Parziale mq					4.83
Scala da "Piano 1" a "copertura 1/3" 100-103:					
campata 100-101	1	0.75		1.6	1.2
campata 101-102	1	2.42		1.6	3.87
Campata 3	1	1.25		1.6	2

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale mq					7.07
Scala da "Piano 1" a "Piano 2/3" 96-99:					
campata 96-126	1	1.41		1.6	2.26
campata 126-98	1	2.26		1.6	3.62
Campata 3	1	0.75		1.6	1.2
* Parziale mq					7.08
Scala da "Piano 1/3" a "Fondazione" 96-99:					
campata 96-126	1	1.25		1.6	2
campata 126-99	1	2.42		1.6	3.87
campata 99-99	1	0.69		1.6	1.1
campata 99-	1	0.3		1.6	0.48
* Parziale mq					7.45
Scala da "Piano 1/3" a "Piano 2/3" 100-103:					
campata 100-101	1	0.75		1.6	1.2
campata 101-102	1	2.42		1.6	3.87
Campata 3	1	1.25		1.6	2
* Parziale mq					7.07
Scala da "piano mezzo" a "Piano 1" 123-110:					
campata 123-109	1	1.29		2.2	2.84
campata 109-124	1	2.59		2.2	5.7
* Parziale mq					8.54
totale					3263.19

tabella ST_D4					
Blocco D	scuola secondaria				
DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Platea a "Fondazione":					
22Ø16 p.1	22	5.59		1.578	194.06
22Ø16 p.2	22	1.89		1.578	65.61
22Ø16 p.3	22	1.89		1.578	65.61
22Ø16 p.4	22	5.59		1.578	194.06
12Ø16 p.5	12	4.3		1.578	81.42
13Ø16 p.6	13	4.31		1.578	88.42
2Ø16 p.7	2	4.32		1.578	13.63
1Ø16 p.8	1	4.29		1.578	6.77
28Ø16 p.9	28	1.92		1.578	84.83
28Ø16 p.10	28	1.92		1.578	84.83
12Ø16 p.11	12	4.3		1.578	81.42
13Ø16 p.12	13	4.31		1.578	88.42
2Ø16 p.13	2	4.32		1.578	13.63
1Ø16 p.14	1	4.29		1.578	6.77
* Parziale kg					1069.48
Trave di fondazione a "Fondazione" 1-36:					
4Ø20 - posizione 1	4	6.66		2.466	65.69
4Ø20 - posizione 2	4	11.49		2.466	113.34
4Ø14 - posizione 3	4	8.06		1.208	38.95
4Ø14 - posizione 4	4	8.16		1.208	39.43
2Ø20 - posizione 5	2	11.82		2.466	58.3
2Ø20 - posizione 6	2	6.48		2.466	31.96
4Ø8 - posizione 7	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 8	4	3.35		0.395	5.29
2Ø8 - posizione 9	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 10	2	3.35		0.395	2.65
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	3.35		0.395	2.65
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	12	5.22		0.617	38.65
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione c	11	5.22		0.617	35.43
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	7	5.22		0.617	22.55
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	14	5.22		0.617	45.09
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione g	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione h	5	5.22		0.617	16.1
* Parziale kg					624.85
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-12:					
4Ø20 - posizione 1	4	11.19		2.466	110.38
4Ø20 - posizione 2	4	6.95		2.466	68.55
4Ø20 - posizione 3	4	7.99		2.466	78.81
4Ø20 - posizione 4	4	7.93		2.466	78.22
4Ø20 - posizione 5	4	10.58		2.466	104.36
4Ø20 - posizione 6	4	9.01		2.466	88.87
4Ø14 - posizione 7	4	8.1		1.208	39.14
4Ø14 - posizione 8	4	10.02		1.208	48.42
4Ø14 - posizione 9	4	11.71		1.208	56.58
4Ø14 - posizione 10	4	9.82		1.208	47.45
4Ø14 - posizione 11	4	4.61		1.208	22.28
6Ø14 - posizione 12	6	9.49		1.208	68.78
2Ø20 - posizione 13	2	11.79		2.466	58.15
2Ø20 - posizione 14	2	10.91		2.466	53.81
2Ø20 - posizione 15	2	9.92		2.466	48.93
2Ø20 - posizione 16	2	4.76		2.466	23.48
6Ø14 - posizione 17	6	2.82		1.208	20.44
4Ø8 - posizione 18	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 19	4	12		0.395	18.96

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
4Ø8 - posizione 20	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 21	4	5.69		0.395	8.99
2Ø8 - posizione 22	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 23	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 24	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 25	2	5.69		0.395	4.5
2Ø8 - posizione 26	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 27	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 28	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 29	2	5.69		0.395	4.5
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione b	15	5.22		0.617	48.31
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	21	5.22		0.617	67.64
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione d	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione e	21	5.22		0.617	67.64
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione f	11	5.22		0.617	35.43
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione g	46	5.22		0.617	148.15
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione h	22	5.22		0.617	70.86
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione i	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione j	25	5.22		0.617	80.52
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione k	27	5.22		0.617	86.96
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione l	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione m	24	5.22		0.617	77.3
* Parziale kg					1943.95
Trave di fondazione a "Fondazione" 3-28:					
4Ø20 - posizione 1	4	11.39		2.466	112.35
4Ø20 - posizione 2	4	6.76		2.466	66.68
4Ø14 - posizione 3	4	8.06		1.208	38.95
4Ø14 - posizione 4	4	8.16		1.208	39.43
2Ø20 - posizione 5	2	11.11		2.466	54.79
2Ø20 - posizione 6	2	6.48		2.466	31.96
4Ø8 - posizione 7	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 8	4	3.35		0.395	5.29
2Ø8 - posizione 9	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 10	2	3.35		0.395	2.65
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	3.35		0.395	2.65
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	14	5.22		0.617	45.09
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	12	5.22		0.617	38.65
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione d	16	5.22		0.617	51.53
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	7	5.22		0.617	22.55
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione g	14	5.22		0.617	45.09
* Parziale kg					640.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 5-30:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.45		1.208	3.5
2Ø14 - posizione 2	2	8.05		1.208	19.45
2Ø14 - posizione 3	2	8.2		1.208	19.81
2Ø14 - posizione 4	2	8.1		1.208	19.57
2Ø14 - posizione 5	2	8.1		1.208	19.57
2Ø16 - posizione 6	2	2		1.578	6.31
2Ø14 - posizione 7	2	2		1.208	4.83
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1.51		0.617	5.59
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	4	1.51		0.617	3.73
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	69	1.51		0.617	64.29
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione d	3	1.51		0.617	2.8
* Parziale kg					169.45
Trave di fondazione a "Fondazione" 6-31:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.45		1.208	3.5
2Ø14 - posizione 2	2	8.05		1.208	19.45
2Ø14 - posizione 3	2	8.2		1.208	19.81
2Ø14 - posizione 4	2	8.1		1.208	19.57
2Ø14 - posizione 5	2	8.1		1.208	19.57

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
1Ø14 - posizione 6	1	3.29		1.208	3.97
1Ø14 - posizione 7	1	3.23		1.208	3.9
2Ø16 - posizione 8	2	2		1.578	6.31
2Ø16 - posizione 9	2	1.99		1.578	6.28
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1.51		0.617	5.59
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	4	1.51		0.617	3.73
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	72	1.51		0.617	67.08
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione d	3	1.51		0.617	2.8
* Parziale kg					181.56
Trave di fondazione a "Fondazione" 7-32:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.45		1.208	3.5
2Ø14 - posizione 2	2	8.05		1.208	19.45
2Ø14 - posizione 3	2	8.2		1.208	19.81
2Ø14 - posizione 4	2	8.1		1.208	19.57
2Ø14 - posizione 5	2	8.1		1.208	19.57
1Ø14 - posizione 6	1	3.34		1.208	4.03
1Ø14 - posizione 7	1	3.29		1.208	3.97
2Ø16 - posizione 8	2	1.99		1.578	6.28
2Ø14 - posizione 9	2	2		1.208	4.83
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1.51		0.617	5.59
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	8	1.51		0.617	7.45
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	74	1.51		0.617	68.94
* Parziale kg					182.99
Trave di fondazione a "Fondazione" 9-34:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.45		1.208	3.5
2Ø14 - posizione 2	2	8.05		1.208	19.45
2Ø14 - posizione 3	2	8.2		1.208	19.81
2Ø14 - posizione 4	2	8.1		1.208	19.57
2Ø14 - posizione 5	2	8.1		1.208	19.57
1Ø14 - posizione 6	1	3.65		1.208	4.41
1Ø14 - posizione 7	1	3.56		1.208	4.3
5Ø14 - posizione 8	5	2		1.208	12.08
3Ø16 - posizione 9	3	1.99		1.578	9.42
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	6	1.51		0.617	5.59
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione b	5	1.51		0.617	4.66
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	96	1.51		0.617	89.44
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione d	5	1.51		0.617	4.66
* Parziale kg					216.46
Trave di fondazione a "Fondazione" 10-93:					
4Ø20 - posizione 1	4	7.29		2.466	71.91
4Ø20 - posizione 2	4	11.76		2.466	116
4Ø20 - posizione 3	4	7.78		2.466	76.74
4Ø14 - posizione 4	4	8.76		1.208	42.33
4Ø14 - posizione 5	4	10.14		1.208	49
4Ø14 - posizione 6	4	4		1.208	19.33
6Ø16 - posizione 7	6	11.42		1.578	108.12
2Ø20 - posizione 8	2	11.87		2.466	58.54
4Ø8 - posizione 9	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 10	4	9.29		0.395	14.68
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	9.29		0.395	7.34
2Ø8 - posizione 13	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 14	2	9.29		0.395	7.34
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	31	5.22		0.617	99.84
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	16	5.22		0.617	51.53
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione c	19	5.22		0.617	61.19
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	7	5.22		0.617	22.55
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione e	27	5.22		0.617	86.96
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione f	11	5.22		0.617	35.43
* Parziale kg					966.75
Trave di fondazione a "Fondazione" 11-60:					
4Ø20 - posizione 1	4	7.29		2.466	71.91
4Ø20 - posizione 2	4	11.5		2.466	113.44
4Ø20 - posizione 3	4	8.42		2.466	83.05

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
4Ø20 - posizione 4	4	8.65		2.466	85.32
4Ø14 - posizione 5	4	8.81		1.208	42.57
4Ø14 - posizione 6	4	10.25		1.208	49.53
4Ø14 - posizione 7	4	10.65		1.208	51.46
8Ø14 - posizione 8	8	11.65		1.208	112.59
8Ø14 - posizione 9	8	8.14		1.208	78.66
2Ø20 - posizione 10	2	11.97		2.466	59.04
4Ø8 - posizione 11	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 12	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 13	4	4.37		0.395	6.9
2Ø8 - posizione 14	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 16	2	4.37		0.395	3.45
2Ø8 - posizione 17	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 18	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 19	2	4.37		0.395	3.45
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	13	5.22		0.617	41.87
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione b	23	5.22		0.617	74.08
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	20	5.22		0.617	64.41
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione d	13	5.22		0.617	41.87
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	45	5.22		0.617	144.93
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	27	5.22		0.617	86.96
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione g	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione h	11	5.22		0.617	35.43
* Parziale kg					1355.75
Trave di fondazione a "Fondazione" 12-62:					
4Ø20 - posizione 1	4	7.28		2.466	71.81
4Ø20 - posizione 2	4	11.26		2.466	111.07
4Ø20 - posizione 3	4	8.71		2.466	85.92
4Ø20 - posizione 4	4	8.67		2.466	85.52
4Ø14 - posizione 5	4	9.3		1.208	44.94
4Ø14 - posizione 6	4	10.58		1.208	51.12
4Ø14 - posizione 7	4	9.9		1.208	47.84
6Ø16 - posizione 8	6	9.95		1.578	94.21
2Ø20 - posizione 9	2	9.45		2.466	46.61
2Ø20 - posizione 10	2	10.69		2.466	52.72
4Ø8 - posizione 11	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 12	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 13	4	4.44		0.395	7.02
2Ø8 - posizione 14	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 16	2	4.44		0.395	3.51
2Ø8 - posizione 17	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 18	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 19	2	4.44		0.395	3.51
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	23	5.22		0.617	74.08
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione b	33	5.22		0.617	106.28
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	7	5.22		0.617	22.55
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	11	5.22		0.617	35.43
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione f	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione g	40	5.22		0.617	128.83
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione h	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione i	5	5.22		0.617	16.1
* Parziale kg					1242.21
Trave di fondazione a "Fondazione" 14-15:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.46		1.208	3.53
2Ø14 - posizione 2	2	13.72		1.208	33.15
2Ø14 - posizione 3	2	13.42		1.208	32.42
2Ø14 - posizione 4	2	1.52		1.208	3.67
2Ø14 - posizione 5	2	13.78		1.208	33.29
2Ø14 - posizione 6	2	13.78		1.208	33.29
2Ø16 - posizione 7	2	2.16		1.578	6.82
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	195	1.52		0.395	117.08

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	4	1.52		0.395	2.4
* Parziale kg					265.65
Trave di fondazione a "Fondazione" 21-22:					
2Ø14 - posizione 1	2	1.52		1.208	3.67
2Ø14 - posizione 2	2	13.72		1.208	33.15
2Ø14 - posizione 3	2	13.36		1.208	32.28
2Ø14 - posizione 4	2	1.46		1.208	3.53
2Ø14 - posizione 5	2	13.78		1.208	33.29
2Ø14 - posizione 6	2	13.78		1.208	33.29
1Ø14 - posizione 7	1	2.17		1.208	2.62
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione a	4	1.52		0.395	2.4
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione b	195	1.52		0.395	117.08
* Parziale kg					261.31
Trave di fondazione a "Fondazione" 24-127:					
2Ø20 - posizione 1	2	9.51		2.466	46.9
4Ø14 - posizione 2	4	9.32		1.208	45.03
4Ø14 - posizione 3	4	9.32		1.208	45.03
2Ø20 - posizione 4	2	9.51		2.466	46.9
4Ø8 - posizione 5	4	8.93		0.395	14.11
2Ø8 - posizione 6	2	8.93		0.395	7.05
2Ø8 - posizione 7	2	8.93		0.395	7.05
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	12	5.24		0.395	24.84
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	45	5.24		0.395	93.14
* Parziale kg					330.05
Trave di fondazione a "Fondazione" 28-120:					
4Ø20 - posizione 1	4	11.27		2.466	111.17
4Ø20 - posizione 2	4	6.87		2.466	67.77
4Ø20 - posizione 3	4	7.99		2.466	78.81
4Ø20 - posizione 4	4	8.13		2.466	80.19
4Ø20 - posizione 5	4	14.2		2.466	140.07
3Ø20 - posizione 6	3	5.15		2.466	38.1
4Ø20 - posizione 7	4	8.82		2.466	87
4Ø14 - posizione 8	4	8.14		1.208	39.33
4Ø14 - posizione 9	4	9.98		1.208	48.22
4Ø14 - posizione 10	4	3.86		1.208	18.65
4Ø20 - posizione 11	4	12.89		2.466	127.15
4Ø14 - posizione 12	4	11.97		1.208	57.84
4Ø14 - posizione 13	4	8.63		1.208	41.7
2Ø14 - posizione 14	2	5.92		1.208	14.3
6Ø16 - posizione 15	6	3.54		1.578	33.52
6Ø16 - posizione 16	6	2.5		1.578	23.67
2Ø20 - posizione 17	2	10.32		2.466	50.9
2Ø20 - posizione 18	2	8.21		2.466	40.49
2Ø20 - posizione 19	2	3.46		2.466	17.06
2Ø20 - posizione 20	2	8.45		2.466	41.68
2Ø20 - posizione 21	2	10.99		2.466	54.2
2Ø20 - posizione 22	2	4.11		2.466	20.27
4Ø8 - posizione 23	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 24	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 25	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 26	4	6.32		0.395	9.99
2Ø8 - posizione 27	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 28	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 29	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 30	2	6.32		0.395	4.99
2Ø8 - posizione 31	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 32	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 33	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 34	2	6.32		0.395	4.99
4Ø8 - posizione 35	4	8.24		0.395	13.02
2Ø8 - posizione 36	2	8.24		0.395	6.51
2Ø8 - posizione 37	2	8.24		0.395	6.51
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	18	5.22		0.617	57.97
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione b	15	5.22		0.617	48.31

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	24	5.22		0.617	77.3
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione d	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	16	5.22		0.617	51.53
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	14	5.22		0.617	45.09
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	39	5.22		0.617	125.61
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione h	35	5.22		0.617	112.73
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione i	20	5.22		0.617	64.41
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione j	12	5.22		0.617	38.65
staffa Ø10/5 2 bracci - posizione k	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione l	61	5.22		0.617	196.47
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione m	30	5.22		0.617	96.62
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione n	10	5.22		0.617	32.21
* Parziale kg					2399.96
Trave di fondazione a "Fondazione" 34-43:					
2Ø20 - posizione 1	2	6.92		2.466	34.13
2Ø20 - posizione 2	2	6.95		2.466	34.28
1Ø14 - posizione 3	1	2.84		1.208	3.43
8Ø14 - posizione 4	8	1.61		1.208	15.56
6Ø14 - posizione 5	6	1.63		1.208	11.81
8Ø14 - posizione 6	8	1.65		1.208	15.95
4Ø14 - posizione 7	4	1.67		1.208	8.07
7Ø14 - posizione 8	7	1.68		1.208	14.21
3Ø16 - posizione 9	3	1.63		1.578	7.72
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione a	3	1.51		0.617	2.8
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione b	5	1.51		0.617	4.66
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione c	85	1.51		0.617	79.19
* Parziale kg					231.81
Trave di fondazione a "Fondazione" 41-88:					
4Ø20 - posizione 1	4	8.76		2.466	86.41
4Ø20 - posizione 2	4	7.95		2.466	78.42
4Ø20 - posizione 3	4	11.54		2.466	113.83
4Ø14 - posizione 4	4	10.54		1.208	50.93
4Ø14 - posizione 5	4	10.33		1.208	49.91
4Ø14 - posizione 6	4	3.72		1.208	17.98
6Ø16 - posizione 7	6	10.44		1.578	98.85
2Ø20 - posizione 8	2	10.69		2.466	52.72
2Ø20 - posizione 9	2	3.87		2.466	19.09
4Ø8 - posizione 10	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 11	4	10.98		0.395	17.35
2Ø8 - posizione 12	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	10.98		0.395	8.67
2Ø8 - posizione 14	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	10.98		0.395	8.67
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22		0.617	12.88
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione c	28	5.22		0.617	90.18
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione d	18	5.22		0.617	57.97
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	16	5.22		0.617	51.53
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione f	17	5.22		0.617	54.75
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione g	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione h	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione i	12	5.22		0.617	38.65
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione j	22	5.22		0.617	70.86
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione k	4	5.22		0.617	12.88
* Parziale kg					1110.97
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-38:					
4Ø20 - posizione 1	4	8.83		2.466	87.1
4Ø20 - posizione 2	4	9.85		2.466	97.16
4Ø14 - posizione 3	4	9.63		1.208	46.53
4Ø14 - posizione 4	4	7.23		1.208	34.94
5Ø14 - posizione 5	5	5.64		1.208	34.07
5Ø14 - posizione 6	5	11.85		1.208	71.57
3Ø16 - posizione 7	3	5.64		1.578	26.7
4Ø8 - posizione 8	4	12		0.395	18.96

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
4Ø8 - posizione 9	4	3.51		0.395	5.55
2Ø8 - posizione 10	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 11	2	3.51		0.395	2.77
2Ø8 - posizione 12	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	3.51		0.395	2.77
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	5.22		0.617	6.44
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	5	5.22		0.617	16.1
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione c	30	5.22		0.617	96.62
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione e	7	5.22		0.617	22.55
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	37	5.22		0.617	119.17
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione h	3	5.22		0.617	9.66
* Parziale kg					762.71
Trave di fondazione a "Fondazione" 45-85:					
4Ø20 - posizione 1	4	9.99		2.466	98.54
4Ø20 - posizione 2	4	9.89		2.466	97.55
4Ø20 - posizione 3	4	9.46		2.466	93.31
4Ø14 - posizione 4	4	8.43		1.208	40.73
4Ø14 - posizione 5	4	9.98		1.208	48.22
4Ø14 - posizione 6	4	6.17		1.208	29.81
6Ø14 - posizione 7	6	9.9		1.208	71.76
5Ø14 - posizione 8	5	9.48		1.208	57.26
2Ø20 - posizione 9	2	6.32		2.466	31.17
4Ø8 - posizione 10	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 11	4	10.98		0.395	17.35
2Ø8 - posizione 12	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	10.98		0.395	8.67
2Ø8 - posizione 14	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	10.98		0.395	8.67
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	11	5.22		0.617	35.43
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	35	5.22		0.617	112.73
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	7	5.22		0.617	22.55
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	4	5.22		0.617	12.88
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione f	4	5.22		0.617	12.88
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione g	12	5.22		0.617	38.65
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione h	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione i	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione j	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione k	27	5.22		0.617	86.96
* Parziale kg					1069.33
Trave di fondazione a "Fondazione" 57-55:					
4Ø20 - posizione 1	4	8.64		2.466	85.22
4Ø20 - posizione 2	4	5.85		2.466	57.7
4Ø20 - posizione 3	4	9.3		2.466	91.74
4Ø20 - posizione 4	4	8.2		2.466	80.88
4Ø20 - posizione 5	4	11.7		2.466	115.41
4Ø20 - posizione 6	4	9.44		2.466	93.12
4Ø14 - posizione 7	4	9.6		1.208	46.39
4Ø14 - posizione 8	4	5.92		1.208	28.61
4Ø14 - posizione 9	4	7.01		1.208	33.87
4Ø14 - posizione 10	4	10.85		1.208	52.43
4Ø14 - posizione 11	4	10.46		1.208	50.54
6Ø16 - posizione 12	6	11.82		1.578	111.91
6Ø16 - posizione 13	6	10.94		1.578	103.58
4Ø16 - posizione 14	4	10.51		1.578	66.34
5Ø14 - posizione 15	5	10.95		1.208	66.14
4Ø8 - posizione 16	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 17	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 18	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 19	4	5.28		0.395	8.34
2Ø8 - posizione 20	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 21	2	12		0.395	9.48

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø8 - posizione 22	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 23	2	5.28		0.395	4.17
2Ø8 - posizione 24	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 25	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 26	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 27	2	5.28		0.395	4.17
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	4	5.22		0.617	12.88
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione b	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	24	5.22		0.617	77.3
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	7	5.22		0.617	22.55
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	20	5.22		0.617	64.41
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione f	19	5.22		0.617	61.19
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione g	58	5.22		0.617	186.8
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione h	12	5.22		0.617	38.65
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione i	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione j	21	5.22		0.617	67.64
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione k	48	5.22		0.617	154.6
* Parziale kg					1948.65
Trave di fondazione a "Fondazione" 58-89:					
4Ø20 - posizione 1	4	9.13		2.466	90.06
4Ø20 - posizione 2	4	9.55		2.466	94.2
4Ø14 - posizione 3	4	10.42		1.208	50.35
4Ø14 - posizione 4	4	6.65		1.208	32.13
1Ø14 - posizione 5	1	3.72		1.208	4.49
7Ø14 - posizione 6	7	10.47		1.208	88.53
2Ø20 - posizione 7	2	6.8		2.466	33.54
4Ø8 - posizione 8	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 9	4	4.2		0.395	6.64
2Ø8 - posizione 10	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 11	2	4.2		0.395	3.32
2Ø8 - posizione 12	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 13	2	4.2		0.395	3.32
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione a	2	5.22		0.617	6.44
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	14	5.22		0.617	45.09
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione c	40	5.22		0.617	128.83
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione d	10	5.22		0.617	32.21
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione f	17	5.22		0.617	54.75
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	12	5.22		0.617	38.65
* Parziale kg					776.24
Trave di fondazione a "Fondazione" 59-90:					
4Ø20 - posizione 1	4	9.64		2.466	95.09
4Ø20 - posizione 2	4	9.36		2.466	92.33
4Ø14 - posizione 3	4	10.96		1.208	52.96
4Ø14 - posizione 4	4	6.11		1.208	29.52
2Ø20 - posizione 5	2	11.11		2.466	54.79
2Ø20 - posizione 6	2	6.26		2.466	30.87
4Ø8 - posizione 7	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 8	4	4.2		0.395	6.64
2Ø8 - posizione 9	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 10	2	4.2		0.395	3.32
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	4.2		0.395	3.32
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	34	5.24		0.395	70.37
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	20	5.24		0.395	41.4
staffa Ø8/10 2 bracci - posizione c	11	5.24		0.395	22.77
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	20	5.24		0.395	41.4
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione e	8	5.24		0.395	16.56
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione f	23	5.24		0.395	47.61
* Parziale kg					646.87
Trave di fondazione a "Fondazione" 61-91:					
4Ø20 - posizione 1	4	11.62		2.466	114.62
4Ø20 - posizione 2	4	7.18		2.466	70.82
4Ø14 - posizione 3	4	11.93		1.208	57.65

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
4Ø14 - posizione 4	4	5.14		1.208	24.84
2Ø20 - posizione 5	2	12.08		2.466	59.58
2Ø20 - posizione 6	2	5.29		2.466	26.09
4Ø8 - posizione 7	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 8	4	4.2		0.395	6.64
2Ø8 - posizione 9	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 10	2	4.2		0.395	3.32
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	4.2		0.395	3.32
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione a	4	5.22		0.617	12.88
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione b	19	5.22		0.617	61.19
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	7	5.22		0.617	22.55
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione d	5	5.22		0.617	16.1
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	12	5.22		0.617	38.65
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione f	17	5.22		0.617	54.75
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione g	16	5.22		0.617	51.53
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione h	8	5.22		0.617	25.77
* Parziale kg					688.22
Trave di fondazione a "Fondazione" 63-92:					
4Ø20 - posizione 1	4	11.09		2.466	109.39
4Ø20 - posizione 2	4	7.59		2.466	74.87
4Ø14 - posizione 3	4	9.3		1.208	44.94
4Ø14 - posizione 4	4	7.76		1.208	37.5
2Ø20 - posizione 5	2	10.81		2.466	53.31
2Ø20 - posizione 6	2	7.3		2.466	36
4Ø8 - posizione 7	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 8	4	4.2		0.395	6.64
2Ø8 - posizione 9	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 10	2	4.2		0.395	3.32
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	4.2		0.395	3.32
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	12	5.22		0.617	38.65
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	32	5.22		0.617	103.06
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	21	5.22		0.617	67.64
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione d	15	5.22		0.617	48.31
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	4	5.22		0.617	12.88
* Parziale kg					677.75
Trave di fondazione a "Fondazione" 67-69:					
2Ø20 - posizione 1	2	8.16		2.466	40.25
4Ø14 - posizione 2	4	7.96		1.208	38.46
4Ø14 - posizione 3	4	7.96		1.208	38.46
2Ø20 - posizione 4	2	8.16		2.466	40.25
4Ø8 - posizione 5	4	7.58		0.395	11.98
2Ø8 - posizione 6	2	7.58		0.395	5.99
2Ø8 - posizione 7	2	7.58		0.395	5.99
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	6	5.24		0.395	12.42
staffa Ø8/10 2 bracci - posizione b	11	5.24		0.395	22.77
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	29	5.24		0.395	60.02
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione d	8	5.24		0.395	16.56
* Parziale kg					293.15
Trave di fondazione a "Fondazione" 71-72:					
2Ø20 - posizione 1	2	5.09		2.466	25.1
4Ø14 - posizione 2	4	4.9		1.208	23.68
4Ø14 - posizione 3	4	4.9		1.208	23.68
2Ø20 - posizione 4	2	5.09		2.466	25.1
4Ø8 - posizione 5	4	4.51		0.395	7.13
2Ø8 - posizione 6	2	4.51		0.395	3.56
2Ø8 - posizione 7	2	4.51		0.395	3.56
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	4	5.24		0.395	8.28
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	15	5.24		0.395	31.05
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione c	8	5.24		0.395	16.56
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	3	5.24		0.395	6.21
* Parziale kg					173.91
Trave di fondazione a "Fondazione" 73-75:					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø20 - posizione 1	2	8.32		2.466	41.03
4Ø14 - posizione 2	4	8.12		1.208	39.24
4Ø14 - posizione 3	4	8.12		1.208	39.24
2Ø20 - posizione 4	2	8.32		2.466	41.03
4Ø8 - posizione 5	4	7.74		0.395	12.23
2Ø8 - posizione 6	2	7.74		0.395	6.11
2Ø8 - posizione 7	2	7.74		0.395	6.11
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	3	5.22		0.617	9.66
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	9	5.22		0.617	28.99
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	24	5.22		0.617	77.3
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	6	5.22		0.617	19.32
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione e	2	5.22		0.617	6.44
* Parziale kg					326.7
Trave di fondazione a "Fondazione" 78-80:					
2Ø20 - posizione 1	2	8.16		2.466	40.25
4Ø14 - posizione 2	4	7.96		1.208	38.46
4Ø14 - posizione 3	4	7.96		1.208	38.46
2Ø20 - posizione 4	2	8.16		2.466	40.25
4Ø8 - posizione 5	4	7.58		0.395	11.98
2Ø8 - posizione 6	2	7.58		0.395	5.99
2Ø8 - posizione 7	2	7.58		0.395	5.99
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	6	5.24		0.395	12.42
staffa Ø8/10 2 bracci - posizione b	11	5.24		0.395	22.77
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	30	5.24		0.395	62.09
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione d	9	5.24		0.395	18.63
* Parziale kg					297.29
Trave di fondazione a "Fondazione" 85-90:					
4Ø20 - posizione 1	4	11.29		2.466	111.36
4Ø20 - posizione 2	4	8.65		2.466	85.32
4Ø14 - posizione 3	4	9		1.208	43.49
4Ø14 - posizione 4	4	9		1.208	43.49
2Ø20 - posizione 5	2	11.01		2.466	54.3
2Ø20 - posizione 6	2	8.36		2.466	41.23
4Ø8 - posizione 7	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 8	4	5.14		0.395	8.12
2Ø8 - posizione 9	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 10	2	5.14		0.395	4.06
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	5.14		0.395	4.06
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione a	19	5.24		0.395	39.33
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione b	19	5.24		0.395	39.33
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	11	5.24		0.395	22.77
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione d	41	5.24		0.395	84.86
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione e	20	5.24		0.395	41.4
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione f	9	5.24		0.395	18.63
* Parziale kg					679.67
Trave di fondazione a "Fondazione" 91-86:					
4Ø20 - posizione 1	4	10.65		2.466	105.05
4Ø14 - posizione 2	4	10.46		1.208	50.54
2Ø20 - posizione 3	2	10.65		2.466	52.53
4Ø8 - posizione 4	4	10.07		0.395	15.91
2Ø8 - posizione 5	2	10.07		0.395	7.96
2Ø8 - posizione 6	2	10.07		0.395	7.96
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	19	5.24		0.395	39.33
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione b	18	5.24		0.395	37.26
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione c	28	5.24		0.395	57.95
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	4	5.24		0.395	8.28
* Parziale kg					382.77
Trave di fondazione a "Fondazione" 93-121:					
2Ø20 - posizione 1	2	4.43		2.466	21.85
4Ø20 - posizione 2	4	10.76		2.466	106.14
4Ø20 - posizione 3	4	9.07		2.466	89.47
4Ø14 - posizione 4	4	7.93		1.208	38.32
4Ø14 - posizione 5	4	8.76		1.208	42.33

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
4Ø14 - posizione 6	4	4.55		1.208	21.99
2Ø20 - posizione 7	2	4.43		2.466	21.85
6Ø14 - posizione 8	6	8.86		1.208	64.22
2Ø20 - posizione 9	2	8.08		2.466	39.85
2Ø20 - posizione 10	2	4.7		2.466	23.18
6Ø14 - posizione 11	6	2.94		1.208	21.31
4Ø8 - posizione 12	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 13	4	7.63		0.395	12.06
2Ø8 - posizione 14	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	7.63		0.395	6.03
2Ø8 - posizione 16	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	7.63		0.395	6.03
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione a	1	5.22		0.617	3.22
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione b	8	5.22		0.617	25.77
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	5	5.22		0.617	16.1
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	15	5.22		0.617	48.31
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione e	47	5.22		0.617	151.37
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	48	5.22		0.617	154.6
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	20	5.22		0.617	64.41
* Parziale kg					1016.33
Trave di fondazione a "Fondazione" 120-86:					
3Ø20 - posizione 1	3	10.86		2.466	80.34
3Ø20 - posizione 2	3	4.49		2.466	33.22
4Ø20 - posizione 3	4	10.72		2.466	105.74
4Ø20 - posizione 4	4	7.62		2.466	75.16
3Ø14 - posizione 5	3	10.47		1.208	37.94
3Ø14 - posizione 6	3	4.1		1.208	14.86
4Ø14 - posizione 7	4	8.93		1.208	43.15
4Ø14 - posizione 8	4	7.77		1.208	37.54
3Ø16 - posizione 9	3	10.52		1.578	49.8
2Ø20 - posizione 10	2	11.93		2.466	58.84
2Ø20 - posizione 11	2	9.28		2.466	45.77
3Ø16 - posizione 12	3	2.72		1.578	12.88
3Ø8 - posizione 13	3	6.59		0.395	7.81
2Ø8 - posizione 14	2	6.59		0.395	5.21
2Ø8 - posizione 15	2	6.59		0.395	5.21
3Ø8 - posizione 16	3	7.06		0.395	8.37
2Ø8 - posizione 17	2	7.06		0.395	5.58
2Ø8 - posizione 18	2	7.06		0.395	5.58
4Ø8 - posizione 19	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 20	4	3.85		0.395	6.08
2Ø8 - posizione 21	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 22	2	3.85		0.395	3.04
2Ø8 - posizione 23	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 24	2	3.85		0.395	3.04
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione a	2	4.62		0.617	5.7
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione b	8	4.62		0.617	22.8
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione c	21	4.62		0.617	59.86
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	14	4.62		0.617	39.91
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione e	23	4.62		0.617	65.56
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione f	18	4.62		0.617	51.31
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione g	10	4.62		0.617	28.51
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione h	17	5.22		0.617	54.75
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione i	19	5.22		0.617	61.19
* Parziale kg					1072.67
Trave a "Piano 1/3" 13-19:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.64		1.208	13.63
2Ø14 - posizione 2	2	5.64		1.208	13.63
2Ø20 - posizione 3	2	2.08		2.466	10.26
2Ø16 - posizione 4	2	2.12		1.578	6.69
2Ø8 - posizione 5	2	5.26		0.395	4.16
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione a	4	1.28		0.395	2.02
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	16	1.28		0.395	8.09
* Parziale kg					58.48

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave a "Piano 1/3" 14-20:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.64		1.208	13.63
2Ø14 - posizione 2	2	5.64		1.208	13.63
1Ø16 - posizione 3	1	1.99		1.578	3.14
1Ø14 - posizione 4	1	1.99		1.208	2.4
1Ø14 - posizione 5	1	1.65		1.208	1.99
1Ø14 - posizione 6	1	1.65		1.208	1.99
2Ø8 - posizione 7	2	5.26		0.395	4.16
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	31	1.28		0.222	8.81
* Parziale kg					49.75
Trave a "piano mezzo" 122-123:					
2Ø14 - posizione 1	2	2.42		1.208	5.85
2Ø14 - posizione 2	2	2.42		1.208	5.85
2Ø14 - posizione 3	2	1.67		1.208	4.03
2Ø16 - posizione 4	2	1.67		1.578	5.27
2Ø8 - posizione 5	2	2.03		0.395	1.6
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	3	1.31		0.617	2.42
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	10	1.31		0.617	8.08
* Parziale kg					33.1
Trave a "Piano 2/3" 13-19:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.64		1.208	13.63
2Ø14 - posizione 2	2	5.64		1.208	13.63
2Ø14 - posizione 3	2	2.12		1.208	5.12
2Ø14 - posizione 4	2	2.12		1.208	5.12
1Ø16 - posizione 5	1	2.12		1.578	3.35
1Ø16 - posizione 6	1	2.12		1.578	3.35
2Ø8 - posizione 7	2	5.26		0.395	4.16
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	31	1.28		0.222	8.81
* Parziale kg					57.17
Trave a "Piano 2/3" 14-20:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.64		1.208	13.63
2Ø14 - posizione 2	2	5.64		1.208	13.63
2Ø20 - posizione 3	2	2.21		2.466	10.9
2Ø20 - posizione 4	2	2.21		2.466	10.9
1Ø14 - posizione 5	1	3.2		1.208	3.87
2Ø8 - posizione 6	2	5.26		0.395	4.16
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	6	1.28		0.395	3.03
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	21	1.28		0.395	10.62
* Parziale kg					70.74
Piastra a "Piano 1":					
54Ø12 p.1	54	1.34		0.888	64.26
54Ø12 p.2	54	0.96		0.888	46.03
54Ø12 p.3	54	0.96		0.888	46.03
54Ø12 p.4	54	1.34		0.888	64.26
7Ø12 p.5	7	10.77		0.888	66.95
7Ø12 p.6	7	0.93		0.888	5.78
7Ø12 p.7	7	0.93		0.888	5.78
7Ø12 p.8	7	10.77		0.888	66.95
* Parziale kg					366.04
Piastra a "Piano 1":					
8Ø12 p.1	8	10.75		0.888	76.37
8Ø12 p.2	8	0.93		0.888	6.61
8Ø12 p.3	8	0.93		0.888	6.61
8Ø12 p.4	8	10.75		0.888	76.37
54Ø12 p.5	54	1.41		0.888	67.61
54Ø12 p.6	54	0.96		0.888	46.03
54Ø12 p.7	54	0.96		0.888	46.03
54Ø12 p.8	54	1.41		0.888	67.61
* Parziale kg					393.24
Trave a "Piano 1" 3-12:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.45		1.208	25.25
2Ø14 - posizione 2	2	11.79		1.208	28.48
2Ø20 - posizione 3	2	10.41		2.466	51.34
2Ø20 - posizione 4	2	4.43		2.466	21.85

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø20 - posizione 5	2	11.85		2.466	58.44
2Ø14 - posizione 6	2	10.25		1.208	24.76
2Ø20 - posizione 7	2	11.41		2.466	56.27
2Ø20 - posizione 8	2	5.93		2.466	29.25
3Ø20 - posizione 9	3	5.85		2.466	43.28
2Ø16 - posizione 10	2	10.65		1.578	33.61
4Ø14 - posizione 11	4	5.98		1.208	28.9
4Ø16 - posizione 12	4	6.19		1.578	39.07
3Ø20 - posizione 13	3	3.66		2.466	27.08
1Ø16 - posizione 14	1	3.66		1.578	5.78
2Ø16 - posizione 15	2	3.66		1.578	11.55
2Ø14 - posizione 16	2	3.59		1.208	8.67
1Ø14 - posizione 17	1	3.59		1.208	4.34
2Ø14 - posizione 18	2	4.05		1.208	9.78
2Ø14 - posizione 19	2	3.41		1.208	8.24
2Ø14 - posizione 20	2	3.57		1.208	8.63
2Ø20 - posizione 21	2	3.21		2.466	15.83
3Ø16 - posizione 22	3	3.62		1.578	17.14
2Ø20 - posizione 23	2	2.25		2.466	11.1
2Ø20 - posizione 24	2	5.62		2.466	27.72
1Ø14 - posizione 25	1	2.6		1.208	3.14
2Ø20 - posizione 26	2	2.58		2.466	12.72
3Ø14 - posizione 27	3	1.97		1.208	7.14
3Ø16 - posizione 28	3	2.04		1.578	9.66
4Ø20 - posizione 29	4	1.68		2.466	16.57
2Ø14 - posizione 30	2	3.2		1.208	7.73
3Ø16 - posizione 31	3	2.36		1.578	11.17
2Ø8 - posizione 32	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 33	2	4.35		0.395	3.44
3Ø8 - posizione 34	3	5.27		0.395	6.24
2Ø8 - posizione 35	2	5.27		0.395	4.16
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	19	1.13		0.617	13.25
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	12	1.13		0.617	8.37
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	14	1.13		0.617	9.76
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	8	1.13		0.617	5.58
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione e	12	1.53		0.617	11.33
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione f	2	1.53		0.617	1.89
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione g	18	1.53		0.617	16.99
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione h	19	1.53		0.617	17.94
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione i	3	1.53		0.617	2.83
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione j	4	1.53		0.617	3.78
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione k	64	1.53		0.617	60.42
staffa Ø10/6 2 bracci - posizione l	6	1.53		0.617	5.66
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione m	44	1.53		0.617	41.54
* Parziale kg					887.15
Trave a "Piano 1" 3-28:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.65		1.208	25.73
2Ø14 - posizione 2	2	6.02		1.208	14.54
3Ø14 - posizione 3	3	10.47		1.208	37.94
3Ø14 - posizione 4	3	4.76		1.208	17.25
2Ø14 - posizione 5	2	4.09		1.208	9.88
2Ø14 - posizione 6	2	3.35		1.208	8.09
2Ø20 - posizione 7	2	3.93		2.466	19.38
3Ø14 - posizione 8	3	3.06		1.208	11.09
2Ø20 - posizione 9	2	1.91		2.466	9.42
2Ø20 - posizione 10	2	1.88		2.466	9.27
1Ø14 - posizione 11	1	2.42		1.208	2.92
3Ø8 - posizione 12	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 13	3	2.63		0.395	3.12
2Ø8 - posizione 14	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 15	2	2.63		0.395	2.08
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	8	2.66		0.395	8.41
staffa Ø8/15 2 bracci - posizione b	42	2.66		0.395	44.13
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	20	2.66		0.395	21.01

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione d	21	2.66		0.395	22.06
* Parziale kg					290.02
Trave a "Piano 1" 4-29:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.65		1.208	25.73
2Ø14 - posizione 2	2	6.02		1.208	14.54
3Ø14 - posizione 3	3	10.47		1.208	37.94
3Ø14 - posizione 4	3	4.76		1.208	17.25
2Ø20 - posizione 5	2	4.09		2.466	20.17
3Ø14 - posizione 6	3	3.06		1.208	11.09
2Ø14 - posizione 7	2	4.19		1.208	10.12
2Ø14 - posizione 8	2	3.42		1.208	8.26
2Ø14 - posizione 9	2	1.67		1.208	4.03
2Ø14 - posizione 10	2	1.67		1.208	4.03
1Ø14 - posizione 11	1	2.31		1.208	2.79
1Ø14 - posizione 12	1	2.25		1.208	2.72
1Ø14 - posizione 13	1	1.52		1.208	1.84
3Ø8 - posizione 14	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 15	3	2.63		0.395	3.12
2Ø8 - posizione 16	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	2.63		0.395	2.08
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	9	2.66		0.395	9.46
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	38	2.66		0.395	39.93
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	8	2.66		0.395	8.41
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione d	16	2.66		0.395	16.81
* Parziale kg					264.02
Trave a "Piano 1" 10-35:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.42		1.208	27.59
2Ø14 - posizione 2	2	5.38		1.208	13
4Ø14 - posizione 3	4	11.32		1.208	54.7
4Ø14 - posizione 4	4	4.12		1.208	19.91
2Ø20 - posizione 5	2	4.54		2.466	22.39
3Ø14 - posizione 6	3	3.17		1.208	11.49
2Ø20 - posizione 7	2	4.02		2.466	19.83
1Ø16 - posizione 8	1	1.81		1.578	2.86
1Ø14 - posizione 9	1	1.4		1.208	1.69
4Ø8 - posizione 10	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 11	4	2.75		0.395	4.35
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	12	3.1		0.395	14.69
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione b	22	3.1		0.395	26.94
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	8	3.1		0.395	9.8
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione d	16	3.1		0.395	19.59
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione e	13	3.1		0.395	15.92
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione f	1	3.1		0.395	1.22
* Parziale kg					284.93
Trave a "Piano 1" 11-60:					
2Ø14 - posizione 1	2	13.06		1.208	31.55
2Ø14 - posizione 2	2	3.46		1.208	8.36
2Ø16 - posizione 3	2	8.04		1.578	25.37
2Ø20 - posizione 4	2	8.28		2.466	40.84
3Ø14 - posizione 5	3	11.42		1.208	41.39
3Ø14 - posizione 6	3	10.16		1.208	36.82
3Ø20 - posizione 7	3	7.6		2.466	56.22
3Ø20 - posizione 8	3	3.71		2.466	27.45
4Ø16 - posizione 9	4	4.01		1.578	25.31
2Ø20 - posizione 10	2	1.77		2.466	8.73
2Ø14 - posizione 11	2	3.97		1.208	9.59
1Ø14 - posizione 12	1	3.97		1.208	4.8
3Ø14 - posizione 13	3	3.06		1.208	11.09
2Ø16 - posizione 14	2	4		1.578	12.62
2Ø16 - posizione 15	2	3.06		1.578	9.66
2Ø20 - posizione 16	2	2.67		2.466	13.17
2Ø16 - posizione 17	2	3.02		1.578	9.53
3Ø16 - posizione 18	3	2.88		1.578	13.63
2Ø16 - posizione 19	2	3.18		1.578	10.04

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø14 - posizione 20	2	3.18		1.208	7.68
1Ø16 - posizione 21	1	2.4		1.578	3.79
1Ø14 - posizione 22	1	2.25		1.208	2.72
3Ø8 - posizione 23	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 24	3	8.89		0.395	10.53
2Ø8 - posizione 25	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 26	2	8.89		0.395	7.02
3Ø8 - posizione 27	3	7.02		0.395	8.32
2Ø8 - posizione 28	2	7.02		0.395	5.55
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione a	8	2.64		0.617	13.03
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione b	12	2.64		0.617	19.55
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione c	12	2.64		0.617	19.55
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	30	2.64		0.617	48.87
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione e	11	2.64		0.617	17.92
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione f	8	2.64		0.617	13.03
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	6	2.64		0.617	9.77
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione h	44	2.64		0.617	71.67
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione i	5	2.64		0.617	8.14
* Parziale kg					687.01
Trave a "Piano 1" 12-62:					
2Ø14 - posizione 1	2	6.56		1.208	15.85
2Ø14 - posizione 2	2	13.33		1.208	32.21
2Ø14 - posizione 3	2	4.54		1.208	10.97
2Ø20 - posizione 4	2	8.3		2.466	40.94
2Ø14 - posizione 5	2	11.26		1.208	27.2
2Ø14 - posizione 6	2	1.52		1.208	3.67
2Ø16 - posizione 7	2	4.47		1.578	14.11
2Ø14 - posizione 8	2	7.15		1.208	17.27
3Ø20 - posizione 9	3	7.62		2.466	56.37
4Ø20 - posizione 10	4	3.53		2.466	34.82
3Ø20 - posizione 11	3	1.91		2.466	14.13
2Ø16 - posizione 12	2	6.67		1.578	21.05
2Ø16 - posizione 13	2	5.88		1.578	18.56
2Ø14 - posizione 14	2	3.47		1.208	8.38
2Ø16 - posizione 15	2	2.07		1.578	6.53
2Ø14 - posizione 16	2	3.8		1.208	9.18
1Ø16 - posizione 17	1	3.47		1.578	5.48
1Ø16 - posizione 18	1	2.58		1.578	4.07
1Ø20 - posizione 19	1	2.47		2.466	6.09
2Ø14 - posizione 20	2	2.52		1.208	6.09
2Ø14 - posizione 21	2	2.01		1.208	4.86
1Ø14 - posizione 22	1	2.39		1.208	2.89
2Ø8 - posizione 23	2	6.77		0.395	5.35
3Ø8 - posizione 24	3	7.04		0.395	8.34
2Ø8 - posizione 25	2	7.04		0.395	5.56
staffa Ø10/2 2 bracci - posizione a	1	1.13		0.617	0.7
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione b	19	1.13		0.617	13.25
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione c	2	1.13		0.617	1.39
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	6	1.13		0.617	4.18
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione e	24	1.13		0.617	16.73
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione f	8	1.13		0.617	5.58
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione g	4	1.13		0.617	2.79
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione h	21	1.13		0.617	14.64
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione i	8	1.27		0.617	6.27
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione j	51	1.27		0.617	39.96
* Parziale kg					485.46
Trave a "Piano 1" 13-14:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.31		1.208	12.83
2Ø14 - posizione 2	2	5.31		1.208	12.83
1Ø14 - posizione 3	1	1.68		1.208	2.03
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	36	1.16		0.222	9.27
* Parziale kg					36.96
Trave a "Piano 1" 19-20:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.31		1.208	12.83

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø14 - posizione 2	2	5.31		1.208	12.83
1Ø14 - posizione 3	1	1.68		1.208	2.03
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	36	1.16		0.222	9.27
* Parziale kg					36.96
Trave a "Piano 1" 25-120:					
2Ø14 - posizione 1	2	8.63		1.208	20.85
3Ø14 - posizione 2	3	8.63		1.208	31.28
2Ø20 - posizione 3	2	5.15		2.466	25.4
2Ø16 - posizione 4	2	3.06		1.578	9.66
2Ø14 - posizione 5	2	2.35		1.208	5.68
3Ø16 - posizione 6	3	2.35		1.578	11.12
2Ø14 - posizione 7	2	2.69		1.208	6.5
1Ø14 - posizione 8	1	1.98		1.208	2.39
1Ø14 - posizione 9	1	3.05		1.208	3.68
3Ø8 - posizione 10	3	8.24		0.395	9.76
2Ø8 - posizione 11	2	8.24		0.395	6.51
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	15	2.66		0.395	15.76
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione b	15	2.66		0.395	15.76
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione c	23	2.66		0.395	24.17
* Parziale kg					188.52
Trave a "Piano 1" 28-37:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.03		1.208	24.23
2Ø14 - posizione 2	2	11.21		1.208	27.08
2Ø20 - posizione 3	2	10.37		2.466	51.14
2Ø20 - posizione 4	2	3.74		2.466	18.45
2Ø14 - posizione 5	2	3.5		1.208	8.46
2Ø14 - posizione 6	2	10.03		1.208	24.23
2Ø20 - posizione 7	2	11.31		2.466	55.78
2Ø14 - posizione 8	2	7.17		1.208	17.32
4Ø16 - posizione 9	4	5.94		1.578	37.49
3Ø14 - posizione 10	3	3.5		1.208	12.68
1Ø14 - posizione 11	1	4.05		1.208	4.89
4Ø14 - posizione 12	4	5.16		1.208	24.93
4Ø16 - posizione 13	4	3.27		1.578	20.64
4Ø16 - posizione 14	4	3.95		1.578	24.93
2Ø14 - posizione 15	2	3.79		1.208	9.16
2Ø14 - posizione 16	2	4.03		1.208	9.74
1Ø14 - posizione 17	1	4.03		1.208	4.87
3Ø14 - posizione 18	3	3.41		1.208	12.36
2Ø14 - posizione 19	2	3.55		1.208	8.58
2Ø16 - posizione 20	2	3.55		1.578	11.2
2Ø20 - posizione 21	2	3.23		2.466	15.93
2Ø20 - posizione 22	2	2.11		2.466	10.41
3Ø14 - posizione 23	3	2.98		1.208	10.8
1Ø16 - posizione 24	1	2.6		1.578	4.1
1Ø14 - posizione 25	1	2.33		1.208	2.81
1Ø14 - posizione 26	1	1.26		1.208	1.52
2Ø14 - posizione 27	2	3.66		1.208	8.84
3Ø14 - posizione 28	3	2.17		1.208	7.86
2Ø8 - posizione 29	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 30	2	4.54		0.395	3.59
4Ø8 - posizione 31	4	5.56		0.395	8.78
3Ø8 - posizione 32	3	3.12		0.395	3.7
2Ø8 - posizione 33	2	3.12		0.395	2.46
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione a	19	1.13		0.617	13.25
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	4	1.13		0.617	2.79
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	15	1.13		0.617	10.46
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione d	8	1.13		0.617	5.58
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione e	12	1.53		0.617	11.33
staffa Ø10/25 2 bracci - posizione f	1	1.53		0.617	0.94
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione g	40	1.53		0.617	37.76
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione h	4	1.53		0.617	3.78
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione i	3	1.53		0.617	2.83
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione j	51	1.53		0.617	48.14

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione k	5	1.53		0.617	4.72
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione l	4	1.53		0.617	3.78
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione m	7	1.53		0.617	6.61
* Parziale kg					650.41
Trave a "Piano 1" 34-43:					
2Ø20 - posizione 1	2	6.82		2.466	33.64
3Ø16 - posizione 2	3	6.63		1.578	31.39
2Ø14 - posizione 3	2	1.87		1.208	4.52
4Ø20 - posizione 4	4	1.96		2.466	19.33
1Ø14 - posizione 5	1	1.79		1.208	2.16
3Ø16 - posizione 6	3	3.96		1.578	18.75
3Ø8 - posizione 7	3	6.24		0.395	7.39
2Ø8 - posizione 8	2	6.24		0.395	4.93
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	1	2.64		0.617	1.63
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	48	2.64		0.617	78.19
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione c	7	2.64		0.617	11.4
* Parziale kg					213.33
Trave a "Piano 1" 38-94:					
2Ø14 - posizione 1	2	4.69		1.208	11.33
2Ø14 - posizione 2	2	4.69		1.208	11.33
2Ø14 - posizione 3	2	1.92		1.208	4.64
2Ø8 - posizione 4	2	4.3		0.395	3.4
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione a	2	1.32		0.395	1.04
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	17	1.32		0.395	8.86
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	3	1.32		0.395	1.56
* Parziale kg					42.16
Trave a "Piano 1" 39-47:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.89		1.208	14.23
2Ø14 - posizione 2	2	3.19		1.208	7.71
2Ø16 - posizione 3	2	3.93		1.578	12.4
2Ø14 - posizione 4	2	4.64		1.208	11.21
3Ø20 - posizione 5	3	4.7		2.466	34.77
2Ø14 - posizione 6	2	2.4		1.208	5.8
1Ø14 - posizione 7	1	1.77		1.208	2.14
1Ø14 - posizione 8	1	1.6		1.208	1.93
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione a	3	1.13		0.617	2.09
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione b	9	1.13		0.617	6.27
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	6	1.13		0.617	4.18
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione d	14	1.13		0.617	9.76
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione e	1	1.13		0.617	0.7
* Parziale kg					113.19
Trave a "Piano 1" 41-88:					
2Ø20 - posizione 1	2	10.57		2.466	52.13
2Ø20 - posizione 2	2	4.65		2.466	22.93
2Ø16 - posizione 3	2	6.26		1.578	19.76
2Ø14 - posizione 4	2	6.64		1.208	16.04
3Ø16 - posizione 5	3	7.52		1.578	35.6
4Ø14 - posizione 6	4	10.91		1.208	52.72
4Ø14 - posizione 7	4	5.38		1.208	26
2Ø20 - posizione 8	2	3.84		2.466	18.94
3Ø16 - posizione 9	3	3.06		1.578	14.49
2Ø16 - posizione 10	2	7.54		1.578	23.8
2Ø16 - posizione 11	2	3.16		1.578	9.97
2Ø14 - posizione 12	2	1.95		1.208	4.71
3Ø16 - posizione 13	3	1.95		1.578	9.23
2Ø14 - posizione 14	2	1.67		1.208	4.03
2Ø16 - posizione 15	2	3.73		1.578	11.77
2Ø14 - posizione 16	2	2.62		1.208	6.33
2Ø14 - posizione 17	2	3.13		1.208	7.56
1Ø14 - posizione 18	1	2.5		1.208	3.02
3Ø8 - posizione 19	3	7.14		0.395	8.46
2Ø8 - posizione 20	2	7.14		0.395	5.64
4Ø8 - posizione 21	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 22	4	3.65		0.395	5.77

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	4	2.64		0.617	6.52
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	37	2.64		0.617	60.27
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	5	2.64		0.617	8.14
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	15	3.08		0.617	28.51
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	27	3.08		0.617	51.31
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione f	12	3.08		0.617	22.8
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione g	15	3.08		0.617	28.51
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione h	25	3.08		0.617	47.51
* Parziale kg					631.43
Trave a "Piano 1" 44-48:					
3Ø20 - posizione 1	3	8.51		2.466	62.96
4Ø20 - posizione 2	4	8.51		2.466	83.94
1Ø16 - posizione 3	1	2.34		1.578	3.69
4Ø16 - posizione 4	4	2.34		1.578	14.77
4Ø20 - posizione 5	4	2.5		2.466	24.66
4Ø20 - posizione 6	4	1.95		2.466	19.23
3Ø14 - posizione 7	3	4.02		1.208	14.57
3Ø14 - posizione 8	3	2.78		1.208	10.07
4Ø8 - posizione 9	4	7.93		0.395	12.53
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione a	16	3.08		0.617	30.41
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione b	73	3.08		0.617	138.73
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	1	3.08		0.617	1.9
* Parziale kg					417.46
Trave a "Piano 1" 45-38:					
2Ø14 - posizione 1	2	8.09		1.208	19.55
2Ø16 - posizione 2	2	5.64		1.578	17.8
2Ø20 - posizione 3	2	6.54		2.466	32.26
2Ø14 - posizione 4	2	7.59		1.208	18.34
3Ø14 - posizione 5	3	9.2		1.208	33.34
4Ø14 - posizione 6	4	6.8		1.208	32.86
3Ø20 - posizione 7	3	6.8		2.466	50.31
4Ø16 - posizione 8	4	2.05		1.578	12.94
2Ø16 - posizione 9	2	3.14		1.578	9.91
2Ø16 - posizione 10	2	3.06		1.578	9.66
2Ø14 - posizione 11	2	1.67		1.208	4.03
3Ø14 - posizione 12	3	2.94		1.208	10.65
1Ø14 - posizione 13	1	3.82		1.208	4.61
1Ø14 - posizione 14	1	2.64		1.208	3.19
1Ø16 - posizione 15	1	2.28		1.578	3.6
1Ø16 - posizione 16	1	2.15		1.578	3.39
1Ø14 - posizione 17	1	3.4		1.208	4.11
1Ø16 - posizione 18	1	1.7		1.578	2.68
1Ø14 - posizione 19	1	2.34		1.208	2.83
3Ø8 - posizione 20	3	8.81		0.395	10.44
2Ø8 - posizione 21	2	8.81		0.395	6.96
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	8	1.13		0.617	5.58
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione b	11	1.13		0.617	7.67
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione c	13	1.13		0.617	9.06
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	9	1.13		0.617	6.27
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione e	17	1.13		0.617	11.85
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	27	1.13		0.617	18.82
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione g	2	2.64		0.617	3.26
* Parziale kg					355.97
Trave a "Piano 1" 45-85:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.17		1.208	12.49
2Ø16 - posizione 2	2	6.18		1.578	19.5
2Ø20 - posizione 3	2	8.81		2.466	43.45
2Ø16 - posizione 4	2	6.75		1.578	21.3
2Ø14 - posizione 5	2	4.07		1.208	9.83
3Ø14 - posizione 6	3	9.05		1.208	32.8
3Ø16 - posizione 7	3	7.98		1.578	37.78
3Ø14 - posizione 8	3	8.52		1.208	30.88
4Ø16 - posizione 9	4	3.67		1.578	23.17
2Ø16 - posizione 10	2	4.13		1.578	13.03

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø16 - posizione 11	2	3.12		1.578	9.85
2Ø14 - posizione 12	2	4.91		1.208	11.86
3Ø16 - posizione 13	3	4.91		1.578	23.24
2Ø16 - posizione 14	2	3.44		1.578	10.86
2Ø14 - posizione 15	2	2.11		1.208	5.1
2Ø16 - posizione 16	2	2.11		1.578	6.66
2Ø14 - posizione 17	2	3.33		1.208	8.05
2Ø14 - posizione 18	2	2.49		1.208	6.02
2Ø14 - posizione 19	2	2.32		1.208	5.61
1Ø14 - posizione 20	1	3.02		1.208	3.65
1Ø14 - posizione 21	1	2.23		1.208	2.69
1Ø14 - posizione 22	1	1.93		1.208	2.33
1Ø14 - posizione 23	1	3.43		1.208	4.14
1Ø14 - posizione 24	1	1.58		1.208	1.91
3Ø8 - posizione 25	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 26	3	10.26		0.395	12.16
2Ø8 - posizione 27	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 28	2	10.26		0.395	8.11
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	12	2.64		0.617	19.55
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione b	10	2.64		0.617	16.29
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione c	20	2.64		0.617	32.58
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	16	2.64		0.617	26.06
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	10	2.64		0.617	16.29
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	33	2.64		0.617	53.75
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione g	16	2.64		0.617	26.06
* Parziale kg					580.75
Trave a "Piano 1" 56-55:					
2Ø14 - posizione 1	2	4.91		1.208	11.86
2Ø16 - posizione 2	2	11.27		1.578	35.57
2Ø16 - posizione 3	2	4.45		1.578	14.04
2Ø14 - posizione 4	2	11.14		1.208	26.91
2Ø14 - posizione 5	2	8.72		1.208	21.07
3Ø14 - posizione 6	3	11.62		1.208	42.11
3Ø14 - posizione 7	3	5.88		1.208	21.31
2Ø14 - posizione 8	2	10.14		1.208	24.5
3Ø14 - posizione 9	3	8.22		1.208	29.79
2Ø14 - posizione 10	2	4.34		1.208	10.49
3Ø14 - posizione 11	3	4.34		1.208	15.73
1Ø14 - posizione 12	1	3.06		1.208	3.7
3Ø16 - posizione 13	3	3.06		1.578	14.49
3Ø20 - posizione 14	3	3.46		2.466	25.6
2Ø16 - posizione 15	2	3.87		1.578	12.21
2Ø16 - posizione 16	2	3.38		1.578	10.67
2Ø16 - posizione 17	2	6.18		1.578	19.5
1Ø14 - posizione 18	1	6.18		1.208	7.47
3Ø14 - posizione 19	3	3.06		1.208	11.09
2Ø20 - posizione 20	2	1.98		2.466	9.77
2Ø14 - posizione 21	2	1.69		1.208	4.08
2Ø14 - posizione 22	2	3.52		1.208	8.5
2Ø14 - posizione 23	2	3.06		1.208	7.39
2Ø14 - posizione 24	2	6.79		1.208	16.4
2Ø14 - posizione 25	2	2.85		1.208	6.89
2Ø16 - posizione 26	2	4.45		1.578	14.04
2Ø16 - posizione 27	2	2.41		1.578	7.61
1Ø14 - posizione 28	1	4.74		1.208	5.73
1Ø14 - posizione 29	1	2.33		1.208	2.81
2Ø14 - posizione 30	2	2.55		1.208	6.16
1Ø14 - posizione 31	1	2.45		1.208	2.96
3Ø8 - posizione 32	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 33	3	4.84		0.395	5.74
2Ø8 - posizione 34	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 35	2	4.84		0.395	3.82
3Ø8 - posizione 36	3	7.84		0.395	9.29
2Ø8 - posizione 37	2	7.84		0.395	6.19

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	1	2.64		0.617	1.63
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	38	2.64		0.617	61.9
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione c	9	2.64		0.617	14.66
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	20	2.64		0.617	32.58
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione e	27	2.64		0.617	43.98
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	9	2.64		0.617	14.66
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione g	19	2.64		0.617	30.95
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione h	14	2.64		0.617	22.8
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione i	7	2.64		0.617	11.4
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione j	12	2.64		0.617	19.55
* Parziale kg					753.3
Trave a "Piano 1" 58-89:					
2Ø20 - posizione 1	2	8.91		2.466	43.94
2Ø16 - posizione 2	2	5.96		1.578	18.81
2Ø14 - posizione 3	2	4.62		1.208	11.16
4Ø20 - posizione 4	4	8.63		2.466	85.13
4Ø14 - posizione 5	4	8.6		1.208	41.56
4Ø16 - posizione 6	4	3.71		1.578	23.42
4Ø16 - posizione 7	4	2.75		1.578	17.36
2Ø20 - posizione 8	2	1.95		2.466	9.62
2Ø20 - posizione 9	2	1.77		2.466	8.73
2Ø14 - posizione 10	2	3.72		1.208	8.99
2Ø14 - posizione 11	2	2.75		1.208	6.64
4Ø8 - posizione 12	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 13	4	3.61		0.395	5.7
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	1	3.08		0.617	1.9
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione b	74	3.08		0.617	140.63
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione c	7	3.08		0.617	13.3
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	5	3.08		0.617	9.5
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione e	20	3.08		0.617	38.01
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione f	9	3.08		0.617	17.1
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione g	9	3.08		0.617	17.1
* Parziale kg					537.56
Trave a "Piano 1" 59-90:					
2Ø14 - posizione 1	2	4.59		1.208	11.09
2Ø16 - posizione 2	2	6.54		1.578	20.64
2Ø14 - posizione 3	2	8.63		1.208	20.85
3Ø14 - posizione 4	3	10.73		1.208	38.89
3Ø14 - posizione 5	3	5.76		1.208	20.87
2Ø16 - posizione 6	2	3.96		1.578	12.5
2Ø16 - posizione 7	2	3.09		1.578	9.75
2Ø20 - posizione 8	2	5.05		2.466	24.91
3Ø14 - posizione 9	3	3.06		1.208	11.09
2Ø16 - posizione 10	2	3.38		1.578	10.67
1Ø16 - posizione 11	1	1.78		1.578	2.81
1Ø14 - posizione 12	1	3.15		1.208	3.81
1Ø14 - posizione 13	1	4.56		1.208	5.51
1Ø14 - posizione 14	1	1.49		1.208	1.8
3Ø8 - posizione 15	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 16	3	3.62		0.395	4.29
2Ø8 - posizione 17	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 18	2	3.62		0.395	2.86
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione a	1	2.64		0.617	1.63
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	18	2.64		0.617	29.32
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	8	2.64		0.617	13.03
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	15	2.64		0.617	24.43
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione e	8	2.64		0.617	13.03
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione f	14	2.64		0.617	22.8
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	5	2.64		0.617	8.14
* Parziale kg					338.42
Trave a "Piano 1" 61-91:					
2Ø14 - posizione 1	2	4.48		1.208	10.82
2Ø16 - posizione 2	2	10.98		1.578	34.65
2Ø14 - posizione 3	2	4.2		1.208	10.15

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
3Ø14 - posizione 4	3	10.55		1.208	38.23
3Ø14 - posizione 5	3	5.83		1.208	21.13
2Ø16 - posizione 6	2	3.56		1.578	11.24
1Ø14 - posizione 7	1	3.56		1.208	4.3
3Ø16 - posizione 8	3	3.06		1.578	14.49
2Ø16 - posizione 9	2	4.97		1.578	15.69
1Ø14 - posizione 10	1	4.97		1.208	6
2Ø16 - posizione 11	2	5.25		1.578	16.57
1Ø14 - posizione 12	1	5.25		1.208	6.34
1Ø14 - posizione 13	1	3.16		1.208	3.82
1Ø14 - posizione 14	1	3.15		1.208	3.81
1Ø14 - posizione 15	1	3.15		1.208	3.81
1Ø14 - posizione 16	1	2.25		1.208	2.72
3Ø8 - posizione 17	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 18	3	3.51		0.395	4.16
2Ø8 - posizione 19	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 20	2	3.51		0.395	2.77
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	12	2.64		0.617	19.55
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione b	8	2.64		0.617	13.03
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione c	16	2.64		0.617	26.06
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione d	30	2.64		0.617	48.87
staffa Ø10/24 2 bracci - posizione e	6	2.64		0.617	9.77
* Parziale kg					351.68
Trave a "Piano 1" 63-92:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.48		1.208	25.32
2Ø14 - posizione 2	2	6.85		1.208	16.55
4Ø14 - posizione 3	4	10.34		1.208	49.96
4Ø14 - posizione 4	4	5.91		1.208	28.56
2Ø16 - posizione 5	2	4.86		1.578	15.34
2Ø16 - posizione 6	2	4.86		1.578	15.34
2Ø14 - posizione 7	2	1.85		1.208	4.47
3Ø16 - posizione 8	3	1.85		1.578	8.76
2Ø14 - posizione 9	2	2.84		1.208	6.86
3Ø14 - posizione 10	3	2.84		1.208	10.29
1Ø16 - posizione 11	1	1.79		1.578	2.82
1Ø16 - posizione 12	1	3.73		1.578	5.89
1Ø16 - posizione 13	1	2.91		1.578	4.59
2Ø14 - posizione 14	2	3.1		1.208	7.49
2Ø16 - posizione 15	2	2.2		1.578	6.94
4Ø8 - posizione 16	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 17	4	3.61		0.395	5.7
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	1	3.08		0.617	1.9
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	6	3.08		0.617	11.4
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	4	3.08		0.617	7.6
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	4	3.08		0.617	7.6
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	20	3.08		0.617	38.01
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione f	59	3.08		0.617	112.12
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione g	2	3.08		0.617	3.8
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione h	3	3.08		0.617	5.7
* Parziale kg					421.97
Trave a "Piano 1" 85-90:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.55		1.208	25.49
2Ø14 - posizione 2	2	7.91		1.208	19.11
2Ø20 - posizione 3	2	3.89		2.466	19.19
2Ø14 - posizione 4	2	5.64		1.208	13.63
2Ø20 - posizione 5	2	4.56		2.466	22.49
2Ø14 - posizione 6	2	7.71		1.208	18.63
3Ø16 - posizione 7	3	4.5		1.578	21.3
2Ø20 - posizione 8	2	3.06		2.466	15.09
2Ø16 - posizione 9	2	6.31		1.578	19.91
3Ø16 - posizione 10	3	5.71		1.578	27.03
2Ø14 - posizione 11	2	2.37		1.208	5.73
2Ø16 - posizione 12	2	2.42		1.578	7.64
2Ø16 - posizione 13	2	1.29		1.578	4.07

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
1Ø16 - posizione 14	1	5.69		1.578	8.98
1Ø14 - posizione 15	1	3.87		1.208	4.67
1Ø14 - posizione 16	1	2.9		1.208	3.5
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	10	1.13		0.617	6.97
staffa Ø10/14 2 bracci - posizione b	10	1.13		0.617	6.97
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	9	1.13		0.617	6.27
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione d	40	1.13		0.617	27.89
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione e	9	1.13		0.617	6.27
* Parziale kg					290.83
Trave a "Piano 1" 91-86:					
2Ø14 - posizione 1	2	9.72		1.208	23.48
2Ø14 - posizione 2	2	9.72		1.208	23.48
2Ø16 - posizione 3	2	4.49		1.578	14.17
2Ø16 - posizione 4	2	3.06		1.578	9.66
2Ø20 - posizione 5	2	2.5		2.466	12.33
2Ø14 - posizione 6	2	3.7		1.208	8.94
1Ø16 - posizione 7	1	2.97		1.578	4.69
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	2	1.14		0.395	0.9
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	27	1.14		0.395	12.16
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	6	1.14		0.395	2.7
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	10	1.14		0.395	4.5
staffa Ø8/1 2 bracci - posizione e	1	1.14		0.395	0.45
* Parziale kg					117.46
Trave a "Piano 1" 110-124:					
2Ø16 - posizione 1	2	2.46		1.578	7.76
2Ø14 - posizione 2	2	2.47		1.208	5.97
2Ø16 - posizione 3	2	1.84		1.578	5.81
4Ø16 - posizione 4	4	1.84		1.578	11.61
2Ø8 - posizione 5	2	2.08		0.395	1.64
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione a	10	1.31		0.617	8.08
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	3	1.31		0.617	2.42
* Parziale kg					43.29
Trave a "Piano 1" 120-86:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.21		1.208	24.67
2Ø14 - posizione 2	2	4.2		1.208	10.15
2Ø14 - posizione 3	2	10.35		1.208	25.01
2Ø14 - posizione 4	2	6.9		1.208	16.67
2Ø14 - posizione 5	2	10.11		1.208	24.43
2Ø14 - posizione 6	2	4.1		1.208	9.91
3Ø14 - posizione 7	3	10.19		1.208	36.93
3Ø14 - posizione 8	3	5.94		1.208	21.53
2Ø14 - posizione 9	2	5.04		1.208	12.18
2Ø14 - posizione 10	2	1.69		1.208	4.08
1Ø14 - posizione 11	1	2.76		1.208	3.33
1Ø14 - posizione 12	1	2.78		1.208	3.36
1Ø14 - posizione 13	1	1.67		1.208	2.02
1Ø14 - posizione 14	1	1.49		1.208	1.8
2Ø14 - posizione 15	2	2.21		1.208	5.34
3Ø8 - posizione 16	3	2.17		0.395	2.57
2Ø8 - posizione 17	2	2.17		0.395	1.71
3Ø8 - posizione 18	3	7.52		0.395	8.91
2Ø8 - posizione 19	2	7.52		0.395	5.94
3Ø8 - posizione 20	3	6.01		0.395	7.12
2Ø8 - posizione 21	2	6.01		0.395	4.75
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione a	56	1.14		0.395	25.22
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione b	10	1.14		0.395	4.5
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione c	27	2.66		0.395	28.37
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	2	2.66		0.395	2.1
staffa Ø8/24 2 bracci - posizione e	7	2.66		0.395	7.35
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione f	21	2.66		0.395	22.06
* Parziale kg					322.01
Trave a "copertura 1/3" 13-19:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.64		1.208	13.63
2Ø14 - posizione 2	2	5.64		1.208	13.63

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø16 - posizione 3	2	2.27		1.578	7.16
2Ø16 - posizione 4	2	2.27		1.578	7.16
2Ø14 - posizione 5	2	2.28		1.208	5.51
2Ø14 - posizione 6	2	2.28		1.208	5.51
2Ø8 - posizione 7	2	5.26		0.395	4.16
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	31	1.28		0.222	8.81
* Parziale kg					65.57
Trave a "copertura 1/3" 14-20:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.64		1.208	13.63
2Ø14 - posizione 2	2	5.64		1.208	13.63
2Ø20 - posizione 3	2	2.21		2.466	10.9
2Ø20 - posizione 4	2	2.37		2.466	11.69
1Ø16 - posizione 5	1	2.27		1.578	3.58
1Ø14 - posizione 6	1	2.75		1.208	3.32
2Ø8 - posizione 7	2	5.26		0.395	4.16
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	6	1.28		0.222	1.7
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	28	1.28		0.222	7.96
* Parziale kg					70.57
Trave a "copertura1" 3-12:					
2Ø14 - posizione 1	2	12.17		1.208	29.4
2Ø14 - posizione 2	2	3.68		1.208	8.89
2Ø20 - posizione 3	2	10.15		2.466	50.06
2Ø20 - posizione 4	2	4.64		2.466	22.88
2Ø16 - posizione 5	2	7.67		1.578	24.21
2Ø14 - posizione 6	2	11.15		1.208	26.94
2Ø14 - posizione 7	2	10.4		1.208	25.13
2Ø14 - posizione 8	2	4.63		1.208	11.19
3Ø16 - posizione 9	3	11.12		1.578	52.64
3Ø16 - posizione 10	3	6.85		1.578	32.43
2Ø14 - posizione 11	2	10.65		1.208	25.73
3Ø20 - posizione 12	3	3.35		2.466	24.78
4Ø16 - posizione 13	4	3.06		1.578	19.31
4Ø16 - posizione 14	4	3.28		1.578	20.7
2Ø14 - posizione 15	2	3.58		1.208	8.65
2Ø14 - posizione 16	2	3.19		1.208	7.71
3Ø20 - posizione 17	3	3.23		2.466	23.9
2Ø20 - posizione 18	2	3.07		2.466	15.14
2Ø14 - posizione 19	2	3.06		1.208	7.39
2Ø14 - posizione 20	2	1.99		1.208	4.81
1Ø14 - posizione 21	1	2.74		1.208	3.31
3Ø16 - posizione 22	3	8.7		1.578	41.19
2Ø14 - posizione 23	2	3.57		1.208	8.63
2Ø14 - posizione 24	2	2.26		1.208	5.46
1Ø14 - posizione 25	1	2.8		1.208	3.38
1Ø14 - posizione 26	1	2.32		1.208	2.8
3Ø8 - posizione 27	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 28	3	5.33		0.395	6.32
2Ø8 - posizione 29	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 30	2	5.33		0.395	4.21
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	14	1.13		0.617	9.76
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione b	32	1.13		0.617	22.31
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	16	1.13		0.617	11.16
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione d	24	1.13		0.617	16.73
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	78	1.13		0.617	54.38
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione f	42	1.13		0.617	29.28
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione g	9	1.13		0.617	6.27
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione h	32	1.13		0.617	22.31
* Parziale kg					713.09
Trave a "copertura1" 3-28:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.65		1.208	25.73
2Ø14 - posizione 2	2	6.02		1.208	14.54
3Ø14 - posizione 3	3	10.47		1.208	37.94
3Ø14 - posizione 4	3	4.76		1.208	17.25
1Ø16 - posizione 5	1	3.5		1.578	5.52

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
1Ø16 - posizione 6	1	3.06		1.578	4.83
1Ø16 - posizione 7	1	3.78		1.578	5.96
1Ø16 - posizione 8	1	1.67		1.578	2.64
1Ø16 - posizione 9	1	1.67		1.578	2.64
1Ø14 - posizione 10	1	2.42		1.208	2.92
3Ø8 - posizione 11	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 12	3	2.63		0.395	3.12
2Ø8 - posizione 13	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 14	2	2.63		0.395	2.08
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	20	2.66		0.222	11.81
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	80	2.66		0.222	47.24
* Parziale kg					207.92
Trave a "copertura1" 4-29:					
2Ø16 - posizione 1	2	10.74		1.578	33.9
2Ø16 - posizione 2	2	6.11		1.578	19.28
3Ø14 - posizione 3	3	5.72		1.208	20.73
3Ø16 - posizione 4	3	6.38		1.578	30.2
3Ø14 - posizione 5	3	5.82		1.208	21.09
2Ø16 - posizione 6	2	9.2		1.578	29.04
1Ø16 - posizione 7	1	9.2		1.578	14.52
3Ø16 - posizione 8	3	3.06		1.578	14.49
2Ø16 - posizione 9	2	3.72		1.578	11.74
2Ø14 - posizione 10	2	1.97		1.208	4.76
2Ø16 - posizione 11	2	1.97		1.578	6.22
2Ø20 - posizione 12	2	2.04		2.466	10.06
2Ø16 - posizione 13	2	6.78		1.578	21.4
2Ø16 - posizione 14	2	6.88		1.578	21.71
3Ø8 - posizione 15	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 16	3	2.63		0.395	3.12
2Ø8 - posizione 17	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 18	2	2.63		0.395	2.08
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione a	40	2.66		0.395	42.03
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione b	10	2.66		0.395	10.51
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione c	19	2.66		0.395	19.96
staffa Ø8/14 2 bracci - posizione d	24	2.66		0.395	25.22
* Parziale kg					385.76
Trave a "copertura1" 6-31:					
2Ø14 - posizione 1	2	7.85		1.208	18.97
2Ø14 - posizione 2	2	7.85		1.208	18.97
2Ø14 - posizione 3	2	7.75		1.208	18.72
2Ø14 - posizione 4	2	7.75		1.208	18.72
2Ø14 - posizione 5	2	3.53		1.208	8.53
2Ø14 - posizione 6	2	2.11		1.208	5.1
2Ø14 - posizione 7	2	3.53		1.208	8.53
2Ø14 - posizione 8	2	2.11		1.208	5.1
1Ø14 - posizione 9	1	4.58		1.208	5.53
2Ø8 - posizione 10	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 11	2	2.63		0.395	2.08
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione a	2	1.28		0.395	1.01
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	61	1.28		0.395	30.84
* Parziale kg					151.58
Trave a "copertura1" 10-35:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.42		1.208	27.59
2Ø14 - posizione 2	2	5.38		1.208	13
4Ø14 - posizione 3	4	11.32		1.208	54.7
4Ø14 - posizione 4	4	4.12		1.208	19.91
2Ø14 - posizione 5	2	3.69		1.208	8.92
2Ø14 - posizione 6	2	3.06		1.208	7.39
1Ø14 - posizione 7	1	3.78		1.208	4.57
4Ø8 - posizione 8	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 9	4	2.75		0.395	4.35
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	63	3.1		0.222	43.36
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione b	32	3.1		0.222	22.02
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione c	5	3.1		0.222	3.44

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale kg					228.21
Trave a "copertura1" 11-60:					
2Ø14 - posizione 1	2	13.06		1.208	31.55
2Ø14 - posizione 2	2	3.46		1.208	8.36
2Ø20 - posizione 3	2	8.42		2.466	41.53
2Ø20 - posizione 4	2	8.28		2.466	40.84
4Ø14 - posizione 5	4	11.42		1.208	55.18
4Ø14 - posizione 6	4	4.52		1.208	21.84
4Ø16 - posizione 7	4	7.22		1.578	45.57
3Ø16 - posizione 8	3	7.4		1.578	35.03
4Ø16 - posizione 9	4	3.39		1.578	21.4
3Ø16 - posizione 10	3	3.62		1.578	17.14
2Ø16 - posizione 11	2	3.06		1.578	9.66
2Ø20 - posizione 12	2	3.54		2.466	17.46
3Ø14 - posizione 13	3	3.06		1.208	11.09
2Ø16 - posizione 14	2	3.3		1.578	10.41
2Ø16 - posizione 15	2	3.06		1.578	9.66
2Ø20 - posizione 16	2	2.09		2.466	10.31
1Ø14 - posizione 17	1	1.67		1.208	2.02
4Ø16 - posizione 18	4	3.18		1.578	20.07
2Ø14 - posizione 19	2	4.12		1.208	9.95
2Ø14 - posizione 20	2	3.24		1.208	7.83
1Ø14 - posizione 21	1	2		1.208	2.42
1Ø14 - posizione 22	1	1.65		1.208	1.99
4Ø8 - posizione 23	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 24	4	8.89		0.395	14.05
3Ø8 - posizione 25	3	7.02		0.395	8.32
2Ø8 - posizione 26	2	7.02		0.395	5.55
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	16	3.08		0.617	30.41
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	22	3.08		0.617	41.81
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	5	3.08		0.617	9.5
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione d	16	3.08		0.617	30.41
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione e	16	3.08		0.617	30.41
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione f	14	3.08		0.617	26.61
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione g	42	3.08		0.617	79.82
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione h	5	3.08		0.617	9.5
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione i	45	3.08		0.617	85.52
* Parziale kg					822.18
Trave a "copertura1" 12-62:					
2Ø14 - posizione 1	2	6.56		1.208	15.85
2Ø14 - posizione 2	2	10.7		1.208	25.85
2Ø16 - posizione 3	2	8.34		1.578	26.32
2Ø20 - posizione 4	2	8.3		2.466	40.94
3Ø14 - posizione 5	3	11.26		1.208	40.81
3Ø14 - posizione 6	3	10.58		1.208	38.34
3Ø16 - posizione 7	3	7.79		1.578	36.88
2Ø14 - posizione 8	2	3.9		1.208	9.42
2Ø14 - posizione 9	2	3.06		1.208	7.39
2Ø16 - posizione 10	2	6.49		1.578	20.48
2Ø16 - posizione 11	2	3.06		1.578	9.66
1Ø16 - posizione 12	1	4.03		1.578	6.36
1Ø16 - posizione 13	1	3.46		1.578	5.46
1Ø16 - posizione 14	1	1.67		1.578	2.64
1Ø20 - posizione 15	1	2.11		2.466	5.2
2Ø14 - posizione 16	2	4.13		1.208	9.98
1Ø20 - posizione 17	1	3.24		2.466	7.99
3Ø14 - posizione 18	3	3.29		1.208	11.92
2Ø14 - posizione 19	2	2.79		1.208	6.74
1Ø14 - posizione 20	1	1.74		1.208	2.1
3Ø8 - posizione 21	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 22	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 23	3	3.72		0.395	4.41
2Ø8 - posizione 24	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 25	2	12		0.395	9.48

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø8 - posizione 26	2	3.72		0.395	2.94
staffa Ø10/2 2 bracci - posizione a	1	2.64		0.617	1.63
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione b	6	2.64		0.617	9.77
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione c	16	2.64		0.617	26.06
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	60	2.64		0.617	97.73
staffa Ø10/20 2 bracci - posizione e	21	2.64		0.617	34.21
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione f	2	2.64		0.617	3.26
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione g	4	2.64		0.617	6.52
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione h	29	2.64		0.617	47.24
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione i	10	2.64		0.617	16.29
* Parziale kg					627.79
Trave a "copertura1" 13-14:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.31		1.208	12.83
2Ø14 - posizione 2	2	5.31		1.208	12.83
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	36	1.16		0.222	9.27
* Parziale kg					34.93
Trave a "copertura1" 19-20:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.31		1.208	12.83
2Ø14 - posizione 2	2	5.31		1.208	12.83
staffa Ø6/12 2 bracci - posizione a	36	1.16		0.222	9.27
* Parziale kg					34.93
Trave a "copertura1" 25-120:					
2Ø14 - posizione 1	2	8.75		1.208	21.14
3Ø14 - posizione 2	3	8.75		1.208	31.71
2Ø16 - posizione 3	2	3.09		1.578	9.75
2Ø16 - posizione 4	2	2.02		1.578	6.38
1Ø14 - posizione 5	1	1.79		1.208	2.16
3Ø8 - posizione 6	3	8.36		0.395	9.91
2Ø8 - posizione 7	2	8.36		0.395	6.6
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione a	1	2.66		0.395	1.05
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	9	2.66		0.395	9.46
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione c	7	2.66		0.395	7.35
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	4	2.66		0.395	4.2
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione e	16	2.66		0.395	16.81
* Parziale kg					126.52
Trave a "copertura1" 28-37:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.03		1.208	24.23
2Ø14 - posizione 2	2	5.8		1.208	14.01
2Ø16 - posizione 3	2	7.61		1.578	24.02
2Ø20 - posizione 4	2	8.43		2.466	41.58
2Ø16 - posizione 5	2	6.54		1.578	20.64
2Ø14 - posizione 6	2	3.62		1.208	8.75
2Ø14 - posizione 7	2	10.03		1.208	24.23
2Ø14 - posizione 8	2	5.3		1.208	12.8
3Ø16 - posizione 9	3	6.79		1.578	32.14
3Ø20 - posizione 10	3	7.46		2.466	55.19
4Ø14 - posizione 11	4	5.95		1.208	28.75
3Ø14 - posizione 12	3	3.62		1.208	13.12
4Ø16 - posizione 13	4	3.79		1.578	23.92
4Ø16 - posizione 14	4	3.06		1.578	19.31
4Ø20 - posizione 15	4	3.44		2.466	33.93
3Ø16 - posizione 16	3	3.72		1.578	17.61
1Ø16 - posizione 17	1	3.14		1.578	4.95
2Ø14 - posizione 18	2	3.14		1.208	7.59
2Ø16 - posizione 19	2	3.06		1.578	9.66
2Ø20 - posizione 20	2	3.09		2.466	15.24
1Ø16 - posizione 21	1	3.06		1.578	4.83
1Ø16 - posizione 22	1	1.99		1.578	3.14
3Ø14 - posizione 23	3	2.78		1.208	10.07
2Ø14 - posizione 24	2	3.21		1.208	7.76
2Ø14 - posizione 25	2	2.26		1.208	5.46
2Ø16 - posizione 26	2	2.48		1.578	7.83
1Ø14 - posizione 27	1	2.25		1.208	2.72
1Ø14 - posizione 28	1	2.68		1.208	3.24

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
3Ø8 - posizione 29	3	11.99		0.395	14.21
2Ø8 - posizione 30	2	11.99		0.395	9.47
4Ø8 - posizione 31	4	5.56		0.395	8.78
3Ø8 - posizione 32	3	3.24		0.395	3.84
2Ø8 - posizione 33	2	3.24		0.395	2.56
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione a	8	1.13		0.617	5.58
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione b	34	1.13		0.617	23.71
staffa Ø10/19 2 bracci - posizione c	16	1.13		0.617	11.16
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione d	12	1.13		0.617	8.37
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	39	1.13		0.617	27.19
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione f	5	1.13		0.617	3.49
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione g	51	1.13		0.617	35.56
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione h	37	2.64		0.617	60.27
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione i	4	2.64		0.617	6.52
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione j	4	2.64		0.617	6.52
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione k	6	2.64		0.617	9.77
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione l	1	2.64		0.617	1.63
* Parziale kg					715.35
Trave a "copertura1" 34-43:					
2Ø14 - posizione 1	2	6.63		1.208	16.02
3Ø16 - posizione 2	3	6.63		1.578	31.39
2Ø14 - posizione 3	2	1.64		1.208	3.96
2Ø14 - posizione 4	2	1.81		1.208	4.37
2Ø14 - posizione 5	2	4.75		1.208	11.48
2Ø14 - posizione 6	2	3.56		1.208	8.6
3Ø8 - posizione 7	3	6.24		0.395	7.39
2Ø8 - posizione 8	2	6.24		0.395	4.93
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	1	2.64		0.617	1.63
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	8	2.64		0.617	13.03
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione c	25	2.64		0.617	40.72
* Parziale kg					143.52
Trave a "copertura1" 39-47:					
2Ø14 - posizione 1	2	5.41		1.208	13.07
2Ø14 - posizione 2	2	5.41		1.208	13.07
2Ø20 - posizione 3	2	4.76		2.466	23.48
1Ø14 - posizione 4	1	2.59		1.208	3.13
1Ø14 - posizione 5	1	1.82		1.208	2.2
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	2	1.14		0.395	0.9
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	6	1.14		0.395	2.7
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione c	6	1.14		0.395	2.7
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	15	1.14		0.395	6.75
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione e	1	1.14		0.395	0.45
* Parziale kg					68.45
Trave a "copertura1" 41-88:					
2Ø16 - posizione 1	2	10.34		1.578	32.63
2Ø16 - posizione 2	2	4.32		1.578	13.63
2Ø14 - posizione 3	2	10.8		1.208	26.09
4Ø14 - posizione 4	4	10.18		1.208	49.19
4Ø14 - posizione 5	4	10.33		1.208	49.91
4Ø14 - posizione 6	4	3.36		1.208	16.24
2Ø14 - posizione 7	2	3.84		1.208	9.28
2Ø16 - posizione 8	2	3.84		1.578	12.12
2Ø14 - posizione 9	2	3.06		1.208	7.39
2Ø16 - posizione 10	2	3.06		1.578	9.66
2Ø14 - posizione 11	2	3.38		1.208	8.17
2Ø16 - posizione 12	2	3.43		1.578	10.83
2Ø16 - posizione 13	2	3.06		1.578	9.66
2Ø16 - posizione 14	2	1.67		1.578	5.27
1Ø14 - posizione 15	1	1.67		1.208	2.02
2Ø14 - posizione 16	2	3.96		1.208	9.57
1Ø16 - posizione 17	1	3.13		1.578	4.94
1Ø16 - posizione 18	1	2.26		1.578	3.57
4Ø8 - posizione 19	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 20	4	10.26		0.395	16.21

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione a	28	3.08		0.617	53.21
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione b	61	3.08		0.617	115.92
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	10	3.08		0.617	19
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione d	16	3.08		0.617	30.41
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione e	11	3.08		0.617	20.9
* Parziale kg					554.78
Trave a "copertura1" 44-48:					
2Ø20 - posizione 1	2	8.51		2.466	41.97
4Ø20 - posizione 2	4	8.51		2.466	83.94
2Ø14 - posizione 3	2	2.35		1.208	5.68
4Ø14 - posizione 4	4	2.35		1.208	11.36
4Ø14 - posizione 5	4	2.35		1.208	11.36
2Ø16 - posizione 6	2	1.85		1.578	5.84
2Ø16 - posizione 7	2	4.52		1.578	14.27
2Ø16 - posizione 8	2	3.53		1.578	11.14
4Ø8 - posizione 9	4	7.93		0.395	12.53
staffa Ø10/7 2 bracci - posizione a	8	3.08		0.617	15.2
staffa Ø10/9 2 bracci - posizione b	74	3.08		0.617	140.63
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione c	1	3.08		0.617	1.9
* Parziale kg					355.82
Trave a "copertura1" 45-38:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.63		1.208	28.1
2Ø14 - posizione 2	2	6.16		1.208	14.88
2Ø14 - posizione 3	2	7.59		1.208	18.34
3Ø14 - posizione 4	3	9.2		1.208	33.34
2Ø16 - posizione 5	2	3.56		1.578	11.24
1Ø14 - posizione 6	1	3.56		1.208	4.3
2Ø20 - posizione 7	2	3.23		2.466	15.93
2Ø14 - posizione 8	2	3.06		1.208	7.39
1Ø14 - posizione 9	1	1.67		1.208	2.02
1Ø14 - posizione 10	1	2.25		1.208	2.72
2Ø20 - posizione 11	2	2.08		2.466	10.26
3Ø8 - posizione 12	3	8.81		0.395	10.44
2Ø8 - posizione 13	2	8.81		0.395	6.96
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione a	26	1.13		0.617	18.13
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione b	2	1.13		0.617	1.39
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione c	3	1.13		0.617	2.09
staffa Ø10/23 2 bracci - posizione d	10	2.64		0.617	16.29
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione e	4	2.64		0.617	6.52
staffa Ø10/22 2 bracci - posizione f	17	2.64		0.617	27.69
staffa Ø10/30 2 bracci - posizione g	2	2.64		0.617	3.26
* Parziale kg					241.29
Trave a "copertura1" 45-85:					
2Ø14 - posizione 1	2	9.25		1.208	22.35
2Ø14 - posizione 2	2	8.24		1.208	19.91
2Ø14 - posizione 3	2	8.72		1.208	21.07
3Ø14 - posizione 4	3	11.83		1.208	42.87
3Ø14 - posizione 5	3	11.3		1.208	40.95
2Ø20 - posizione 6	2	3.5		2.466	17.26
2Ø14 - posizione 7	2	3.98		1.208	9.62
2Ø14 - posizione 8	2	3.27		1.208	7.9
2Ø20 - posizione 9	2	3.17		2.466	15.63
2Ø14 - posizione 10	2	3.06		1.208	7.39
2Ø14 - posizione 11	2	1.99		1.208	4.81
2Ø14 - posizione 12	2	1.99		1.208	4.81
2Ø14 - posizione 13	2	2.91		1.208	7.03
3Ø8 - posizione 14	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 15	3	10.26		0.395	12.16
2Ø8 - posizione 16	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 17	2	10.26		0.395	8.11
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	15	2.66		0.395	15.76
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione b	10	2.66		0.395	10.51
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione c	29	2.66		0.395	30.47
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	48	2.66		0.395	50.43

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione e	10	2.66		0.395	10.51
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione f	5	2.66		0.395	5.25
* Parziale kg					388.5
Trave a "copertura1" 56-55:					
2Ø14 - posizione 1	2	11.73		1.208	28.34
2Ø14 - posizione 2	2	7.64		1.208	18.46
2Ø14 - posizione 3	2	11.14		1.208	26.91
2Ø14 - posizione 4	2	8.72		1.208	21.07
3Ø14 - posizione 5	3	11.62		1.208	42.11
3Ø14 - posizione 6	3	5.88		1.208	21.31
2Ø14 - posizione 7	2	10.14		1.208	24.5
3Ø14 - posizione 8	3	8.22		1.208	29.79
2Ø20 - posizione 9	2	4.34		2.466	21.4
2Ø20 - posizione 10	2	3.52		2.466	17.36
3Ø14 - posizione 11	3	3.06		1.208	11.09
2Ø14 - posizione 12	2	3.43		1.208	8.29
2Ø20 - posizione 13	2	3.16		2.466	15.59
1Ø14 - posizione 14	1	3.33		1.208	4.02
1Ø14 - posizione 15	1	1.79		1.208	2.16
1Ø14 - posizione 16	1	1.69		1.208	2.04
2Ø14 - posizione 17	2	3.06		1.208	7.39
2Ø16 - posizione 18	2	3.3		1.578	10.41
3Ø20 - posizione 19	3	2.28		2.466	16.87
2Ø14 - posizione 20	2	2.55		1.208	6.16
3Ø8 - posizione 21	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 22	3	4.84		0.395	5.74
2Ø8 - posizione 23	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 24	2	4.84		0.395	3.82
3Ø8 - posizione 25	3	7.84		0.395	9.29
2Ø8 - posizione 26	2	7.84		0.395	6.19
staffa Ø8/12 2 bracci - posizione a	1	2.66		0.395	1.05
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	6	2.66		0.395	6.3
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione c	9	2.66		0.395	9.46
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione d	63	2.66		0.395	66.19
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione e	10	2.66		0.395	10.51
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione f	31	2.66		0.395	32.57
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione g	21	2.66		0.395	22.06
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione h	3	2.66		0.395	3.15
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione i	14	2.66		0.395	14.71
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione j	16	2.66		0.395	16.81
* Parziale kg					566.82
Trave a "copertura1" 58-89:					
2Ø20 - posizione 1	2	8.91		2.466	43.94
2Ø16 - posizione 2	2	5.96		1.578	18.81
2Ø14 - posizione 3	2	4.62		1.208	11.16
4Ø16 - posizione 4	4	8.4		1.578	53.02
4Ø14 - posizione 5	4	8.6		1.208	41.56
3Ø16 - posizione 6	3	3.85		1.578	18.23
1Ø16 - posizione 7	1	2.75		1.578	4.34
2Ø16 - posizione 8	2	2.75		1.578	8.68
1Ø16 - posizione 9	1	1.85		1.578	2.92
1Ø14 - posizione 10	1	1.67		1.208	2.02
5Ø14 - posizione 11	5	4.94		1.208	29.84
4Ø8 - posizione 12	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 13	4	3.61		0.395	5.7
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione a	1	3.08		0.617	1.9
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione b	10	3.08		0.617	19
staffa Ø10/10 2 bracci - posizione c	61	3.08		0.617	115.92
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione d	7	3.08		0.617	13.3
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione e	19	3.08		0.617	36.11
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione f	2	3.08		0.617	3.8
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione g	6	3.08		0.617	11.4
staffa Ø10/27 2 bracci - posizione h	8	3.08		0.617	15.2
* Parziale kg					475.81

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Trave a "copertura1" 59-90:					
2Ø14 - posizione 1	2	9.03		1.208	21.82
2Ø14 - posizione 2	2	8.63		1.208	20.85
3Ø14 - posizione 3	3	10.73		1.208	38.89
3Ø14 - posizione 4	3	5.76		1.208	20.87
2Ø14 - posizione 5	2	3.68		1.208	8.89
2Ø16 - posizione 6	2	3.06		1.578	9.66
2Ø14 - posizione 7	2	3.06		1.208	7.39
3Ø8 - posizione 8	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 9	3	3.62		0.395	4.29
2Ø8 - posizione 10	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 11	2	3.62		0.395	2.86
staffa Ø8/11 2 bracci - posizione a	1	2.66		0.395	1.05
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione b	12	2.66		0.395	12.61
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione c	8	2.66		0.395	8.41
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione d	15	2.66		0.395	15.76
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione e	12	2.66		0.395	12.61
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione f	14	2.66		0.395	14.71
staffa Ø8/23 2 bracci - posizione g	8	2.66		0.395	8.41
* Parziale kg					232.78
Trave a "copertura1" 61-91:					
2Ø14 - posizione 1	2	8.92		1.208	21.55
2Ø14 - posizione 2	2	8.63		1.208	20.85
3Ø14 - posizione 3	3	10.55		1.208	38.23
3Ø14 - posizione 4	3	5.83		1.208	21.13
2Ø20 - posizione 5	2	3.12		2.466	15.39
2Ø14 - posizione 6	2	3.65		1.208	8.82
2Ø16 - posizione 7	2	3.12		1.578	9.85
1Ø14 - posizione 8	1	1.67		1.208	2.02
3Ø8 - posizione 9	3	12		0.395	14.22
3Ø8 - posizione 10	3	3.51		0.395	4.16
2Ø8 - posizione 11	2	12		0.395	9.48
2Ø8 - posizione 12	2	3.51		0.395	2.77
staffa Ø8/18 2 bracci - posizione a	12	2.66		0.395	12.61
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione b	8	2.66		0.395	8.41
staffa Ø8/13 2 bracci - posizione c	16	2.66		0.395	16.81
staffa Ø8/19 2 bracci - posizione d	15	2.66		0.395	15.76
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione e	14	2.66		0.395	14.71
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione f	7	2.66		0.395	7.35
* Parziale kg					244.12
Trave a "copertura1" 63-92:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.48		1.208	25.32
2Ø14 - posizione 2	2	6.85		1.208	16.55
4Ø14 - posizione 3	4	10.34		1.208	49.96
4Ø14 - posizione 4	4	5.91		1.208	28.56
2Ø16 - posizione 5	2	4.81		1.578	15.18
1Ø16 - posizione 6	1	4.81		1.578	7.59
2Ø20 - posizione 7	2	2.84		2.466	14.01
2Ø16 - posizione 8	2	1.67		1.578	5.27
2Ø16 - posizione 9	2	3.87		1.578	12.21
2Ø14 - posizione 10	2	2.93		1.208	7.08
4Ø8 - posizione 11	4	12		0.395	18.96
4Ø8 - posizione 12	4	3.61		0.395	5.7
staffa Ø10/12 2 bracci - posizione a	1	3.08		0.617	1.9
staffa Ø10/26 2 bracci - posizione b	4	3.08		0.617	7.6
staffa Ø10/21 2 bracci - posizione c	3	3.08		0.617	5.7
staffa Ø10/18 2 bracci - posizione d	3	3.08		0.617	5.7
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione e	15	3.08		0.617	28.51
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione f	25	3.08		0.617	47.51
staffa Ø10/29 2 bracci - posizione g	4	3.08		0.617	7.6
staffa Ø10/15 2 bracci - posizione h	29	3.08		0.617	55.11
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione i	4	3.08		0.617	7.6
* Parziale kg					373.62
Trave a "copertura1" 85-90:					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
2Ø14 - posizione 1	2	10.55		1.208	25.49
2Ø14 - posizione 2	2	7.91		1.208	19.11
2Ø14 - posizione 3	2	7.7		1.208	18.6
2Ø16 - posizione 4	2	4.3		1.578	13.57
2Ø14 - posizione 5	2	7.71		1.208	18.63
2Ø16 - posizione 6	2	3.06		1.578	9.66
2Ø16 - posizione 7	2	3.06		1.578	9.66
1Ø14 - posizione 8	1	1.72		1.208	2.08
1Ø14 - posizione 9	1	1.99		1.208	2.4
1Ø14 - posizione 10	1	3.76		1.208	4.54
2Ø14 - posizione 11	2	1.37		1.208	3.31
1Ø14 - posizione 12	1	5.14		1.208	6.21
1Ø14 - posizione 13	1	2.25		1.208	2.72
staffa Ø8/16 2 bracci - posizione a	12	1.14		0.395	5.4
staffa Ø8/20 2 bracci - posizione b	7	1.14		0.395	3.15
staffa Ø8/22 2 bracci - posizione c	16	1.14		0.395	7.2
staffa Ø8/17 2 bracci - posizione d	8	1.14		0.395	3.6
staffa Ø8/21 2 bracci - posizione e	25	1.14		0.395	11.26
* Parziale kg					166.59
Trave a "copertura1" 91-86:					
2Ø14 - posizione 1	2	9.72		1.208	23.48
2Ø14 - posizione 2	2	9.72		1.208	23.48
1Ø16 - posizione 3	1	3.06		1.578	4.83
1Ø14 - posizione 4	1	1.99		1.208	2.4
1Ø14 - posizione 5	1	2.25		1.208	2.72
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	60	1.14		0.222	15.18
staffa Ø6/1 2 bracci - posizione b	1	1.14		0.222	0.25
* Parziale kg					72.34
Trave a "copertura1" 120-86:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.21		1.208	24.67
2Ø14 - posizione 2	2	4.2		1.208	10.15
2Ø14 - posizione 3	2	10.61		1.208	25.63
2Ø14 - posizione 4	2	6.9		1.208	16.67
2Ø14 - posizione 5	2	10.11		1.208	24.43
2Ø14 - posizione 6	2	4.1		1.208	9.91
3Ø14 - posizione 7	3	10.19		1.208	36.93
3Ø14 - posizione 8	3	5.94		1.208	21.53
1Ø14 - posizione 9	1	2.76		1.208	3.33
1Ø14 - posizione 10	1	2.76		1.208	3.33
2Ø14 - posizione 11	2	2.21		1.208	5.34
3Ø8 - posizione 12	3	2.17		0.395	2.57
2Ø8 - posizione 13	2	2.17		0.395	1.71
3Ø8 - posizione 14	3	7.52		0.395	8.91
2Ø8 - posizione 15	2	7.52		0.395	5.94
3Ø8 - posizione 16	3	6.01		0.395	7.12
2Ø8 - posizione 17	2	6.01		0.395	4.75
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione a	92	1.14		0.222	23.28
staffa Ø6/19 2 bracci - posizione b	7	1.14		0.222	1.77
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione c	12	2.4		0.222	6.39
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione d	34	2.4		0.222	18.12
staffa Ø6/18 2 bracci - posizione e	9	2.4		0.222	4.8
staffa Ø6/15 2 bracci - posizione f	33	2.4		0.222	17.58
staffa Ø6/16 2 bracci - posizione g	2	2.4		0.222	1.07
* Parziale kg					285.93
Trave a "copertura torre" 1-6:					
2Ø14 - posizione 1	2	9.72		1.208	23.48
3Ø14 - posizione 2	3	9.72		1.208	35.23
2Ø14 - posizione 3	2	2.23		1.208	5.39
3Ø16 - posizione 4	3	2.23		1.578	10.56
2Ø16 - posizione 5	2	3.11		1.578	9.82
2Ø16 - posizione 6	2	3.11		1.578	9.82
2Ø20 - posizione 7	2	2.16		2.466	10.65
1Ø14 - posizione 8	1	4		1.208	4.83
1Ø14 - posizione 9	1	3.71		1.208	4.48

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
1Ø16 - posizione 10	1	2.5		1.578	3.95
3Ø8 - posizione 11	3	9.33		0.395	11.06
2Ø8 - posizione 12	2	9.33		0.395	7.37
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione a	1	2.64		0.617	1.63
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	4	2.64		0.617	6.52
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	16	2.64		0.617	26.06
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	15	2.64		0.617	24.43
staffa Ø10/17 2 bracci - posizione e	16	2.64		0.617	26.06
* Parziale kg					221.34
Trave a "copertura torre" 1-36:					
2Ø14 - posizione 1	2	10.65		1.208	25.73
2Ø14 - posizione 2	2	6.02		1.208	14.54
2Ø20 - posizione 3	2	10.77		2.466	53.12
2Ø16 - posizione 4	2	5.89		1.578	18.59
2Ø16 - posizione 5	2	4.24		1.578	13.38
2Ø16 - posizione 6	2	3.06		1.578	9.66
2Ø16 - posizione 7	2	4.28		1.578	13.51
2Ø16 - posizione 8	2	2.29		1.578	7.23
1Ø14 - posizione 9	1	2.34		1.208	2.83
2Ø16 - posizione 10	2	2.25		1.578	7.1
1Ø14 - posizione 11	1	2.31		1.208	2.79
2Ø14 - posizione 12	2	2.52		1.208	6.09
1Ø16 - posizione 13	1	1.47		1.578	2.32
2Ø16 - posizione 14	2	1.97		1.578	6.22
1Ø14 - posizione 15	1	2.57		1.208	3.1
1Ø20 - posizione 16	1	2.96		2.466	7.3
staffa Ø6/11 2 bracci - posizione a	9	1.14		0.222	2.28
staffa Ø6/13 2 bracci - posizione b	88	1.14		0.222	22.27
* Parziale kg					218.06
Trave a "copertura torre" 36-31:					
2Ø14 - posizione 1	2	9.72		1.208	23.48
3Ø14 - posizione 2	3	9.72		1.208	35.23
2Ø14 - posizione 3	2	3.09		1.208	7.47
3Ø14 - posizione 4	3	3.09		1.208	11.2
2Ø20 - posizione 5	2	2.19		2.466	10.8
2Ø20 - posizione 6	2	2.17		2.466	10.7
2Ø14 - posizione 7	2	2.53		1.208	6.11
1Ø14 - posizione 8	1	3.9		1.208	4.71
1Ø14 - posizione 9	1	3.58		1.208	4.32
3Ø8 - posizione 10	3	9.33		0.395	11.06
2Ø8 - posizione 11	2	9.33		0.395	7.37
staffa Ø10/8 2 bracci - posizione a	1	2.64		0.617	1.63
staffa Ø10/13 2 bracci - posizione b	8	2.64		0.617	13.03
staffa Ø10/16 2 bracci - posizione c	33	2.64		0.617	53.75
staffa Ø10/11 2 bracci - posizione d	10	2.64		0.617	16.29
* Parziale kg					217.15
Parete Fondazione - copertura1:					
6Ø12 p.1	6	4.65		0.888	24.78
6Ø12 p.2	6	4.65		0.888	24.78
6Ø12 p.3	6	2.43		0.888	12.95
6Ø12 p.4	6	4.86		0.888	25.89
6Ø12 p.5	6	4.65		0.888	24.78
6Ø12 p.6	6	3.95		0.888	21.05
6Ø12 p.7	6	3.93		0.888	20.94
6Ø12 p.8	6	3.91		0.888	20.83
6Ø12 p.9	6	4.12		0.888	21.95
6Ø12 p.10	6	2.43		0.888	12.95
3Ø12 p.11	3	4.65		0.888	12.39
3Ø12 p.12	3	4.65		0.888	12.39
3Ø12 p.13	3	2.43		0.888	6.47
3Ø12 p.14	3	4.86		0.888	12.95
3Ø12 p.15	3	4.65		0.888	12.39
3Ø12 p.16	3	3.95		0.888	10.52
3Ø12 p.17	3	3.93		0.888	10.47

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
3Ø12 p.18	3	3.91		0.888	10.42
3Ø12 p.19	3	4.12		0.888	10.98
3Ø12 p.20	3	2.43		0.888	6.47
2Ø12 p.21	2	4.65		0.888	8.26
2Ø12 p.22	2	4.65		0.888	8.26
2Ø12 p.23	2	2.43		0.888	4.32
2Ø12 p.24	2	4.86		0.888	8.63
2Ø12 p.25	2	4.65		0.888	8.26
2Ø12 p.26	2	3.95		0.888	7.02
2Ø12 p.27	2	3.93		0.888	6.98
2Ø12 p.28	2	3.91		0.888	6.94
2Ø12 p.29	2	4.12		0.888	7.32
2Ø12 p.30	2	2.43		0.888	4.32
5Ø12 p.31	5	4.65		0.888	20.65
5Ø12 p.32	5	4.65		0.888	20.65
5Ø12 p.33	5	2.43		0.888	10.79
5Ø12 p.34	5	4.86		0.888	21.58
5Ø12 p.35	5	4.65		0.888	20.65
5Ø12 p.36	5	3.95		0.888	17.54
5Ø12 p.37	5	3.93		0.888	17.45
5Ø12 p.38	5	3.91		0.888	17.36
5Ø12 p.39	5	4.12		0.888	18.29
5Ø12 p.40	5	2.43		0.888	10.79
5Ø12 p.41	5	4.65		0.888	20.65
1Ø12 p.42	1	4.65		0.888	4.13
5Ø12 p.43	5	4.65		0.888	20.65
1Ø12 p.44	1	4.65		0.888	4.13
5Ø12 p.45	5	2.43		0.888	10.79
1Ø12 p.46	1	2.43		0.888	2.16
5Ø12 p.47	5	4.86		0.888	21.58
1Ø12 p.48	1	4.86		0.888	4.32
5Ø12 p.49	5	4.65		0.888	20.65
1Ø12 p.50	1	4.65		0.888	4.13
5Ø12 p.51	5	3.95		0.888	17.54
1Ø12 p.52	1	3.95		0.888	3.51
5Ø12 p.53	5	3.93		0.888	17.45
1Ø12 p.54	1	3.93		0.888	3.49
5Ø12 p.55	5	3.91		0.888	17.36
1Ø12 p.56	1	3.91		0.888	3.47
5Ø12 p.57	5	4.12		0.888	18.29
1Ø12 p.58	1	4.12		0.888	3.66
5Ø12 p.59	5	2.43		0.888	10.79
1Ø12 p.60	1	2.43		0.888	2.16
9Ø12 p.61	9	4.65		0.888	37.16
9Ø12 p.62	9	4.65		0.888	37.16
9Ø12 p.63	9	2.43		0.888	19.42
9Ø12 p.64	9	4.86		0.888	38.84
9Ø12 p.65	9	4.65		0.888	37.16
9Ø12 p.66	9	3.95		0.888	31.57
9Ø12 p.67	9	3.93		0.888	31.41
9Ø12 p.68	9	3.91		0.888	31.25
9Ø12 p.69	9	4.12		0.888	32.93
9Ø12 p.70	9	2.43		0.888	19.42
1Ø12 p.71	1	4.65		0.888	4.13
1Ø12 p.72	1	4.65		0.888	4.13
1Ø12 p.73	1	4.86		0.888	4.32
1Ø12 p.74	1	4.86		0.888	4.32
1Ø12 p.75	1	4.65		0.888	4.13
1Ø12 p.76	1	4.65		0.888	4.13
1Ø12 p.77	1	4.65		0.888	4.13
1Ø12 p.78	1	4.65		0.888	4.13
1Ø12 p.79	1	4.12		0.888	3.66
1Ø12 p.80	1	4.12		0.888	3.66
1Ø12 p.81	1	3.91		0.888	3.47

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
1Ø12 p.82	1	3.91		0.888	3.47
1Ø12 p.83	1	2.43		0.888	2.16
1Ø12 p.84	1	2.43		0.888	2.16
1Ø12 p.85	1	2.43		0.888	2.16
1Ø12 p.86	1	2.43		0.888	2.16
1Ø12 p.87	1	3.93		0.888	3.49
1Ø12 p.88	1	3.93		0.888	3.49
1Ø12 p.89	1	3.95		0.888	3.51
1Ø12 p.90	1	3.95		0.888	3.51
2Ø16 p.91	2	2.29		1.578	7.23
4Ø16 p.92	4	2.29		1.578	14.45
2Ø16 p.93	2	2.29		1.578	7.23
4Ø16 p.94	4	2.29		1.578	14.45
6Ø16 p.95	6	2.29		1.578	21.68
4Ø16 p.96	4	2.29		1.578	14.45
2Ø16 p.97	2	2.29		1.578	7.23
2Ø16 p.98	2	2.29		1.578	7.23
2Ø16 p.99	2	1.64		1.578	5.18
4Ø16 p.100	4	1.64		1.578	10.35
2Ø16 p.101	2	1.64		1.578	5.18
4Ø16 p.102	4	1.64		1.578	10.35
6Ø16 p.103	6	1.64		1.578	15.53
4Ø16 p.104	4	1.64		1.578	10.35
2Ø16 p.105	2	1.64		1.578	5.18
2Ø16 p.106	2	1.64		1.578	5.18
2Ø16 p.107	2	1.32		1.578	4.17
4Ø16 p.108	4	1.32		1.578	8.33
2Ø16 p.109	2	1.32		1.578	4.17
4Ø16 p.110	4	1.32		1.578	8.33
6Ø16 p.111	6	1.32		1.578	12.5
4Ø16 p.112	4	1.32		1.578	8.33
2Ø16 p.113	2	1.32		1.578	4.17
2Ø16 p.114	2	1.32		1.578	4.17
2Ø16 p.115	2	2.15		1.578	6.79
4Ø16 p.116	4	2.15		1.578	13.57
2Ø16 p.117	2	2.15		1.578	6.79
4Ø16 p.118	4	2.15		1.578	13.57
6Ø16 p.119	6	2.15		1.578	20.36
4Ø16 p.120	4	2.15		1.578	13.57
2Ø16 p.121	2	2.15		1.578	6.79
2Ø16 p.122	2	2.15		1.578	6.79
2Ø16 p.123	2	2.17		1.578	6.85
4Ø16 p.124	4	2.17		1.578	13.7
2Ø16 p.125	2	2.17		1.578	6.85
4Ø16 p.126	4	2.17		1.578	13.7
6Ø16 p.127	6	2.17		1.578	20.55
4Ø16 p.128	4	2.17		1.578	13.7
2Ø16 p.129	2	2.17		1.578	6.85
2Ø16 p.130	2	2.17		1.578	6.85
2Ø16 p.131	2	2.41		1.578	7.61
4Ø16 p.132	4	2.41		1.578	15.21
2Ø16 p.133	2	2.41		1.578	7.61
4Ø16 p.134	4	2.41		1.578	15.21
6Ø16 p.135	6	2.41		1.578	22.82
4Ø16 p.136	4	2.41		1.578	15.21
2Ø16 p.137	2	2.41		1.578	7.61
2Ø16 p.138	2	2.41		1.578	7.61
8Ø16 p.139	8	2.29		1.578	28.91
8Ø16 p.140	8	2.29		1.578	28.91
8Ø16 p.141	8	2.29		1.578	28.91
8Ø16 p.142	8	2.29		1.578	28.91
6Ø16 p.143	6	2.29		1.578	21.68
7Ø16 p.144	7	2.29		1.578	25.3
7Ø16 p.145	7	2.29		1.578	25.3

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
13Ø16 p.146	13	2.29		1.578	46.98
7Ø16 p.147	7	2.29		1.578	25.3
7Ø16 p.148	7	2.29		1.578	25.3
13Ø16 p.149	13	2.29		1.578	46.98
13Ø16 p.150	13	2.29		1.578	46.98
13Ø16 p.151	13	2.29		1.578	46.98
6Ø16 p.152	6	2.29		1.578	21.68
8Ø16 p.153	8	1.64		1.578	20.7
8Ø16 p.154	8	1.64		1.578	20.7
8Ø16 p.155	8	1.64		1.578	20.7
8Ø16 p.156	8	1.64		1.578	20.7
6Ø16 p.157	6	1.64		1.578	15.53
7Ø16 p.158	7	1.64		1.578	18.12
7Ø16 p.159	7	1.64		1.578	18.12
13Ø16 p.160	13	1.64		1.578	33.64
7Ø16 p.161	7	1.64		1.578	18.12
7Ø16 p.162	7	1.64		1.578	18.12
13Ø16 p.163	13	1.64		1.578	33.64
13Ø16 p.164	13	1.64		1.578	33.64
13Ø16 p.165	13	1.64		1.578	33.64
6Ø16 p.166	6	1.64		1.578	15.53
8Ø16 p.167	8	1.32		1.578	16.66
8Ø16 p.168	8	1.32		1.578	16.66
8Ø16 p.169	8	1.32		1.578	16.66
8Ø16 p.170	8	1.32		1.578	16.66
6Ø16 p.171	6	1.32		1.578	12.5
7Ø16 p.172	7	1.32		1.578	14.58
7Ø16 p.173	7	1.32		1.578	14.58
13Ø16 p.174	13	1.32		1.578	27.08
7Ø16 p.175	7	1.32		1.578	14.58
7Ø16 p.176	7	1.32		1.578	14.58
13Ø16 p.177	13	1.32		1.578	27.08
13Ø16 p.178	13	1.32		1.578	27.08
13Ø16 p.179	13	1.32		1.578	27.08
6Ø16 p.180	6	1.32		1.578	12.5
8Ø16 p.181	8	2.15		1.578	27.14
8Ø16 p.182	8	2.15		1.578	27.14
8Ø16 p.183	8	2.15		1.578	27.14
8Ø16 p.184	8	2.15		1.578	27.14
6Ø16 p.185	6	2.15		1.578	20.36
7Ø16 p.186	7	2.15		1.578	23.75
7Ø16 p.187	7	2.15		1.578	23.75
13Ø16 p.188	13	2.15		1.578	44.11
7Ø16 p.189	7	2.15		1.578	23.75
7Ø16 p.190	7	2.15		1.578	23.75
13Ø16 p.191	13	2.15		1.578	44.11
13Ø16 p.192	13	2.15		1.578	44.11
13Ø16 p.193	13	2.15		1.578	44.11
6Ø16 p.194	6	2.15		1.578	20.36
8Ø16 p.195	8	2.17		1.578	27.39
8Ø16 p.196	8	2.17		1.578	27.39
8Ø16 p.197	8	2.17		1.578	27.39
8Ø16 p.198	8	2.17		1.578	27.39
6Ø16 p.199	6	2.17		1.578	20.55
7Ø16 p.200	7	2.17		1.578	23.97
7Ø16 p.201	7	2.17		1.578	23.97
13Ø16 p.202	13	2.17		1.578	44.52
7Ø16 p.203	7	2.17		1.578	23.97
7Ø16 p.204	7	2.17		1.578	23.97
13Ø16 p.205	13	2.17		1.578	44.52
13Ø16 p.206	13	2.17		1.578	44.52
13Ø16 p.207	13	2.17		1.578	44.52
6Ø16 p.208	6	2.17		1.578	20.55
8Ø16 p.209	8	2.41		1.578	30.42

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
8Ø16 p.210	8	2.41		1.578	30.42
8Ø16 p.211	8	2.41		1.578	30.42
8Ø16 p.212	8	2.41		1.578	30.42
6Ø16 p.213	6	2.41		1.578	22.82
7Ø16 p.214	7	2.41		1.578	26.62
7Ø16 p.215	7	2.41		1.578	26.62
13Ø16 p.216	13	2.41		1.578	49.44
7Ø16 p.217	7	2.41		1.578	26.62
7Ø16 p.218	7	2.41		1.578	26.62
13Ø16 p.219	13	2.41		1.578	49.44
13Ø16 p.220	13	2.41		1.578	49.44
13Ø16 p.221	13	2.41		1.578	49.44
6Ø16 p.222	6	2.41		1.578	22.82
240Ø6 p.223	240	0.42		0.222	22.38
310Ø6 p.224	310	0.42		0.222	28.9
113Ø6 p.225	113	0.42		0.222	10.54
310Ø6 p.226	310	0.42		0.222	28.9
257Ø6 p.227	257	0.42		0.222	23.96
* Parziale kg					4110.43
Pilastrata 3:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					220.08
Pilastrata 4:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 785)	4	4.5		2.466	44.39
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 785)	4	4.5		2.466	44.39
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 785)	2	4.5		2.466	22.19
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (785 - 1057.4)	4	3.55		2.466	35.02
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (785 - 1057.4)	2	3.56		2.466	17.56
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (785 - 1057.4)	2	3.49		2.466	17.21
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	12	1.62		0.395	7.68
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/22.7	12	1.62		0.395	7.68
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					292.62
Pilastrata 5:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 785)	4	4.23		1.578	26.7
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 785)	2	4.23		1.578	13.35
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (785 - 1057.4)	4	3.34		1.578	21.08
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (785 - 1057.4)	2	3.34		1.578	10.54
Staffe pos. d 2X/2Y Ø8/18.1	15	1.62		0.395	9.6
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/11	3	1.62		0.395	1.92
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.7	37	1.62		0.395	23.68
* Parziale kg					185.45
Pilastrata 6:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 785)	4	4.5		2.466	44.39
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 785)	4	4.5		2.466	44.39
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 785)	2	4.5		2.466	22.19
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (785 - 1057.4)	4	3.55		2.466	35.02
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (785 - 1057.4)	4	3.56		2.466	35.12
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (785 - 1057.4)	2	3.49		2.466	17.21
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	12	1.82		0.395	8.63
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/22.7	12	1.82		0.395	8.63
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.82		0.395	25.88
* Parziale kg					339.41
Pilastrata 7:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/18.6	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/21.3	17	1.62		0.395	10.88
* Parziale kg					140.32
Pilastrata 9:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/18.6	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	16	1.62		0.395	10.24
* Parziale kg					164.51
Pilastrata 10:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					293.41
Pilastrata 11:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					185.35
Pilastrata 12:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	3	1.62		0.395	1.92
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1.62		0.395	2.56
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	37	1.62		0.395	23.68
* Parziale kg					137.5
Pilastrata 13:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 279)	4	3.44		1.998	27.49
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 279)	2	3.44		1.998	13.75
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (279 - 553)	4	3.54		2.466	34.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (279 - 553)	2	3.54		2.466	17.46
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (553 - 732.4)	4	2.62		2.466	25.84
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (553 - 732.4)	2	2.63		2.466	12.97
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/22.4	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/20.7	4	1.62		0.395	2.56
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/19.6	15	1.62		0.395	9.6
* Parziale kg					180.61
Pilastrata 14:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 279)	4	3.44		1.998	27.49
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 279)	2	3.44		1.998	13.75
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (279 - 553)	4	3.54		2.466	34.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (279 - 553)	2	3.54		2.466	17.46
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (553 - 785)	4	3.12		2.466	30.78
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (553 - 785)	4	3.12		2.466	30.78
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (553 - 785)	2	3.12		2.466	15.39
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (785 - 1077)	4	3.65		2.466	36
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (785 - 1077)	4	3.65		2.466	36
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (785 - 1077)	2	3.87		2.466	19.09
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/22.5	21	1.62		0.395	13.44
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/20.7	4	1.62		0.395	2.56
Staffe pos. e 2X/2Y ø8/11	3	1.62		0.395	1.92
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/19.6	15	1.62		0.395	9.6
* Parziale kg					320.08
Pilastrata 16:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	3	1.62		0.395	1.92
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1.62		0.395	2.56
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	37	1.62		0.395	23.68
* Parziale kg					128.37
Pilastrata 17:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					185.35
Pilastrata 18:					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					147.21
Pilastrata 19:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 279)	4	3.44		1.998	27.49
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 279)	2	3.44		1.998	13.75
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (279 - 553)	4	3.54		2.466	34.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (279 - 553)	2	3.54		2.466	17.46
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (553 - 732.4)	4	2.62		2.466	25.84
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (553 - 732.4)	2	2.63		2.466	12.97
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/22.4	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/20.7	4	1.62		0.395	2.56
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/19.6	15	1.62		0.395	9.6
* Parziale kg					180.61
Pilastrata 20:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 279)	4	3.44		1.998	27.49
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 279)	2	3.44		1.998	13.75
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (279 - 553)	4	3.39		1.998	27.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (279 - 553)	2	3.39		1.998	13.55
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (553 - 785)	4	3.12		2.466	30.78
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (553 - 785)	4	3.12		2.466	30.78
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (553 - 785)	2	3.12		2.466	15.39
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (785 - 1077)	4	3.65		2.466	36
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (785 - 1077)	4	3.65		2.466	36
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (785 - 1077)	2	3.87		2.466	19.09
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/22.5	13	1.62		0.395	8.32
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/20.7	4	1.62		0.395	2.56
Staffe pos. e 2X/2Y ø8/11	3	1.62		0.395	1.92
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/19.9	24	1.62		0.395	15.36
* Parziale kg					308.98
Pilastrata 22:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					171.7
Pilastrata 23:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					185.35
Pilastrata 24:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	3	1.62		0.395	1.92
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/13.3	4	1.62		0.395	2.56
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	37	1.62		0.395	23.68
* Parziale kg					204.78
Pilastrata 25:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					190.96
Pilastrata 26:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					239.51
Pilastrata 27:					
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 28:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					220.08
Pilastrata 29:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 785)	4	4.5		2.466	44.39
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 785)	4	4.5		2.466	44.39
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 785)	2	4.5		2.466	22.19
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (785 - 1057.4)	4	3.55		2.466	35.02
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (785 - 1057.4)	2	3.56		2.466	17.56
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	12	1.62		0.395	7.68
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/22.7	12	1.62		0.395	7.68
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					266.28
Pilastrata 30:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 785)	4	4.23		1.578	26.7
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 785)	2	4.23		1.578	13.35
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (785 - 1057.4)	4	3.34		1.578	21.08
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (785 - 1057.4)	2	3.34		1.578	10.54
Staffe pos. d 2X/2Y ø8/18.1	15	1.62		0.395	9.6
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/11	3	1.62		0.395	1.92
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	37	1.62		0.395	23.68
* Parziale kg					176.32
Pilastrata 31:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 785)	4	4.5		2.466	44.39
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 785)	4	4.5		2.466	44.39
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 785)	2	4.5		2.466	22.19
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (785 - 1057.4)	4	3.55		2.466	35.02
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (785 - 1057.4)	4	3.56		2.466	35.12
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (785 - 1057.4)	2	3.49		2.466	17.21
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	12	1.82		0.395	8.63
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.7	42	1.82		0.395	30.19
* Parziale kg					339.53
Pilastrata 32:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/21.1	15	1.62		0.395	9.6
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	16	1.62		0.395	10.24
* Parziale kg					172.94
Pilastrata 34:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					220.08
Pilastrata 35:					

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					293.41
Pilastrata 37:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					162.4
Pilastrata 40:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 752)	4	3.95		1.578	24.93
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 752)	2	3.95		1.578	12.47
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32
* Parziale kg					139.02
Pilastrata 41:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					293.41
Pilastrata 42:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					293.41
Pilastrata 44:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø10/13.3	4	1.65		0.617	4.07
Staffe pos. a 2X/2Y Ø10/22.6	14	1.65		0.617	14.25
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/22.6	16	1.62		0.395	10.24
Staffe pos. d 2X/2Y Ø8/13.3	4	1.62		0.395	2.56
* Parziale kg					300.12
Pilastrata 45:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					128.37
Pilastrata 47:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 48:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					293.41
Pilastrata 51:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					137.5
Pilastrata 55:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4.02		2.466	39.65
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.06		0.395	3.35
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.06		0.395	12.56
* Parziale kg					157.95
Pilastrata 56:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					137.5
Pilastrata 58:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					293.41
Pilastrata 59:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					162.4
Pilastrata 60:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					293.41
Pilastrata 61:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					161.99
Pilastrata 62:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					293.41
Pilastrata 63:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Armatura simmetrica su pareti x 2Ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					239.51
Pilastrata 65:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					171.53
Pilastrata 66:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.06		0.395	3.35
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.06		0.395	15.07
* Parziale kg					80.97
Pilastrata 67:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y Ø8/18.6	17	1.62		0.395	10.88
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/21.3	17	1.62		0.395	10.88
* Parziale kg					140.32
Pilastrata 68:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					147.21
Pilastrata 69:					
Armatura simmetrica angolare 4Ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4Ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2Ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y Ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y Ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
* Parziale kg					157.88
Pilastrata 70:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					148.75
Pilastrata 71:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.02		2.466	39.65
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.06		0.395	3.35
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.06		0.395	12.56
* Parziale kg					157.95
Pilastrata 72:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					254.21
Pilastrata 73:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					254.21
Pilastrata 74:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					185.35
Pilastrata 75:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					171.7
Pilastrata 76:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					171.7
Pilastrata 77:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.82		1.998	30.53
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.06		0.395	3.35
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.06		0.395	13.4
* Parziale kg					98.99
Pilastrata 78:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. c 2X/2Y ø8/21.1	15	1.62		0.395	9.6
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	16	1.62		0.395	10.24
* Parziale kg					172.94
Pilastrata 79:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					137.5
Pilastrata 81:					
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (-40 - 0)	4	1.44		1.578	9.09
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (-40 - 0)	2	1.44		1.578	4.54
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					121.98
Pilastrata 82:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					148.75

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Pilastrata 83:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					185.35
Pilastrata 84:					
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (-40 - 0)	4	1.67		1.998	13.35
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (-40 - 0)	2	1.67		1.998	6.67
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 732.4)	4	3.8		1.998	30.37
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 732.4)	2	3.81		1.998	15.22
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					148.75
Pilastrata 85:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					209.83
Pilastrata 86:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.02		2.466	39.65
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.03		2.466	19.88
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.06		0.395	3.35
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.06		0.395	12.56
* Parziale kg					177.83
Pilastrata 87:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (415 - 752)	4	3.99		1.998	31.89
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (415 - 752)	2	3.99		1.998	15.94
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/11	6	1.62		0.395	3.84
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.7	38	1.62		0.395	24.32
* Parziale kg					173.94
Pilastrata 88:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					293.41
Pilastrata 89:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø18 (0 - 415)	4	4.8		1.998	38.36
Armatura simmetrica su pareti y 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø18 (0 - 415)	2	4.8		1.998	19.18
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (415 - 732.4)	2	4.01		2.466	19.78
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/21.1	32	1.62		0.395	20.48
* Parziale kg					200.43
Pilastrata 90:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					161.99
Pilastrata 91:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (0 - 415)	4	4.68		1.578	29.54
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø16 (0 - 415)	2	4.68		1.578	14.77
Armatura simmetrica angolare 4ø16 (415 - 732.4)	4	3.79		1.578	23.92
Armatura simmetrica su pareti y 2ø16 (415 - 732.4)	2	3.79		1.578	11.96
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/18.6	36	1.62		0.395	23.04
* Parziale kg					161.99
Pilastrata 92:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 415)	4	4.95		2.466	48.83
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (-40 - 0)	2	1.97		2.466	9.72
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (0 - 415)	2	4.95		2.466	24.41
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (415 - 732.4)	4	4		2.466	39.46
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (415 - 732.4)	4	4.01		2.466	39.55
Armatura simmetrica su pareti x 2ø20 (415 - 732.4)	2	3.94		2.466	19.43
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	8	1.62		0.395	5.12
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/22.6	30	1.62		0.395	19.2
* Parziale kg					293.41
Pilastrata 122:					
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica angolare 4ø20 (0 - 186)	4	2.59		2.466	25.55
Armatura simmetrica su pareti y 4ø20 (0 - 186)	4	2.59		2.466	25.55
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (-40 - 0)	4	1.97		2.466	19.43
Armatura simmetrica su pareti x 4ø20 (0 - 186)	4	2.63		2.466	25.94
Staffe pos. b 2X/2Y ø8/13.3	3	1.62		0.395	1.92
Staffe pos. a 2X/2Y ø8/23.2	8	1.62		0.395	5.12
* Parziale kg					142.37

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
Scala da "152" a "252" 111-119:					
4Ø14 - posizione 1	4	1.93		1.208	9.33
4Ø14 - posizione 2	4	3.7		1.208	17.88
4Ø14 - posizione 3	4	3.72		1.208	17.98
4Ø14 - posizione 4	4	1.9		1.208	9.18
staffa Ø8/10 4 bracci - posizione a	38	3.94		0.395	59.14
* Parziale kg					113.51
Scala da "Fondazione" a "152" 112-114:					
4Ø14 - posizione 1	4	3.51		1.208	16.96
4Ø20 - posizione 2	4	2.07		2.466	20.42
4Ø14 - posizione 3	4	3.51		1.208	16.96
4Ø14 - posizione 4	4	1.82		1.208	8.79
17Ø16 - posizione 5	17	2.35		1.578	63.04
3Ø14 - posizione 6	3	2.23		1.208	8.08
staffa Ø8/11 4 bracci - posizione a	29	3.94		0.395	45.13
staffa Ø8/10 4 bracci - posizione b	2	3.94		0.395	3.11
* Parziale kg					182.49
Scala da "Fondazione" a "piano mezzo" 106-123:					
6Ø14 - posizione 1	6	6.32		1.208	45.81
6Ø14 - posizione 2	6	5.17		1.208	37.47
6Ø14 - posizione 3	6	2.07		1.208	15
2Ø16 - posizione 4	2	1.51		1.578	4.77
3Ø14 - posizione 5	3	2.91		1.208	10.55
3Ø14 - posizione 6	3	1.33		1.208	4.82
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione a	7	6.24		0.395	17.25
staffa Ø8/11 6 bracci - posizione b	35	6.24		0.395	86.27
* Parziale kg					221.94
Scala da "Piano 1" a "252" 94-118:					
4Ø14 - posizione 1	4	3.15		1.208	15.22
4Ø14 - posizione 2	4	2.09		1.208	10.1
4Ø14 - posizione 3	4	4.31		1.208	20.83
staffa Ø8/10 4 bracci - posizione a	14	3.94		0.395	21.79
staffa Ø8/11 4 bracci - posizione b	15	3.94		0.395	23.34
* Parziale kg					91.28
Scala da "Piano 1" a "copertura 1/3" 100-103:					
4Ø14 - posizione 1	4	1.65		1.208	7.97
4Ø14 - posizione 2	4	4.94		1.208	23.87
4Ø14 - posizione 3	4	1.64		1.208	7.92
4Ø16 - posizione 4	4	3.79		1.578	23.92
4Ø14 - posizione 5	4	2.15		1.208	10.39
2Ø16 - posizione 6	2	4.02		1.578	12.69
2Ø14 - posizione 7	2	1.51		1.208	3.65
staffa Ø8/10 4 bracci - posizione a	4	3.94		0.395	6.23
staffa Ø8/11 4 bracci - posizione b	37	3.94		0.395	57.58
* Parziale kg					154.22
Scala da "Piano 1" a "Piano 2/3" 96-99:					
4Ø14 - posizione 1	4	4.95		1.208	23.92
4Ø14 - posizione 2	4	1.65		1.208	7.97
4Ø14 - posizione 3	4	2.31		1.208	11.16
4Ø16 - posizione 4	4	3.68		1.578	23.23
4Ø14 - posizione 5	4	1.69		1.208	8.17
2Ø14 - posizione 6	2	3.8		1.208	9.18
1Ø14 - posizione 7	1	1.17		1.208	1.41
staffa Ø8/10 4 bracci - posizione a	16	3.94		0.395	24.9
staffa Ø8/11 4 bracci - posizione b	26	3.94		0.395	40.46
* Parziale kg					150.4
Scala da "Piano 1/3" a "Fondazione" 96-99:					
4Ø14 - posizione 1	4	4.95		1.208	23.92
4Ø14 - posizione 2	4	2.01		1.208	9.71
4Ø14 - posizione 3	4	2.15		1.208	10.39
4Ø14 - posizione 4	4	4.8		1.208	23.19
2Ø14 - posizione 5	2	3.16		1.208	7.63
1Ø14 - posizione 6	1	1.35		1.208	1.63
staffa Ø8/10 4 bracci - posizione a	23	3.94		0.395	35.79

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	QT
staffa Ø8/11 4 bracci - posizione b	23	3.94		0.395	35.79
* Parziale kg					148.05
Scala da "Piano 1/3" a "Piano 2/3" 100-103:					
4Ø14 - posizione 1	4	1.65		1.208	7.97
4Ø14 - posizione 2	4	4.94		1.208	23.87
4Ø14 - posizione 3	4	1.64		1.208	7.92
4Ø16 - posizione 4	4	3.79		1.578	23.92
4Ø14 - posizione 5	4	2.15		1.208	10.39
3Ø16 - posizione 6	3	4.02		1.578	19.03
3Ø16 - posizione 7	3	1.76		1.578	8.33
staffa Ø8/10 4 bracci - posizione a	4	3.94		0.395	6.23
staffa Ø8/11 4 bracci - posizione b	37	3.94		0.395	57.58
* Parziale kg					165.24
Scala da "piano mezzo" a "Piano 1" 123-110:					
6Ø14 - posizione 1	6	2.2		1.208	15.95
6Ø14 - posizione 2	6	4.04		1.208	29.28
6Ø14 - posizione 3	6	5.31		1.208	38.49
2Ø16 - posizione 4	2	1.5		1.578	4.73
2Ø14 - posizione 5	2	1.47		1.208	3.55
7Ø14 - posizione 6	7	3.8		1.208	32.13
staffa Ø8/10 6 bracci - posizione a	38	6.24		0.395	93.66
* Parziale kg					217.79
SOMMANO kg					63273.08

tabella ST_D5	
Blocco D	scuola secondaria
Lastra alveolari	area
piano primo	
D – PPrimo – 1	43.85
D – PPrimo – 2	46.84
D – PPrimo – 3	47.63
D – PPrimo – 4	93.77
D – PPrimo – 5	58.27
D – PPrimo – 6	32.22
D – PPrimo – 7	42.57
D – PPrimo – 8	82.65
D – PPrimo – 9	93.87
D – PPrimo – 10	40.18
D – PPrimo – 11	140.35
D – PPrimo – 13	25.36
D – PPrimo – 14	25.35
totale	772.91
Lastra alveolari	area
piano copertura	
D – Cop – 1	43.85
D – Cop – 2	46.84
D – Cop – 3	47.63
D – Cop – 4	93.77
D – Cop – 5	208.87
D – Cop – 6	32.22
D – Cop – 7	42.57
D – Cop – 8	82.65
D – Cop – 9	93.87
D – Cop – 10	40.18
D – Cop – 11	140.35
D – Cop – 13	19.35
D – Cop – 14	18.12
D – Cop – 15	19.79
totale	930.06

tabella ST_E							
Blocco A - scuola primaria - Ø12 - Piano primo							
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	passo [m]	peso totale [kg]
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.20	0.120	23.98
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	8.89	0.120	29.60
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.15	0.120	17.15
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.68	0.120	18.91
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.21	0.120	17.35
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.20	0.120	36.12
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	8.89	0.120	44.60
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	5.15	0.120	25.84
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	5.68	0.120	28.50
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	5.21	0.120	26.14
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.26	0.120	17.52
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	9.43	0.120	47.31
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.78	0.120	19.25
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.32	0.120	31.04
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.73	0.120	22.41
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.29	0.120	20.95
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	14.71	0.120	73.80
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	2.59	0.120	8.62
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	14.73	0.120	73.90
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	14.74	0.120	49.08
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	2.44	0.120	8.13
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	8.46	0.120	28.17
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	8.63	0.120	28.74
							697.11

Blocco A - scuola primaria - Ø10 - Piano primo							
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	passo [m]	peso totale [kg]
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.20	0.120	16.66
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	8.89	0.120	20.57
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.15	0.120	11.92
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.68	0.120	13.14
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.21	0.120	12.05
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.20	0.120	25.10
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	8.89	0.120	30.99
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	5.15	0.120	17.95
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	5.68	0.120	19.80
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	5.21	0.120	18.16
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.26	0.120	12.17
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	9.43	0.120	32.87
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.78	0.120	13.37
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.32	0.120	21.56
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.73	0.120	15.57
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.29	0.120	14.55
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	14.71	0.120	51.28
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	2.59	0.120	5.99
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	14.73	0.120	51.35
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	14.74	0.120	34.10
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	2.44	0.120	5.65
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	8.46	0.120	19.57
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	8.63	0.120	19.97
							484.37

Blocco A - scuola primaria - Ø12 - Copertura							
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	passo [m]	peso totale [kg]
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.20	0.120	23.98
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	8.89	0.120	29.60
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.15	0.120	17.15
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.68	0.120	18.91
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.21	0.120	17.35
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.20	0.120	36.12
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	8.89	0.120	44.60
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	5.15	0.120	25.84
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	5.68	0.120	28.50
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	5.21	0.120	26.14
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.26	0.120	17.52
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	9.43	0.120	47.31
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.78	0.120	19.25
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.32	0.120	31.04
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.73	0.120	22.41
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.29	0.120	20.95
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	14.71	0.120	73.80
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	2.59	0.120	8.62
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	14.73	0.120	73.90
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	14.74	0.120	49.08
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	18.26	0.120	60.81
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	8.46	0.120	28.17
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	8.63	0.120	28.74
							749.79

Blocco A - scuola primaria - Ø10 - Copertura							
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	passo [m]	peso totale [kg]
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.20	0.120	16.66
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	8.89	0.120	20.57
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.15	0.120	11.92
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.68	0.120	13.14
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.21	0.120	12.05
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.20	0.120	25.10
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	8.89	0.120	30.99
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	5.15	0.120	17.95
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	5.68	0.120	19.80
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	5.21	0.120	18.16
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.26	0.120	12.17
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	9.43	0.120	32.87
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.78	0.120	13.37
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.32	0.120	21.56
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.73	0.120	15.57
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.29	0.120	14.55
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	14.71	0.120	51.28
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	2.59	0.120	5.99
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	14.73	0.120	51.35
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	14.74	0.120	34.10
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	18.26	0.120	42.25
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	8.46	0.120	19.57
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	8.63	0.120	19.97
							520.97

Blocco B - scuola primaria - Ø12 - Piano primo						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	8.50	28.31
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.78	32.57
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.37	17.88
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.71	32.33
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.04	23.44
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.41	24.68
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.42	37.23
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.03	35.27
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.42	37.23
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.02	35.22
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.04	23.44
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.41	24.68
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	18.12	60.34
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	13.66	45.49
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.50	31.64
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.50	31.64
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	8.45	28.14
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	4.33	14.42
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.21	24.01
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.22	24.04
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.21	17.35
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.2	36.12
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	20.28	101.75
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	5.21	26.14
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.14	23.78
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	14.38	47.89
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	11.15	37.13
						902.13

Blocco B - scuola primaria - Ø10 - Piano primo						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	8.50	19.67
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.78	22.63
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.37	12.42
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.71	22.47
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.04	16.29
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.41	17.14
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.42	25.87
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.03	24.51
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.42	25.87
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.02	24.47
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.04	16.29
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.41	17.14
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	18.12	41.93
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	13.66	31.61
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.50	21.98
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.50	21.98
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	8.45	19.55
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	4.33	10.02
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.21	16.68
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.22	16.71
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.21	12.05
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.20	25.10
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	20.28	70.70
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	5.21	18.16
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.14	16.52
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	14.38	33.27
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	11.15	25.80
						626.82

Blocco B - scuola primaria - Ø12- Copertura						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	8.50	28.31
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.78	32.57
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.23	17.42
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.71	32.33
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.04	23.44
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.41	24.68
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.42	37.23
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.03	35.27
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.42	37.23
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.02	35.22
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.04	23.44
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.41	24.68
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	18.12	60.34
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	13.66	45.49
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.50	31.64
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.50	31.64
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	8.45	28.14
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	4.56	22.88
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	4.56	15.18
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	4.33	14.42
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.21	24.01
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.22	24.04
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.21	17.35
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.2	36.12
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	20.28	101.75
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	5.21	26.14
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.14	23.78
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	14.38	47.89
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	11.15	37.13
						939.73

Blocco B - scuola primaria - Ø10 - Copertura						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	8.50	19.67
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.78	22.63
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.23	12.10
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.71	22.47
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.04	16.29
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.41	17.14
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.42	25.87
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.03	24.51
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.42	25.87
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.02	24.47
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.04	16.29
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.41	17.14
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	18.12	41.93
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	13.66	31.61
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.50	21.98
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.50	21.98
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	8.45	19.55
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	4.56	15.90
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	4.56	10.55
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	4.33	10.02
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.21	16.68
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.22	16.71
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.21	12.05
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.20	25.10
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	20.28	70.70
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	5.21	18.16
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.14	16.52
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	14.38	33.27
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	11.15	25.80
						652.94

Blocco C - scuola primaria - Ø12 - Piano primo						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.56	31.83
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	9.87	49.52
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	10.12	50.77
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	17.82	59.34
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	21.51	71.63
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	21.51	107.92
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.03	35.27
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.44	37.33
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.46	24.84
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.00	23.31
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.36	21.18
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	16.90	56.28
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	16.48	54.88
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.41	24.68
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.04	23.44
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.04	23.44
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.40	24.64
						720.31

Blocco C - scuola primaria - Ø10 - Piano primo						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.56	22.12
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	9.87	34.41
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	10.12	35.28
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	17.82	41.23
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	21.51	49.77
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	21.51	74.98
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.03	24.51
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.44	25.94
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.46	17.26
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.00	16.20
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.36	14.72
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	16.90	39.10
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	16.48	38.13
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.41	17.14
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.04	16.29
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.04	16.29
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.40	17.12
						500.48

Blocco C - scuola primaria - Ø12- Copertura						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	9.90	32.97
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	10.23	51.33
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	17.82	59.34
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	21.51	71.63
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	21.51	107.92
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	4.09	20.52
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	17.47	87.65
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.36	21.18
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	3.95	13.15
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.46	24.84
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.00	23.31
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	16.90	56.28
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	16.48	54.88
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.41	24.68
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.04	23.44
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.04	23.44
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.40	24.64
						721.20

Blocco C - scuola primaria - Ø10 - Copertura						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	9.90	22.91
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	10.23	35.66
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	17.82	41.23
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	21.51	49.77
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	21.51	74.98
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	4.09	14.26
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	17.47	60.90
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.36	14.72
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	3.95	9.14
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.46	17.26
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.00	16.20
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	16.90	39.10
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	16.48	38.13
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.41	17.14
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.04	16.29
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.04	16.29
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.40	17.12
						501.10

Blocco D - scuola primaria - Ø12 - Piano primo						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.62	18.71
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.54	21.78
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	14.71	48.98
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.32	36.73
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	14.74	73.95
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.84	22.78
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	14.74	49.08
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.83	22.74
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	13.88	46.22
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.08	20.25
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.08	20.25
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.86	19.51
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.86	19.51
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.87	26.21
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	15.94	53.08
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	14.74	49.08
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	14.74	73.95
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	14.70	73.75
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	21.51	71.63
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.74	19.11
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.72	19.05
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.73	19.08
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.73	19.08
						844.53

Blocco D - scuola primaria - Ø10 - Piano primo						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.62	13.00
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.54	15.13
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	14.71	34.04
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.32	25.52
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	14.74	51.38
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.84	15.83
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	14.74	34.10
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.83	15.80
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	13.88	32.11
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.08	14.07
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.08	14.07
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.86	13.56
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.86	13.56
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.87	18.21
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	15.94	36.88
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	14.74	34.10
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	14.74	51.38
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	14.70	51.24
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	21.51	49.77
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.74	13.28
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.72	13.23
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.73	13.26
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.73	13.26
						586.80

Blocco D - scuola primaria - Ø12 - Copertura						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	5.62	18.71
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	6.54	21.78
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	14.71	48.98
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	7.32	36.73
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	14.74	73.95
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	26.71	88.94
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	14.74	49.08
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	26.91	135.01
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	13.88	46.22
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	15.88	52.88
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	15.88	52.88
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	7.87	26.21
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	15.94	53.08
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	14.74	49.08
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	14.73	73.90
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	14.70	73.75
Ø12	3	0.888	0.150	0.400	21.51	71.63
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	13.88	69.64
Ø12	3	0.888	0.226	0.602	13.88	69.64
						1112.11

Blocco D - scuola primaria - Ø10 - Copertura						
	n	peso [kg/m]	lunghezza ferro [m]	peso [kg]	lunghezza tratto [m]	peso totale [kg]
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	5.62	13.00
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	6.54	15.13
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	14.71	34.04
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	7.32	25.52
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	14.74	51.38
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	26.71	61.80
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	14.74	34.10
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	26.91	93.81
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	13.88	32.11
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	15.88	36.74
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	15.88	36.74
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	7.87	18.21
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	15.94	36.88
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	14.74	34.10
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	14.73	51.35
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	14.70	51.24
Ø10	3	0.617	0.150	0.278	21.51	49.77
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	13.88	48.39
Ø10	3	0.617	0.226	0.418	13.88	48.39
						772.72

TOTALI	primo piano [kg]	copertura [kg]
Blocco A	1181.48	1270.77
Blocco B	1528.95	1592.67
Blocco C	1220.79	1222.30
Blocco D	1431.33	1884.83