



PARTICOLARE SCARICO:  
Dettaglio pozzetto frenze e collegamento fognatura pubblica

Sezione Tipo




Pianta Tipo





LEGENDA:  
IMPIANTO ACQUE DI SCARICO

- TUBAZIONE PER SCARICO ACQUE DI CONDENZA IN POLIPROPILENE (PP)  
p = 1-2%
- TUBAZIONE PER SCARICO ACQUE GRIGIE IN POLIPROPILENE (PP)  
p = 1-2%
- TUBAZIONE PER SCARICO ACQUE NERE IN POLIPROPILENE (PP)  
p = 1-2%
- TUBAZIONE DI VENTILAZIONE IN POLIPROPILENE (PP)  
p = 1-2%



Legenda:

- ACQUE NERE
- ACQUE GRIGIE
- VENTILAZIONE



COMUNE DI UTA  
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA (SCOL@) INTERVENTO IN ASSE I:  
SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL  
COMUNE DI UTA



Il SINDACO  
Giacomo Porcu

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Marcello Figus

<b>Rossiprodri Associati srl (Mandataria RTP)</b> (progetto architettonico, coordinamento) via Marconi 29, 50131 Firenze - Tel. 055837359 Fax 0557349008 pec: rossiprodri@pec.it	<b>COLUCCI &amp; PARTNERS Studio Associato</b> (Mandatario RTP) (progetto impiantistico) Piazzetta del Gelsu 4, 56025 Portoferra (PI)
<b>TELLUS ENGINEERING srl</b> (Mandatario RTP) (progetto struttura, rilievi e indagini preliminari) via Genova 6, 09125 Cagliari	<b>OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI</b> (Mandatario RTP) (progetto impianti, progetto antincendio) via G. Ravizza 22b, 56121 Pisa
<b>GEOPROGETTI Studio Associato</b> (Mandatario RTP) (aspetti geologici) via Vernasca 77, 56038 Portoferra (PI)	<b>Arch. ANDREA GUIDI</b> (Mandatario RTP) (giovane professionista) Località Molino Giusti 5, 55040 Stazzema (LU)
<b>Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodri Associati srl</b> (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) via Marconi 29, 50131 Firenze - Tel. 055837359 danielemariotti@rossiprodri.it	<b>Ing. Junior Alessandra Taccori</b> (acustica) via San Geronimo 77, 09028 Sestu (CA) Tel. 369 8870212 alessandra.taccori@tiscalit.it alessandra.taccori@ingpec.eu

PROGETTO ESECUTIVO					
STATO DI PROGETTO - IMPIANTI MECCANICI				NOME FILE: UTA_PE_MEP.rvt	
SCUOLA SECONDARIA - Impianto di scarico del piano terra				SCALA: Come indicato	
				PE IM PI 16 0	
AGG.	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.	DATA:	DESCRIZIONE:
0	18/03/2021	EMISSIONE			