



COMUNE DI UTA

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ INTERVENTO IN ASSE I:
SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL
COMUNE DI UTA



II SINDACO

Giacomo Porcu

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marcello Figus

Rossiprodi Associati srl (Mandataria RTP) (progetto architettonico, coordinamento) via Marconi 29, 50131 Firenze -Tel: 055583759 Fax 0557349005 pec: rossiprodi@pec.it firmato digitalmente	COLUCCI & PARTNERSStudio Associato (Mandante RTP) (progetto architettonico) Piazzetta del Gelso 4, 56025 Pontedera (PI) firmato digitalmente
TELLUS ENGINEERING srl (Mandante RTP) (progetto strutture, rilievi e indagini preliminari) via Genova 6, 09125 Cagliari firmato digitalmente	OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante RTP) (progetto impianti, progetto antincendio) via G. Ravizza 22/b, 56121 Pisa firmato digitalmente
GEOPROGETTI Studio Associato (Mandante RTP) (aspetti geologici) via Venezia 77, 56038 Ponsacco (PI) firmato digitalmente	Arch. ANDREA GUIDI (Mandante RTP) (giovane professionista) Località Molino Giusti 5, 55040 Stazzema (LU) firmato digitalmente
Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodi Associati srl (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) via Marconi 29, 50131 Firenze -Tel: 055583759 danielemariotti@rossiprodi.it firmato digitalmente	Ing. Iunior Alessandra Taccori (acustica) Via San Gemiliano 77, 09028 Sestu (CA) Tel: 340 9870215 alessandra.taccori@tiscali.it alessandra.taccori@ingpec.eu firmato digitalmente

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO

ALLEGATO RELAZIONE TECNICA:

ABACO COMPONENTI ARCHITETTONICI

FINITURE PARETI













NOME FILE: master.rvt






SCALA:




-

PE AR AB 05 1

AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGG.:	DATA:	DESCRIZIONE:
0	18/03/2021	EMISSIONE			
1	05/2021	VALIDAZIONE			

			Progetto esecutivo									
			Finiture parete (P)									
			Scala	1 : 25								
Tinteggiatura per aule		P-01	Tinteggiatura per corridoi e scale									
			P-02									
<div><div>Applicazione</div><div></div><div>Finitura parete</div></div> <div>Colori e finiture a scelta della D.L.</div>		<div><div></div><div>C-01</div><div></div><div>P-01</div><div>F-01</div><div>Z-01</div><div>10</div></div> <div>Prospetto - Scala 1:25</div>	<div><div>Applicazione</div><div></div><div>Finitura parete</div></div> <div>Colori e finiture a scelta della D.L.</div>		<div><div></div><div>C-02</div><div></div><div>P-02</div><div>F-02</div><div>Z-02</div><div>250-300</div></div> <div>Prospetto - Scala 1:25</div>							
<table><tr><th>DESCRIZIONE MATERIALE</th><th>IMMAGINE INDICATIVA</th></tr><tr><td>Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo</td><td></td></tr></table>		DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo		<table><tr><th>DESCRIZIONE MATERIALE</th><th>IMMAGINE INDICATIVA</th></tr><tr><td>Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo</td><td></td></tr></table>			DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo	
DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA											
Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo												
DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA											
Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo												
NOTA: I prodotti e le tecnologie individuate con marca e modello sono sempre da considerarsi tipo o equivalenti.												











			Progetto esecutivo	
			Finiture parete (P)	
			Scala	1 : 25
Rivestimento di parete in gres (H 200 cm) e tinteggiatura (b) per cucine e mense		P-03	Tinteggiatura per gli uffici	
			P-04	
<div><div><div><div>Applicazione</div><div></div><div>Finitura parete</div></div><div>Colori e finiture a scelta della D.L.</div></div><div><div><div>Sezione - Scala 1:25</div></div><div><div>Prospetto - Scala 1:25</div></div></div></div>				
DESCRIZIONE MATERIALE		IMMAGINE INDICATIVA		
Gres porcellanato a parete 20x20				
Rivestimento di parete in gres fine porcellanato - dim 200x200x10 mm				
Tinteggiatura per interni				
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo				
NOTA: I prodotti e le tecnologie individuate con marca e modello sono sempre da considerarsi tipo o equivalenti.				











		Progetto esecutivo	
		Finiture parete (P)	
		Scala	1 : 25
		Tinteggiatura per gli uffici	
		P-04	
<div><div><div><div>Applicazione</div><div></div><div>Finitura parete</div></div><div>Colori e finiture a scelta della D.L.</div></div><div><div><div>Prospetto - Scala 1:25</div></div></div></div>			
DESCRIZIONE MATERIALE		IMMAGINE INDICATIVA	
Tinteggiatura per interni			
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo			

DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA
Gres porcellanato a parete 20x20 Rivestimento di parete in gres fine porcellanato - dim 200x200x10 mm	
Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo	

NOTA:

I prodotti e le tecnologie individuate con marca e modello sono sempre da considerarsi tipo o equivalenti.

			Progetto esecutivo											
			Finiture parete (P)											
			Scala	1 : 25										
Tinteggiatura semilavabile per depositi e locali tecnici	P-05	Rivestimento plastico (H 200 cm) e tinteggiatura (b) per palestra	P-06											
<div><div>Applicazione</div><div></div><div>Finitura parete</div><div>Colori e finiture a scelta della D.L.</div></div> <div></div> <div>Prospetto - Scala 1:25</div>		<div><div>Applicazione</div><div></div><div>Finitura parete</div><div>Colori e finiture a scelta della D.L.</div></div> <div></div> <div>Prospetto - Scala 1:25</div>												
<table><tr><th>DESCRIZIONE MATERIALE</th><th>IMMAGINE INDICATIVA</th></tr><tr><td><div>Tinteggiatura per interni semilavabile</div><div>Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura semilavabile in tinte chiare correnti di cartella altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante</div></td><td></td></tr></table>		DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	<div>Tinteggiatura per interni semilavabile</div> <div>Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura semilavabile in tinte chiare correnti di cartella altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante</div>		<table><tr><th>DESCRIZIONE MATERIALE</th><th>IMMAGINE INDICATIVA</th></tr><tr><td><div>Rivestimento plastico di pareti interne</div><div>Rivestimento plastico traspirante di pareti e soffitti interni, resistente agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e resine acriliche, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti già predisposti</div></td><td></td></tr><tr><td><div>Tinteggiatura per interni</div><div>Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo</div></td><td></td></tr></table>			DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	<div>Rivestimento plastico di pareti interne</div> <div>Rivestimento plastico traspirante di pareti e soffitti interni, resistente agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e resine acriliche, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti già predisposti</div>		<div>Tinteggiatura per interni</div> <div>Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo</div>	
DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA													
<div>Tinteggiatura per interni semilavabile</div> <div>Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura semilavabile in tinte chiare correnti di cartella altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante</div>														
DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA													
<div>Rivestimento plastico di pareti interne</div> <div>Rivestimento plastico traspirante di pareti e soffitti interni, resistente agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e resine acriliche, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti già predisposti</div>														
<div>Tinteggiatura per interni</div> <div>Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo</div>														
<div>NOTA:</div> <div>I prodotti e le tecnologie individuate con marca e modello sono sempre da considerarsi tipo o equivalenti.</div>														

			Progetto esecutivo											
			Finiture parete (P)											
			Scala	1 : 25										
Tinteggiatura per auditorium	P-07	Rivestimento di parete in gres (H 200 cm) e tinteggiatura (b) per servizi igienici	P-08											
<div><div><div><div>Applicazione</div><div></div><div>Finitura parete</div></div><div>Colori e finiture a scelta della D.L.</div><div><div><div>P-07</div><div>C-08</div></div><div><div>Z-07</div><div>F-07</div></div></div><div>Prospetto - Scala 1:25</div></div><div><div><div>Applicazione</div><div></div><div>Finitura parete</div></div><div>Colori e finiture a scelta della D.L.</div><div><div><div>Sezione - Scala 1:25</div><div>Prospetto - Scala 1:25</div></div></div></div><table><tr><th>DESCRIZIONE MATERIALE</th><th>IMMAGINE INDICATIVA</th></tr><tr><td>Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo</td><td></td></tr></table><div>NOTA: I prodotti e le tecnologie individuate con marca e modello sono sempre da considerarsi tipo o equivalenti.</div><table><tr><th>DESCRIZIONE MATERIALE</th><th>IMMAGINE INDICATIVA</th></tr><tr><td>Gres porcellanato a parete 20x20 Rivestimento di parete in gres fine porcellanato - dim 200x200x10 mm</td><td></td></tr><tr><td>Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo</td><td></td></tr></table></div>					DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo		DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA	Gres porcellanato a parete 20x20 Rivestimento di parete in gres fine porcellanato - dim 200x200x10 mm		Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo	
DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA													
Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo														
DESCRIZIONE MATERIALE	IMMAGINE INDICATIVA													
Gres porcellanato a parete 20x20 Rivestimento di parete in gres fine porcellanato - dim 200x200x10 mm														
Tinteggiatura per interni Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo	